



SENADO FEDERAL

Processo nº 00200.016996/2017-75

SENADO FEDERAL



00100.156299/2017-84

SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **2017/0036**

No dia 17 de Outubro de 2017, a União, por intermédio do **SENADO FEDERAL** – Órgão Gerenciador, situado na Praça dos Três Poderes - Brasília DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.530.279/0001-15, representado pela sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 7.892/2013, da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 11 de 2017, e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 0094/2017, **RESOLVE** registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo fornecedor beneficiário, conforme preços abaixo descritos:

Ordem de Classificação	Razão Social	Endereço	CNPJ	Representantes Legais
1	<b>FERRAGENS LÍDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP</b>	Quadra 38, Lote 15, subsolo 01, Setor Leste Comercial, Gama/DF CEP: 72.465-380 Fones: (61) 3384-3803 E-mail: <a href="mailto:ferragenslider@uol.com.br">ferragenslider@uol.com.br</a>	19.915.068/0001-29	CÉLIO GERALDO PAIVA

Grupo 1					
Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Un	50	<b>Alavanca curva com argola para basculante com cavalete – Direita</b>  Características Técnicas: Alavanca curva para basculante com cavalete. Dimensões aproximadas: - comprimento: 145mm; - largura: 60mm; - Distância entre furos: 40mm - Espessura: 3mm  <b>CATMAT 8427</b>	5,51	275,50
2	Un	50	<b>Alavanca curva com argola para basculante com cavalete – Esquerda</b>  Características Técnicas: Alavanca curva para basculante com cavalete. Dimensões aproximadas:	6,50	325,00



## SENADO FEDERAL

			- comprimento: 145mm; - largura: 60mm; - Distância entre furos: 40mm - Espessura: 3mm  <b>CATMAT 8427</b>		
3	Un	60	<b>Alavanca reta (chata) com argola para basculante com cavalete</b>  Alavanca reta (chata) para basculante com cavalete. Dimensões aproximadas: - comprimento: 145mm; - largura: 60mm; - Distância entre furos: 40mm - Espessura: 3mm  <b>CATMAT 8427</b>	6,00	<b>360,00</b>
4	Kilo	20	<b>Eletrodo de ferro fundido limável 2,5 mm</b>  Características Técnicas: Alma de níquel puro; soldagem de ferro fundido a frio ou com moderado pré-aquecimento, quando o metal depositado necessita usinagem posterior; também usado para enchimento de falhas de fundição e união de ferro fundido ao aço. O metal depositado é limável. Material: Propriedades Mecânicas Típicas: RT: 350 MPa, D: 160 HB Faixa de Corrente (A): 60 - 90 /Acabamento: / Medidas aproximadas: Diâmetro (mm) = 2,5 Comprimento (Cm) = 30 Fornecido em caixas de 25 kg  <b>CATMAT 219458</b>	324,00	<b>6.480,00</b>
5	Kilo	300	<b>Eletrodo rutilico para aços de baixo e médio teor de carbono 2,5 mm</b>  Características Técnicas: Eletrodo rutilico para aços de baixo e médio teor de carbono, para uso geral, todos os tipos de juntas em todas as posições. - Deve apresentar bom desempenho em chapas galvanizadas, juntas sem preparação e ponteamto. - Classificação ASME SFA 5.1 / E 6013 - Diâmetro 2,5mm; - Dimensões 2,5mm x 350mm  <b>CATMAT: 219458</b>	14,88	<b>4.464,00</b>



## SENADO FEDERAL

6	Un	50	<p><b>Fecho maxim-ar alavanca 100mm cromado</b></p> <p>Características Técnicas: Medidas aproximadas: Altura: 4cm, Largura da base: 2,7cm, Comprimento da alavanca: 10,5cm, Distância entre os centros dos furos: 3,4cm, Peso: 0,130Kg - Material zamac cromado; - Acabamento cromado; - Dimensões: 100mm;</p> <p><b>CATMAT 150898</b></p>	6,00	<b>300,00</b>
7	Un	50	<p><b>Gonzo com aba 1"</b></p> <p>Características Técnicas: - Material: EM AÇO - Acabamento: arredondado - Medidas aproximadas: Ref.: Nº2 - 1" x 2.1/8" x :3/4" x 7/16" x 3.1/4"</p> <p><b>CATMAT 150250</b></p>	4,00	<b>200,00</b>
8	Un	50	<p><b>Gonzo com aba 3/4"</b></p> <p>Características Técnicas: - Material: EM AÇO - Acabamento: arredondado - Medidas aproximadas: Ref.: Nº1 - 3/4" x 1.5/8" x 5/8" x 3/8" x 2.1/2"</p> <p><b>CATMAT 150250</b></p>	4,89	<b>244,50</b>
9	Un	50	<p><b>Gonzo com aba 7/8"</b></p> <p>Características Técnicas: - Material: EM AÇO - Acabamento: arredondado - Dimensão da aba: 2"</p> <p><b>CATMAT 150250</b></p>	4,62	<b>231,00</b>
10	Un	50	<p><b>Gonzo sem aba 1"</b></p> <p>Características Técnicas: - Material: AÇO com acabamento arredondado - Medidas aproximadas: 1" x 9/16" x 75mm x 35mm x: 40mm x 35mm/</p>	7,65	<b>382,50</b>



## SENADO FEDERAL

			<b>CATMAT 150250</b>		
11	Un	50	<b>Gonzo sem aba 3/4"</b>  Características Técnicas: Material:EM AÇO Acabamento: arredondado Medidas aproximadas: A: 3/4" B: 7/16"C:68 D:32 E:36 F:32  <b>CATMAT 150250</b>	3,64	<b>182,00</b>
12	Un	50	<b>Gonzo sem aba 7/8"</b>  Características Técnicas: - Material: AÇO com acabamento arredondado - Medidas aproximadas: 7/8" x 1/2" x 75mm x 35mm x 40mm x 35mm/  <b>CATMAT 150250</b>	7,19	<b>359,50</b>
13	Un	50	<b>Roldana em aço tipo Canal em (V) com eixo furado e 2 rolamentos (medidas: 2 1/2" x 50mm)</b>  Características Técnicas: - Material:ROLDANA EM AÇO 1020; - Acabamento:CANAL EM (V) - Medidas aproximadas:Ref.: 2" ½   A: 62   B: 32   C: 50   D: 16   E: 22   F: 11   G: 3/8"  <b>CATMAT 76910</b>	15,50	<b>775,00</b>
14	Un	40	<b>Roldana em aço tipo Canal em (V) com eixo furado e 2 rolamentos (medidas: 2 1/2" x 70mm)</b>  Características Técnicas: - Material:ROLDANA EM AÇO 1020 - Acabamento:CANAL EM (V) - Medidas aproximadas: Ref.: 2" ½   A: 62   B: 32   C: 70   D: 15,9   E: 22   F: 8   G: 3/8"  <b>CATMAT 76910</b>	16,75	<b>670,00</b>
15	Un	40	<b>Roldana em aço tipo Canal em (V) com eixo furado e 2 rolamentos (medidas: 3 " x 50mm)</b>  Características Técnicas:	17,50	<b>700,00</b>



## SENADO FEDERAL

			- Material:ROLDANA EM AÇO 1020 - Acabamento:CANAL EM (V) - Medidas aproximadas: Ref. 3"   A: 74   B: 32   C:50   D: 18   E: 24   F: 12   G: 3/8"  <b>CATMAT 76910</b>		
16	Un	40	<b>Roldana em aço tipo Canal em (V) com eixo furado e 2 rolamentos (medidas: 3 1/2" x 50mm)</b>  Características Técnicas: - Material:ROLDANA EM AÇO 1020 - Acabamento:CANAL EM (V) - Medidas aproximadas: Ref.: 3" 1/2   A: 87   B: 32   C: 50   D: 18   E: 24   F: 12   G: 3/8"  <b>CATMAT 76910</b>	25,73	<b>1.029,20</b>
17	Un	40	<b>Roldana em aço tipo Canal em (V) com eixo furado e 2 rolamentos (medidas: 3 1/2" x 70mm)</b>  Características Técnicas: - Material:ROLDANA EM AÇO 1020 - Acabamento:ANAL (REDONDO) - Medidas aproximadas: Ref.: 3" 1/2   A: 87   B: 32   C: 70   D: 18   E: 22   F: 8   G: 3/8"  <b>CATMAT 76910</b>	25,73	<b>1.029,20</b>
<b>Grupo 4</b>					
Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
60	Un	60	<b>Fixador trava porta de piso niquelado</b>  <b>CATMAT: 240549</b>	12,35	<b>741,00</b>
61	Un	50	<b>Tarjeta livre/ocupado em acabamento cromado para portas de 26 a 35mm de espessura</b>  Características Técnicas: Utilizado em banheiros de estabelecimentos comerciais e públicos. A ser utilizado em portas de 26mm a 35mm de espessura. Acabamento cromado Dimensões aproximadas: 7 x 14 cm  <b>CATMAT: 213975</b>	26,79	<b>1.339,50</b>
62	Un	55	<b>Batedor de porta cilíndrico de 25mmx25mm</b>  Características Técnicas: - Limitar a abertura de portas,	9,00	<b>495,00</b>



## SENADO FEDERAL

			<p>protegendo as paredes de marcas de maçanetas e trincos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornecido em conjunto completo com parafuso e bucha;</li> <li>- Batedor cilíndrico com furo ao longo do eixo para fixação com parafuso;</li> <li>- Fabricado em borracha branca;</li> <li>- Altura e diâmetro com aproximadamente 25 mm.</li> </ul> <p><b>CATMAT: 51306</b></p>		
63	Un	35	<p><b>Kit porta de correr (3 portas) para mobiliário</b></p> <p>Características Técnicas: Deve possuir, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rodízio inferior;</li> <li>- Guia superior;</li> <li>- Freio/Batente;</li> <li>- Limitadores de abertura para porta frontal 15 mm;</li> <li>- Limitadores de abertura para porta frontal 18 mm;</li> <li>- Limitadores de abertura para porta traseira 15 ou 18 mm;</li> <li>- Perfil de alumínio.</li> </ul> <p>Deve suportar no mínimo 40kg em cada porta; Deve proporcionar deslizamento suave e silencioso;</p> <p><b>CATMAT: 51306</b></p>	282,92	<b>9.902,20</b>
64	Un	45	<p><b>Trilho de alumínio para armários 12x8 mm, comprimento 3000 mm</b></p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para ser instalada e paredes de alvenaria, gesso ou divisórias de madeira;</li> <li>- Confeccionada em alumínio anodizado brilhante;</li> <li>- Ser perfeitamente lisa livre de rebarbas;</li> <li>- Deslizamento suave e silencioso;</li> <li>- Capacidade de carga de até 40 kg</li> </ul> <p><b>CATMAT: 10227</b></p>	38,90	<b>1.750,50</b>
65	Barra	25	<p><b>Trilho para Porta de Correr</b></p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trilho para sistema de correr porta, janelas e móveis em geral;</li> <li>- Medidas: 35 x 35 mm;</li> <li>- Barras com 3 metros de comprimento;</li> <li>- Marca de referência: Fermax TRF35.</li> </ul>	110,00	<b>2.750,00</b>



## SENADO FEDERAL

			<b>CATMAT: 10227</b>		
<b>66</b>	Un	145	<b>Gancho de Ferro</b> <b>CATMAT: 10227</b>	0,20	<b>29,00</b>
<b>67</b>	Un	103	<b>Gancho latonado para quadro tipo triângulo nº 2</b>  Características Técnicas: - Fabricado em aço; - Com rosca; - Acabamento zincado; - Para quadro tipo triângulo n.º 2. <b>CATMAT: 131512</b>	0,42	<b>43,26</b>
<b>68</b>	Un	103	<b>Gancho latonado para quadro tipo triângulo nº 3</b>  Características Técnicas: - Fabricado em aço; - Com rosca; - Acabamento zincado; - Para quadro tipo triângulo n.º 3 <b>CATMAT: 131512</b>	0,90	<b>92,70</b>
<b>69</b>	Un	20	<b>Gancho de ferro tipo "pitão" com rosca 3,2mm x 40mm</b>  Características Técnicas: - Formato de "L" - Fabricado em aço; - Acabamento zincado; - Diâmetro de 3,2 x 40 mm de comprimento; <b>CATMAT: 131512</b>	0,29	<b>5,80</b>
<b>70</b>	Un	20	<b>Gancho de ferro com Rosca – Tipo "L"</b> <b>CATMAT: 131512</b>	0,24	<b>4,80</b>
<b>71</b>	Un	10	<b>Porta cadeado de 4 1/2"</b>  Características Técnicas: - Confeccionado em aço carbono; - Acabamento zincado; - Base, tipo macho/femea, para ser fixada na porta; - Deverá vir acompanhada de parafusos para a instalação; - Fabricada com acabamento sem rebarbas. - Não acompanha o cadeado; <b>CATMAT: 74020</b>	3,74	<b>37,40</b>
<b>72</b>	Un	10	<b>Porta Cadeado de 4"</b>	<b>6,55</b>	<b>65,50</b>



## SENADO FEDERAL

			<p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confeccionado em aço carbono;</li> <li>- Acabamento zincado;</li> <li>- Base, tipo macho/fêmea, para ser fixada na porta;</li> <li>- Deverá vir acompanhada de parafusos para a instalação;</li> <li>- Fabricada com acabamento sem rebarbas.</li> <li>- Não acompanha o cadeado;</li> </ul> <p><b>CATMAT: 74020</b></p>		
73	Un	30	<p><b>Suporte para Mesa Dobrável de 30cm Cromado</b></p> <p><b>CATMAT: 50938</b></p>	27,45	<b>823,50</b>
74	Un	100	<p><b>Cantoneira de alumínio polido em "L" 20mm x 20mm</b></p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para ser utilizada em moveis em geral;</li> <li>- Ser de alumínio polido;</li> <li>- Ter dois furos um em cada aba;</li> <li>- Medindo 20 x 20 mm e comprimento 20 mm;</li> <li>- Espessura do perfil de 02 mm;</li> <li>- Não deve apresentar nenhuma imperfeição.</li> </ul> <p><b>CATMAT: 50938</b></p>	46,69	<b>4.669,00</b>
75	Un	110	<p><b>Mola aérea hidráulica automática para portas</b></p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema de mola aérea com funcionamento hidráulico com corpo principal metálico com guarnições de borracha nitrílica; Mola do tipo espiral em aço laminado a frio; Braços articulados metálicos;</li> <li>- Componentes internos como buchas e pistões, todos metálicos;</li> <li>- Pintura eletrostática do corpo com cura em estufa de alta temperatura;</li> <li>- Para ser aplicado em portas com abertura de 30 a 100 graus, com até 80 kg de peso e abertura para direita ou esquerda.</li> <li>- Deve ter regulagem de força e de velocidade de fechamento da porta;</li> <li>- Acompanhar molde de colocação com instruções detalhadas, bem como parafusos de fixação;</li> <li>- Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da mola, incluindo instruções de instalação;</li> </ul>	190,00	<b>20.900,00</b>

NR 5

FERRASENS LIDER GAMA COM. E SERV. LTDA. EPP  
 19.915.068/0001-29

8 de 12

JP



## SENADO FEDERAL

			<b>CATMAT: 10146</b>		
76	Un	100	<b>Cabide duplo em liga de zinco</b>  ESPECIFICAÇÕES: - Material: Zamac (liga de Zinco) - - Altura: 6cm - Largura: 10,90 cm	6,84	<b>684,00</b>
77	Un	50	<b>CATMAT: 372379</b> <b>Puxador alça 102mm</b>  ESPECIFICAÇÕES: - Puxador tipo alça; - Confeccionado em zamac; - - Acabamentos cromado; - Comprimento: 102mm	8,76	<b>438,00</b>
78	Metros	150	<b>CATMAT: 34037</b> <b>Puxador em perfil de Alumínio Anodizado com acabamento natural fosco, para encaixe em chapas de 15mm</b>  ESPECIFICAÇÕES: - Material: Alumínio anodizado - Acabamento: Natural fosco - Dimensões aprox. da seção: 50mm x 17,5mm	45,00	<b>6.750,00</b>
79	Metros	150	<b>CATMAT: 34037</b> <b>Puxador em perfil de Alumínio Anodizado com acabamento natural fosco, para encaixe em chapas de 18mm</b>  ESPECIFICAÇÕES: - Material: Alumínio anodizado - Acabamento: Natural fosco - Dimensões aprox. da seção: 50mm x 20,5mm	47,32	<b>7.098,00</b>
80	Un	200	<b>CATMAT:34037</b> <b>Puxador tipo C 128mm</b>  ESPECIFICAÇÕES: - Puxador tipo C; - Confeccionado em zamac; - - Acabamentos cromado; - Comprimento: 128mm	9,00	<b>1.800,00</b>
81	Un	200	<b>CATMAT:34037</b> <b>Puxador tipo C 96mm</b>  ESPECIFICAÇÕES: - Puxador tipo C; - Confeccionado em zamac; - - Acabamentos cromado; - Comprimento: 96mm	8,00	<b>1.600,00</b>
82	Un	50	<b>CATMAT:34037</b> <b>Suporte para mesa dobrável de 41cm</b>	64,90	<b>3.245,00</b>



## SENADO FEDERAL

			<b>branco esmaltado</b> <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> - O suporte dobrável confeccionado em lâminas de aço com acabamento na Cor Branco esmaltado; - Suportar aproximadamente até 45 Kg de peso por suporte; - 41 Cm de comprimento; - Suporte fixado a um tampo de madeira; - Ao ser levantado, trava-se automaticamente; - Para dobrar, basta uma leve pressão na trava; <b>CATMAT:343914</b>		
83	Kit	50	<b>Suporte universal fixo de parede para TV</b> <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> - Suporte tipo fixo para TV - Material do suporte: aço carbono - Material das roldanas: zamac - Furação VESA Universal - 02 (dois) pontos de fixação entre a TV e o suporte - Capacidade de carga máxima=100kg - Incluso: 02 (dois) apoios inferiores; parafusos (M4X16mm, M6X20mm, M8X25mm) e buchas <b>CATMAT: 64963</b>	28,00	1.400,00
<b>Grupo 5</b>					
Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
84	Un	10	<b>Fresa reta para acabamento, com 2 dentes de vídea/metal duro, com rolamento</b> <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> - Diâmetro do corte: 13 mm - Altura do corte: 17 mm - Diâmetro haste: 6 mm - Altura haste: 35 mm - Diâmetro do rolamento: 13mm <b>CATMAT: 150640</b>	43,94	439,40
85	Un	10	<b>Lâmina (faca) em aço, com 82mm, para plaina elétrica de alta velocidade</b> <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> Lâmina/Faca em aço, com 82mm, para plaina elétrica de alta velocidade <b>CATMAT: 393762</b>	45,20	452,00
86	Un	08	<b>Escada de Alumínio, com 7 Degrau</b> <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> - Estrutura em tubos e chapa de alumínio, com peças plásticas de polipropileno - Nº de degraus: 07 (sete) - Altura: 1,98 m	168,18	1.345,44



## SENADO FEDERAL

			- Comprimento: 1,20m - Largura: 51 cm - Peso: 4,90 Kg - Peso máximo suportado: 120Kg  <b>CATMAT: 297845</b>			
87	Un	02	<b>Escada Multifuncional em alumínio, com 4 partes, 16 degraus no total</b>  ESPECIFICAÇÕES: - Estrutura em alumínio - Dobradiças em aço - Nº de degraus: 04 partes com 04 degraus em cada parte - Peso máximo suportado: 150Kg - Peso do produto: 14,133 Kg  <b>CATMAT: 408686</b>	437,91	<b>875,82</b>	
88	Un	06	<b>Escada-Banqueta dobrável em alumínio, com 03 degraus</b>  ESPECIFICAÇÕES: - Estrutura em alumínio - Nº de degraus: 03 (três) - Altura: 62 cm - Largura: 35 cm - Comprimento: 56 cm  <b>CATMAT: 386860</b>	119,95	<b>719,70</b>	
89	Un	05	<b>Pistola reforçada aplicadora de silicone para tubos de 300 g</b>  ESPECIFICAÇÕES: - Indicado para aplicar silicone (massa) e outros produtos comercializados em tubo - Feito para tubos de 300g/305ml - Medidas aproximadas. Comprimento: 350mm Altura: 210mm Largura: 55mm  <b>CATMAT: 351023</b>	23,24	<b>116,20</b>	
90	Un	03	<b>Rebitador manual para carga pesada</b>  ESPECIFICAÇÕES: Corpo em alumínio fundido. Castanhas. Cabos tubulares cromados. Ponteiras para cinco bitolas de rebites: 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4mm. Cabos com revestimento especial. Tamanho: 16,5"  <b>CATMAT: 67024</b>	94,00	<b>282,00</b>	
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 88.902,12</b>	

Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura ou até o término das quantidades registradas, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.



SENADO FEDERAL

Caso haja anuência do fornecedor beneficiário, cada órgão aderente poderá adquirir até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preços.

Respeitado o limite máximo individual por órgão aderente, o quantitativo total a ser contratado pelo conjunto de todas as adesões não poderá ser superior a cinco vezes a quantidade registrada para cada item.

O Edital do Pregão Eletrônico nº 0094/2017 e seus anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Senado Federal e do fornecedor beneficiário acima indicado, assim como pelas testemunhas abaixo arroladas.

Brasília-DF, 17 de outubro de 2017.

**ILANA TROMBKA**  
**DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL**

**CÉLIO GERALDO PAIVA**  
**FERRAGENS LÍDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP**  
R.G 740.900 SSP/DF  
CPF nº 240.149.311-53

FERRAGENS LÍDER GAMA COM. E SERV. LTDA-EPP  
19.915.068/0001-29

**TESTEMUNHAS:**

**COORDENADOR DA COCDIR**

**DIRETOR DA SADCON**

U:\COCDIR\SEGREP\2017\EMPRESAS\FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (PE 0094 2017\FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (PE 0094 2017).doc