



SENADO FEDERAL

00100.169134/2017-72
SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

2017/0054

No dia 10 de novembro de 2017, a União, por intermédio do **SENADO FEDERAL** – Órgão Gerenciador, situado na Praça dos Três Poderes - Brasília DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.530.279/0001-15, representado pela sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 7.892/2013, da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 11 de 2017, e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 0097/2017, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo fornecedor beneficiário, conforme preços abaixo descritos:

Ordem de Classificação	Razão Social	Endereço	CNPJ	Representante Legal
1	FERRAGENS LÍDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	Quadra 38, Lote 15, subsolo 01, Setor Leste Comercial, Gama/DF CEP: 72.465-380 Fones: (61) 3384-3803 E-mail: ferragenslider@uol.com.br	19.915.068/0001-29	CÉLIO GERALDO PAIVA

Grupo 1					
Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Unid.	120	Rodízio Giratório com Freio Características Técnicas: Roda de borracha transparente; Com núcleo em chapa de aço zincado estampado; Eixo furo passante; Com mecanismo giratório; Base de aço zincado; A borracha da roda não deverá deixar marcas no granito e no carpete Medidas aproximadas: Diâmetro da roda: 50 mm Largura da roda: 20 mm MARCA: ITALYLINE CATMAT: 111821	9,98	1.197,60
2	Unid.	120	Rodízio Giratório sem Freio Características Técnicas: Roda de poliamida transparente; Eixo furo passante; Com mecanismo giratório; Base de aço zincado;	6,00	720,00



SENADO FEDERAL

			A borracha da roda não deverá deixar marcas no granito e no carpete; Carga: 35 a 45 kg/rodízio; Medidas aproximadas: Diâmetro da roda: 50 mm Largura da roda: 20 mm MARCA: ITALYLINE CATMAT: 111821		
3	Unid.	120	Rodízio Giratório com Freio Características Técnicas: Roda de borracha transparente; Com núcleo em chapa de aço zincado estampado; Eixo furo passante; Com mecanismo giratório; Base de aço zincado; A borracha da roda não deverá deixar marcas no granito e no carpete Medidas aproximadas: Diâmetro da roda: 1. ½" Largura da roda: 16 mm MARCA: ITALYLINE CATMAT: 111821	6,40	768,00
4	Unid.	80	Rodízio Fixo Características Técnicas: Roda de borracha transparente; Com núcleo em chapa de aço zincado estampado; Eixo furo passante; Com mecanismo giratório; Base de aço zincado; A borracha da roda não deverá deixar marcas no granito e no carpete Medidas aproximadas: Diâmetro da roda: 1. ½" Largura da roda: 16 mm MARCA: ITALYLINE CATMAT: 111821	6,40	512,00
5	Unid.	120	Rodízio Giratório Ref. 1500 HC - Base de Chapa Características Técnicas: Roda de PVC ou Polipropileno; Com núcleo em chapa de aço zincado estampado; Eixo furo passante; Base de aço zincado; A roda não deverá deixar marcas no granito e no carpete; Capacidade de carga aproximada de 80 kg; Diâmetro de 2" polegadas; Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano. MARCA: ALIANÇA CATMAT: 111821	22,00	2.640,00
6	Unid.	120	Rodízio Giratório Ref. 1500HC – Base de Pino com Bucha Características Técnicas: Roda de PVC ou Polipropileno;	20,00	2.400,00



SENADO FEDERAL

			Com núcleo em chapa de aço zincado estampado; Eixo furo passante; Base de pino com bucha; A roda não deverá deixar marcas no granito e no carpete; Capacidade de carga aproximada de 80 kg; Diâmetro de 2"; Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano. MARCA: SQUADRONE CATMAT: 111821		
7	Unid.	120	Rodízio Giratório Ref. 210 Características Técnicas: Roda de PVC ou Polipropileno; Com núcleo em chapa de aço zincado estampado; Eixo furo passante; Com freio; Base de aço zincado; A roda não deverá deixar marcas no granito e no carpete; Capacidade de carga aproximada de 80 kg; Diâmetro de 2". MARCA: RODILAINE CATMAT: 111821	15,00	1.800,00
Grupo 5					
Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
76	Unid.	20	Broca com Ponta de Diamante 6 mm Características Técnicas: Bocas com ponta de diamante para furar todo o tipo de mármore; Confeccionada em aço rápido, com acabamento polido, sem rebarbas; Fabricadas conforme normas DIN 8039; Deverá ser fornecido o nome do fabricante da broca; A medida da broca deverá vir escrita nela, em baixo relevo. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	13,90	278,00
77	Unid.	20	Broca com Ponta de Diamante 8 mm Características Técnicas: Bocas com ponta de diamante para furar todo o tipo de mármore; Confeccionada em aço rápido, com acabamento polido, sem rebarbas; Fabricadas conforme normas DIN 8039; Deverá ser fornecido o nome do fabricante da broca; A medida da broca deverá vir escrita nela, em baixo relevo. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	6,20	124,00
78	Unid.	20	Broca com Ponta de Diamante 10 mm Características Técnicas: Bocas com ponta de diamante para furar	7,50	150,00



SENADO FEDERAL

			todo o tipo de mármore Confeccionada em aço rápido, com acabamento polido, sem rebarbas; Fabricadas conforme normas DIN 8039; Deverá ser fornecido o nome do fabricante da broca; A medida da broca deverá vir escrita nela, em baixo relevo. MARCA: DISMA CATMAT: 8532		
79	Unid.	50	Broca com Ponta de Diamante 12 mm Características Técnicas: Bocas com ponta de diamante para furar todo o tipo de mármore; Confeccionada em aço rápido, com acabamento polido, sem rebarbas; Fabricadas conforme normas DIN 8039; Deverá ser fornecido o nome do fabricante da broca; A medida da broca deverá vir escrita nela, em baixo relevo. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	13,35	667,50
80	Unid.	50	Broca Escariadora Características Técnicas: Escariar a madeira para embutir a cabeça de parafusos; Confeccionada em "aço rápido", com acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Fabricadas conforme normas DIN 338; Deverá ser fornecido o nome do fabricante da broca; Medidas: fresa 12.7 mm e diâmetro da haste 6.0 mm; A medida da broca deverá vir escrita nela, em baixo relevo. MARCA: NOVE 54 CATMAT: 8532	17,81	890,50
81	Unid.	60	Broca de Aço Rápido 2.0 mm Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	2,30	138,00
82	Unid.	60	Broca de Aço Rápido 2.5 mm Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta	2,91	174,60



SENADO FEDERAL

			de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532		
83	Unid.	50	Broca de Aço Rápido 3.0 mm Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	3,19	159,50
84	Unid.	50	Broca de Aço Rápido 3.5 mm Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	3,33	166,50
85	Unid.	50	Broca de Aço Rápido 4.0 mm Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	3,60	180,00
86	Unid.	50	Broca de Aço Rápido 4.5 mm Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	4,77	238,50
87	Unid.	50	Broca de Aço Rápido 5mm Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas;	5,66	283,00



SENADO FEDERAL

			Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532		
88	Unid.	50	Broca de Aço Rápido 6mm Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	5,99	299,50
89	Unid.	50	Broca de Aço Rápido 9/64 Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	2,90	145,00
90	Unid.	50	Broca de Aço Rápido 5/32 Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	2,55	127,50
91	Unid.	50	Broca de Aço Rápido 3/32 Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	1,47	73,50
92	Unid.	60	Broca de Aço Rápido 1/2" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338;	4,40	264,00



SENADO FEDERAL

			Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532		
93	Unid.	100	Broca de Aço Rápido 1/16" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	2,00	200,00
94	Unid.	30	Broca de Aço Rápido 11/64" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	4,12	123,60
95	Unid.	20	Broca de Aço Rápido 13/32" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	16,43	328,60
96	Unid.	20	Broca de Aço Rápido 13/64" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	4,22	84,40
97	Unid.	20	Broca de Aço Rápido 21/64" Características Técnicas:	8,50	170,00



SENADO FEDERAL

			Confeccionada em "aço rápido" conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante sem rebarbas; Para uso genérico; Ângulo normal de ponta de 118° para serviços gerais; Medida escrita na broca em baixo relevo; MARCA: DISMA CATMAT: 8532		
98	Unid.	20	Broca de Aço Rápido 25/64" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	17,23	344,60
99	Unid.	20	Broca de Aço Rápido 3/32" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	1,47	29,40
100	Unid.	60	Broca de Aço Rápido 3/64" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação; MARCA: DISMA CATMAT: 8532	7,00	420,00
101	Unid.	40	Broca de Aço Rápido 5/16" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	7,17	286,80



SENADO FEDERAL

102	Unid.	30	Broca de Aço Rápido 5/32" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	5,06	151,80
103	Unid.	30	Broca de Aço Rápido 5/64" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	3,37	101,10
104	Unid.	30	Broca de Aço Rápido 9/32" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	8,52	255,60
105	Unid.	50	Broca de Aço Rápido 9/64" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	2,93	146,50
106	Unid.	30	Broca de Aço Rápido 3/16" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação.	4,50	135,00



SENADO FEDERAL

			MARCA: DISMA CATMAT: 8532		
107	Unid.	30	Broca de Aço Rápido 3/8" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	11,00	330,00
108	Unid.	30	Broca de Aço Rápido 3/4" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	13,89	416,70
109	Unid.	50	Broca de Aço Rápido 7/64" Características Técnicas: Confeccionada em "aço rápido", conforme norma DIN 338. Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Para uso genérico: ângulo normal de ponta de 118°, para serviços gerais; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	3,41	170,50
110	Unid.	30	Broca de Videa para Concreto de 05 mm Características Técnicas: Confeccionado conforme norma DIN 8039; Ponta de videa; Para concreto e alvenaria; Livre de rebarba, porosidade e imperfeições de fabricação; Garantia contra defeito de fabricação MARCA: DISMA CATMAT: 8532	5,92	177,60
111	Unid.	30	Broca de Videa para Concreto de 06 mm Características Técnicas: Confeccionado conforme norma DIN 8039; Ponta de videa; Para concreto e alvenaria; Livre de rebarba, porosidade e imperfeições de fabricação; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	5,86	175,80



SENADO FEDERAL

112	Unid.	20	Broca de Videira para Concreto de 08 mm Características técnicas Confeccionado conforme norma DIN 8039; Ponta de vídeira; Para concreto e alvenaria; Livre de rebarba, porosidade e imperfeições de fabricação; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	5,40	108,00
113	Unid.	20	Broca Chata 3/4" Características Técnicas: Ideal para o uso em madeiras, aglomerados e chapa dura utilizada com furadeira em geral; Permitir a execução de furos em viés transversalmente ou no sentido do fio; Linha: Brocas para Madeira; Material: Aço Carbono; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	9,99	199,80
114	Unid.	20	Broca Chata 1/2" Características Técnicas: Ideal para o uso em madeiras, aglomerados e chapa dura utilizada com furadeira em geral; Permitir a execução de furos em viés transversalmente ou no sentido do fio; Linha: Brocas para Madeira; Material: Aço Carbono; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	5,73	114,60
115	Unid.	20	Broca Chata 1" Características Técnicas: Ideal para o uso em madeiras, aglomerados e chapa dura utilizada com furadeira em geral; Permitir a execução de furos em viés transversalmente ou no sentido do fio; Linha: Brocas para Madeira; Material: Aço Carbono; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	6,95	139,00
116	Unid.	20	Broca Chata 3/8" Características Técnicas: Ideal para o uso em madeiras, aglomerados	6,73	134,60



SENADO FEDERAL

			e chapa dura utilizada com furadeira em geral; Permitir a execução de furos em viés transversalmente ou no sentido do fio; Linha: Brocas para Madeira; Material: Aço Carbono; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532		
117	Unid.	20	Broca Chata 5/8" Características Técnicas: Ideal para o uso em madeiras, aglomerados e chapa dura utilizada com furadeira em geral; Permitir a execução de furos em viés transversalmente ou no sentido do fio; Linha: Brocas para Madeira; Material: Aço Carbono; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	7,22	144,40
118	Unid.	20	Broca Chata 7/16" Características Técnicas: Ideal para o uso em madeiras, aglomerados e chapa dura utilizada com furadeira em geral; Permitir a execução de furos em viés transversalmente ou no sentido do fio; Linha: Brocas para Madeira; Material: Aço Carbono; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	5,73	114,60
119	Unid.	20	Broca Chata 7/8" Características Técnicas: Ideal para o uso em madeiras, aglomerados e chapa dura utilizada com furadeira em geral; Permitir a execução de furos em viés transversalmente ou no sentido do fio; Linha: Brocas para Madeira; Material: Aço Carbono; Acabamento superficial liso e brilhante, sem rebarbas; Medida escrita na broca, em baixo relevo; Garantia contra defeito de fabricação. MARCA: DISMA CATMAT: 8532	8,02	160,40
Grupo 6					



SENADO FEDERAL

Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
120	Unid.	100	Cavilha de Madeira Características Técnicas: Confeccionada em madeira pau ferro; Deverá ter ranhuras; Medidas: Comprimento 50 mm Diâmetro 06 mm MARCA: CARTEMIX CATMAT: 237720	0,10	10,00
121	Unid.	100	Cavilha de Madeira Características Técnicas: Confeccionada em madeira pau ferro; Deverá ter ranhuras; Medidas: Comprimento 50 mm Diâmetro 08 mm MARCA: CARTEMIX CATMAT: 237720	0,15	15,00
122	Unid.	100	Cavilha de Madeira Características Técnicas: Confeccionada em madeira pau ferro; Deverá ter ranhuras; Medidas: Comprimento 50 mm Diâmetro 10 mm MARCA: CARTEMIX CATMAT: 237720	0,25	25,00
123	Kg	10	Cavilha de Madeira Características Técnicas: Confeccionada em madeira pau ferro; Deverá ter ranhuras; Medidas: Comprimento 50 mm Diâmetro 10 mm MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	8,50	85,00
124	Kg	10	Prego 13 x 18 sem cabeça Características Técnicas: Para ser utilizado em confecção de assoalho, rodapé moldura de porta; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica lisa; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	8,28	82,80
125	Kg	10	Prego 17 x 21 com cabeça Características Técnicas: Para se utilizado em confecção de moveis, tapume, forro; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica axadrezada;	7,55	75,50



SENADO FEDERAL

			Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512		
126	Kg	10	Prego 17 x 21 sem cabeça Características Técnicas: Para ser utilizado em confecção de assoalho, rodapé moldura de porta; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica lisa; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	8,50	85,00
127	Kg	10	Prego 17 x 27 com cabeça Características Técnicas: Para se utilizado em confecção de moveis, tapume, forro; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica axadrezada; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	8,96	89,60
128	Kg	10	Prego 17 x 27 sem cabeça Características Técnicas: Para ser utilizado em confecção de assoalho, rodapé moldura de porta; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica lisa; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	9,96	99,60
129	Kg	10	Prego 18 x 30 com cabeça Características Técnicas: Para se utilizado em confecção de moveis, tapume, forro; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica axadrezada; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo;	7,00	70,00



SENADO FEDERAL

			Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512		
130	Kg	10	Prego 18 x 30 sem cabeça Características Técnicas: Para ser utilizado em confecção de assoalho, rodapé moldura de porta; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica lisa; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	9,31	93,10
131	Kg	10	Prego 10 x 10 - com cabeça Características Técnicas: Para se utilizado em confecção de moveis, tapume, forro; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica axadrezada; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	10,99	109,90
132	Kg	10	Prego 10 x 10 - sem cabeça Características Técnicas: Para ser utilizado em confecção de assoalho, rodapé moldura de porta; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica lisa; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	11,66	116,60
133	Kg	10	Prego 12 x 12 - com cabeça Características Técnicas: Para se utilizado em confecção de moveis, tapume, forro; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica axadrezada; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma	9,29	92,90



SENADO FEDERAL

			deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512		
134	Kg	10	Prego 12 x 12 - sem cabeça Características Técnicas: Para ser utilizado em confecção de assoalho, rodapé moldura de porta; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica lisa; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	9,27	92,70
135	Kg	10	Prego 15 x 15 - com cabeça Características Técnicas: Para se utilizado em confecção de moveis, tapume, forro; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica axadrezada; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	8,04	80,40
136	Kg	10	Prego 15 x 15 - sem cabeça Características Técnicas: Para ser utilizado em confecção de assoalho, rodapé moldura de porta; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica lisa; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	8,16	81,60
137	Kg	10	Prego 06 x 06 - com cabeça Características Técnicas: Para se utilizado em confecção de moveis, tapume, forro; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica axadrezada; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg.	23,00	230,00



SENADO FEDERAL

			MARCA: GERDAL CATMAT: 150512		
138	Kg	10	Prego 06 x 06 - sem cabeça Características Técnicas: Para ser utilizado em confecção de assoalho, rodapé moldura de porta; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica lisa; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	30,00	300,00
139	Kg	10	Prego 08 x 08 - com cabeça Características Técnicas: Para se utilizado em confecção de moveis, tapume, forro; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica axadrezada; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido. Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	15,90	159,00
140	Kg	10	Prego 08 x 08 - sem cabeça Características Técnicas: Para ser utilizado em confecção de assoalho, rodapé moldura de porta; Matéria prima: arame para prego; Cabeça cônica lisa; Ponta tipo diamante com ângulo de 55 graus no máximo; Acabamento polido; Os pregos não devem vir com nenhuma deformidade; Embalados em pacotes de 1 kg. MARCA: GERDAL CATMAT: 150512	15,00	150,00
VALOR TOTAL					RS: 21.704,30

Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura ou até o término das quantidades registradas, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

Caso haja anuência do fornecedor beneficiário, cada órgão aderente poderá adquirir até 100%



SENADO FEDERAL

(cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preços.

Respeitado o limite máximo individual por órgão aderente, o quantitativo total a ser contratado pelo conjunto de todas as adesões não poderá ser superior a cinco vezes a quantidade registrada para cada item.


O Edital do Pregão Eletrônico nº 0097/2017 e seus anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Senado Federal e do fornecedor beneficiário acima indicado, assim como pelas testemunhas abaixo arroladas.

Brasília-DF, 10 de novembro de 2017.


ILANA TROMBKA


DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL



CELIO GERALDO PAIVA

FERRAGENS LÍDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP
R.G 740.900 SSP/DF
CPF nº 240.149.311-53

FERRAGENS LIDER GAMA COM. E SERV. LTDA-EPP
19.915.068/0001-29

TESTEMUNHAS:


COORDENADOR DA COCDIR


DIRETOR DA SADCON

U:\COCDIR\SEGREP\2017\EMPRESAS\FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (PE 0097 2017)\FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (PE 0097 2017).doc