



SENADO FEDERAL

Processo nº 00200.016995/2017-21

SENADO FEDERAL



00100.172722/2017-93

SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **2017/0055**

No dia 16 de novembro de 2017, a União, por intermédio do **SENADO FEDERAL** – Órgão Gerenciador, situado na Praça dos Três Poderes - Brasília DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.530.279/0001-15, representado pela sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 7.892/2013, da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 11 de 2017, e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 0096/2017, **RESOLVE** registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo fornecedor beneficiário, conforme preços abaixo descritos:

Ordem de Classificação	Razão Social	Endereço	CNPJ	Representantes Legais
1	FERRAGENS LÍDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	Quadra 38, Lote 15, subsolo 01, Setor Leste Comercial, Gama/DF CEP: 72.465-380 Fones: (61) 3384-3803 E-mail: ferragenslider@uol.com.br	19.915.068 /0001-29	CÉLIO GERALDO PAIVA

Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Unid.	20	Anilina preta Características Técnicas: - Para tingir vernizes e seladora base nitro celulose, sintéticos ou poliuretanos; - Tingimento super-concentrado; - Composição; polímero modificado hidrocarbonetos aromáticos (exceto benzeno), agentes tensoativos e pigmentos; - Boa resistência à luz solar; - Cor preta; - Embalagem de 8 gramas. CATMAT: 374270	4,00	80,00
2	Unid.	20	Anilina mogno Características Técnicas: - Para tingir vernizes e seladora base nitro celulose, sintéticos ou poliuretanos; - Tingimento super concentrado; - Composição; polímero modificado hidrocarbonetos aromáticos	3,67	73,40

FERRAGENS LÍDER GAMA COM. E SERV. LTDA - EPP
19.915.068/0001-29



SENADO FEDERAL

			(exceto benzeno), agentes tensoativos e pigmentos; - Boa resistência à luz solar; - Cor mogno; - Embalagem de 8 gramas. CATMAT: 374270		
3	Unid.	30	Seladora incolor Características Técnicas: - Produto incolor utilizado como fundo nivelador de superfícies de madeira maciça ou derivados de madeira; - Composto de resinas alquídicas modificadas, resina maleica, nitro celulose, aditivos, minerais inertes, alcoóis, ésteres e hidrocarbonetos aromáticos (livres de benzeno); - Referência Comercial: Seladora Incolor Fosca – Linha Madeira Para Interiores – Sherwin Wilians ou similar; - Lata de 3,6 litros (galão). CATMAT: 72141	70,00	2.100,00
4	Unid.	25	Veladura – cor preta Características Técnicas: - Produto utilizado para tingir vernizes e seladora à base de nitro celulose, sintético ou poliuretanos; - Tingimento super concentrado; - Composição; polímero modificado hidrocarbonetos aromáticos (exceto benzeno), agentes tensoativos e pigmentos; - Boa resistência à luz solar; - Cor: preta; - Embalagem de 1 litro. CATMAT: 394414	43,00	1.075,00
5	Unid.	25	Veladura – cor mogno Características Técnicas: - Produto utilizado para tingir vernizes e seladora à base de nitro celulose, sintético ou poliuretanos; - Tingimento super concentrado; - Composição; polímero modificado hidrocarbonetos aromáticos (exceto benzeno), agentes tensoativos e pigmentos; - Boa resistência à luz solar; - Cor: Mogno;	45,00	1.125,00

FERRAGENS LIDER GAMA COM. E SERV. LTDA-EPP
19.915.068/0001-29

Rg



SENADO FEDERAL

			- Embalagem de 1 litro. CATMAT: 394414		
6	Unid.	25	Veladura – cor imbuia Características Técnicas: - Produto utilizado para tingir vernizes e seladora à base de nitro celulose, sintético ou poliuretanos; - Tingimento super concentrado; - Composição: polímero modificado hidrocarbonetos aromáticos (exceto benzeno), agentes tensoativos e pigmentos; - Boa resistência à luz solar; - Cor: Imbuia; - Embalagem de 1 litro. CATMAT: 394414	43,00	1.075,00
7	Unid.	20	Massa para calafetar madeira – mogno Características Técnicas: - Massa para correção de imperfeições na madeira; - Cor Imbuia; - Referência Comercial: Sayermassa – Sayerlack – Renner ou similar; - Embalagem de 3,6 litros (galão). CATMAT: 352057	60,00	1.200,00
8	Unid.	25	Massa para calafetar madeira – imbuia Características Técnicas: - Massa para correção de imperfeições na madeira; - Cor Imbuia; - Referência Comercial: Sayermassa – Sayerlack – Renner ou similar; - Embalagem de 3,6 litros (galão). CATMAT: 352057	65,00	1.625,00
9	Unid.	25	Massa para calafetar madeira – preta Características Técnicas: - Massa para correção de imperfeições na madeira; - Cor Preta;	60,00	1.500,00

FERRAGENS LIDER GAMA COM. E SERV. LTDA-E
19.915.068/0001-29



SENADO FEDERAL

			- Referência Comercial: Sayermassa – Sayerlack – Renner ou similar; - Embalagem de 3,6 litros (galão). CATMAT: 352057		
10	Unid.	80	Removedor pastoso Características Técnicas: - Removedor para vernizes e tintas; - Composto de hidrocarbonetos aromáticos, algodão colódio, alcoóis, ésteres, cetonas e éteres glicólicos e hidrocarboneto alifático; - Referência Comercial: Remolack – Sayerlack – Renner ou similar; - Lata com 900 ml. CATMAT: 30651	24,00	1.920,00
11	Unid.	25	Tingidor para madeira – cor mogno Características Técnicas: - Tingidor para superfícies de madeira; - Composto de pigmentos orgânicos, alcoóis, ésteres e glicóis; - Referência Comercial: Luztol Color ou similar; - Tubo com 150 ml. CATMAT: 30546	8,70	217,50
12	Unid.	25	Tingidor para madeira – cor imbuia Características Técnicas: - Tingidor para superfícies de madeira; - Composto de pigmentos orgânicos, alcoóis, ésteres e glicóis; - Referência Comercial: Luztol Color ou similar; - Tubo com 150 ml. CATMAT: 30546	24,50	612,50
13	Unid.	25	Tingidor para madeira – cor IPÊ Características Técnicas: - Tingidor para superfícies de madeira; - Composto de pigmentos orgânicos, alcoóis, ésteres e glicóis; - Referência Comercial: Luztol Color ou similar; - Tubo com 150 ml. CATMAT: 30546	19,50	487,50

FERRAGENS LIDER GAMA COM. E SERV. LTDA-EPP
19.915.068/0001-29

R.S.



SENADO FEDERAL

14	Unid.	25	Tingidor para madeira – cor PRETA Características Técnicas: - Tingidor para superfícies de madeira; - Composto de pigmentos orgânicos, alcoóis, ésteres e glicóis; - Referência Comercial: Luztol Color ou similar; - Tubo com 150 ml. CATMAT: 350546	11,70	292,50
15	Unid.	25	Tingidor para madeira – Cor Cerejeira Características Técnicas: - Tingidor para superfícies de madeira; - Composto de pigmentos orgânicos, alcoóis, ésteres e glicóis; - Referência Comercial: Luztol Color ou similar; - Tubo com 150 ml. CATMAT: 30546	7,95	198,75
16	Unid.	25	Tingidor para madeira – Cor Pau Ferro Características Técnicas: - Tingidor para superfícies de madeira; - Composto de pigmentos orgânicos, alcoóis, ésteres e glicóis; - Referência Comercial: Luztol Color ou similar; - Tubo com 150 ml. CATMAT: 30546	20,00	500,00
17	Unid.	20	Pigmenti Concentrado – Cor Preta Características Técnicas: - Tingidor para superfícies de madeira para diluição em água ou diluente especial DN 4162 ou DN 4280; - Composto de ésteres glicólicos, alcoóis e corantes; - Referência Comercial: Topcolor Plus – Sayerlack – Renner ou similar; - Frasco com 1 litro. CATMAT: 394414	63,00	1.260,00

FERRAGENS LIDER CAMA COM. E SERV. LTDA EP
 19.915.068/0001-29



SENADO FEDERAL

18	Galão	150	Thinner Características Técnicas: - Galão 5 litros - Ter ótima diluição em tintas, primers e vernizes sintéticos; - Indicado para diluição de tintas acrílicas e produtos à base de nitrocelulose como lacas, vernizes, primers e especialmente seladoras; - Excelente na limpeza de tintas à base de solventes, graxas, ceras, óleos; - Deverá atuar rapidamente sem atacar a superfície, não contendo materiais ácidos e alcalinos; - Composição química: hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e éteres glicóis; - Deve possuir alta resistência ao branqueamento. CATMAT: 70955	45,97	6.895,50
19	Kilo	25	Estopa Características Técnicas: - Fios médios; - Livre de impurezas e contaminações; - Super macia; - Elevado poder de absorção; - Utilizada para polimento, pinturas entre outros serviços finos; - Cor branca com 100% de algodão cru selecionado; - De primeira para polimento e limpeza de qualquer tipo, leve ou pesada; - Boa resistência; - Pacotes de 400 gramas cada. - Obs.: deverá ser entregue amostra para análise. CATMAT: 227345	12,00	300,00
20	Unid.	40	Algodão Características Técnicas: - 100% algodão cru e selecionado; - Recomendado para polimentos; - Não deve riscar e não deixar resíduo; - Livre de qualquer tipo de impureza; - Entregar em pacotes de 01 quilo. CATMAT: 150906	30,00	1.200,00
21	Kilo	250	Goma Laca Indiana	130,00	32.500,00

FERRAS LIDER CAMA COM. E SERV. LTDA-EPP
19.915.068/0001-29



SENADO FEDERAL

			Características Técnicas: - Para uso em tratamento de madeiras; - Resina natural de origem vegetal; - Fornecido totalmente em escamas (flocos); - Não deve haver aderência de escamas (flocos) uns sobre os outros formando aglomerados; - As escamas (flocos) devem ser de cor castanho claro; - A goma deve ser solúvel em álcool comum (etanol) à temperatura ambiente; - A goma deve ter excelente solubilidade, no mínimo 98%, em álcool (não apresentar "pelotas" quando diluído); - O rendimento da goma deve ser de 1 litro de álcool para cada 125 gramas de escamas; - O tempo de dissolução máxima, à temperatura ambiente, deve ser de 1(uma) hora ; - A resina deve ser incolor quando aplicada sobre madeiras; - Não deve apresentar resíduos sólidos quando aplicado sobre a superfície tratada; - Produto deve ser inodoro e atóxico; - Compatibilidade com resinas fenólicas; - PH em solução alcoólica: 4,0 a 6,0; - Unidade de fornecimento: quilo. CATMAT: 248857		
22	Unid.	40	Pincel de 1" Características técnicas - Pincel confeccionado em pêlos de orelha de boi "seda" ou material semelhante; - Virolas estanhadas; - Cabos de madeira envernizados na cor castanho; - Para aplicações de vernizes. CATMAT: 57525	4,23	169,20
23	Unid.	40	Pincel de 2" Características técnicas - Pincel confeccionado em pêlos de orelha de boi "seda" ou material	5,14	205,60

FERRAGENS LIDER GAMA COM. E SERVIÇOS LTDA-EP
19.915.068/0001-29



SENADO FEDERAL

			semelhante; - Virolas estanhadas; - Cabos de madeira envernizados na cor castanho; - Para aplicações de vernizes. CATMAT: 57525		
24	Unid.	40	Pincel de 3" Características técnicas - Pincel confeccionado em pêlos de orelha de boi "seda" ou material semelhante; - Virolas estanhadas; - Cabos de madeira envernizados na cor castanho; - Para aplicações de vernizes. CATMAT: 57525	7,49	299,60
25	Unid.	40	Pincel de 4" Características técnicas - Pincel confeccionado em pêlos de orelha de boi "seda" ou material semelhante; - Virolas estanhadas; - Cabos de madeira envernizados na cor castanho; - Para aplicações de vernizes. CATMAT: 57525	7,92	316,80
26	Unid.	40	Pincel de 1/2" Características técnicas - Pincel confeccionado em pêlos de orelha de boi "seda" ou material semelhante; - Virolas estanhadas; - Cabos de madeira envernizados na cor castanho; - Para aplicações de vernizes. CATMAT: 57525	4,00	160,00
27	Unid.	60	Rolo de Espuma com Cabo de 5 cm Características Técnicas: - Aplicação de tintas a óleo, esmaltes sintéticos, vernizes e acabamentos texturizados; - Podendo ser lavado com solvente em geral e com água e sabão ou detergentes; - Cabo com disposição para buchas de pressão e com varetas; - Espuma 100% polyester. CATMAT: 30791	1,59	95,40

FERRAGENS LIDER GAMA COM. E SERV. LTDA-EP
19.915.068/0001-29



SENADO FEDERAL

28	Unid.	40	Rolo de Espuma com Cabo de 9 cm Características Técnicas: - Aplicação de tintas a óleo, esmaltes sintéticos, vernizes e acabamentos texturizados; - Podendo ser lavado com solvente em geral e com água e sabão ou detergentes; - Cabo com disposição para buchas de pressão e com varetas; - Espuma 100% polyester. CATMAT: 30791	2,94	117,60
29	Unid.	40	Trincha de 2" Características Técnicas: - Cabo plástico, anatômico, monobloco; - Filamentos sintéticos; - Alças metálicas de fixação; - Livre de imperfeições. CATMAT: 30830	3,50	140,00
30	Unid.	40	Trincha de 3" Características Técnicas: - Cabo plástico, anatômico, monobloco; - Filamentos sintéticos; - Alças metálicas de fixação; - Livre de imperfeições. CATMAT: 30830	3,72	148,80
31	Unid.	20	Trincha de 4" Características Técnicas: - Cabo plástico, anatômico, monobloco; - Filamentos sintéticos; - Alças metálicas de fixação; - Livre de imperfeições. CATMAT: 30830	4,47	89,40
32	Unid.	60	Fita Transparente 25 mm x 50 m Características Técnicas: - Cor branca ou creme claro; - Para fechamento de pacotes, reforço de embalagens, fixação de papéis ou plásticos; - Confeccionada em papel crepado tratado com solução de borracha; - Adesivo à base de borracha e resinas; - Dimensões: Espessura mínima de 0,13 mm. 25 mm de largura. 50 m de comprimento.	5,80	348,00

FERRAGENS LIDER GAMA COM. E SERV. LTDA - EPP
 19.915.068/0001-29



SENADO FEDERAL

			- Embalados em sacos plásticos contendo de 5 a 10 rolos, separados com papel siliconizado. - validade de 1 ano e restante mínima, na entrega, de 10 meses. CATMAT: 278968		
33	Unid.	60	Fita Crepe de 25 x 50 mm - Informar validade (validade Características Técnicas: - Cor branca ou creme claro; - Para fechamento de pacotes, reforço de embalagens, fixação de papéis ou plásticos; - Confeccionada em papel crepado tratado com solução de borracha; - Adesivo à base de borracha e resinas; - Dimensões: - Espessura mínima de 0,13 mm. 25 mm de largura. 50 m de comprimento. - Adesão mínima da fita de 0,120 kgf/cm; - Suportar tração de, no mínimo, 1,5 kgf/cm; - Embalados em sacos plásticos contendo de 5 a 10 rolos, separados com papel siliconizado; - Deverá acompanhar ficha técnica da fita, emitida pelo fabricante, contendo, no mínimo, os dados especificados; - restante mínima, na entrega, de 12 meses), o produto entregue pela empresa deve ter sido fabricado recentemente tendo, o prazo máximo de validade disponível para o seu uso. CATMAT: 278968	5,58	334,80
34	Unid.	60	Fita Crepe de 50 x 50 mm - Características Técnicas: - Cor branca ou creme claro; - Para fechamento de pacotes, reforço de embalagens, fixação de papéis ou plásticos; - Confeccionada em papel crepado tratado com solução de borracha; - Adesivo à base de borracha e resinas; - Dimensões: - Espessura mínima de 0,13	5,00	300,00

FERRAGENS LIDER GAMA COM. E SERV. LTDA-EP
19.915.068/0001-29



SENADO FEDERAL

			mm. 50 mm de largura. 50 m de comprimento. - Adesão mínima da fita de 0,120 kgf/cm; - Suportar tração de, no mínimo, 1,5 kgf/cm; - Embalados em sacos plásticos contendo de 5 a 10 rolos, separados com papel siliconizado; - Deverá acompanhar ficha técnica da fita, emitida pelo fabricante, contendo, no mínimo, os dados especificados; - Informar validade (validade restante mínima, na entrega, de 12 meses), o produto entregue pela empresa deve ter sido fabricado recentemente tendo, o prazo máximo de validade disponível para o seu uso. CATMAT: 278968		
35	Unid.	60	Fita Crepe Transparente de 50 x 50 mm Características Técnicas: - Cor transparente; - Para fechamento de pacotes, reforço de embalagens, fixação de papéis ou plásticos; - Confeccionada em papel crepado tratado com solução de borracha; - Adesivo à base de borracha e resinas; - Dimensões: mm. 50 mm de largura. 50 m de comprimento. - Adesão mínima da fita de 0,120 kgf/cm; - Suportar tração de, no mínimo, 1,5 kgf/cm; - Embalados em sacos plásticos contendo de 5 a 10 rolos, separados com papel siliconizado; - Deverá acompanhar ficha técnica da fita, emitida pelo fabricante, contendo, no mínimo, os dados especificados; - Informar validade (validade restante mínima, na entrega, de 12 meses), o produto entregue pela	4,35	261,00

FERRAGENS LIDER GAMA COM. E SERV. LTDA. EPP
19.915.068/0001-29



SENADO FEDERAL

			empresa deve ter sido fabricado recentemente tendo, o prazo máximo de validade disponível para o seu uso. CATMAT: 278968		
36	Unid.	300	Cordão para Persiana Horizontal Características Técnicas: - Para ser utilizada em persiana horizontal; - Apresentar grande durabilidade e resistência; - Corda 100% em polipropileno; - Espessura de 1,0 mm; - Cor branca. CATMAT: 98604	0,75	225,00
37	Unid.	300	Cordão para Persiana Vertical Características Técnicas: - Para ser utilizada em persiana vertical; - Apresentar grande durabilidade e resistência; - Corda 100% em polipropileno; - Espessura de 2,0 mm; - Cor branca. CATMAT: 98604	0,64	192,00
38	Unid.	300	Freio de Cordão de Persiana (travador de cordão) e acionador Características Técnicas: - Travador de cordão destinada a travar uma persiana somente na sua posição de completo erguimento; - Datado de um invólucro com paredes laterais espaçadas, atravessadas por umpina de superfície lisa, um rolo dentado deslizantemente alojado em ranhuras localizadas nas paredes laterais, uma alavanca de material plástico localizada abaixo do pina e do rolo, e apresentando um prolongamento abaixo da topo da persiana; - Garantia contra defeito de fabricação. CATMAT: 98604	9,95	2.985,00
39	Unid.	300	Rodízio de Cortina Comum Características Técnicas: - Utilizado para fixação das cortinas nos trilhos deslizantes; - Composição: metal e plástico; - Deverá ser desenvolvido com	0,27	81,00

FERRASENS LIDER GAMA COM. E SERV. LTDA-EF
19.915.068/0001-29



SENADO FEDERAL

19.915.068/0001-29
FERRAGENS LIDER GAMA COM. E SERV. LTDA - EPP

			material de altíssima qualidade; - Cor: Natural; - Peso aproximado de 0,031kg; - Embalagem em cartelas com 50 unidades; - Garantia contra defeito de fabricação. CATMAT: 27669		
VALOR TOTAL					R\$ 62.706,85

Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura ou até o término das quantidades registradas, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

Caso haja anuência do fornecedor beneficiário, cada órgão aderente poderá adquirir até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preços.

Respeitado o limite máximo individual por órgão aderente, o quantitativo total a ser contratado pelo conjunto de todas as adesões não poderá ser superior a cinco vezes a quantidade registrada para cada item.

O Edital do Pregão Eletrônico nº 0096/2017 e seus anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Senado Federal e do fornecedor beneficiário acima indicado, assim como pelas testemunhas abaixo arroladas.

Brasília-DF, 16 de novembro de 2017.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

CÉLIO GERALDO PAIVA
FERRAGENS LÍDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP
R.G 740.900 SSP/DF
CPF nº 240.149.311-53

19.915.068/0001-29
FERRAGENS LIDER GAMA COM. E SERV. LTDA - EPP

TESTEMUNHAS:

Carros Assunz
COORDENADOR DA COCDIR

Rodrigo Gallo
DIRETOR DA SADCON

U:\COCDIR\SEGREP\2017\EMPRESAS\FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (PE 0096 2017)\FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP (PE 0096 2017).doc

