



SENADO FEDERAL

CONTRATO Nº 0059 - 2012

que entre si celebram, de um lado, o SENADO FEDERAL e, do outro, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

A UNIÃO, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, doravante denominado SENADO ou CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº 00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, DORIS MARIZE ROMARIZ PEIXOTO, e a empresa **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**, com sede na Rua Anne Frank, 5223, Boqueirão, Curitiba/PR, CEP: 81.730-010, telefone/fax nº (41) 3204-8000, e-mail: contato@dentamedsul.com.br, CNPJ-MF nº 02.477.571/0001-47, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. VALTER ELISBÃO GARCIA DONINI, CI. nº 13R/212.556, expedida pela SSP/SC, CPF nº 099.338.249-53, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do Pregão Presencial nº 037/2012, homologado pela Senhora Diretora-Geral, às fls. 1468/1469 do Processo nº 003.639/09-6, incorporando o Edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, fls. 1422/1462 a este instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dos Atos nºs 24/1998 e 10/2010, ambos da Comissão Diretora do SENADO, e das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto o **fornecimento de material odontológico, à medida que houver necessidade, durante 12 (doze) meses consecutivos**, conforme especificação deste contrato, do edital e o anexo único deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:

- I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua contratação;
- II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
- III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução deste contrato.



SENADO FEDERAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos, decorrentes da execução deste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem subrogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros, salvo a hipótese de subcontratação na forma estabelecida na Cláusula Quarta deste ajuste.

PARÁGRAFO QUARTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA fornecerá o objeto deste contrato, parceladamente, à medida que houver necessidade, **no prazo de até 05 (cinco) dias corridos**, a contar do recebimento da ordem de fornecimento acompanhada da nota de empenho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em situações de urgência (decorrente de possíveis variações de demanda) é resguardado ao SENADO o direito de efetuar solicitações para **fornecimento de urgência** que neste caso deverão ser atendidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As ordens de fornecimento deverão ser recebidas pela CONTRATADA diretamente do gestor deste contrato, as quais indicarão detalhadamente local de entrega, prazo, órgão requisitante, especificações, quantidades, e todas as informações que se fizerem pertinentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA fornecerá o(s) produto(s) conforme a(s) marca(s) e especificação(ões) discriminada(s) em sua proposta.

PARÁGRAFO QUARTO - Durante o fornecimento, na data de entrega de cada item, não deverá ter decorrido mais que 20% (vinte por cento) do tempo de vida útil do material.

PARÁGRAFO QUINTO - Durante o período de fornecimento, e sempre que julgar necessário, o SENADO poderá solicitar aos órgãos competentes a análise do produto, para verificar a sua qualidade, quantidade e acondicionamento.

PARÁGRAFO SEXTO - Em se tratando de materiais com necessidades especiais de conservação (temperatura, umidade, etc), o transporte até o Almoxarifado de Material Médico-Hospitalar deverá ser feito pela CONTRATADA com meios que garantam a conservação nas condições prescritas pelo fabricante e de modo a não expor os medicamentos a bruscas variações das condições ambientais.



SENADO FEDERAL

PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA fornecerá os medicamentos de acordo com a marca e característica cotadas em sua proposta, em embalagens originais, lacradas sem sinais de violação, contendo discriminação, data da fabricação, prazo de validade, número do lote, registro em órgão competente (observando seu prazo de validade), nome e endereço do fabricante, CNPJ e instrução de armazenagem.

PARÁGRAFO OITAVO – Caberá à CONTRATADA o recolhimento e devido encaminhamento de medicamentos por ela fornecidos e considerados inadequados pelo Gestor, incluindo os que venham a perder o prazo de validade.

PARÁGRAFO NONO – O prazo para recolhimento dos medicamentos será de 02 (dois) dias após receber o comunicado do Gestor.

PARÁGRAFO DÉCIMO – A disposição final dos materiais recolhidos deve atender à Resolução da Diretora Colegiada – RDC nº 306 de 07 de dezembro de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição de produtos considerados inadequados pelo gestor.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto do presente Pregão deverá ser entregue pela contratada no **Almoxarifado de Material Médico-Hospitalar da Subsecretaria de Administração e Suprimento de Almoxarifados** situado na **Via N2, Bloco de Apoio IV do Senado Federal, Brasília/DF, CEP 70165-900**, devidamente acondicionados, de acordo com a marca e característica cotadas em sua proposta, em embalagens originais, lacradas, sem sinais de violação, contendo discriminação, data da fabricação, prazo de validade, número do lote, registro em órgão competente (observando seu prazo de validade), nome e endereço do fabricante, CNPJ, instrução de armazenagem, sob pena de não recebimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Efetivada a entrega, o objeto será recebido:

I - provisoriamente, pelo órgão receptor do objeto, na data da entrega, para posterior verificação da conformidade com as especificações; e

II - definitivamente, no prazo de **03 (três) dias úteis**, contados da data de entrega dos materiais, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações constante do edital, conforme atestado pelo gestor.



SENADO FEDERAL

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante a fase de recebimento provisório serão feitas as seguintes conferências: características físicas das embalagens, código de barras, lacre de segurança, lote, validade, registro na ANVISA, equidade entre os documentos de manifesto de carga, conhecimento de transporte e a nota fiscal de forma a assegurar a não entrada de produtos falsificados ou com a qualidade comprometida.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o valor total de **R\$ 40.962,40** (quarenta mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), conforme proposta da contratada de fls. 1422/1462.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O preço fixado nesta cláusula compreende todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 9 (nove) dias úteis, a contar do recebimento definitivo do objeto, condicionado à apresentação da nota fiscal em 2 (duas) vias, com a discriminação do produto entregue, acompanhada de uma cópia da nota de empenho e da solicitação de fornecimento emitida pelo gestor, não sendo, em nenhuma hipótese, permitida a antecipação de pagamentos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento ficará condicionado à apresentação da garantia prevista na cláusula oitava e à entrega dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo constante do parágrafo terceiro desta cláusula será suspenso até que haja reparação do vício ou adimplemento da obrigação.

PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no parágrafo terceiro e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:



SENADO FEDERAL

$$I = i / 365 \quad I = 6 / 100 / 365 \quad I = 0,00016438$$

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

O preço será fixo e irrevogável.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária classificada como Programa de Trabalho 01301055120040001 e Natureza de Despesa 339030, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho nº 2012NE002259, de 03 de maio de 2012.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA

A CONTRATADA prestará garantia de **R\$ 2.048.12** (dois mil, quarenta e oito reais e doze centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:

I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

II - seguro-garantia; ou

III - fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da data da assinatura deste contrato, para efetivar a prestação da garantia e apresentar o comprovante respectivo.



SENADO FEDERAL

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da ocorrência do fato, para renová-la ou complementá-la.

PARÁGRAFO QUARTO – Nas hipóteses de a garantia ser prestada nas formas previstas nos incisos II e III, não se admitirá que os respectivos documentos contenham qualquer termo ou condição que limitem ou frustrem a plena execução do valor da garantia ofertada.

PARÁGRAFO QUINTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

Caberá aos gestores designados pelo Diretor-Geral promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA deverá indicar preposto, durante o período de vigência, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o SENADO e seus órgãos supervisionados, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciamento no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.



SENADO FEDERAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:

- I - apresentar documentação falsa;
- II - fraudar a execução do contrato;
- III - comportar-se de modo inidôneo;
- IV - fazer declaração falsa;
- V - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O atraso injustificado na execução deste contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO QUARTO – A não apresentação da garantia contratual prevista na cláusula oitava sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO QUINTO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos terceiro e quarto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais sanções.

PARÁGRAFO SEXTO - Findo o prazo limite previsto no parágrafo terceiro sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, podendo ainda o SENADO, a seu critério, fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, no caso deste contrato vir a ser rescindido por culpa exclusiva da CONTRATADA, será aplicada multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da gravidade apurada.



SENADO FEDERAL

PARÁGRAFO OITAVO - A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou, se insuficiente, da garantia prestada na forma da cláusula oitava deste contrato.

PARÁGRAFO NONO - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do SENADO ou, em último caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:

I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o SENADO; ou

II - judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.

PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses consecutivos, a partir da data de sua assinatura, ou até a execução plena do objeto, o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.




SENADO FEDERAL

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, 29 de maio de 2012.


DORIS MARIZE ROMARIZ PEIXOTO
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL


Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda.


Valter Elisbão Garcia Donini
Sócio Diretor

VALTER ELISBÃO GARCIA DONINI
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

TESTEMUNHAS:


Diretor da SADCON


Diretor da SSPLAC

U:\SSPLAC\SECON\SECON2012\MINUTA\CONTRATO\DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA CT NOVO 003639 09 6 (RE).doc



SENADO FEDERAL

ANEXO ÚNICO

PROPOSTA DE PREÇOS						
GRUPO 1						
Item	Unid.	Qtde.	Especificação	Marca	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Unidade	100	ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO CONDICIONADOR CATMAT: 352711 Características técnicas: Ácido ortofosfórico condicionador em forma de gel a 37° na forma de apresentação de seringa com 2,5 ml de ponta romba para aplicação. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	CONDAC	R\$ 1,26	R\$ 126,00
2	Unidade	40	ADESIVO CATMAT: 246141 Características técnicas: Sistema adesivo de frasco único com alta resistência de união, capaz de aderir à dentina úmida, utilizando água e álcool como solventes. Composto de Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato, copolímero do ácido poliacenólico, canforquinona, água, etanol e glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de nanopartículas de sílica (5 nanômetros). Deve ser embalado em frascos com 6 (seis) gramas de adesivo, trazendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	SINGLE BOND	R\$ 70,70	R\$ 2.828,00
3	Embalagem com 100 unidades	150	ALGODÃO EM ROLO (ROLETE DENTAL) CATMAT: 001821 Características técnicas: Algodão em rolo (rolete dental) para uso odontológico, hidrófilo, com boa absorção, macio, inodoro, compacto, preferencialmente na cor branca, sem grumos ou impurezas, com aproximadamente 4,0 cm de comprimento X 1,0 cm de diâmetro. Deve vir embalado em pacotes resistentes de 100 unidades trazendo os dados de identificação do material, número do lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CREMER	R\$ 1,64	R\$ 246,00
Valor Total do Lote.....					R\$ 3.200,00	



SENADO FEDERAL

GRUPO 2						
Item	Unid.	Qtde.	Especificação	Marca	P.UNIT.	P. TOTAL
4	Unidade	15	BROCA CARBIDE 04 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 04, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	QUIMIDROL	R\$ 6,97	R\$ 104,55
5	Unidade	15	BROCA CARBIDE 06 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 06, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	QUIMIDROL	R\$ 6,97	R\$ 104,55
6	Unidade	15	BROCA CARBIDE 07 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 07, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	QUIMIDROL	R\$ 6,97	R\$ 104,55
7	Unidade	15	BROCA CARBIDE 1930 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 1930, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50



SENADO FEDERAL

8	Unidade	15	BROCA CARBIDE 1931 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 1931, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50
9	Unidade	15	BROCA CARBIDE 1932 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 1932, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50
10	Unidade	15	BROCA CARBIDE 1945 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 1945, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50
11	Unidade	15	BROCA CARBIDE 1956 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 1956, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50
12	Unidade	15	BROCA CARBIDE 1958 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 1958, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50



SENADO FEDERAL

13	Unidade	15	BROCA CARBIDE 1969 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 1969, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50
14	Unidade	15	BROCA CARBIDE 1970 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 1970, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50
15	Unidade	15	BROCA CARBIDE 2056 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 2056, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50
16	Unidade	15	BROCA CARBIDE 329 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 329, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 5,12	R\$ 76,80
17	Unidade	15	BROCA CARBIDE 331 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 331, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 5,12	R\$ 76,80

Rg.



SENADO FEDERAL

18	Unidade	15	BROCA CARBIDE 37 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 37, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 5,12	R\$ 76,80
19	Unidade	15	BROCA CARBIDE 7002 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 7002, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50
20	Unidade	15	BROCA CARBIDE 7901 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 7901, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50
21	Unidade	15	BROCA CARBIDE 9004 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 9004, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50
22	Unidade	15	BROCA CARBIDE 9214 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 9214, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50



SENADO FEDERAL

23	Unidade	15	BROCA CARBIDE 9561 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 9561, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50
24	Unidade	15	BROCA CARBIDE 9803 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 9803, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50
25	Unidade	15	BROCA CARBIDE 9903 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 9903, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 19,10	R\$ 286,50
26	Unidade	15	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº2 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 2, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00



SENADO FEDERAL

27	Unidade	15	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº4 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 4, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
28	Unidade	15	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº1 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide baixa rotação n.º 1 com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
29	Unidade	15	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº3 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide baixa rotação n.º 3 com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
30	Unidade	15	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº36 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide baixa rotação n.º 36 com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00



SENADO FEDERAL

31	Unidade	15	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº5 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide baixa rotação n.º 5 com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
32	Unidade	15	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº57 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide baixa rotação n.º 57 com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
33	Unidade	15	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº8 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide baixa rotação n.º 8 com lâminas de tungstênio, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
34	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR 056 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 056, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00



SENADO FEDERAL

35	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR ¼CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número ¼, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos.Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
36	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR ½ CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número ½, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
37	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR 1 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 1, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
38	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR 1557 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 1557, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
39	Unidade	15	BROCA CARBIDE 1558 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 1558, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos.Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00



SENADO FEDERAL

40	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR 2 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 02, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
41	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR 3 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 03, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
42	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR 34 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 34, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
43	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR 5 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 05, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
44	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR 556 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 556, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00



SENADO FEDERAL

45	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR 558 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 558, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
46	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR 703 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 703, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
47	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR 8 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 08, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	MICRODONT	R\$ 6,40	R\$ 96,00
48	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR 956 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 956, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 13,05	R\$ 195,75
49	Unidade	15	BROCA CARBIDE NR 958 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 958, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebordos. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 13,05	R\$ 195,75



SENADO FEDERAL

50	Unidade	15	BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO NR 02 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca de aço carbono número 02, para motor de baixa rotação, sem rebordos, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	QUIMIDROL	R\$ 2,19	R\$ 32,85
51	Unidade	2	BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO NR 04 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca de aço carbono número 04, para motor de baixa rotação, sem rebordos, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	QUIMIDROL	R\$ 2,19	R\$ 4,38
52	Unidade	9	BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO NR 06 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca de aço carbono número 06, para motor de baixa rotação, sem rebordos, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Deve ainda estar embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	QUIMIDROL	R\$ 2,19	R\$ 19,71
53	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ½ CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número ½, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90



SENADO FEDERAL

54	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1011 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1011, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
55	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1012 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1012, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
56	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1013 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1013, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
57	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1014 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1014, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90



SENADO FEDERAL

58	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1015 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1015, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
59	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1016 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1016, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
60	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1019 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1019, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
61	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1031 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1031, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90



SENADO FEDERAL

62	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1032 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1032, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
63	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1033 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1033, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
64	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1034 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1034, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
65	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1035 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1035, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90



SENADO FEDERAL

66	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1036 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1036, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
67	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1042 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1042, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
68	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1043 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1043, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
69	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1045 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1045, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$63,90



SENADO FEDERAL

70	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1046 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1046, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
71	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1047 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1047, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
72	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1051 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1051, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
73	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1062 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1062, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90



SENADO FEDERAL

74	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1065 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1065, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
75	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1091 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1091, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
76	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1092 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1092, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
77	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1095 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1095, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90



SENADO FEDERAL

78	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1302 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1302, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
79	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1312 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1312, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
80	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 1343 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1343, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
81	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 2135 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 2135, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90



SENADO FEDERAL

82	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ¼ CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número ¼, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,93	R\$73,95
83	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 3118 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 3118, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
84	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA 3195 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 3195, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 4,26	R\$ 63,90
85	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1011, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50



SENADO FEDERAL

86	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1015, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
87	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1032, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
88	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1036 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1036, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
89	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1051 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1051, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50



SENADO FEDERAL

90	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1052 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1052, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
91	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1061 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1061, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
92	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1063 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1063, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
93	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1090, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50



SENADO FEDERAL

94	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1093 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1093, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
95	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1112 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1112, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
96	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1320 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1320, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
97	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1332 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1332, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50



SENADO FEDERAL

98	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1333 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1333, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
99	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1342 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1011, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
100	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 300 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1011, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 7,10	R\$ 106,50
101	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 301 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1011, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 7,10	R\$ 106,50



SENADO FEDERAL

102	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3098 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1011, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
103	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168F CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 1011, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
104	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA N/06 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 06, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,13	R\$ 76,95
105	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA N/19 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 19, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,13	R\$ 76,95

R. G.



SENADO FEDERAL

106	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA N/21 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 21, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,13	R\$ 76,95
107	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA N/33 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 33, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,13	R\$ 76,95
108	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA N/35 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 35, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,13	R\$ 76,95
109	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA N/46 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 46, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sim rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,13	R\$ 76,95



SENADO FEDERAL

110	Unidade	2	BROCA DIAMANTADA N/56 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 56, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,13	R\$ 10,26
111	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA N/700 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 700, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,13	R\$ 76,95
112	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA N/703 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 703, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,13	R\$ 76,95
113	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA N/721 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 721, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,13	R\$ 76,95

R.g.



SENADO FEDERAL

114	Unidade	15	BROCA DIAMANTADA N/730 CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada para preparo cavitário número 730, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,13	R\$ 76,95
115	Unidade	15	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA – 1190 FF CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada número 1190 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
116	Unidade	15	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA – 2135 F CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada número 2135 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
117	Unidade	15	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA – 3118 F CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada número 3118 F, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50

R.g.



SENADO FEDERAL

118	Unidade	15	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA – 3118 FF CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada número 3118 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extras finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme contar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
119	Unidade	15	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA – 3195 FF CATMAT: 23965 Características técnicas: Broca diamantada número 3195 FF, para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Deve ser esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ainda ser embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	KG SORENSEN	R\$ 5,10	R\$ 76,50
Valor Total do Lote.....					R\$ 12.419,10	

GRUPO 3						
Item	Unid.	Qtde.	Especificação	Marca	P.UNIT.	P. TOTAL
120	Unidade	30	AGULHA DESCARTÁVEL CURTA CATMAT: 279641 Características técnicas: Agulha gengival para anestesia odontológica 30 g – curta, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Devem estar acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número do lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNOJECT	R\$ 15,94	R\$ 478,20
121	Unidade	100	ANESTÉSICO CATMAT: 269833 Características técnicas: Anestésico em solução injetável contendo cloridrato de prilocaína (30 mg) e felipressina (0,03 U.I.) nos seguintes excipientes: cloreto de sódio, metilparabeno, ácido clorídrico e água destilada. Tubetes individuais de 1,8 ml acondicionados em caixas contendo 50 tubetes. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	PRILONEST	R\$ 25,88	R\$ 2.588,00



SENADO FEDERAL

122	Unidade	30	ANESTÉSICO TÓPICO CATMAT: 269847 Características técnicas: Cloridrato de lidocaína em gel ou pomada para uso em anestesia tópica odontológica, com sabores, consistência compatível a embricamento sem escorrer. Embalagem de aproximadamente 12 gr em pote ou bisnaga. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	BENZOTOP	R\$ 4,46	R\$ 133,80
Valor Total do Lote.....					R\$ 3.200,00	

GRUPO 4						
Item	Unid.	Qtde.	Especificação	Marca	P.UNIT.	P. TOTAL
123	Unidade	12	BICARBONATO DE SÓDIO CATMAT: 345785 Características técnicas: Bicarbonato de sódio para uso odontológico, em pó, micropulverizado e associado a agente dessecante. Embalado em frascos ou envelopes com volume aproximado de 250 g. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	POLIDENT	R\$ 16,11	R\$ 193,32
124	Unidade	10	CARIOSTÁTICO CATMAT: 323964 Características técnicas: Solução carioestática a base de fluoreto de diamino prata a 30%. Frasco, de preferência com dispensador de gotas, com 5 ml. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	CARIESTOP	R\$ 14,35	R\$ 143,50
125	Unidade	10	CONJUNTO DE PONTAS PARA POLIMENTO CATMAT: 23965 Características técnicas: Conjunto de pontas confeccionadas em silicone, para alisamento e polimento de resinas. Embaladas em caixas com 06 (seis) pontas, nos formatos: torpedo, taça, lentiha e esfera, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	DFL	R\$ 27,98	R\$ 279,80
126	Unidade	35	FIO DENTAL CATMAT: 224950 Características técnicas: Fio dental para remoção de placa bacteriana inter-proximal, confeccionado em nylon resistente, com aromatizante, lubrificado com cera natural, livre de impurezas. Embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiá-lo. Embalado em estojo individual de polipropileno com tampa e contendo 100 m de fio. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	MEDFIO	R\$ 1,28	R\$ 44,80



SENADO FEDERAL

127	Unidade	30	FLÚOR CATMAT: 208250 Características técnicas: Flúor na forma de gel com fosfato e acidulado (NaF 1,23%) com densidade suficiente para não escoar ao ser aplicado sobre a escova e que permita a aplicação por moldeiras descartáveis. Deve vir em qualquer um dos seguintes sabores: menta, tuti fruti, morango, neutro ou chocolate com distribuição uniforme do lote total entre os sabores. Deve vir embalado em frascos de 200ml resistentes e que não interfiram na qualidade do produto. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	DFL	R\$ 2,72	R\$ 81,60
128	Unidade	10	PASTA PROFILÁTICA CATMAT: 115789 Características técnicas: Pasta profilática de uso odontológico para aplicação em periodontia. Deve ter uma consistência adequada para aplicação com taça de borracha ou escova. Sabor agradável de preferência de menta. Deve vir em bisnagas de no mínimo 90 g, com tampa rosqueável. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	HERJOS	R\$ 4,46	R\$ 44,60
129	Unidade	10	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS CATMAT: 390771 Características técnicas: Selante de fósulas e fissuras com tecnologia de mudança de cor (rosa-branco), com baixa viscosidade, contendo e possibilitando a liberação de flúor, com união ao esmalte e a seguinte composição: Bis-GMA, TEGDMA, fotoiniciadores, estabilizadores, fonte liberadora de flúor (tetrabutílamônio tetrafluoroborato) e pigmentos como dióxido de titânio e corante Rose Bengal. Deve ser embalado em caixas contendo 1 seringa de ácido fosfórico a 35%, 2 seringas de selante com 1,2ml cada, 20 ponteiros dispensadores de selantes e 25 pontas dispensadoras de ácido, trazendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	FLUOR SEAL	R\$ 11,90	R\$ 119,00
130	Pacote com 40 unidades	80	SUGADOR CATMAT: 380551 Características técnicas: Pontas plásticas descartáveis, atóxicas, hipoalergênicas, de ponta arredondada de forma a não causar ferimentos, de cores variadas, embaladas em pacotes de 40 unidades. Confeccionado em material atóxico, com ponta macia, acabamento perfeito e isento de rebarbas ou quinas cortantes. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	SUG PLAST	R\$ 3,28	R\$ 262,40



SENADO FEDERAL

131	Unidade	10	TAÇA DE BORRACHA CATMAT: 23965 Características técnicas: Taça de borracha para uso odontológico, confeccionada em borracha abrasiva de granulação única, resistente aos processos de esterilização por calor úmido ou agentes químicos. Preferencialmente embaladas individualmente. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	MICRODONT	R\$ 0,69	R\$ 6,90
132	Unidade	12	VERNIZ CAVITÁRIO CATMAT: 233353 Características técnicas: Verniz cavitário com solvente para uso odontológico apresentando boa adesividade à dentina, insolúvel aos fluidos bucais, não ser irritante pulpar e ter secagem rápida. Embalado em caixa contendo 1 (um) frasco escurecido de verniz com aproximadamente 15 ml e 1 (um) frasco escurecido de solvente com aproximadamente 15 ml. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	CAVITINE	R\$ 10,34	R\$ 124,08
Valor Total do Lote.....					R\$ 1.300,00	

GRUPO 5						
Item	Unid.	Qtde.	Especificação	Marca	P.UNIT.	P. TOTAL
133	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1 CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor A1 com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,22	R\$ 966,60
134	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor A2 com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,22	R\$ 966,60

R.G.



SENADO FEDERAL

135	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor A3 com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,22	R\$ 966,60
136	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor A3,5 com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,22	R\$ 966,60
137	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A4 CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor A4 com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,22	R\$ 966,60
138	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 0.5 CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor B0.5 com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,22	R\$ 966,60
139	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor B1 com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,22	R\$ 966,60



SENADO FEDERAL

140	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor B2 com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,22	R\$ 966,60
141	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B3 CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor B3 com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,22	R\$ 966,60
142	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2 CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor C2 com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,22	R\$ 966,60
143	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C3 CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor C3 com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,22	R\$ 966,60
144	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C4 CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor C4 com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,22	R\$ 966,60

Rg.



SENADO FEDERAL

145	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL D3 CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor D3 com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,23	R\$ 966,90
146	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL INCISAL CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor I (incisal) com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,23	R\$ 966,90
147	Unidade	30	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL UD CATMAT: 23965 Características técnicas: Resina fotopolimerizável na cor UD (dentina universal) com carga inorgânica 100% zircônia/silica, com matriz orgânica com reduzida contração de polimerização e um tempo razoável de polimerização com alta possibilidade de moldar e esculpir a restauração. Deve vir em embalagem tipo seringa de 4 g, com tampa protetora, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3M	R\$ 32,23	R\$ 966,90
Valor Total do Lote.....					R\$ 14.499,90	

GRUPO 6						
Item	Unid.	Qtde.	Especificação	Marca	P.UNIT.	P. TOTAL
148	Unidade	20	IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO CATMAT: 404575 Características técnicas: Cimento de ionômero de vidro para cimentação com partículas pequenas, fácil de misturar no momento da manipulação, com baixa solubilidade, liberação de íons flúor, com fina espessura de película. O pó deve ser composto de fluorsilicato de vidro, copolímeros, ácido carbônico (poliacrílico e maleico) e pigmentos. O líquido, da mesma marca comercial do pó, deve ser um solução de ácido tartárico. Deve vir em embalagem contendo 01 (um) frasco com 15 g do pó, 01 (um) frasco de líquido de 5 ml e uma colher dosadora. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde.	MAXXION C	R\$ 17,33	R\$ 346,60



SENADO FEDERAL

149	Unidade	20	IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO CATMAT: 404570 Características técnicas: Cimento de ionômero de vidro em pó para forração de cavidades e selamentos de fissuras, radiopaco, com presa rápida, perfeita aderência ao esmalte e à dentina. Embalagem contendo o frasco do pó, com aproximadamente 10 g e líquido para reconstituição. Deve vir acompanhado de conjunto dosador de líquido, medidor de pó e instruções para obter o produto final. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde.	VIDRION F	R\$ 33,84	R\$ 676,80
150	Unidade	20	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO CATMAT: 404581 Características técnicas: Cimento de ionômero de vidro em pó para restauração de cavidades, promovendo selamento marginal, isolamento térmico, químico e liberação de íons flúor. Embalagem contendo o frasco do pó na tonalidade universal (U), com aproximadamente 10g e líquido para reconstituição. Deve vir acompanhado de conjunto dosador de líquido, medidor de pó e instruções para obter o produto final. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde.	MAXXION R	R\$ 16,00	R\$ 320,00
Valor Total do Lote.....					R\$ 1.343,40	

GRUPO 7						
Item	Unid.	Qtde.	Especificação	Marca	P.UNIT.	P. TOTAL
151	Unidade	10	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO CATMAT: 404541 Características técnicas: Conjunto de pó e líquido de cimento de fosfato de zinco. O pó deverá vir em frasco resistente e com tampa hermética com proximadamente 28 gramas e ter a seguinte composição: óxido de zinco com até 10% de óxido de magnésio e pigmentos, de preferência na cor amarela ou marfim. O líquido, da mesma marca comercial que o pó, deverá vir em frascos contendo aproximadamente 10 ml e ter a seguinte composição: ácido ortofosfórico concentrado, água e fosfato AL. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	LS	R\$ 11,06	R\$ 110,60



SENADO FEDERAL

152	Unidade	10	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CATMAT: 405602 Características técnicas: Conjunto contendo cimento de hidróxido de cálcio composto por pasta base, pasta catalisadora e bloco de mistura. A base em tubo com aproximadamente 13 g e composta basicamente por salicilato. O catalisador em tubo com aproximadamente 11 g e composto basicamente por hidróxido de cálcio, óxido de zinco, etiltolueno sulfonamida. Embalado em caixa. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	LINER	R\$ 9,68	R\$ 96,80
153	Unidade	10	EUGENOL CATMAT: 23965 Características técnicas: Eugenol, solução de uso odontológico. Embalados em frascos escurecidos para proteção de luz, com 20 ml e providos de conta-gotas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	BIODINÂMICA	R\$ 6,89	R\$ 68,90
154	Unidade	10	FORMOCRESOL CATMAT: 374821 Características técnicas: Solução de formocresol com a composição clássica da fórmula de Buckley em frascos com 10 ml, embalados individualmente. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	BIODINÂMICA	R\$ 4,53	R\$ 45,30
155	Unidade	10	GUTA PERCHA CATMAT: 246519 Características técnicas: Guta percha em bastão com cores variadas embaladas em frasco plástico com tampa de preferência rosqueável contendo 12 bastões. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	ODAHCAM	R\$ 44,51	R\$ 445,10
156	Unidade	20	HEMOSTÁTICO LOCAL CATMAT: 272920 Características técnicas: Colágeno liofilizado de origem animal, estéril, para uso odontológico, em blister medindo aproximadamente 1 cm x 1 cm. Embalados conforme constar do registro do produto. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	HEMOSPON	R\$ 13,83	R\$ 276,60
157	Unidade	10	IRM - LÍQUIDO CATMAT: 23965 Características técnicas: Material restaurador intermediário líquido (IRM), composto por eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%. Embalado em frascos com aproximadamente 15 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	IRM	R\$ 17,35	R\$ 173,50



SENADO FEDERAL

158	Unidade	10	IRM -PÓ CATMAT: 23965 Características técnicas: Material restaurador intermediário em pó (IRM), composto por 80% de óxido de zinco e 20% de polímeros de metacrilato de metila, ultrafino, coloração marfim, compatível com os tecidos bucais, atóxico e resistente aos fluidos bucais. Embalado em frascos com aproximadamente 30 g, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	IRM	R\$ 29,38	R\$ 293,80
159	Unidade	10	ÓXIDO DE ZINCO CATMAT: 279493 Características técnicas: Óxido de zinco em pó 100% puro, para uso odontológico, com granulometria fina, homogênea. Embalado em frasco leitoso contendo aproximadamente 50 g, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	BIODINÂMICA	R\$ 3,38	R\$ 33,80
160	Bloco com 12 folhas	20	PAPEL CARBONO CATMAT: 23965 Características técnicas: Papel para registro de oclusão, confeccionado em papel carbono nas duas faces, resistente, em cores diversas, firmes e vivas, permitindo a fácil visualização dos pontos marcados quando submetido a forças oclusais. Cada folha medindo aproximadamente 25 mm de largura por 11 cm de comprimento em blocos com 12 folhas embaladas conforme a praxe do fabricante. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	IODONTOSUL	R\$ 2,33	R\$ 46,60
161	Unidade	10	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO CATMAT: 268931 Características técnicas: Paramonoclorofenol canforado em solução composta de 30% de paramonoclorofenol e 70% de cânfora. Frascos com aproximadamente 20 ml, embalados individualmente. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	BIODINÂMICA	R\$ 5,61	R\$ 56,10
162	Unidade	10	PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE CATMAT: 258235 Características técnicas: Pasta a base de própolis para tratamento da alveolite, de ação anti-séptica, anestésica, regenerativa dos tecidos, proporcionando proteção da ferida cirúrgica. Embalagem com no máximo 20 gramas preferencialmente na forma de bisnaga. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	IODONTOSUL	R\$ 9,53	R\$ 95,30

Rg.



SENADO FEDERAL

163	Unidade	10	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA CATMAT: 234429 Características técnicas: Solução evidenciadora de placa bacteriana, de uso odontológico, composta por fuccina 0,6% ou corante similar, atóxica, inócua aos tecidos bucais e de fácil remoção. Embalada em frasco com 10 ml. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	EVIPLAC	R\$ 5,76	R\$ 57,60
Valor Total do Lote.....					R\$ 1.800,00	

GRUPO 8						
Item	Unid.	Qtde.	Especificação	Marca	P.UNIT.	P. TOTAL
164	Unidade	10	CUNHA CERVICAL CATMAT: 109029 Características técnicas: Cunha cervical em madeira maleável, com seção triangular, sem farpas. Embaladas em conjuntos denteados para facilitar o destaque de cada uma. Caixas contendo aproximadamente 100 unidades. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	IODONTOSUL	R\$ 11,41	R\$ 114,10
165	Unidade	10	ESPELHO BUCAL PLANO CATMAT: 46060 Características técnicas: Espelho bucal plano nº 5, com suporte confeccionado em aço inoxidável, isento de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de modelo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem frontal de precisão, luminosidade total e sem manchas. Deve ser resistente à esterilização química sem perder o poder de reflexão ou embaçar. Embalado individualmente. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade não se aplica.	GOLGRAN	R\$ 2,62	R\$ 26,20
166	Caixa com 24 unidades	25	FIO DE SUTURA CATMAT: 279119 Características técnicas: Fio de sutura de seda com agulha de 1,7 cm de perfil arredondado, sem rebarbas, resistente, na cor preta e no tamanho 3.0 (três zero). Deve vir em embalagens individualizadas em caixas contendo 24 unidades. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	TECHNEW	R\$ 17,39	R\$ 434,75



SENADO FEDERAL

167	Unidade	10	LIXA DE ACABAMENTO CATMAT: 67237 Características técnicas: Tiras de lixa para acabamento e polimento com dorso em poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina, indicadas para polir superfícies interproximais de restaurações em resina composta e ionômero de vidro. Devem ser impermeáveis e no tamanho de 4mm X 170mm, possuindo na mesma tira as gramaturas média e fina unidas por um centro neutro. Devem ser embaladas em caixas com 150 tiras, trazendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	INJECTA	R\$ 5,40	R\$ 54,00
168	Unidade	10	MANDRIL CATMAT: 19046 Características técnicas: Mandril em aço inoxidável, isento de rebarbas, com perfeita adaptação ao contra-ângulo. O parafuso deve se adaptar perfeita e suavemente aos discos de lixa. Embalado individualmente de acordo com a praxe do fabricante. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade não se aplica.	MICRODONT	R\$ 1,70	R\$ 17,00
169	Unidade	30	MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR CATMAT: 209863 Características técnicas: Moldeira descartável em poliuretano expandido, parafina, corantes orgânicos, não esterilizável, para aplicação tópica de flúor. Caixa com 24 moldeiras em 2 tamanhos: de 3 a 6 anos e de 6 a 12 anos. Deve ser hidrófila, macia e ajustável. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	BIODINÂMICA	R\$ 5,55	R\$ 166,50
170	Embalagem com 50 unidades	100	PINCEL CATMAT: 23965 Características técnicas: Pincel tipo brush (microbrush) para aplicação de adesivo dental. Haste na cor azul resistente e com ponta ativa em algodão que não solte fiapos. Embalagem com 50 unidades. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade não se aplica.	MICROBRUSH	R\$ 8,63	R\$ 863,00
171	Unidade	10	PLACA DE VIDRO 10 MM CATMAT: 246961 Características técnicas: Placa de vidro para manipulação de cimentos odontológicos com as seguintes dimensões: 15 x 7 x 10mm. Deve ser vidro polido, com bordas regulares, sem lascas, fraturas ou emendas. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade não se aplica.	MEDFIO	R\$ 4,94	R\$ 49,40



SENADO FEDERAL

172	Unidade	10	PORTA MATRIZ CATMAT: 86118 Características técnicas: Porta matriz tipo tofflemire, com encaixes perfeitos e alinhados, confeccionado em aço inox com acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico- químicos, com perfeito funcionamento de todos seus ajustes, embalado individualmente. Deve trazer a marca comercial e procedência de fabricação. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade não se aplica.	GOLGRAN	R\$ 19,18	R\$ 191,80
173	Unidade	10	POTE DAPPEN DE VIDRO CATMAT: 246295 Características técnicas: Frasco dappen de vidro com espessura mínima de 3 mm, sextavado, sem rebarbas, contendo 2 cavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5 ml e outra com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 12unidades. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade não se aplica.	PREVEN	R\$ 1,53	R\$ 15,30
174	Unidade	10	POTE DAPPEN PLÁSTICO CATMAT: 246296 Características técnicas: Frasco dappen de plástico com espessura mínima de 3 mm, sextavado, sem rebarbas, contendo 2 cavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5 ml e outra com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 12unidades. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade não se aplica.	PREVEN	R\$ 1,31	R\$ 13,10
175	Unidade	30	TIRA DE AÇO 5 MM (MATRIZ) CATMAT: 23965 Características técnicas: Matriz em aço inoxidável para uso em restaurações metálicas, medindo aproximadamente 5 mm de largura e 0,3 mm de espessura e 50 cm de comprimento. As tiras deverão ser lisas, isentas de rebarbas, manchas ou sinais de oxidação, com resistência compatível ao ajuste da matriz sem se romper. Embaladas individualmente e preferencialmente em estojos plásticos. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade não se aplica.	MAQUIRA	R\$ 0,93	R\$ 27,90



SENADO FEDERAL

176	Unidade	15	TIRA DE AÇO 7 MM (MATRIZ) CATMAT: 23965 Características técnicas: Matriz em aço inoxidável para uso em restaurações metálicas, medindo aproximadamente 7 mm de largura e 0,3 mm de espessura e 50 cm de comprimento. As tiras deverão ser lisas, isentas de rebarbas, manchas ou sinais de oxidação, com resistência compatível ao ajuste da matriz sem se romper. Embaladas individualmente e preferencialmente em estojos plásticos. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade não se aplica.	MAQUIRA	R\$ 0,93	R\$ 13,95
177	Unidade	15	TIRA DE AÇO ABRASIVA CATMAT: 23965 Características técnicas: Tira de aço para uso odontológico, sem rebarbas, resistente, granulometria fina, medindo aproximadamente 4 mm de largura. Embalada em envelopes ou caixas com 12 tiras. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade não se aplica.	INJECTA	R\$ 5,08	R\$ 76,20
178	Unidade	40	TIRA DE CELULOSE CATMAT: 129429 Características técnicas: Tira de celulose ou poliéster para uso odontológico composta por celulósido transparente, lisa, não aderente a resinas, com aproximadamente 100 mm de comprimento por 10 mm de largura e espessura máxima de 0,05 mm. Embalada em envelopes com 50 tiras. Deverá trazer ainda externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade, na entrega, deve ser de, no mínimo, 20% do prazo total de validade do produto.	K-DENT	R\$ 0,92	R\$ 36,80
Valor Total do Lote.....					R\$ 2.100,00	

GRUPO 9						
Item	Unid.	Qtde.	Especificação	Marca	P.UNIT.	P. TOTAL
179	Unidade	10	LIMA TIPO KERR 21 MM NÚMERO 15 CATMAT: 67938 Características técnicas: Lima tipo Kerr com 21 mm, número 15, parte ativa com corte em forma de espirais bem delineadas curtas, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ter haste metálica quadrangular em processo de torção, sendo resistente e com boa flexibilidade. Devem ser embaladas em caixas com 06 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	INJECTA	R\$ 15,71	R\$ 157,10



SENADO FEDERAL

180	Unidade	10	LIMA TIPO KERR 21 MM NÚMERO 20 CATMAT: 67938 Características técnicas: Lima tipo Kerr com 21 mm, número 20, parte ativa com corte em forma de espirais bem delineadas curtas, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ter haste metálica quadrangular em processo de torção, sendo resistente e com boa flexibilidade. Devem ser embaladas em caixas com 06 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	INJECTA	R\$ 15,71	R\$ 157,10
181	Unidade	10	LIMA TIPO KERR 21 MM NÚMERO 25 CATMAT: 67938 Características técnicas: Lima tipo Kerr com 21 mm, número 25, parte ativa com corte em forma de espirais bem delineadas curtas, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ter haste metálica quadrangular em processo de torção, sendo resistente e com boa flexibilidade. Devem ser embaladas em caixas com 06 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	INJECTA	R\$ 15,71	R\$ 157,10
182	Unidade	10	LIMA TIPO KERR 21 MM NÚMERO 30 CATMAT: 67938 Características técnicas: Lima tipo Kerr com 21 mm, número 30, parte ativa com corte em forma de espirais bem delineadas curtas, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ter haste metálica quadrangular em processo de torção, sendo resistente e com boa flexibilidade. Devem ser embaladas em caixas com 06 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	INJECTA	R\$ 15,71	R\$ 157,10
183	Unidade	10	LIMA TIPO KERR 21 MM NÚMERO 35 CATMAT: 67938 Características técnicas: Lima tipo Kerr com 21 mm, número 35, parte ativa com corte em forma de espirais bem delineadas curtas, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ter haste metálica quadrangular em processo de torção, sendo resistente e com boa flexibilidade. Devem ser embaladas em caixas com 06 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	INJECTA	R\$ 15,72	R\$ 157,20



SENADO FEDERAL

184	Unidade	10	LIMA TIPO KERR 21 MM NÚMERO 40 CATMAT: 67938 Características técnicas: Lima tipo Kerr com 21 mm, número 40, parte ativa com corte em forma de espirais bem delineadas curtas, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ter haste metálica quadrangular em processo de torção, sendo resistente e com boa flexibilidade. Devem ser embaladas em caixas com 06 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	INJECTA	R\$ 15,72	R\$ 157,20
185	Unidade	10	LIMA TIPO KERR 21 MM NÚMERO 45 CATMAT: 67938 Características técnicas: Lima tipo Kerr com 21 mm, número 45, parte ativa com corte em forma de espirais bem delineadas curtas, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Deve ter haste metálica quadrangular em processo de torção, sendo resistente e com boa flexibilidade. Devem ser embaladas em caixas com 06 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	INJECTA	R\$ 15,72	R\$ 157,20
Valor Total do Lote.....					R\$ 1.100,00	
Valor Global da Proposta.....					R\$ 40.962,40	

