



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL



CONTRATO Nº 0038/2009

Que entre si celebram, de um lado, o SENADO FEDERAL e, do outro, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

A UNIÃO, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, doravante denominado SENADO ou CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº 00.530.279/0001-15, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, JOSÉ ALEXANDRE LIMA GAZINEO e a empresa **DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.**, com sede no SAAN, Quadra 3, Lote 1000, telefone nº (61) 3233-3018, fax nº (61) 3361-6450, CNPJ nº 37.109.097/0001-85, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por KÁTIA CILENE DA SILVA GOMES, RG nº 11.566-136, expedida pela SSP/MG, CPF nº 046.717.726-04, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do Pregão nº 048/2009, homologado pelo Senhor Diretor-Geral, às fls. 1141/1142 do Processo nº 010.459/08-1, incorporando o edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, fls. 1061/1134 a este instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dos Atos nºs 24/98 e 29/03, ambos da Comissão Diretora do SENADO, e das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto o **fornecimento de material médico-hospitalar de consumo, à medida que houver necessidade**, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações do edital, seus anexos e proposta da CONTRATADA às fls. 1061/1134.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:

I -manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua contratação;

II -apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;

III -efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos causados ao SENADO ou a terceiros por ação ou omissão de seus empregados e prepostos decorrentes da execução deste contrato

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato.



PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.

PARÁGRAFO QUARTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA fará o fornecimento, objeto deste contrato, parceladamente, de acordo com os quantitativos e local estabelecidos pelo gestor, no prazo de **até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento de sua solicitação.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA fornecerá os materiais de acordo com a marca e característica cotadas em sua proposta, em embalagens originais, lacradas sem sinais de violação, contendo discriminação, data da fabricação, prazo de validade, nº do lote, registro em órgão competente, nome e endereço do fabricante, CNPJ e instrução de armazenagem.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Durante o fornecimento, na data da entrega de cada item, não deverá ter decorrido mais que 20% (vinte por cento) do tempo de vida útil do material.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As ordens de fornecimento deverão ser recebidas pela CONTRATADA diretamente do gestor deste contrato, as quais indicarão detalhadamente o fornecimento, local e período em que deverá ser realizado (órgão requisitante, quantidades, etc).

PARÁGRAFO QUARTO - Durante o período de fornecimento, sempre que julgar necessário, o SENADO poderá solicitar aos órgãos competentes a análise do produto fornecido, para verificar a sua qualidade, quantidade e acondicionamento.

PARÁGRAFO QUINTO - Em se tratando de materiais com necessidades especiais de conservação (temperatura, umidade, etc), o transporte até o Almoxarifado de Material Médico-Hospitalar deverá ser feito com meios que garantam a conservação nas condições prescritas pelo fabricante.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição de produtos considerados inadequados pelo gestor.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O SENADO pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato, os valores unitários abaixo, conforme proposta da CONTRATADA de fls. 1061 /1134.

Grupo I

Item	Material	Apresentação	Características Técnicas	Quant.	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
1	Aparelho de barbear descartável	Unidade	Aparelho de barbear descartável, lâmina dupla em aço inox, com bom corte e que de fato efetue procedimento de tricotomia, sem rebarbas ou sinais de oxidação.	100	0,77	77,00



			Embalagem individual com dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: PROBACK			
2	Bolsa coletora de urina sistema aberto	Unidade	Confeccionada em polietileno de alta densidade. Capacidade para 1.000 ml. Possuir face transparente graduada em escala de milímetros. Etiqueta de identificação do paciente. Apresentação em embalagem individual lacrada e livre de impurezas, com dados de identificação e procedência, tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDSONDA	50	0,22	10,75
3	Bolsa coletora de urina sistema fechado	Unidade	Estéril. Tubo de extensão com no mínimo 1,20m de comprimento por 0,7mm de diâmetro interno. Apresentar adaptador para sonda em escala na extremidade distal. Apresentar válvula anti-refluxo (pré-adaptada à bolsa) na extremidade proximal. Bolsa coletora em formato arredondado nos cantos, com uma face opaca e outra transparente graduada em escala de milímetros. Deve possuir local para identificação do paciente. Tubo para drenagem de urina com Clamp plástico de fechamento em material resistente ao manuseio, com denteamento suficientemente profundo para garantir vedação completa da drenagem. Coldre protetor.	10	3,85	38,50



			Com alça resistente e prática para transporte e sistema de fixação à cama. Capacidade para 2.000 ml. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: ZAMI.			
4	Curativo adesivo formato retangular	Unidade	Descartável. Flexível, textura macia. Excelente fixação. Não aderir ao ferimento. Existência de poros que permitam ventilação adequada do ferimento. Transparentes. Devem ser envolvidos individualmente em papel protetor descartável, tratado com polímero de silicone. Embalagem externa, com dados de identificação e procedência, e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: SALVELOX	3.000	0,09	273,00
5	Curativo adesivo para ferida causada por agulha	Unidade	Descartável. Flexível, textura macia. Excelente fixação. Não aderir ao ferimento. Existência de poros que permitam ventilação adequada do ferimento. Transparentes. Devem ser envolvidos em papel protetor descartável (individualmente), tratado com polímero de silicone. Formato redondo.	10.000	0,08	820,00



			Embalagem externa, com dados de identificação e procedência, e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BLOOD STOP.			
6	Eletrodo	Embalagem com 100 unidades	Eletrodo descartável para monitorização de adulto durante teste de esforço, com adesivo hipoalergênico e boa aderência, com gel sólido de boa condutividade na parte central, distribuído de forma uniforme, bem como se espuma central, também regular, sem rebarbas, que se adapte com facilidade aos eletrodos padrões; Elemento condutor à base de prata e cloreto de prata. Compatível com cabo de monitorização que possua unidade de fixação ao eletrodo tipo "jacaré". Apresentação em embalagem lacrada com 100 unidades. A embalagem deve possuir a parte interna em papel aluminizado. A parte aderente deve resistir ao movimento e à sudorese produzida durante o teste de esforço (cicloergometria). Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: 3M DO BRASIL	250	41,00	10.250,00
7	Escova ginecológica	Unidade	Escova ginecológica descartável, Embalada individualmente, Estéril Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que	300	0,28	84,00



			20% de sua vida útil. MARCA: ADLIN/VAGISPEC			
8	Escova pvpi	Unidade	Conjunto Escova-PVPI para escovação cirúrgica. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RIOQUÍMICA	300	1,10	330,00
9	Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m	Unidade	Composto por tecido 100% algodão. Massa adesiva distribuída uniformemente e isenta de substâncias alérgicas, além de proporcionar perfeita adesão e resistência à umidade. Apresentar flexibilidade e resistência. Cor branca. Apresentação em embalagem de carretel plásticos com capas protetoras. - Bordas devidamente acabadas. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: CREMER	300	4,95	1.485,00
10	Espéculo ginecológico descartável tamanho pequeno	Unidade	Estéril. Descartável. Lubrificado com silicone médico. Termicamente confortável. Transparente. Sem rebarbas ou resíduos de manufatura Apresentação em embalagem tipo "blister". Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente.	50	0,85	42,45



			Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: KOLPLAST			
11	Esterilstrip	Envelope com 6 suturas	Estéril. Descartável. Confeccionado em rayon de viscose não-tecido. Uma das faces deve possuir adesivo acrílico hipoalergênico. Deve apresentar as medidas 6mm x 38mm. Apresentação em embalagem tipo "blister". Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: 3M DO BRASIL	100	12,50	1.250,00
12	Kit papanicolau	Unidade	Kit para papanicolau contendo: uma bandeja porta-instrumento de 30 cm de comprimento x 10 cm de largura, um espéculo vaginal descartável tamanho pequeno, uma pinça Cherron descartável, um par de luvas plásticas descartáveis e compressa ginecológica, uma escova cervical, uma espátula de Ayres, compressa de gaze e bola de algodão Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: KOLPLAST	100	2,39	239,30
13	Lâmina de bisturi nº 11	Unidade	Lamina estéril para bisturi n. 11. Confeccionada em aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta	1.000	1,60	1.600,00



			afiada, perfeita adaptação ao cabo esterilizada em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes. Embalagem individual, deve permitir a retirada da lâmina com muita facilidade. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: FEATHER			
14	Lâmina de bisturi nº 15	Unidade	Lamina estéril para bisturi n. 15 Confeccionada em aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo esterilizada em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes. Embalagem individual, deve permitir a retirada da lâmina com muita facilidade. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: FEATHER	800	1,60	1.280,00
15	Lâmina de bisturi nº 20	Unidade	Lamina estéril para bisturi n. 20 Confeccionada em aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo esterilizada em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da	200	1,60	320,00

SENADO FEDERAL



			embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes. Embalagem individual, deve permitir a retirada da lâmina com muita facilidade. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: FEATHER			
16	Máscara Cirúrgica	Pacote c/ 50 u.	Descartável. Confeccionada em tecido não-tecido. Antialérgica. Macia. Contendo filtro bacteriano entre as camadas. Formato anatômico com pregas. Presilha interna para moldar o nariz. Bordas reforçadas. Fixação auricular por elástico. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: DESCARPACK	200	5,20	1.040,00
TOTAL DO GRUPO I						R\$ 19.140,00

GRUPO II

Item	Material	Apresentação	Características Técnicas	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Absorvente higiênico feminino	Unidade	Composição do produto: fibras de celulose, adesivos termoplásticos, polímero acrílico, polipropileno, algodão macio e floc-gel. Todos os componentes são atóxicos em contato com a pele humana. Comprimento: 230 mm.	100	3,50	350,00



			Embalados individualmente e reembalados em conjunto de 10 unidades. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, lote, data de esterilização prazo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: INTIMUS.			
2	Algodão hidrófilo em bola	Pacote com 100 gramas	Bola de algodão hidrófilo, cor branca, absorvente e neutro peso aproximado por unidade 0,07 g . Embalagem e invólucro apropriado, contendo 100 g. Embalagem com dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: CREMER.	500	2,38	1.190,00
3	Algodão hidrófilo em rolo	Pacote com 500 gramas	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 a 1,5 cm e regularmente compacto, com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: CREMER.	100	7,42	742,00
4	Atadura de Crepom	Unidade	Tecido 100% algodão cru. Tecido de alta torção.	1.200	0,52	624,00



	06 cm x 4,5 m		Densidade igual ou superior à 13 fios/cm². Possuir propriedades elásticas nos sentidos longitudinal e transversal. Possuir acabamento nas bordas para evitar desfiamento. Permitir utilização por várias vezes sem perda das propriedades elásticas. Resistente a esterilização por autoclave, óxido de etileno e/ou raios gama. Apresentação em embalagem individual lacrada e livre de impurezas, com dados de identificação e procedência, tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: NEVE			
5	Atadura de Crepom 10 cm x 4,5 m	Unidade	Tecido 100% algodão cru. Tecido de alta torção. Densidade igual ou superior à 13 fios/cm². Possuir propriedades elásticas nos sentidos longitudinal e transversal. Possuir acabamento nas bordas para evitar desfiamento. Permitir utilização por várias vezes sem perda das propriedades elásticas. Resistente a esterilização por autoclave, óxido de etileno e/ou raios gama. Apresentação em embalagem individual lacrada e livre de impurezas, com dados de identificação e procedência, tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: NEVE.	4.000	0,47	1.880,00
6	Atadura de Crepom 15 cm x 4,5 m	Unidade.	Tecido 100% algodão cru. Tecido de alta torção. Densidade igual ou superior à 13 fios/cm². Possuir propriedades elásticas nos sentidos longitudinal e transversal. Possuir acabamento nas bordas para evitar desfiamento.	2.000	0,67	1.340,00



			Permitir utilização por várias vezes sem perda das propriedades elásticas. Resistente a esterilização por autoclave, óxido de etileno e/ou raios gama. Apresentação em embalagem individual lacrada e livre de impurezas, com dados de identificação e procedência, tempo de validade, registro em órgão competente. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: NEVE.			
7	Compressa cirúrgica (campo operatório) 45 x 50 mm	Unidade	Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo sem fio radiopaco. Tecidos entrelaçados em quatro camadas. A extremidade deve possuir cadarço duplo em forma de alça. Laterais devem possuir costura Alta capacidade de reter líquido Produto não descartável. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Apresentação: embalagem com 10 (dez) unidades. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: AMÉRICA.	50	0,84	42,00
8	Compressa de gaze hidrófila 8 dobras estéril	Embalagem com 10 unidades	Compressa de gaze hidrófila medindo 7,5 x 7,5 cm, cor branca, boa capacidade de absorção, confeccionada com 13 fios de algodão puro por cm², com 08 dobras, que apresentem perfeita uniformidade, sem falhas e/ou fiapos. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, constando dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do registro no órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Apresentação: embalagem com 10 (dez) unidades. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que	10.000	0,52	5.200,00



			20% de sua vida útil. MARCA: NEVE.			
9	Compressa de gaze hidrófila 8 dobras não estéril	Embalagem com 500 unidades	Compressa de gaze hidrófila medindo 7,5 x 7,5 cm, cor branca, boa capacidade de absorção, confeccionada com 13 fios de algodão puro por cm², com 08 dobras, que apresentem perfeita uniformidade, sem falhas e/ou fiapos. Embalagem constando dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro no órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Apresentação: embalagem com 500 (quinhentas) unidades. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: AMÉRICA.	800	13,50	10.800,00
10	Compressa ocular	Unidade	Estéril. Descartável. Composto de viscose/rayon/ algodão. Confeccionado em gaze hidrófila em camadas, com boa absorvência, em formato circular. Diâmetro 0,6 cm. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: TENCYL.	500	1,20	599,50
11	Espátula de madeira (abaixador de língua)	Unidade	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, embalado individualmente, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas,	2000	1,54	3.080,00



			espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, reembalado (embalagem externa) em pacotes com 100 unidades, Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: THEOTO.			
12	Gel para eletrocardiograma	Frasco com 100 ml	Pasta de gel, atóxica, hidrossolúvel, hipoalergênica; Inodoro; Alta condutividade elétrica; Isento de gordura; pH neutro; Isento de álcool. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: CARBOGEL.	50	1,45	72,50
13	Gel para fisioterapia	Frasco com 5 litros	Pasta de gel, atóxica, hidrossolúvel, hipoalergênica; Inodoro; Incolor; Isento de gordura; pH neutro; Isento de sal; Isento de álcool. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que	50	21,00	1.050,00



			20% de sua vida útil. MARCA: CARBOGEL.			
14	Gel para ultrasonografia	Frasco com 1.000 ml	Pasta de gel, atóxica, hidrossolúvel, hipoalergênica; Inodoro; Material do gel não ataca o transdutor; Incolor; Isento de gordura; pH neutro; Isento de sal; Isento de álcool. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: CARBOGEL.	20	5,50	110,00
15	Hastes flexíveis com ponta de algodão	Caixa com 75 unidades	Haste flexível, com pontas de algodão compacto nas extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 8 cm, que não solte lanugem, e algodão disposto de forma que não se exponha facilmente a ponta da haste. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: YORK.	50	1,10	55,00
16	Máscara com barreira contra fluidos	Unidade	Descartável. Antialérgica. Barreira contra fluidos e filtragem superior à 99%. Bordas reforçadas. Filtros longos, sem costura e resistentes. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na	50	0,14	7,00



			embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: DESCARPACK			
17	Máscara facial para nebulização	Unidade	Composta por: 01 máscara para adulto, 01 cabeçote, 01 injetor, 01 recipiente, 01 extensão e 01 cadaço resistente Maleável; Confeccionada em P.V.C. transparente. Atóxica, utilizada para nebulização. Formato obedecendo aos padrões usuais de fabricação, sem irregularidades ou defeitos de fabricação. Cadaço de sustentação confeccionado em elástico. Resistência aos processos usuais de desinfecção (em hipoclorito de sódio). Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: NS.	100	6,50	650,00
18	Óculos de proteção individual	Unidade	Óculos de proteção, com armação confeccionada em material acrílico ou nylon, anti faísca e antiestática, adaptação confortável anatomicamente ao rosto, com protetor superior, inferior e lateral injetado nas hastes, as quais devem ser confeccionadas no mesmo material, em forma de espátulas. Lentes confeccionadas em policarbonato, revestido de duraflon que previna contra riscos e embaçamentos. Excelente qualidade ótica, oferecendo proteção inclusive contra raios ultravioleta. Formato que possibilite o uso sobre óculos de grau. Deve permitir limpeza e desinfecção pelos métodos usuais. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: 3M DO BRASIL.	300	22,99	6.897,00

SENADO FEDERAL

19	Preservativo masculino não lubrificado	Unidade	Preservativo masculino, não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52 mm, comprimento mínimo 160 mm, peso 1,70 gramas, capacidade volumétrica 15,0 a 40,0dm³ Embalado individualmente. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BLOWTEX.	100	0,26	26,00
TOTAL DO GRUPO II						R\$ 34.715,00

GRUPO III

Item	Material	Apresentação	Características Técnicas	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Cânula de guedel n.º 03	Unidade	Confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação e aspiração através de sonda adequada, borda de segurança, resistente à esterilização em autoclave, isenta de rebarbas e defeitos de fabricação. Resistente à autoclavação. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência, tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: PROTEC.	10	R\$ 2,84	R\$ 28,40
2	Cânula de guedel n.º 04	Unidade	Confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequadas, orifício central que garanta ventilação e aspiração através de sonda adequada, borda de segurança, resistente à esterilização em autoclave, isenta de rebarbas e defeitos de fabricação. Resistente à autoclavação.	10	2,95	29,50



			Embalagem individual, com dados de identificação e procedência, tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: PROTEC.			
3	Cânula endotraqueal n.º 4.5 (entubação)	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, com filamento radiopaco. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.	05	2,15	10,75
4	Cânula endotraqueal n.º 5 (entubação)	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, com filamento radiopaco. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.	05	2,15	10,75



5	Cânula endotraqueal n.º 5.5 (entubação)	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, com filamento radiopaco. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.	05	2,15	10,75
6	Cânula endotraqueal n.º 6 (entubação)	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, com filamento radiopaco. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.	05	2,15	10,75
7	Cânula endotraqueal n.º 6,5 (entubação)	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico, com filamento radiopaco. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa.	05	2,15	10,75



			Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.			
8	Cânula Endotraqueal nº 7 (entubação)	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico com filamento radiopaco. Com balão localizado na extremidade distal da cânula possuindo guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.	05	3,37	16,85
9	Cânula Endotraqueal nº 7,5 (entubação)	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico com filamento radiopaco. Com balão localizado na extremidade distal da cânula possuindo guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.	05	3,37	16,85



10	Cânula Endotraqueal n.º 8 (entubação)	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico com filamento radiopaco. Com balão localizado na extremidade distal da cânula possuindo guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.	05	3,37	16,85
11	Cânula Endotraqueal n.º 8,5 (entubação)	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico com filamento radiopaco. Com balão localizado na extremidade distal da cânula possuindo guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.	05	3,37	16,85
12	Cânula Endotraqueal n.º 9 (entubação)	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico com filamento radiopaco. Com balão localizado na extremidade distal da cânula possuindo guarnição de	05	3,37	16,85

			insuflação universal para seringas e balão de controle. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.			
13	Cânula para traqueostomia n.º 6 com balão	Unidade	Estéril (em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos). Descartável. Balão de parede fina, com alto volume e baixa pressão. Diâmetro interno aproximado 6,0 mm. Diâmetro externo aproximado: 8,0 mm. Confeccionada em material atóxico, flexível, transparente, composto por: cânula externa com balão (<i>cuff</i>), tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão do número em local visível e acabamento que não cause traumatismo traqueal. Mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio. Possuir mandril de entubação, cânula interna, placa e fita de fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BCI.	05	30,30	151,50



14	Cânula para Traqueostomia n.º 7 com balão	Unidade	Estéril (em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos). Descartável. Balão de parede fina, com alto volume e baixa pressão. Diâmetro interno aproximado 7,0 mm. Diâmetro externo aproximado: 9,0 mm. Confeccionada em material atóxico, flexível, transparente, composto por: cânula externa com balão (<i>cuff</i>), tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão do número em local visível e acabamento que não cause traumatismo traqueal. Mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio. Possuir mandril de entubação, cânula interna, placa e fita de fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BCI.	05	30,30	151,50
15	Cânula para traqueostomia n.º 7,5 com balão	Unidade	Estéril (em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos). Descartável. Balão de parede fina, com alto volume e baixa pressão. Diâmetro interno aproximado 7,5 mm. Diâmetro externo aproximado: 9,5 mm. Confeccionada em material atóxico, flexível, transparente, composto por: cânula externa com balão (<i>cuff</i>), tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão do número em local visível e acabamento que não cause traumatismo traqueal. Mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio. Possuir mandril de entubação, cânula interna, placa e fita de fixação.	05	30,30	151,50



			Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BCI.			
16	Cânula para traqueostomia n.º 8 com balão	Unidade	Estéril (em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos). Descartável. Balão de parede fina, com alto volume e baixa pressão. Diâmetro interno aproximado 8,0 mm. Diâmetro externo aproximado: 8,5 mm. Confeccionada em material atóxico, flexível, transparente, composto por: cânula externa com balão (<i>cuff</i>), tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão do número em local visível e acabamento que não cause traumatismo traqueal. Mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio. Possuir mandril de entubação, cânula interna, placa e fita de fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BCI.	05	30,30	151,50
17			Estéril (em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos).			



	Cânula para traqueostomia n.º 8,5 com balão	Unidade	Descartável. Balão de parede fina, com alto volume e baixa pressão. Diâmetro interno aproximado 8,5 mm. Diâmetro externo aproximado: 10,5 mm. Confeccionada em material atóxico, flexível, transparente, composto por: cânula externa com balão (<i>cuff</i>), tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão do número em local visível e acabamento que não cause traumatismo traqueal. Mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio. Possuir mandril de entubação, cânula interna, placa e fita de fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BCI.	05	30,30	151,50
18	Cânula para traqueostomia n.º 9 com balão	Unidade	Estéril (em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos). Descartável. Balão de parede fina, com alto volume e baixa pressão. Diâmetro interno aproximado 9,0 mm. Diâmetro externo aproximado: 11,0 mm. Confeccionada em material atóxico, flexível, transparente, composto por: cânula externa com balão (<i>cuff</i>), tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão do número em local visível e acabamento que não cause traumatismo traqueal. Mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio. Possuir mandril de entubação, cânula interna, placa e fita de fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em	05	30,30	151,50



			processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BCI.			
19	Cateter intravenoso periférico de média permanência 24-G $\frac{3}{4}$ '	Unidade	Dispositivo intravenoso estéril n.º 24-G$\frac{3}{4}$', calibre externo de 0,7 mm, comprimento aproximado de 1,9 cm, do tipo por fora da agulha, com cateter externo confeccionado em teflon, radiopaco, flexível, resistente à torção, atóxico. Mandril com câmara de refluxo sangüíneo em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção, com tampa filtro tipo bioseletivo que reduz a pressão interna. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura. Com conector <i>luer-lock</i> translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDEX/SMITH.	400	1,47	588,00
20	Cateter intravenoso central de longa permanência 14 G 20	Unidade	Estéril (em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos) Descartável Confeccionado em poliuretano ou similar; Atóxico, apirogênico; Flexível, radiopaco;	05	53,00	265,00



			Em conformidade com a técnica de Seldman Que possa permanecer por um período longo em contato com o organismo humano sem provocar rejeições; Utilizado em terapias venosas em pacientes críticos que necessitam de infusão múltipla de soluções parenterais e mensuração de pressão venosa central; Calibre 14 G 20 com aproximadamente 20 cm de comprimento e com identificação do calibre e comprimento do cateter; Conector <i>luer lock</i>; Provido de estilete (mandril) flexível; Agulha com bisel triangulado e trifacetado, isenta de rebarbas com canhão que proporcione conexão segura com o cateter; Com capa de proteção do cateter para servir tanto como apoio para introdução, bem como para evitar o contato do mesmo com o ambiente; Embalagem individual: um lado papel grau cirúrgico e o outro poliamida. Abertura em pétala. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDEX/SMITH.			
21	Cateter intravenoso periférico de longa permanência 18 G 1"	Unidade	Cateter intravenoso estéril, descartável, de uso único, n.º 18 G 1", com diâmetro do cateter de 1,3 mm, e comprimento de 2,5 cm, do tipo por fora da agulha, para venóclise periférica de duração de até 72 horas, confeccionado em biomaterial tipo vialon flexível, sem alteração frente a drogas potentes ou citostáticos. Agulha siliconizada com bisel trifacetado conectado ao mandrol-guia metálico e puxador. Com tampa protetora do conjunto agulha/cateter, com adequada angulação e perfeita afiação. Deve possuir aletas para empunhadura e fixação, e extensão em tubo vinílico transparente, com conexão em "Y", possuindo duas entradas simultâneas, sendo possível que seja contínua e outra com opção de ser contínua e/ou intermitente. Cateter e extensão com medida total com cerca de 6,5 cm de comprimento.	300	24,50	7.350,00



			Embalagem individual, com proteção dupla, um grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
22	Cateter intravenoso periférico de longa permanência 20 G 1"	Unidade	Cateter intravenoso estéril, descartável, de uso único, n.º 20 G 1", com diâmetro do cateter de 1,1 mm, e comprimento de 2,5 cm, do tipo por fora da agulha, para venoclise periférica de duração de até 72 horas, confeccionado em biomaterial tipo vialon flexível, sem alteração frente a drogas potentes ou citostáticos. Agulha siliconizada com bisel trifacetado conectado ao mandrol-guia metálico e puxador. Com tampa protetora do conjunto agulha/cateter, com adequada angulação e perfeita afiação. Deve possuir aletas para empunhadura e fixação, e extensão em tubo vinílico transparente, com conexão em "Y", possuindo duas entradas simultâneas, sendo possível que seja contínua e outra com opção de ser contínua e/ou intermitente. Cateter e extensão com medida total com cerca de 6,5 cm de comprimento. Embalagem individual, com proteção dupla, um grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.	300	24,50	7.350,00
23			Cateter intravenoso estéril, descartável, de uso único, n.º 22 G ¾ ", com diâmetro do cateter de 0,8 mm, e comprimento de			



	Cateter intravenoso periférico de longa permanência 22 G ¾ "	Unidade	1,9 cm, do tipo por fora da agulha, para venóclise periférica de duração de até 72 horas, confeccionado em biomaterial tipo vialon flexível, sem alteração frente a drogas potentes ou citostáticos. Agulha siliconizada com bisel trifacetado conectado ao mandrol-guia metálico e puxador. Com tampa protetora do conjunto agulha/cateter, com adequada angulação e perfeita afiação. Deve possuir aletas para empunhadura e fixação, e extensão em tubo vinílico transparente, com conexão em "Y", possuindo duas entrada simultâneas, sendo possível que seja contínua e outra com opção de ser contínua e/ou intermitente. Cateter e extensão com medida total com cerca de 6,5 cm de comprimento. Embalagem individual, com proteção dupla, um grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.	300		
24	Cateter intravenoso periférico de longa permanência 24 G ¾ "	Unidade	Cateter intravenoso estéril, descartável, de uso único, n.º 24 G ¾ ', com diâmetro do cateter de 0,7 mm, e comprimento de 1,9 cm, do tipo por fora da agulha, para venóclise periférica de duração de até 72 horas, confeccionado em biomaterial tipo vialon flexível, sem alteração frente a drogas potentes ou citostáticos. Agulha siliconizada com bisel trifacetado conectado ao mandrol-guia metálico e puxador. Com tampa protetora do conjunto agulha/cateter, com adequada angulação e perfeita afiação. Deve possuir aletas para empunhadura e fixação, e extensão em tubo vinílico transparente, com conexão em "Y", possuindo duas entrada simultâneas, sendo possível que seja contínua e outra com opção de ser contínua e/ou intermitente. Cateter e extensão com medida total com cerca de 6,5 cm de comprimento.	300	24,50	7.350,00




			Embalagem individual, com proteção dupla, um grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
25	Cateter intravenoso periférico de média permanência 14-G2"	Unidade	Dispositivo intravenoso estéril n.º 14-G2', calibre externo de 2,1 mm, comprimento aproximado de 5,1 cm, do tipo por fora da agulha, com cateter externo confeccionado em teflon, radiopaco, flexível, resistente à torção, atóxico. Mandril com câmara de refluxo sangüíneo em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção, com tampa filtro tipo bioseletivo que reduz a pressão interna. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura. Com conector <i>luer-lock</i> translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDEX/SMITH.	100	1,47	147,00
26	Cateter intravenoso periférico de média permanência 16-G2"	Unidade	Dispositivo intravenoso estéril n.º 16-G2", calibre externo de 1,7 mm, comprimento aproximado de 5,1 cm, do tipo por fora da agulha, com cateter externo confeccionado em teflon, radiopaco, flexível, resistente à torção, atóxico.	100	1,47	147,00



			Mandril com câmara de refluxo sangüíneo em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção, com tampa filtro tipo bioseletivo que reduz a pressão interna. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura. Com conector <i>luer-lock</i> translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDEX/SMITH.			
27	Cateter intravenoso periférico de média permanência a 18-G2"	Unidade	Dispositivo intravenoso estéril n.º 18-G2', calibre externo de 1,3 mm, comprimento aproximado de 3,2 cm, do tipo por fora da agulha, com cateter externo confeccionado em teflon, radiopaco, flexível, resistente à torção, atóxico. Mandril com câmara de refluxo sangüíneo em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção, com tampa filtro tipo bioseletivo que reduz a pressão interna. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura. Com conector <i>luer-lock</i> translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa.	200	1,47	294,00



			Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDEX/SMITH.			
28	Cateter intravenoso periférico de média permanência 20-G1'	Unidade	Dispositivo intravenoso estéril n.º 20-G1', calibre externo de 1,1 mm, comprimento aproximado de 2,5 cm, do tipo por fora da agulha, com cateter externo confeccionado em teflon, radiopaco, flexível, resistente à torção, atóxico. Mandril com câmara de refluxo sanguíneo em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção, com tampa filtro tipo bioseletivo que reduz a pressão interna. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura. Com conector <i>luer-lock</i> translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDEX/SMITH.	400	1,47	588,00
29	Cateter intravenoso periférico de média permanência 22-G1"	Unidade	Dispositivo intravenoso estéril n.º 22-G1", calibre externo de 0,8 mm, comprimento aproximado de 2,5 cm, do tipo por fora da agulha, com cateter externo confeccionado em teflon, radiopaco, flexível, resistente à torção, atóxico. Mandril com câmara de refluxo sanguíneo em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção, com tampa filtro tipo bioseletivo que reduz a pressão interna. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura. Com conector <i>luer-lock</i> translúcido, codificado em cores	400	1,47	588,00



			com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDEX/SMITH.			
30	Cateter para oxigênio nasal tipo óculos	Unidade	estéril confeccionado em polivinil atóxico, contendo em sua extremidade um dispositivo de silicone (dois "dentes de garfo") que se adapta às narinas, com fixação sobre as orelhas como óculos. Tamanho adulto. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDSONDA.	100	0,94	93,70
31	Conector duas vias	Unidades	Conector de equipos com duas vias para administração simultânea de soluções parenterais, transparente. Dois conectores fêmeas, tipo <i>luer-lock</i> e com protetor e um conector macho, tipo <i>luer-lock</i> com protetor. Tubo flexível com derivação para duas vias em forma de "Y", confeccionado em material atóxico, apirogênico, adaptadores com tampas e pinças. Deve conter um par de protetores sobressalentes. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em	100	2,20	219,90



			pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: B.BRAUN			
32	Dispositivo intravenoso periférico de curta permanência n.º 19-G	Unidade	Dispositivo para infusão endovenosa descartável tipo <i>scalp</i>, estéril, atóxico, apirogênico, com agulha em aço inoxidável conforme NBR n. 5601-304, siliconizada com silicone cirúrgico, número 19-G, segundo padrões oficiais, com bisel curto, biangulado, trifacetado e afiação precisa e com protetor rígido e transparente e protegendo totalmente a agulha. Aletas (asas de empunhadura e fixação) flexíveis e resistentes, em formato de borboleta, que facilite a punção e estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência, com identificação do calibre através da cor, com perfeita fixação entre o tubo e a agulha. Tubo PVC flexível, livre de dobras e transparência adequada. Extremidade distal com conector <i>luer-lock</i> fêmea em obediência ao código de cores conforme calibre da agulha (NBR n.º 9.259/86 – item 4.2.4), com boa adaptação à medida padrão de equipos e/ou seringas, com protetor de rosca. Conformidade com a NBR 9.753 e totalmente livre de deformidades que prejudicam o seu uso. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil.	200	0,86	172,00



			MARCA: BD.			
33	Dispositivo intravenoso periférico de curta permanência n.º 21-G	Unidade	Dispositivo para infusão endovenosa descartável tipo <i>scalp</i>, estéril, atóxico, apirogênico, com agulha em aço inoxidável conforme NBR n. 5601-304, siliconizada com silicone cirúrgico, número 21-G, segundo padrões oficiais, com bisel curto, biangulado, trifacetado e afiação precisa e com protetor rígido e transparente e protegendo totalmente a agulha. Aletas (asas de empunhadura e fixação) flexíveis e resistentes, em formato de borboleta, que facilite a punção e estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência, com identificação do calibre através da cor, com perfeita fixação entre o tubo e a agulha. Tubo PVC flexível, livre de dobras e transparência adequada. Extremidade distal com conector <i>luer-lock</i> fêmea em obediência ao código de cores conforme calibre da agulha (NBR n.º 9.259/86 – item 4.2.4), com boa adaptação à medida padrão de equipos e/ou seringas, com protetor de rosca. Conformidade com a NBR 9.753 e totalmente livre de deformidades que prejudicam o seu uso. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.	300	0,86	258,00
34	Dispositivo intravenoso periférico de curta permanência n.º 23-G	Unidade	Dispositivo para infusão endovenosa descartável tipo <i>scalp</i>, estéril, atóxico, apirogênico, com agulha em aço inoxidável conforme NBR n. 5601-304, siliconizada com silicone cirúrgico, número 23-G, segundo padrões oficiais, com bisel curto, biangulado, trifacetado e afiação precisa e com protetor rígido e transparente e protegendo totalmente a agulha. Aletas (asas de empunhadura e fixação) flexíveis e resistentes, em formato de borboleta, que facilite a punção e	300	0,86	258,00



			estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência, com identificação do calibre através da cor, com perfeita fixação entre o tubo e a agulha. Tubo PVC flexível, livre de dobras e transparência adequada. Extremidade distal com conector <i>luer-lock</i> fêmea em obediência ao código de cores conforme calibre da agulha (NBR n.º 9.259/86 – item 4.2.4), com boa adaptação à medida padrão de equipos e/ou seringas, com protetor de rosca. Conformidade com a NBR 9.753 e totalmente livre de deformidades que prejudicam o seu uso. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
35	Dispositivo intravenoso periférico de curta permanência n.º 25-G	Unidade	Dispositivo para infusão endovenosa descartável tipo <i>scalp</i>, estéril, atóxico, apirogênico, com agulha em aço inoxidável conforme NBR n. 5601-304, siliconizada com silicone cirúrgico, número 25-G, segundo padrões oficiais, com bisel curto, biangulado, trifacetado e afiação precisa e com protetor rígido e transparente e protegendo totalmente a agulha. Aletas (asas de empunhadura e fixação) flexíveis e resistentes, em formato de borboleta, que facilite a punção e estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência, com identificação do calibre através da cor, com perfeita fixação entre o tubo e a agulha. Tubo PVC flexível, livre de dobras e transparência adequada. Extremidade distal com conector <i>luer-lock</i> fêmea em obediência ao código de cores conforme calibre da agulha (NBR n.º 9.259/86 – item 4.2.4), com boa adaptação à medida padrão de equipos e/ou seringas, com protetor de rosca.	200	0,86	172,00



			Conformidade com a NBR 9.753 e totalmente livre de deformidades que prejudicam o seu uso. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
36	Equipo de soro macrogotas	Unidade	Equipo estéril, transparente, atóxico, com entrada de ar através de filtro hidrófobo, bacteriológico, para administração de soluções parenterais, macrogotas, injetor constituído de: ponta perfurante para ampola plástica com protetor, Presença de injetor lateral com borracha cicatrizante para administração de medicamentos. câmara de gotejamento flexível, tubo conector com adaptador <i>luer-lock</i> e regulador de fluxo em forma de pinça rolete, de alta precisão, com regulagem perfeita e de fácil manuseio. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: B. BRAUN.	600	2,47	1.482,00
37	Equipo para soro microgotas com rolete para controle de	Unidade	Estéril. Descartável. Deve conter conector (com tampa protetora) com ponta perfurante biselada, perfeitamente adaptável a frasco de vidro	150	7,15	1.072,50



gotejamento		ou ampola, evitando extravasamento da solução através da interface adaptador/frasco; Câmara ou bureta graduada de 0 a 100 ml para controle de enchimento da bureta. Parte superior da bureta contendo válvula de entrada de ar com filtro hidrófobo bacteriológico e injetor de borracha cicatrizante. Pinça clamp corta-fluxo para controle de enchimento da bureta. Câmara de gotejamento flexível na parte inferior da bureta. Tubo conector vinílico de 1,20m de extensão com pinça rolete de alta precisão. O rolete deve possuir ranhuras para facilitar o manuseio e deve ser capaz de proporcionar perfeito controle de gotejamento, além de ser resistente ao manuseio. Presença de injetor lateral com borracha cicatrizante para administração de medicamentos. Apresentação em embalagem tipo "blister". Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: B. BRAUN.			
TOTAL DO GRUPO III					R\$ 36.850,00

GRUPO IV

Item	Material	Apresentação	Características Técnicas	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Fita adesiva crepe hospitalar 19 mm x 50 m	Unidade	Fita adesiva em papel crepado, cor branca, medindo 19 mm de largura por 50 m de comprimento, com superfície impregnada com substância adesiva, enrolada uniformemente em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para fechamento de pacotes	400	2,38	952,00



			cirúrgicos (resistente à autoclavagem), aceitando escrita a tinta. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: 3M DO BRASIL.			
2	Fita adesiva crepe hospitalar 25 mm x 50 m	Unidade	Fita adesiva em papel crepado, cor branca, medindo 25 mm de largura por 50 m de comprimento, com superfície impregnada com substância adesiva, enrolada uniformemente em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para fechamento de pacotes cirúrgicos (resistente à autoclavagem), aceitando escrita a tinta. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: 3M DO BRASIL.	100	2,98	298,00
3	Fita cirúrgica 12,5 mm x 10 m	Rolo	Fita adesiva cirúrgica com 12,5 mm de largura por 10 m de comprimento, constituída de rayon viscoso não transado, microporoso, hipoalérgico, superfície adesiva impregnada de éter sintético. Embalagem individual (ou capa protetora), com dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: 3M DO BRASIL.	100	1,51	151,00
4	Fita cirúrgica 25 mm x 10 m	Rolo	Fita adesiva cirúrgica com 25 mm de largura por 10 m de comprimento, constituída de rayon viscoso não transado, microporoso, hipoalérgico,	300	2,47	741,00



			superfície adesiva impregnada de éter sintético. Embalagem individual (ou capa protetora), com dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: 3M DO BRASIL.			
5	Fita cirúrgica 50 mm x 10 m	Rolo	Fita adesiva cirúrgica com 50 mm de largura por 10 m de comprimento, constituída de rayon viscoso não transado, microporoso, hipoalérgico, superfície adesiva impregnada de éter sintético. Embalagem individual (ou capa protetora), com dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: 3M DO BRASIL.	150	5,27	790,05
6	Fita teste autoclave	Unidade	Fita adesiva em papel crepado, própria para lacre de material esterilizado em autoclave, que altere a coloração após a esterilização, medindo 19 mm de largura por 30 m de comprimento, boa adesividade e resistência. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: 3M DO BRASIL.	250	3,46	865,00
7	Saco plástico para hamper descartável cor amarela	Embalagem com 50 unidades	Impermeável Solda Lateral Capacidade de 120 litros Identificação internacional de conteúdo tóxico.	150	79,80	11.970,00

SENADO FEDERAL

			Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: DESCARPACK.			
8	Saco plástico para hamper descartável cor azul	Embalagem com 50 unidades	Impermeável Solda Lateral Capacidade de 120 litros Identificação internacional de conteúdo tóxico. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: DESCARPACK.	150	79,80	11.970,00
9	Saco plástico para hamper descartável cor vermelha	Embalagem com 50 unidades	Impermeável Solda Lateral Capacidade de 120 litros Identificação internacional de conteúdo tóxico. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: DESCARPACK.	150	79,80	11.970,00
10	Sapatilha descartável tipo propé	Par	Confeccionada em falso tecido, branca, 30 g., composta por microfibras desorientadas repelentes aos agentes líquidos acondicionadas em saco plástico, medidas: 36cm x 17cm.	2.000	0,51	1.020,00



			Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: SEGMED.			
11	Sonda de Foley n.º 10	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 ml). Ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois orifícios contra laterais (bilaterais) em lados opostos e na mesma altura, após o balão, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação, constituída de forma uniforme e com qualidade. Embalagem dupla, individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida,, tipo "blister", abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.	10	6,40	63,95
12	Sonda de Foley n.º 12	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 ml). Ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois orifícios contra laterais (bilaterais) em lados opostos e na mesma altura, após o balão, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação, constituída de forma uniforme e com qualidade. Embalagem dupla, individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida,, tipo "blister", abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente	10	2,38	23,80



			a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.			
13	Sonda de Foley n.º 14	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 ml). Ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois orifícios contra laterais (bilaterais) em lados opostos e na mesma altura, após o balão, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação, constituída de forma uniforme e com qualidade. Embalagem dupla, individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida,, tipo "blister", abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.	10	1,75	17,50
14	Sonda de Foley n.º 16	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 ml). Ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois orifícios contra laterais (bilaterais) em lados opostos e na mesma altura, após o balão, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação, constituída de forma uniforme e com	10	1,75	17,50



			qualidade. Embalagem dupla, individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida,, tipo "blister", abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: RUSCH.			
15	Sonda Nasogástric a n.º 10	Unidade	Sonda nasogástrica tipo Levine, calibre n.º 10, descartável, esterilizada em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, transparente, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação. Conexões dentro dos padrões para equipos e/ou seringas próprias. Embalagem individual. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: EMBRAMED.	30	0,53	15,90
16	Sonda Nasogástric a n.º 12	Unidade	Sonda nasogástrica tipo Levine, calibre n.º 12, descartável, esterilizada em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, transparente, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação. Conexões dentro dos padrões para equipos e/ou seringas próprias. Embalagem individual. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente.	30	0,63	18,90



			Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: EMBRAMED.			
17	Sonda Nasogástric a n.º 14	Unidade	Sonda nasogástrica tipo Levine, calibre n.º 14, descartável, esterilizada em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, transparente, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação. Conexões dentro dos padrões para equipos e/ou seringas próprias. Embalagem individual. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: EMBRAMED.	30	0,67	20,10
18	Sonda Nasogástric a n.º 16	Unidade	Sonda nasogástrica tipo Levine, calibre n.º 16, descartável, esterilizada em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, transparente, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação. Conexões dentro dos padrões para equipos e/ou seringas próprias. Embalagem individual. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: EMBRAMED.	30	0,71	21,30
19			Estéril. Descartável.			



	Sonda uretral de Nelaton n.º 06	Unidade	Confeccionada em polivinil, atóxica, hipoalergênica, flexível e transparente com conector que se adapte perfeitamente, com ponta aberta e delicada, que proporcione manuseio fácil, atraumático, sem causar lesões na mucosa. Ponta cilíndrica, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação, constituída de forma uniforme e com qualidade. Embalagem dupla, individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida,, tipo "blister", abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDSONDA.	100	0,35	35,00
20	Sonda uretral de Nelaton n.º 08	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em polivinil, atóxica, hipoalergênica, flexível e transparente com conector que se adapte perfeitamente, com ponta aberta e delicada, que proporcione manuseio fácil, atraumático, sem causar lesões na mucosa. Ponta cilíndrica, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação, constituída de forma uniforme e com qualidade. Embalagem dupla, individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida,, tipo "blister", abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil.	100	0,36	36,00



			MARCA: MEDSONDA.			
21	Sonda uretral de Nelaton n.º 10	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em polivinil, atóxica, hipoalergênica, flexível e transparente com conector que se adapte perfeitamente, com ponta aberta e delicada, que proporcione manuseio fácil, atraumático, sem causar lesões na mucosa. Ponta cilíndrica, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação, constituída de forma uniforme e com qualidade. Embalagem dupla, individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida,, tipo "blister", abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDSONDA.	100	0,39	39,00
22	Sonda uretral de Nelaton n.º 12	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em polivinil, atóxica, hipoalergênica, flexível e transparente com conector que se adapte perfeitamente, com ponta aberta e delicada, que proporcione manuseio fácil, atraumático, sem causar lesões na mucosa. Ponta cilíndrica, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação, constituída de forma uniforme e com qualidade. Embalagem dupla, individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida,, tipo "blister", abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem.	200	0,42	84,00



			Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDSONDA.			
23	Sonda uretral de Nelaton n.º 14	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em polivinil, atóxica, hipoalergênica, flexível e transparente com conector que se adapte perfeitamente, com ponta aberta e delicada, que proporcione manuseio fácil, atraumático, sem causar lesões na mucosa. Ponta cilíndrica, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação, constituída de forma uniforme e com qualidade. Embalagem dupla, individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida,, tipo "blister", abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDSONDA.	200	0,42	84,00
24	Sonda uretral de Nelaton n.º 16	Unidade	Estéril. Descartável. Confeccionada em polivinil, atóxica, hipoalergênica, flexível e transparente com conector que se adapte perfeitamente, com ponta aberta e delicada, que proporcione manuseio fácil, atraumático, sem causar lesões na mucosa. Ponta cilíndrica, sem rebarbas e isenta de defeitos de fabricação, constituída de forma uniforme e com qualidade. Embalagem dupla, individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida,, tipo "blister", abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente.	200	0,44	88,00



			Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: MEDSONDA.			
25	Termômetro Clínico de Mercúrio	Unidade	Termômetro clínico, com graduação de 35 ° a 42 °C, com formato prismático ou oval, com escala em graus Celsius (°C) indelével e perfeitamente legível, devendo apresentar-se devidamente localizada e delimitada, na cor usual de fabricação, com intervalo de graduação de 0,1 °C, confeccionado em material de vidro tipo capilar padrão, incolor, dotado de resistência mecânica, térmica e química perfeitamente balanceadas. Coluna de mercúrio íntegra, não fragmentada, facilmente visível. Superfícies isentas de quaisquer irregularidades. Embalagem protetora individual, de consistência rígida adequada para proteção contra choques mecânicos. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: INCOTERM.	50	2,48	124,00
26	Torneira descartável com três vias	Unidade	Torneira descartável, três vias, com volante giratório em polietileno de alta densidade, sem rebarbas, que permita o manuseio suave, com setas indicativas, com perfeito ajuste entre as partes, sem vazamento entre o corpo e o volante da torneira. Isenta de defeitos, estéril, encaixe universal com tampas protetoras nas vias, com conexão <i>luer-lock</i> e que se adaptem uma a outra com perfeição. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, prazo de validade e registro em órgão competente.	100	0,64	64,00

SENADO FEDERAL



			Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: INJEX.			
27	Touca cirúrgica descartável	Embalagem com 100 unidades	Descartável Confeccionada em material de fibra sintética em falso tecido Gramatura de aproximadamente 30g/m2 Antialérgico Com ventilação Elástico em todo seu perímetro de modo que não entre em contato com a pele. Solda eletrônica. Embalagem lacrada e livre de impurezas tipo <i>dispenser box</i>. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações em língua portuguesa. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: DESCARPACK.	500	6,10	3.050,00
TOTAL DO GRUPO IV						R\$ 44.530,00

GRUPO V

Item	Material	Apresentação	Características Técnicas	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Fio catgut 4-0 simples	Unidade	Conjunto de agulha e fio para sutura Fio resistente à tração, flexível; Fio de uso único, incolor, absorvível. Fio com comprimento de no mínimo 45 cm.	100	6,30	630,00



			Agulha cilíndrica 5/8 de círculo, afiada (2 cm) Agulha confeccionada em aço inoxidável com liga da série 400: 420: cromo-carbono; 420F: cromo-carbono com maior percentual de enxofre, ou 455: cromo-níquel-titânio. De modo que proporcione equilíbrio na resistência para não dobrar, simultaneamente flexível, para dobrar antes de quebrar. Capacidade de não dobrar quando fletida até 90°, retornando à sua forma original sem deformação ou quebra. Agulha deve ter perfeito polimento homogêneo que garanta um perfeito deslizamento em nível tecidual, efetuando um trauma tissular mínimo e suficientemente penetrante, sem esforço, para ultrapassar a resistência tissular. Agulha siliconizada, resistente à corrosão, com desempenho adequado quando em porta-agulhas, para que não gire e permaneça estável e com boa ductibilidade (resistência de não quebrar com uma determinada pressão) Embalagem individual, tipo "blister", estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para o seu devido acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: ETHICON/J&J.			
2	Fio catgut 5-0	Unidade	Conjunto de agulha e fio para sutura Fio resistente à tração, flexível; Fio de uso único, incolor, absorvível. Fio com comprimento de no mínimo 45 cm. Agulha cilíndrica 5/8 de círculo, afiada (2 cm)	100	6,30	630,00



			Agulha confeccionada em aço inoxidável com liga da série 400: 420: cromo-carbono; 420F: cromo-carbono com maior percentual de enxofre, ou 455: cromo-níquel-titânio. De modo que proporcione equilíbrio na resistência para não dobrar, simultaneamente flexível, para dobrar antes de quebrar. Capacidade de não dobrar quando fletida até 90°, retornando à sua forma original sem deformação ou quebra. Agulha deve ter perfeito polimento homogêneo que garanta um perfeito deslizamento em nível tecidual, efetuando um trauma tissular mínimo e suficientemente penetrante, sem esforço, para ultrapassar a resistência tissular. Agulha siliconizada, resistente à corrosão, com desempenho adequado quando em porta-agulhas, para que não gire e permaneça estável e com boa ductibilidade (resistência de não quebrar com uma determinada pressão) Embalagem individual, tipo "blister", estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para o seu devido acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: ETHICON/J&J.			
3	Fio mononylon 3-0	Unidade	Conjunto de agulha e fio para sutura Fio resistente à tração, flexível; Fio de uso único, confeccionado em nylon preto, monofilamento. Fio com comprimento de no mínimo 45 cm. Agulha cilíndrica 1/2 de círculo, afiada (2 cm) Agulha confeccionada em aço inoxidável com liga da série 400:	300	3,60	1.080,00



			420: cromo-carbono; 420F: cromo-carbono com maior percentual de enxofre, ou 455: cromo-níquel-titânio. De modo que proporcione equilíbrio na resistência para não dobrar, simultaneamente flexível, para dobrar antes de quebrar. Capacidade de não dobrar quando fletida até 90°, retornando à sua forma original sem deformação ou quebra. Agulha deve ter perfeito polimento homogêneo que garanta um perfeito deslizamento em nível tecidual, efetuando um trauma tissular mínimo e suficientemente penetrante, sem esforço, para ultrapassar a resistência tissular. Agulha siliconizada, resistente à corrosão, com desempenho adequado quando em porta-agulhas, para que não gire e permaneça estável e com boa ductibilidade (resistência de não quebrar com uma determinada pressão) Embalagem individual, tipo "blister", estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para o seu devido acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: ETHICON/J&J.			
4	Fio mononylon 4-0	Unidade	Conjunto de agulha e fio para sutura Fio resistente à tração, flexível; Fio de uso único, confeccionado em nylon preto, monofilamento. Fio com comprimento de no mínimo 45 cm. Agulha cilíndrica 3/8 de círculo, afiada (2 cm) Agulha confeccionada em aço inoxidável com liga da série 400: 420: cromo-carbono;	400	8,50	3.400,00



			420F: cromo-carbono com maior percentual de enxofre, ou 455: cromo-níquel-titânio. De modo que proporcione equilíbrio na resistência para não dobrar, simultaneamente flexível, para dobrar antes de quebrar. Capacidade de não dobrar quando fletida até 90°, retornando à sua forma original sem deformação ou quebra. Agulha deve ter perfeito polimento homogêneo que garanta um perfeito deslizamento em nível tecidual, efetuando um trauma tissular mínimo e suficientemente penetrante, sem esforço, para ultrapassar a resistência tissular. Agulha siliconizada, resistente à corrosão, com desempenho adequado quando em porta-agulhas, para que não gire e permaneça estável e com boa ductibilidade (resistência de não quebrar com uma determinada pressão) Embalagem individual, tipo "blister", estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para o seu devido acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: ETHICON/J&J.			
5	Fio mononylon 4-0	Unidade	Conjunto de agulha e fio para sutura Fio resistente à tração, flexível; Fio de uso único, confeccionado em nylon preto, monofilamento. Fio com comprimento de no mínimo 45 cm. Agulha cortante 3/8 de círculo afiada (2,0 cm) Agulha confeccionada em aço inoxidável com liga da série 400: 420: cromo-carbono; 420F: cromo-carbono com maior percentual de enxofre, ou	400	3,85	1.540,00



			455: cromo-níquel-titânio. De modo que proporcione equilíbrio na resistência para não dobrar, simultaneamente flexível, para dobrar antes de quebrar. Capacidade de não dobrar quando fletida até 90°, retornando à sua forma original sem deformação ou quebra. Agulha deve ter perfeito polimento homogêneo que garanta um perfeito deslizamento em nível tecidual, efetuando um trauma tissular mínimo e suficientemente penetrante, sem esforço, para ultrapassar a resistência tissular. Agulha siliconizada, resistente à corrosão, com desempenho adequado quando em porta-agulhas, para que não gire e permaneça estável e com boa ductibilidade (resistência de não quebrar com uma determinada pressão) Embalagem individual, tipo "blister", estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para o seu devido acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: ETHICON/J&J.			
6	Fio mononylon 5-0	Unidade	Conjunto de agulha e fio para sutura Fio resistente à tração, flexível; Fio de uso único, confeccionado em nylon preto, monofilamento. Fio com comprimento de no mínimo 45 cm. Agulha cilíndrica 3/8 de círculo, afiada (1,5 cm) Agulha confeccionada em aço inoxidável com liga da série 400: 420: cromo-carbono; 420F: cromo-carbono com maior percentual de enxofre, ou 455: cromo-níquel-titânio.	600	14,50	8.700,00



			De modo que proporcione equilíbrio na resistência para não dobrar, simultaneamente flexível, para dobrar antes de quebrar. Capacidade de não dobrar quando fletida até 90°, retornando à sua forma original sem deformação ou quebra. Agulha deve ter perfeito polimento homogêneo que garanta um perfeito deslizamento em nível tecidual, efetuando um trauma tissular mínimo e suficientemente penetrante, sem esforço, para ultrapassar a resistência tissular. Agulha siliconizada, resistente à corrosão, com desempenho adequado quando em porta-agulhas, para que não gire e permaneça estável e com boa ductibilidade (resistência de não quebrar com uma determinada pressão) Embalagem individual, tipo "blister", estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para o seu devido acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: ETHICON/J&J.			
7	Fio mononylon 5-0	Unidade	Conjunto de agulha e fio para sutura Fio resistente à tração, flexível; Fio de uso único, confeccionado em nylon preto, monofilamento. Fio com comprimento de no mínimo 45 cm. Agulha cilíndrica 1/2 de círculo, afiada (1,5 cm) Agulha confeccionada em aço inoxidável com liga da série 400: 420: cromo-carbono; 420F: cromo-carbono com maior percentual de enxofre, ou 455: cromo-níquel-titânio. De modo que proporcione equilíbrio na resistência para não dobrar, simultaneamente flexível, para dobrar	600	3,90	2.340,00



			antes de quebrar. Capacidade de não dobrar quando fletida até 90°, retornando à sua forma original sem deformação ou quebra. Agulha deve ter perfeito polimento homogêneo que garanta um perfeito deslizamento em nível tecidual, efetuando um trauma tissular mínimo e suficientemente penetrante, sem esforço, para ultrapassar a resistência tissular. Agulha siliconizada, resistente à corrosão, com desempenho adequado quando em porta-agulhas, para que não gire e permaneça estável e com boa ductibilidade (resistência de não quebrar com uma determinada pressão) Embalagem individual, tipo "blister", estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para o seu devido acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: ETHICON/J&J.			
8	Fio mononylon 6-0	Unidade	Conjunto de agulha e fio para sutura Fio resistente à tração, flexível; Fio de uso único, confeccionado em nylon preto, monofilamento. Fio com comprimento de no mínimo 45 cm. Agulha cortante ½ de círculo afiada (1,5 cm) Agulha confeccionada em aço inoxidável com liga da série 400: 420: cromo-carbono; 420F: cromo-carbono com maior percentual de enxofre, ou 455: cromo-níquel-titânio. De modo que proporcione equilíbrio na resistência para não dobrar, simultaneamente flexível, para dobrar antes de quebrar. Capacidade de não dobrar quando fletida até 90°, retornando	600	3,90	2.340,00



			à sua forma original sem deformação ou quebra. Agulha deve ter perfeito polimento homogêneo que garanta um perfeito deslizamento em nível tecidual, efetuando um trauma tissular mínimo e suficientemente penetrante, sem esforço, para ultrapassar a resistência tissular. Agulha siliconizada, resistente à corrosão, com desempenho adequado quando em porta-agulhas, para que não gire e permaneça estável e com boa ductibilidade (resistência de não quebrar com uma determinada pressão) Embalagem individual, tipo "blister", estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para o seu devido acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: ETHICON/J&J.			
9	Fio mononylon 6-0	Unidade	Conjunto de agulha e fio para sutura Fio resistente à tração, flexível; Fio de uso único, confeccionado em nylon preto, monofilamento. Fio com comprimento de no mínimo 45 cm. Agulha cilíndrica 1/2 de círculo, afiada (1,5 cm) Agulha confeccionada em aço inoxidável com liga da série 400: 420: cromo-carbono; 420F: cromo-carbono com maior percentual de enxofre, ou 455: cromo-níquel-titânio. De modo que proporcione equilíbrio na resistência para não dobrar, simultaneamente flexível, para dobrar antes de quebrar. Capacidade de não dobrar quando fletida até 90°, retornando à sua forma original sem deformação ou quebra.	600	14,50	8.700,00



			Agulha deve ter perfeito polimento homogêneo que garanta um perfeito deslizamento em nível tecidual, efetuando um trauma tissular mínimo e suficientemente penetrante, sem esforço, para ultrapassar a resistência tissular. Agulha siliconizada, resistente à corrosão, com desempenho adequado quando em porta-agulhas, para que não gire e permaneça estável e com boa ductibilidade (resistência de não quebrar com uma determinada pressão) Embalagem individual, tipo "blister", estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para o seu devido acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: ETHICON/J&J.			
10	Fio poliglactina 4-0	Unidade	Conjunto de agulha e fio para sutura Fio resistente à tração, flexível; Fio de uso único, absorvível sintético, monofilamento, cor violeta. Fio com comprimento de no mínimo 45 cm. Agulha triangular cortante 1/2 de círculo, afiada (1,5 cm). Agulha confeccionada em aço inoxidável com liga da série 400: 420: cromo-carbono; 420F: cromo-carbono com maior percentual de enxofre, ou 455: cromo-níquel-titânio. De modo que proporcione equilíbrio na resistência para não dobrar, simultaneamente flexível, para dobrar antes de quebrar. Capacidade de não dobrar quando fletida até 90°, retornando à sua forma original sem deformação ou quebra.	500	15,10	7.550,00



			Agulha deve ter perfeito polimento homogêneo que garanta um perfeito deslizamento em nível tecidual, efetuando um trauma tissular mínimo e suficientemente penetrante, sem esforço, para ultrapassar a resistência tissular. Agulha siliconizada, resistente à corrosão, com desempenho adequado quando em porta-agulhas, para que não gire e permaneça estável e com boa ductibilidade (resistência de não quebrar com uma determinada pressão) Embalagem individual, tipo "blister", estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para o seu devido acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: ETHICON/J&J.			
11	Fio poliglactina 4-0	Unidade	Conjunto de agulha e fio para sutura Fio resistente à tração, flexível; Fio de uso único, absorvível sintético, monofilamento, cor violeta. Fio com comprimento de no mínimo 45 cm. Agulha cilíndrica 1/2 de círculo, afiada (2 cm) Agulha confeccionada em aço inoxidável com liga da série 400: 420: cromo-carbono; 420F: cromo-carbono com maior percentual de enxofre, ou 455: cromo-níquel-titânio. De modo que proporcione equilíbrio na resistência para não dobrar, simultaneamente flexível, para dobrar antes de quebrar. Capacidade de não dobrar quando fletida até 90°, retornando à sua forma original sem deformação ou quebra. Agulha deve ter perfeito polimento homogêneo que garanta um perfeito deslizamento em nível tecidual, efetuando	300	12,70	3.810,00



			um trauma tissular mínimo e suficientemente penetrante, sem esforço, para ultrapassar a resistência tissular. Agulha siliconizada, resistente à corrosão, com desempenho adequado quando em porta-agulhas, para que não gire e permaneça estável e com boa ductibilidade (resistência de não quebrar com uma determinada pressão) Embalagem individual, tipo "blister", estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para o seu devido acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: ETHICON/J&J.			
12	Fio seda preta 4-0	Unidade	Conjunto de agulha e fio para sutura Fio resistente à tração, flexível; Fio de uso único, não absorvível, seda preta trançada, de uso odontológico. Fio com comprimento de no mínimo 45 cm. Agulha cortante 3/8 de círculo afiada (1,7 cm) Agulha confeccionada em aço inoxidável com liga da série 400: 420: cromo-carbono; 420F: cromo-carbono com maior percentual de enxofre, ou 455: cromo-níquel-titânio. De modo que proporcione equilíbrio na resistência para não dobrar, simultaneamente flexível, para dobrar antes de quebrar. Capacidade de não dobrar quando fletida até 90°, retornando à sua forma original sem deformação ou quebra. Agulha deve ter perfeito polimento homogêneo que garanta um perfeito deslizamento em nível tecidual, efetuando um trauma tissular mínimo e suficientemente penetrante, sem esforço, para ultrapassar a resistência tissular.	100	2,80	280,00



			Agulha siliconizada, resistente à corrosão, com desempenho adequado quando em porta-agulhas, para que não gire e permaneça estável e com boa ductibilidade (resistência de não quebrar com uma determinada pressão) Embalagem individual, tipo "blister", estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado para o seu devido acondicionamento, que o mantenha absolutamente íntegro até o momento do uso. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: ETHICON/J&J.		
TOTAL DO GRUPO V					R\$ 41.000,00

GRUPO VII

Item	Material	Apresentação	Características Técnicas	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Agulha 13 x 4.5	Unidade	Agulha hipodérmica estéril, calibre 13 x 4.5 (cor marrom), uso único. Constituído em tubo de aço inoxidável, com canhão protetor, conforme NBR 5.061. Corpo em aço inox tipo 304 (NBR 5.061) cilíndrico, oco, reto e lubrificado com silicone de pureza farmacêutica grau médico hospitalar, com bisel trifacetado, afiado, e com rigidez compatível ao uso, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar devidamente nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulação. Ter o lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura, estando de acordo com a NBR 9.259/86 itens 5.3.3 e 5.3.5. Canhão constituído em plástico atóxico apropriado (polipropileno) e dimensões e formato universalmente aceitos – luer fêmea – para conexão com luer-lock, ou luer slip, proporcionando encaixe perfeito	8.000	0,06	464,00



			de condutores em cores diferenciadas conforme NBR 9.259/86, livre de defeitos e/ou rebarbas, tendo 6% de conicidade em sua parte interna. Protetor constituído em plástico, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte do canhão disponível exteriorizado a fim de permitir acoplamento com a seringa (ou outros condutores), sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção à agulha. Deve estar isento de rachaduras, e ser resistente e assegurar a integridade e esterilidade da agulha, mantendo-se firmemente acoplado à mesma. Embalagem individual tipo "blister", um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Condicionado em caixa com 100 unidades. Caixa com dados de identificação e procedência, lote, data de esterilização prazo de validade, tipo de esterilização registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
2	Agulha 25 x 7	Unidade	Agulha hipodérmica estéril, calibre 25 x 7 (cor preta), uso único. Constituído em tubo de aço inoxidável, com canhão protetor, conforme NBR 5.061. Corpo em aço inox tipo 304 (NBR 5.061) cilíndrico, oco, reto e lubrificado com silicone de pureza farmacêutica grau médico hospitalar, com bisel trifacetado, afiado, e com rigidez compatível ao uso, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar devidamente nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulação. Ter o lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura, estando de acordo com a NBR 9.259/86 itens 5.3.3 e 5.3.5. Canhão constituído em plástico atóxico apropriado (polipropileno) e dimensões e formato universalmente aceitos – <i>luer</i> fêmea – para conexão com <i>luer-lock</i>, ou <i>luer slip</i>, proporcionando encaixe perfeito	8.000	0,06	464,00



			de condutores em cores diferenciadas conforme NBR 9.259/86, livre de defeitos e/ou rebarbas, tendo 6% de conicidade em sua parte interna. Protetor constituído em plástico, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte do canhão disponível exteriorizado a fim de permitir acoplamento com a seringa (ou outros condutores), sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção à agulha. Deve estar isento de rachaduras, e ser resistente e assegurar a integridade e esterilidade da agulha, mantendo-se firmemente acoplado à mesma. Embalagem individual tipo "blister", um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Condicionado em caixa com 100 unidades. Caixa com dados de identificação e procedência, lote, data de esterilização prazo de validade, tipo de esterilização registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
3	Agulha 25 x 8	Unidade	Agulha hipodérmica estéril, calibre 25 x 8 (cor verde claro), uso único. Constituído em tubo de aço inoxidável, com canhão protetor, conforme NBR 5.061. Corpo em aço inox tipo 304 (NBR 5.061) cilíndrico, oco, reto e lubrificado com silicone de pureza farmacêutica grau médico hospitalar, com bisel trifacetado, afiado, e com rigidez compatível ao uso, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar devidamente nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulação. Ter o lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura, estando de acordo com a NBR 9.259/86 itens 5.3.3 e 5.3.5. Canhão constituído em plástico atóxico apropriado (polipropileno) e dimensões e formato universalmente aceitos – luer fêmea – para conexão com luer-lock, ou luer slip, proporcionando encaixe perfeito	8.000	0,06	464,00

			de condutores em cores diferenciadas conforme NBR 9.259/86, livre de defeitos e/ou rebarbas, tendo 6% de conicidade em sua parte interna. Protetor constituído em plástico, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte do canhão disponível exteriorizado a fim de permitir acoplamento com a seringa (ou outros condutores), sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção à agulha. Deve estar isento de rachaduras, e ser resistente e assegurar a integridade e esterilidade da agulha, mantendo-se firmemente acoplado à mesma. Embalagem individual tipo "blister", um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Condicionado em caixa com 100 unidades. Caixa com dados de identificação e procedência, lote, data de esterilização prazo de validade, tipo de esterilização registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
4	Agulha 30 x 7	Unidade	Agulha hipodérmica estéril, calibre 30 x 7 (cor chumbo), uso único. Constituído em tubo de aço inoxidável, com canhão protetor, conforme NBR 5.061. Corpo em aço inox tipo 304 (NBR 5.061) cilíndrico, reto e lubrificado com silicone de pureza farmacêutica grau médico hospitalar, com bisel trifacetado, afiado, e com rigidez compatível ao uso, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar devidamente nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulação. Ter o lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura, estando de acordo com a NBR 9.259/86 itens 5.3.3 e 5.3.5. Canhão constituído em plástico atóxico apropriado (polipropileno) e dimensões e formato universalmente aceitos – <i>luer</i> fêmea – para conexão com <i>luer-lock</i>, ou <i>luer slip</i>, proporcionando encaixe perfeito	8.000	0,06	464,00





			de condutores em cores diferenciadas conforme NBR 9.259/86, livre de defeitos e/ou rebarbas, tendo 6% de conicidade em sua parte interna. Protetor constituído em plástico, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte do canhão disponível exteriorizado a fim de permitir acoplamento com a seringa (ou outros condutores), sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção à agulha. Deve estar isento de rachaduras, e ser resistente e assegurar a integridade e esterilidade da agulha, mantendo-se firmemente acoplado à mesma. Embalagem individual tipo "blister", um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Condicionado em caixa com 100 unidades. Caixa com dados de identificação e procedência, lote, data de esterilização prazo de validade, tipo de esterilização registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
5	Agulha 30 x 8	Unidade	Agulha hipodérmica estéril, calibre 30 x 8 (cor verde), uso único. Constituído em tubo de aço inoxidável, com canhão protetor, conforme NBR 5.061. Corpo em aço inox tipo 304 (NBR 5.061) cilíndrico, oco, reto e lubrificado com silicone de pureza farmacêutica grau médico hospitalar, com bisel trifacetado, afiado, e com rigidez compatível ao uso, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar devidamente nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulação. Ter o lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura, estando de acordo com a NBR 9.259/86 itens 5.3.3 e 5.3.5. Canhão constituído em plástico atóxico apropriado (polipropileno) e dimensões e formato universalmente aceitos – luer fêmea – para conexão com luer-lock, ou luer slip, proporcionando encaixe perfeito	8.000	0,06	464,00



			de condutores em cores diferenciadas conforme NBR 9.259/86, livre de defeitos e/ou rebarbas, tendo 6% de conicidade em sua parte interna. Protetor constituído em plástico, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte do canhão disponível exteriorizado a fim de permitir acoplamento com a seringa (ou outros condutores), sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção à agulha. Deve estar isento de rachaduras, e ser resistente e assegurar a integridade e esterilidade da agulha, mantendo-se firmemente acoplado à mesma. Embalagem individual tipo "blister", um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Condicionado em caixa com 100 unidades. Caixa com dados de identificação e procedência, lote, data de esterilização prazo de validade, tipo de esterilização registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
6	Agulha 40 x 12	Unidade	Agulha hipodérmica estéril, calibre 40 x 12 (cor rosa), uso único. Constituído em tubo de aço inoxidável, com canhão protetor, conforme NBR 5.061. Corpo em aço inox tipo 304 (NBR 5.061) cilíndrico, oco, reto e lubrificado com silicone de pureza farmacêutica grau médico hospitalar, com bisel trifacetado, afiado, e com rigidez compatível ao uso, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar devidamente nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulação. Ter o lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura, estando de acordo com a NBR 9.259/86 itens 5.3.3 e 5.3.5. Canhão constituído em plástico atóxico apropriado (polipropileno) e dimensões e formato universalmente aceitos – <i>luer</i> fêmea – para conexão com <i>luer-lock</i>, ou <i>luer slip</i>, proporcionando encaixe perfeito	4.000	0,10	400,00



			de condutores em cores diferenciadas conforme NBR 9.259/86, livre de defeitos e/ou rebarbas, tendo 6% de conicidade em sua parte interna. Protetor constituído em plástico, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte do canhão disponível exteriorizado a fim de permitir acoplamento com a seringa (ou outros condutores), sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção à agulha. Deve estar isento de rachaduras, e ser resistente e assegurar a integridade e esterilidade da agulha, mantendo-se firmemente acoplado à mesma. Embalagem individual tipo "blister", um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Condicionado em caixa com 100 unidades. Caixa com dados de identificação e procedência, lote, data de esterilização prazo de validade, tipo de esterilização registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
7	Agulha 20 X 5.5		Agulha hipodérmica estéril, calibre 20 x 5.5 (cor violeta), uso único. Constituído em tubo de aço inoxidável, com canhão protetor, conforme NBR 5.061. Corpo em aço inox tipo 304 (NBR 5.061) cilíndrico, oco, reto e lubrificado com silicone de pureza farmacêutica grau médico hospitalar, com bisel trifacetado, afiado, e com rigidez compatível ao uso, estando centralizada ao longo do eixo central longitudinal. Deve estar devidamente nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulação. Ter o lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita e segura, estando de acordo com a NBR 9.259/86 itens 5.3.3 e 5.3.5. Canhão constituído em plástico atóxico apropriado (polipropileno) e dimensões e formato universalmente aceitos – <i>luer</i> fêmea – para conexão com <i>luer-lock</i>, ou <i>luer slip</i>, proporcionando encaixe perfeito	2.000	0,35	700,00

			de condutores em cores diferenciadas conforme NBR 9.259/86, livre de defeitos e/ou rebarbas, tendo 6% de conicidade em sua parte interna. Protetor constituído em plástico, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte do canhão disponível exteriorizado a fim de permitir acoplamento com a seringa (ou outros condutores), sem contato manual na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção à agulha. Deve estar isento de rachaduras, e ser resistente e assegurar a integridade e esterilidade da agulha, mantendo-se firmemente acoplado à mesma. Embalagem individual tipo "blister", um lado grau cirúrgico e outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos. Condicionado em caixa com 100 unidades. Caixa com dados de identificação e procedência, lote, data de esterilização prazo de validade, tipo de esterilização registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
8	Agulha para punção lombar 18G x 3 1/2"	Unidade	Agulha estéril descartável para punção lombar tipo Spinal, calibre 18G x 3 1/2", cilíndrica, reta, oca, fixada no canhão, dotada de ponta tipo Quincke. Canhão com formato universal contendo uma fenda devidamente construída e localizada fim de encaixar perfeitamente o canhão ao mandril, proporcionando adequado acoplamento entre os dois para evitar deslocamento indevido do conjunto durante o seu uso. Bisel sem imperfeições ou rebarbas, prevenindo a dilaceração dos tecidos na dura e reduzindo a incidência de cefaléia pós-punção. Cânulas de paredes finas, com canhão <i>luer-lock</i> com visor translúcido e internamente cônico para garantir a conexão segura e perfeita visualização do líquido e facilitar a reinserção do mandril. Agulha e mandril polidos e resistentes, canhão isento de defeitos que possam	20	17,05	341,00



SENADO FEDERAL

			prejudicar o perfeito encaixe à agulha. Conjunto de mandril e agulha protegidos devidamente com protetor plástico para evitar danificação da agulha. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e o outro poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
9	Seringa descartável com capacidade de 01 ml	Unidade	Seringa descartável, com capacidade de 01 ml, sem agulha com graduação para 100 UI (insulina), bico tipo <i>luer</i> em posição central, com borracha na ponta do êmbolo, com boa vedação, permitindo perfeito deslize, com ponto de trava do mesmo, dimensionada obedecendo aos padrões universalmente adotados e estar de acordo com ABNT-NBR n.º 9.752. Confeccionada em polipropileno ou plástico similar, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Com transparência que permita a visualização nítida do fluido aspirado, bem como com rigidez e resistência coerente com a utilização. Rolha do êmbolo confeccionada em borracha natural ou sintética, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração e/ou injeção, não se separando da haste; deverá também apresentar espessura adequada, que facilita a visualização da dosagem. Cilindro composto de corpo, bico e flange: corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, paredes uniformes em sua espessura, possibilitando movimento suave do êmbolo. Apresentar na extremidade distal, anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Corpo provido de bico tipo <i>luer</i> central. Conicidade do bico bem acabada, com superfície regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana.	8.000	0,47	3.744,00



[Handwritten signatures]

			Escala de graduação: alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas, permanecendo nítidos até o momento de utilização. A graduação deverá ser em UI, sendo as divisões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e estar devidamente aferida. A haste do êmbolo deverá ser de plástico atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Deverá apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamento, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Apresentar na extremidade distal base antiderrapante para apoio dos dedos, facilitando aplicação. Embalagem individual, estéril, em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, conforme padronização da NBR 13.386/95, com dados de identificação e procedência, data de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
10	Seringa descartável com capacidade de 03 ml	Unidade	Seringa descartável, com capacidade de 03 ml, com graduação milimetrada, enumerada a cada 01 ml, bico tipo <i>luer-lock</i> em posição central, com borracha na ponta do êmbolo, com boa vedação, permitindo perfeito deslize, com ponto de trava do mesmo, dimensionada obedecendo aos padrões universalmente adotados e estar de acordo com ABNT-NBR n.º 9.752. Confeccionada em polipropileno ou plástico similar, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Com transparência que permita a visualização nítida do fluido aspirado, bem como com rigidez e resistência coerente com a utilização. Rolha do êmbolo confeccionada em borracha natural ou sintética, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração e/ou injeção, não se separando da haste; deverá também apresentar espessura	10.000	0,16	1.600,00



[Handwritten signatures]


			adequada, que facilita a visualização da dosagem. Cilindro composto de corpo, bico e flange: corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, paredes uniformes em sua espessura, possibilitando movimento suave do êmbolo. Apresentar na extremidade distal, anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Corpo provido de bico tipo <i>luer-lock</i> central. Conicidade do bico bem acabada, com superfície regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Escala de graduação: alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas, permanecendo nítidos até o momento de utilização. A graduação deverá ser em ml ou cc, sendo as divisões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e estar devidamente aferida. A haste do êmbolo deverá ser de plástico atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Deverá apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamento, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Apresentar na extremidade distal base antiderrapante para apoio dos dedos, facilitando aplicação. Embalagem individual, estéril, em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, conforme padronização da NBR 13.386/95, com dados de identificação e procedência, data de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
11	Seringa descartável com capacidade de 05 ml	Unidade	Seringa descartável, com capacidade de 05 ml, com graduação milimetrada, enumerada a cada 01 ml, bico tipo <i>luer-lock</i> em posição central, com borracha na ponta do êmbolo, com boa vedação, permitindo perfeito deslize, com ponto de	5.000	0,18	910,00





			trava do mesmo, dimensionada obedecendo aos padrões universalmente adotados e estar de acordo com ABNT-NBR n.º 9.752. Confeccionada em polipropileno ou plástico similar, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Com transparência que permita a visualização nítida do fluido aspirado, bem como com rigidez e resistência coerente com a utilização. Rolha do êmbolo confeccionada em borracha natural ou sintética, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração e/ou injeção, não se separando da haste; deverá também apresentar espessura adequada, que facilita a visualização da dosagem. Cilindro composto de corpo, bico e flange: corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, paredes uniformes em sua espessura, possibilitando movimento suave do êmbolo. Apresentar na extremidade distal, anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Corpo provido de bico tipo <i>luer-lock</i> central. Conicidade do bico bem acabada, com superfície regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Escala de graduação: alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas, permanecendo nítidos até o momento de utilização. A graduação deverá ser em ml ou cc, sendo as divisões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e estar devidamente aferida. A haste do êmbolo deverá ser de plástico atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Deverá apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamento, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Apresentar na extremidade distal base antiderrapante para apoio dos dedos, facilitando aplicação. Embalagem individual, estéril, em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, conforme padronização da NBR 13.386/95, com dados de identificação e procedência, data de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua		
--	--	--	--	--	--

			portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil.			
			MARCA: BD.			
12	Seringa descartável com capacidade de 10 ml	Unidade	Seringa descartável, com capacidade de 10 ml, com graduação milimetrada, enumerada a cada 02 ml, bico tipo <i>luer-lock</i> em posição central, com borracha na ponta do êmbolo, com boa vedação, permitindo perfeito deslize, com ponto de trava do mesmo, dimensionada obedecendo aos padrões universalmente adotados e estar de acordo com ABNT-NBR n.º 9.752. Confeccionada em polipropileno ou plástico similar, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Com transparência que permita a visualização nítida do fluido aspirado, bem como com rigidez e resistência coerente com a utilização. Rolha do êmbolo confeccionada em borracha natural ou sintética, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração e/ou injeção, não se separando da haste; deverá também apresentar espessura adequada, que facilita a visualização da dosagem. Cilindro composto de corpo, bico e flange: corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, paredes uniformes em sua espessura, possibilitando movimento suave do êmbolo. Apresentar na extremidade distal, anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Corpo provido de bico tipo <i>luer-lock</i> central. Conicidade do bico bem acabada, com superfície regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Escala de graduação: alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas, permanecendo nítidos até o momento de utilização. A graduação deverá ser em ml ou cc, sendo as divisões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e estar devidamente aferida. A haste do êmbolo deverá ser de plástico atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Deverá apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamento, firmemente	4.000	0,26	1.040,00





			fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Apresentar na extremidade distal base antiderrapante para apoio dos dedos, facilitando aplicação. Embalagem individual, estéril, em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, conforme padronização da NBR 13.386/95, com dados de identificação e procedência, data de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.			
13	Seringa descartável com capacidade de 20 ml	Unidade	Seringa descartável, com capacidade de 20 ml, com graduação milimetrada, enumerada a cada 05 ml, bico tipo <i>luer-lock</i> em posição central, com borracha na ponta do êmbolo, com boa vedação, permitindo perfeito deslize, com ponto de trava do mesmo, dimensionada obedecendo aos padrões universalmente adotados e estar de acordo com ABNT-NBR n.º 9.752. Confeccionada em polipropileno ou plástico similar, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Com transparência que permita a visualização nítida do fluido aspirado, bem como com rigidez e resistência coerente com a utilização. Rolha do êmbolo confeccionada em borracha natural ou sintética, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração e/ou injeção, não se separando da haste; deverá também apresentar espessura adequada, que facilita a visualização da dosagem. Cilindro composto de corpo, bico e flange: corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, paredes uniformes em sua espessura, possibilitando movimento suave do êmbolo. Apresentar na extremidade distal, anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Corpo provido de bico tipo <i>luer-lock</i> central. Conicidade do bico bem acabada, com superfície regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Escala de graduação: alto grau de	4.000	1,30	5.200,00



			precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas, permanecendo nítidos até o momento de utilização. A graduação deverá ser em ml ou cc, sendo as divisões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e estar devidamente aferida. A haste do êmbolo deverá ser de plástico atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Deverá apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamento, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Apresentar na extremidade distal base antiderrapante para apoio dos dedos, facilitando aplicação. Embalagem individual, estéril, em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, conforme padronização da NBR 13.386/95, com dados de identificação e procedência, data de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Informações da embalagem em língua portuguesa. Código de barras padrão EAN/UCC na embalagem. Prazo de validade do produto: na data de entrega, não deve ter decorrido mais que 20% de sua vida útil. MARCA: BD.		
TOTAL DO GRUPO V					R\$ 16.255,00


PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global deste instrumento é de **R\$ 192.490,00** (cento e noventa e dois mil e quatrocentos e noventa reais).

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço fixado nesta cláusula compreende todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA, **no prazo de 9 (nove) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal em 2 (duas) vias, com a discriminação do produto entregue (incluindo o número do lote e prazo de validade), acompanhada de uma cópia da nota de empenho e da ordem de fornecimento emitida pelo gestor, não sendo, em nenhuma hipótese, permitida a antecipação de pagamentos.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento ficará condicionado à prévia atestação do gestor na nota fiscal, à apresentação da garantia prevista na cláusula oitava e a entrega dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sob pena de suspensão do pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.



PARÁGRAFO SEXTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo constante do parágrafo terceiro desta cláusula será suspenso até que haja reparação do vício ou adimplemento da obrigação.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no parágrafo terceiro e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = i / 365 \quad I = 6 / 100 / 365 \quad I = 0,00016438$$

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

O preço será fixo e irrevogável.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária classificada como Programa de Trabalho 000055 e Natureza de Despesa 339030, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho nº 2009NE001320, de 8 de maio de 2009.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA

A CONTRATADA prestará garantia de **R\$ 9.624,50** (nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:

I. caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;



II. seguro-garantia; ou

III. fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da data da assinatura deste contrato, para efetivar a prestação da garantia e apresentar o comprovante respectivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da ocorrência do fato, para renová-la ou complementá-la.

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada após a execução plena deste contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, de acordo com a legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

Caberá aos servidores Cleber da Silva Alves, matrícula nº 52635, e Marcelo Freitas de Souza, matrícula nº 50055, designados na forma do disposto no Ato nº 1922/2008, do Diretor-Geral, como gestores titular e substituto, respectivamente, promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o SENADO e seus órgãos supervisionados, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciamento no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 05 (cinco) anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02, a CONTRATADA ainda poderá ser impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:



- I - apresentar documentação falsa;
- II – fraudar na execução do contrato;
- III – comportar-se de modo inidôneo;
- IV – fazer declaração falsa;
- V – cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo anterior enseja a rescisão unilateral deste contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O atraso injustificado na execução deste contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO QUARTO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto no parágrafo anterior, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais sanções

PARÁGRAFO QUINTO – Findo o prazo limite previsto no parágrafo terceiro sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, podendo ainda o SENADO, a seu critério, fazer uso da garantia prestada pela CONTRATADA e impor outras sanções legais cabíveis.

PARÁGRAFO SEXTO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, no caso deste contrato vir a ser rescindido por culpa exclusiva da CONTRATADA, será aplicada multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da gravidade apurada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A multa aplicada, após regular processo administrativo, garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou, se insuficiente, da garantia prestada na forma da cláusula oitava deste contrato.

PARAGRAFO OITAVO – O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do SENADO ou, em último caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato poderá ser:

- I. determinada por ato unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
- II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o SENADO; ou
- III. judicial, nos termos da legislação.

SENADO FEDERAL



PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO QUARTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses consecutivos, a partir da data de sua assinatura, ou até a execução plena do objeto, o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, 02 de junho de 2009.


JOSÉ ALEXANDRE LIMA GAZINEO
DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL


KATIA CILENE DA SILVA GOMES
DMI-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.


Diretor da SADCON


Diretor da SSPLAC