



PODER LEGISLATIVO
Senado Federal

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00014/2011

Às 09:30 horas do dia 03 de fevereiro de 2011, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Ato do Presidente SF 252/2010 de 04/08/2010, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 020663/10-2, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2011. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de fones de ouvido para o sistema de tradução simultânea localizado no Auditório Petrônio Portella.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: FONE OUVIDO

Descrição Complementar: Aquisição de fones de ouvido, de acordo com a descrição técnica contida no Anexo 02 do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 400

Valor estimado: R\$ 15.400,0000

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: HF COELHO MERCANTIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.450,0000 e com valor negociado a R\$ 9.448,0000 .

Histórico

Item: 1 - FONE OUVIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data / Hora Registro
06.085.916/0001-78	MICHELLE ARCOVERDE DE	Sim	Sim	400	R\$ 30,0000	R\$ 12.000,0000	02/02/2011

	SOUZA - ME						17:37:40
	Marca: FUNTECH Fabricante: FUNTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; b) Deverá possuir protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. c) Deverá possuir arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; d) Deverá possuir impedância de 32 ohms ou superior; e) Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); f) Deverá suportar potência de entrada de 100 mW; g) Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; h) Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; i) Deverá possuir conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); j) Deverá possuir cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; k) Deverá possuir almofadas em espuma; l) Similar ao modelo CD-6631MV do fabricante Edifier. FUNTECH						
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	400	R\$ 33,8900	R\$ 13.556,0000	31/01/2011 16:55:08
	Marca: EDIFIER Fabricante: MOD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de fones de ouvido de 32 ohms Especificações Técnicas: a) Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; b) Deverá possuir protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. c) Deverá possuir arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; d) Deverá possuir impedância de 32 ohms ou superior; e) Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); f) Deverá suportar potência de entrada de 100 mW; g) Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; h) Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; i) Deverá possuir conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); j) Deverá possuir cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; k) Deverá possuir almofadas em espuma; l) Similar ao modelo CD-6631MV do fabricante Edifier						
08.294.487/0001-74	AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	Sim	Sim	400	R\$ 37,5000	R\$ 15.000,0000	02/02/2011 15:42:30
	Marca: EDIFIER Fabricante: EDIFIER IND E COM MOD-CD-6631 LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de fones de ouvido, de acordo com a descrição técnica contida no Anexo 02 do Edital. Declaramos que nos preços propostos já estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos sociais. Validade da proposta: 60(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital. Prazo de entrega de, no máximo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato; no prazo de 9 (nove) dias úteis, ressalvada a hipótese prevista no § 3º, do art. 5º, da Lei nº 8.666/1993, a contar do recebimento do documento fiscal, Prazo de garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, contra defeitos de fabricação ou impropriedades, a contar do recebimento definitivo do objeto. Unidade da Federação na qual será emitida a Nota Fiscal: DF. Somos EPP. Declaramos também, que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital.						
04.491.335/0001-00	R. M. COMERCIAL LTDA ME	Sim	Sim	400	R\$ 38,0000	R\$ 15.200,0000	02/02/2011 16:02:27
	Marca: EDIFIER Fabricante: EDIFIER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de fones de ouvido MARCA: EDIFIER, MODELO: CD-6631MV, de acordo com a descrição técnica contida no Anexo 02 do Edital.						
06.035.724/0001-57	LANPORT SOLUCOES	Sim	Sim	400	R\$ 38,0000	R\$ 15.200,0000	24/01/2011

	CORPORATIVAS EM INFORMATICA E TELECOMU						15:15:49	
	Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 400 Fones de Ouvido da marca Edifier, modelo CD 6631 com as seguintes Especificações Técnicas: a) Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; b) Deverá possuir protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. c) Deverá possuir arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; d) Deverá possuir impedância de 32 ohms ou superior; e) Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); f) Deverá suportar potência de entrada de 100 mW; g) Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; h) Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; i) Deverá possuir conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); j) Deverá possuir cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; k) Deverá possuir almofadas em espuma; l) Similar ao modelo CD-6631MV do fabricante Edifier. Estamos de acordo com todos os itens e subitens do Edital e os cumprimos em sua plenitude.							Edifier Edifier
05.000.566/0001-37	QUEIROZ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	Sim	Sim	400	R\$ 38,4500	R\$ 15.380,0000	24/01/2011 17:01:08	
	Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de Ouvido Edifier Cyber-Pro CD-6631 Especificações do alto-falante : Unidade alto-falante : 40mm de cobalto Resposta de frequência : 20Hz a 20kHz Sensibilidade : 120dB + / - 3dB em 1kHz Impedância : 32 Ohm + / - 15 % Potência máxima de entrada : 100 mW Comprimento do cabo : 2m Plugue de fone: plugue 3,5 mm Especificações do microfone : Tipo : 6mm de condensador elétrico Resposta de frequência : 30Hz a 16kHz Sensibilidade : - 58dB + / - 15 % Voltagem da operação : 4,5V Direção : onidirecional Plugue do Microfone : plugue 3,5mm							Edifier Edifier
09.017.222/0001-91	GAMATEL ELETRONICA LTDA - ME	Sim	Sim	400	R\$ 38,5000	R\$ 15.400,0000	02/02/2011 15:53:47	
	Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fones de ouvido de 32 ohms							Edifier/CD6631 Edifier
02.659.811/0001-24	KPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E MANUFATURADOS LTDA ME	Sim	Sim	400	R\$ 38,5000	R\$ 15.400,0000	19/01/2011 15:56:58	
	Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; com protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis, arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade, impedância de 32 ohms ou superior, Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB), suporta potência de entrada de 100 mW, Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior, Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm, conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo), cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm, almofadas em espuma, modelo CD-6631MV Edifier.							Edifier Edifier
10.902.684/0001-70	JULCIMAR FRANCISCA RIBA ME	Sim	Sim	400	R\$ 40,0000	R\$ 16.000,0000	01/02/2011 14:16:38	
	Marca: Fabricante:							clone clone

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de fones de ouvido de 32 ohms Especificações Técnicas: a) Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; b) Deverá possuir protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. c) Deverá possuir arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; d) Deverá possuir impedância de 32 ohms ou superior; e) Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); f) Deverá suportar potência de entrada de 100 mW; g) Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; h) Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; i) Deverá possuir conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); j) Deverá possuir cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; k) Deverá possuir almofadas em espuma; l) Similar ao modelo CD-6631MV do fabricante Edifier.						
09.331.698/0001-00	OM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	400	R\$ 40,0000	R\$ 16.000,0000	02/02/2011 21:12:42
	Marca: C3 TECH Fabricante: C3 PTERODAX TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Suporte para cabeça em material flexível - Cinta de proteção para maior conforto - Ajuste deslizante individual em cada fone - Almofada auricular para maior conforto - Haste flexível do microfone - Espuma anti-puff para melhor qualidade de som - Controle de volume integrado - Conectores coloridos para melhor identificação de fone e microfone Especificações: - Resposta de Frequência Fones: 20Hz a 20kHz - Impedância: 32 Ohm - Sensibilidade: 105dB a 1kHz - Isolamento Acústico: não - Almofadas (material): Espuma - Noise Reduction: não - Microfone: sim - Tipo de Microfone: Eletreto - Nível Máximo de Entrada: 100mW - Controle de Volume no Cabo: sim - Controle de Volume no Fone: não - Chave Seletora (estéreo/mono): não - Plug Estéreo: não - Plugs Individuais (microfone e audio): Sim, P2 - Tipo de Cabo: Cordão revestido em nylon Requisitos do Sistema: - Placa de som: entrada para microfone e saída para fone de ouvido - Conector: plug P2 estéreo Headset C3 Tech Gamer Pterodax . Altura:17,00 Centímetros Largura:17,00 Centímetros Profundidade:7,00 Centímetros Peso:191,30 Gramas						
01.375.325/0001-11	ROTA CERTA COMERCIAL SERVICE LTDA - ME	Sim	Sim	400	R\$ 40,0000	R\$ 16.000,0000	03/02/2011 09:01:01
	Marca: CD-6631MV Fabricante: EDIFIER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; possui protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. possui arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; possui impedância de 32 ohms ou superior;Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); suporta; potência de entrada de 100 mW; Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ;possui conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo);possui cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm. possui almofadas em espuma;						
05.772.878/0001-69	D&D TECNOLOGIAS E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 40,0000	R\$ 16.000,0000	31/01/2011 10:23:11
	Marca: Edifier Fabricante: Edifier Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; com protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; impedância de 32 ohms ou superior; Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); suporta potência de entrada de 100 mW; Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); Deverá possuir cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento de 170 cm; Deverá possuir almofadas em espuma; modelo CD-6631MV.						
11.938.804/0001-52	SOMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 44,0000	R\$ 17.600,0000	02/02/2011 15:24:40

		Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL. MODELO CD - 6631MV. EDIFIER						EDIFIER EDIFIER
12.286.703/0001-07	HF COELHO MERCANTIL LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 45,0000	R\$ 18.000,0000	03/02/2011 08:11:01	
	Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; b) Deverá possuir protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. c) Deverá possuir arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; d) Deverá possuir impedância de 32 ohms ou superior; e) Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); f) Deverá suportar potência de entrada de 100 mW; g) Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; h) Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; i) Deverá possuir conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); j) Deverá possuir cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; k) Almofadas Borracha ; C3TECH Gamer Tricerix MI-2280ERC						C3TECH C3TECH	
04.995.844/0001-70	JOSE ALMIR SANTOS BASILIO EPP	Sim	Sim	400	R\$ 50,0000	R\$ 20.000,0000	02/02/2011 06:46:07	
	Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CD-6631MV						CD-6631MV edfer	
03.246.708/0001-15	LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - ME	Sim	Sim	400	R\$ 50,0000	R\$ 20.000,0000	20/01/2011 15:25:59	
	Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; Possui protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. Possui arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; Possui impedância de 32 ohms ou superior; Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); Suporte potência de entrada de 100 mW; Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; possui conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); possui cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; possui almofadas em espuma						Edifier CD 6631MV Edifier	
76.092.709/0001-26	LORITA BUENO & CIA LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 51,0000	R\$ 20.400,0000	02/02/2011 08:15:20	
	Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; Possui protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. Arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; Impedância de 32 ohms; Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); Suporta potência de entrada de 100 mW; Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz); Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; Possui conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); Cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; Possui almofadas em espuma; Modelo CD-6631 do fabricante Edifier. Validade da Proposta de 60 dias Prazo de entrega de no maximo 60 dias Garantia de 12 meses (um ano).						EDIFIER CD 6631 EDIFIER	
09.388.567/0001-51	SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	Sim	Sim	400	R\$ 51,5000	R\$ 20.600,0000	24/01/2011 15:37:26	

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; b) Deverá possuir protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. c) Deverá possuir arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; d) Deverá possuir impedância de 32 ohms ou superior; e) Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); f) Deverá suportar potência de entrada de 100 mW; g) Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; h) Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; i) Deverá possuir conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); j) Deverá possuir cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; k) Deverá possuir almofadas em espuma;						
09.094.306/0001-29	SPOTS COMERCIAL ELETRICA LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 75,6000	R\$ 30.240,0000	01/02/2011 19:03:06
Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações do alto-falante : Unidade alto-falante : 40mm de cobalto Resposta de frequência : 20Hz a 20kHz Sensibilidade : 105dB + / - 3dB em 1kHz Impedância : 32 Ohm + / - 15 % Potência máxima de entrada : 100 mW Comprimento do cabo : 2m Plugue de fone: plug 3,5 mm Especificações do microfone : Tipo : 6mm de condensador elétrico Resposta de frequência : 30Hz a 16kHz Sensibilidade : - 58dB + / - 15 % Voltagem da operação : 4,5V Direção : onidirecional Plugue do Microfone : plug 3,5mm							EDIFIER EDIFIER
10.284.501/0001-09	PROVISAO JC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	400	R\$ 80,0000	R\$ 32.000,0000	02/02/2011 17:46:53
Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de fones de ouvido de 32 ohms Especificações Técnicas: a) Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; b) Deverá possuir protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. c) Deverá possuir arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; d) Deverá possuir impedância de 32 ohms ou superior; e) Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); f) Deverá suportar potência de entrada de 100 mW; g) Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; h) Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; i) Deverá possuir conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); j) Deverá possuir cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; k) Deverá possuir almofadas em espuma;							EDIFIER/CD-6631MV EDIFIER
09.442.524/0001-07	F R S DO NASCIMENTO ME	Sim	Sim	400	R\$ 80,0000	R\$ 32.000,0000	18/01/2011 13:55:26
Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento;							CD-6631MV CD-6631MV
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	Sim	Sim	400	R\$ 95,0000	R\$ 38.000,0000	02/02/2011 18:49:07
Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Técnicas, marca: multilaser: a) Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; b) Deverá possuir protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. c) Deverá possuir arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; d) Deverá possuir impedância de 32 ohms ou superior; e) Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); f) Deverá suportar potência de entrada de 100 mW; g) Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; h) Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; i) Deverá							Multilaser Multilaser

								possuir conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); j) Deverá possuir cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; k) Deverá possuir almofadas em espuma;
08.657.916/0001-20	ORGANIZACOES MT & F COMERCIO DE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	Sim	Sim	400	R\$ 98,0000	R\$ 39.200,0000	01/02/2011 15:06:32	Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de fones de ouvido de 32 ohms Especificações Técnicas: a) Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; b) Deverá possuir protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. c) Deverá possuir arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; d) Deverá possuir impedância de 32 ohms ou superior; e) Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); f) Deverá suportar potência de entrada de 100 mW; g) Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; h) Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; i) Deverá possuir conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); j) Deverá possuir cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; k) Deverá possuir almofadas em espuma; l) Similar ao modelo CD-6631MV do fabricante Edifier.
02.008.084/0001-35	GLOBAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA ME	Sim	Sim	400	R\$ 99,0000	R\$ 39.600,0000	01/02/2011 20:41:03	Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações do alto-falante : Unidade alto-falante : 40mm de cobalto Resposta de frequência : 20Hz a 20kHz Sensibilidade : 120dB + / - 3dB em 1kHz Impedância : 32 Ohm + / - 15 % Potência máxima de entrada : 100 mW Comprimento do cabo : 2m Plugue de fone: plugue 3,5 mm Especificações do microfone : Tipo : 6mm de condensador elétrico Resposta de frequência : 30Hz a 16kHz Sensibilidade : - 58dB + / - 15 % Voltagem da operação : 4,5V Direção : onidirecional Plugue do Microfone : plugue 3,5mm
04.253.189/0001-85	TAFE CONSTRUÇOES CIVIS LTDA ME	Sim	Sim	400	R\$ 100,0000	R\$ 40.000,0000	02/02/2011 17:47:36	Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:) Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; b) Deverá possuir protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. c) Deverá possuir arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; d) Deverá possuir impedância de 32 ohms ou superior; e) Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); f) Deverá suportar potência de entrada de 100 mW; g) Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; h) Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; i) Deverá possuir conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); j) Deverá possuir cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; k) Deverá possuir almofadas em espuma; l) Similar ao modelo CD-6631MV do fabricante Edifier.
11.594.621/0001-67	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 100,0000	R\$ 40.000,0000	03/02/2011 08:28:54	Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de fones de ouvido, de acordo com a descrição técnica contida no Anexo 02 do

	Edital.						
09.648.289/0001-24	OLIVEIRA & GOBETE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	Sim	Sim	400	R\$ 100,0000	R\$ 40.000,0000	03/02/2011 09:11:43
Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de fones de ouvido, de acordo com a descrição técnica contida no Anexo 02 do Edital.							SONY SONY
72.630.460/0001-04	ML COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATUADOS LTDA ME	Sim	Sim	400	R\$ 120,0000	R\$ 48.000,0000	02/02/2011 15:31:02
Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de fones de ouvido, de acordo com a descrição técnica contida no Anexo 02 do Edital. REF CD-6631MV							EDIFIER EDIFIER
10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 120,0000	R\$ 48.000,0000	03/02/2011 09:18:24
Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONE DE OUVIDO DE 32 OHMS, FONE DE OUVIDO TIPO STEREO COM AJUSTE MECANICO DE POSICIONAMENTO, DEVERA POSSUIR PROTETOR DE ALTO FALANTE EM PROLIPROPILENO E FIXADO COM PARAFUSOS FACILMENTE REMOVIVEIS, POSSUI ARCO METALICO COM COMPRIMENTO AJUSTAVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL PARA MAIOR DURABILIDADE DEVERA POSSUIR IMPEDANCIA DE 32 OHMS, FREQUENCIA 20hz A 18.000HZ. POTENCIA DE ENTRADA10MW.							STAGG STAGG
46.061.446/0001-27	ELETRONICA MAX-VIDEO LTDA - EPP	Sim	Sim	400	R\$ 150,0000	R\$ 60.000,0000	02/02/2011 14:29:59
Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fone de ouvido							philips/similar philips/similar
03.299.653/0001-01	G. S. ELETRONICA LTDA-ME	Sim	Sim	400	R\$ 150,0000	R\$ 60.000,0000	02/02/2011 16:47:28
Marca: Fabricante: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LYCO LC PRO 300 Entre suas principais características estão: • Qualidade de áudio com custo acessível. • Fio em apenas um dos lados. • Falantes com ajuste e almofadados - conforto e isolamento acústico. ----- Conheça mais / Acessórios: • Almofadas extras para reposição • Plugue adaptador 6,3 mm (P10) Características Técnicas: • Resposta em frequência: 15 a 20.000 Hz • Impedância: 32 Ohm • Alto falante: 40 mm • Plugue: Mini plugue 3,5 mm (P2) • Comprimento do cabo: 1,5 m							300 LYCO
10.802.479/0001-33	VALDIR CORREA DOS SANTOS	Sim	Sim	400	R\$ 154,4000	R\$ 61.760,0000	26/01/2011 15:03:48
Marca:							EDIFIER - CD-6631MV

	facilmente removíveis. c) Deverá possuir arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; d) Deverá possuir impedância de 32 ohms ou superior; e) Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); f) Deverá suportar potência de entrada de 100 mW; g) Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; h) Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; i) Deverá possuir conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); j) Deverá possuir cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; k) Deverá possuir almofadas em espuma; l) Similar ao modelo CD-6631MV do fabricante Edifier.							
03.339.994/0001-63	EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP	Sim	Sim	400	R\$ 1.000,0000	R\$ 400.000,0000	02/02/2011 12:51:08	
	Marca: EDIFIER Fabricante: EDIFIER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de fones de ouvido de 32 ohms Especificações Técnicas: a) Fone de ouvido do tipo estéreo com ajuste mecânico de posicionamento; b) Deverá possuir protetor do alto-falante em polipropileno e fixado com parafusos facilmente removíveis. c) Deverá possuir arco (haste) metálica, com comprimento ajustável, confeccionado em aço inoxidável para maior durabilidade; d) Deverá possuir impedância de 32 ohms ou superior; e) Resposta de frequência : 20 Hz a 18.000 Hz (± 3dB); f) Deverá suportar potência de entrada de 100 mW; g) Sensibilidade : 120 dB (± 3dB @1KHz) ou superior; h) Diâmetro mínimo do alto-falante : 38 mm ; i) Deverá possuir conector de 3,5 mm (plug P-2 estéreo); j) Deverá possuir cabo flexível de alta resistência mecânica, com cobertura de NYLON trançado e comprimento mínimo de 170 cm; k) Deverá possuir almofadas em espuma; l) Similar ao modelo CD-6631MV do fabricante Edifier							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data / Hora Registro
	R\$ 12.000,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:30:37:237
	R\$ 15.200,0000	06.035.724/0001-57	03/02/2011 09:30:37:250
	R\$ 15.200,0000	04.491.335/0001-00	03/02/2011 09:30:37:250
	R\$ 15.000,0000	08.294.487/0001-74	03/02/2011 09:30:37:250
	R\$ 13.556,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:30:37:250
	R\$ 15.400,0000	02.659.811/0001-24	03/02/2011 09:30:37:267
	R\$ 15.380,0000	05.000.566/0001-37	03/02/2011 09:30:37:267
	R\$ 15.400,0000	09.017.222/0001-91	03/02/2011 09:30:37:283
	R\$ 16.000,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:30:37:300
	R\$ 16.000,0000	10.902.684/0001-70	03/02/2011 09:30:37:300
	R\$ 16.000,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 09:30:37:313
	R\$ 16.000,0000	01.375.325/0001-11	03/02/2011 09:30:37:313
	R\$ 17.600,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 09:30:37:330
	R\$ 20.000,0000	03.246.708/0001-15	03/02/2011 09:30:37:347
	R\$ 18.000,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 09:30:37:347
	R\$ 20.400,0000	76.092.709/0001-26	03/02/2011 09:30:37:360

	R\$ 20.000,0000	04.995.844/0001-70	03/02/2011 09:30:37:360
	R\$ 24.000,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 09:30:37:377
	R\$ 21.000,0000	05.275.910/0001-09	03/02/2011 09:30:37:377
	R\$ 20.600,0000	09.388.567/0001-51	03/02/2011 09:30:37:377
	R\$ 25.000,0000	09.413.944/0001-65	03/02/2011 09:30:37:393
	R\$ 30.240,0000	09.094.306/0001-29	03/02/2011 09:30:37:407
	R\$ 28.000,0000	03.843.541/0001-70	03/02/2011 09:30:37:407
	R\$ 32.000,0000	09.442.524/0001-07	03/02/2011 09:30:37:423
	R\$ 32.000,0000	10.284.501/0001-09	03/02/2011 09:30:37:423
	R\$ 39.200,0000	08.657.916/0001-20	03/02/2011 09:30:37:440
	R\$ 38.000,0000	11.329.948/0001-01	03/02/2011 09:30:37:440
	R\$ 40.000,0000	04.253.189/0001-85	03/02/2011 09:30:37:453
	R\$ 40.000,0000	11.594.621/0001-67	03/02/2011 09:30:37:453
	R\$ 40.000,0000	09.648.289/0001-24	03/02/2011 09:30:37:453
	R\$ 39.600,0000	02.008.084/0001-35	03/02/2011 09:30:37:453
	R\$ 48.000,0000	72.630.460/0001-04	03/02/2011 09:30:37:470
	R\$ 48.000,0000	10.881.930/0001-55	03/02/2011 09:30:37:470
	R\$ 60.000,0000	46.061.446/0001-27	03/02/2011 09:30:37:487
	R\$ 60.000,0000	03.299.653/0001-01	03/02/2011 09:30:37:500
	R\$ 80.000,0000	02.677.045/0001-20	03/02/2011 09:30:37:517
	R\$ 61.760,0000	10.802.479/0001-33	03/02/2011 09:30:37:517
	R\$ 400.000,0000	85.241.248/0001-05	03/02/2011 09:30:37:550
	R\$ 400.000,0000	03.339.994/0001-63	03/02/2011 09:30:37:550
	R\$ 80.000,0000	07.443.679/0001-32	03/02/2011 09:30:37:550
	R\$ 80.000,0000	10.772.285/0001-32	03/02/2011 09:30:37:550
	R\$ 12.000,0000	76.092.709/0001-26	03/02/2011 09:49:47:743
	R\$ 14.520,0000	10.902.684/0001-70	03/02/2011 09:50:11:853
	R\$ 54.000,0000	46.061.446/0001-27	03/02/2011 09:50:37:210
	R\$ 11.999,9900	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:50:41:133
	R\$ 14.950,0000	10.772.285/0001-32	03/02/2011 09:51:11:307
	R\$ 11.999,9800	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:51:12:820

	R\$ 18.000,0000	05.275.910/0001-09	03/02/2011 09:51:20:900
	R\$ 14.940,0000	10.772.285/0001-32	03/02/2011 09:51:24:400
	R\$ 17.680,0000	10.802.479/0001-33	03/02/2011 09:51:28:167
	R\$ 11.999,0000	05.000.566/0001-37	03/02/2011 09:51:32:650
	R\$ 11.999,0000	03.246.708/0001-15	03/02/2011 09:51:41:730
	R\$ 11.999,9800	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:51:44:743
	R\$ 11.995,0000	03.246.708/0001-15	03/02/2011 09:51:49:993
	R\$ 11.997,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:51:52:917
	R\$ 11.998,9800	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:51:53:010
	R\$ 11.998,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:51:58:370
	R\$ 48.000,0000	46.061.446/0001-27	03/02/2011 09:52:07:930
	R\$ 12.000,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 09:52:09:447
	R\$ 11.800,0000	02.659.811/0001-24	03/02/2011 09:52:10:337
	R\$ 11.994,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:52:18:277
	R\$ 11.990,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:52:23:133
	R\$ 11.799,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:52:23:150
	R\$ 11.799,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:52:26:870
	R\$ 11.798,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:52:31:323
	R\$ 11.798,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:52:34:870
	R\$ 15.200,0000	09.648.289/0001-24	03/02/2011 09:52:35:087
	R\$ 39.000,0000	46.061.446/0001-27	03/02/2011 09:52:43:087
	R\$ 15.000,0000	09.648.289/0001-24	03/02/2011 09:52:44:103
	R\$ 13.000,0000	11.594.621/0001-67	03/02/2011 09:52:50:557
	R\$ 11.798,0000	02.659.811/0001-24	03/02/2011 09:52:54:353
	R\$ 11.797,0000	09.388.567/0001-51	03/02/2011 09:53:37:213
	R\$ 11.797,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:53:44:667
	R\$ 12.655,0000	72.630.460/0001-04	03/02/2011 09:53:45:493
	R\$ 11.796,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:53:53:340
	R\$ 11.797,0000	02.659.811/0001-24	03/02/2011 09:53:54:683
	R\$ 13.880,0000	08.294.487/0001-74	03/02/2011 09:54:08:933
	R\$ 11.795,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:54:10:840

	R\$ 41.200,0000	02.677.045/0001-20	03/02/2011 09:54:15:340
	R\$ 11.790,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:54:29:353
	R\$ 11.795,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:54:50:760
	R\$ 11.789,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:54:59:870
	R\$ 11.780,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:55:24:230
	R\$ 11.788,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 09:55:26:620
	R\$ 11.779,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:55:29:747
	R\$ 18.000,0000	03.843.541/0001-70	03/02/2011 09:55:38:450
	R\$ 11.778,0000	04.491.335/0001-00	03/02/2011 09:55:51:183
	R\$ 11.778,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 09:55:51:667
	R\$ 11.780,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:55:55:213
	R\$ 11.777,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:55:58:010
	R\$ 11.770,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:55:58:213
	R\$ 11.775,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:56:05:247
	R\$ 11.700,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 09:56:05:980
	R\$ 11.769,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:56:07:433
	R\$ 15.230,0000	09.413.944/0001-65	03/02/2011 09:56:14:497
	R\$ 11.699,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:56:16:463
	R\$ 11.769,9999	02.659.811/0001-24	03/02/2011 09:56:19:010
	R\$ 11.690,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:56:21:387
	R\$ 11.689,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:56:29:887
	R\$ 11.760,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:56:30:090
	R\$ 11.698,0000	04.491.335/0001-00	03/02/2011 09:56:30:887
	R\$ 11.699,0000	02.659.811/0001-24	03/02/2011 09:56:31:120
	R\$ 11.650,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:56:38:683
	R\$ 11.649,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:56:47:370
	R\$ 11.680,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:56:49:480
	R\$ 11.645,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:56:54:713
	R\$ 11.600,0000	02.659.811/0001-24	03/02/2011 09:56:55:777
	R\$ 11.689,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 09:56:59:167
	R\$ 11.599,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:57:02:980

	R\$ 11.595,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:57:06:620
	R\$ 11.640,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:57:11:963
	R\$ 11.500,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 09:57:18:590
	R\$ 11.594,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:57:20:027
	R\$ 11.594,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 09:57:20:667
	R\$ 11.590,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:57:21:027
	R\$ 11.675,0000	04.491.335/0001-00	03/02/2011 09:57:28:310
	R\$ 11.499,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:57:28:840
	R\$ 11.495,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:57:29:310
	R\$ 15.028,0000	04.253.189/0001-85	03/02/2011 09:57:30:653
	R\$ 11.568,0000	04.927.672/0001-06	03/02/2011 09:57:31:480
	R\$ 11.499,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 09:57:39:043
	R\$ 11.499,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 09:57:40:230
	R\$ 11.494,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:57:42:370
	R\$ 11.479,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 09:57:49:670
	R\$ 11.493,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:57:52:077
	R\$ 11.475,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:58:01:513
	R\$ 11.479,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:58:05:763
	R\$ 11.478,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 09:58:08:263
	R\$ 11.455,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 09:58:11:327
	R\$ 11.474,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:58:14:827
	R\$ 11.468,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 09:58:18:683
	R\$ 11.450,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:58:19:467
	R\$ 11.455,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:58:20:967
	R\$ 11.440,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 09:58:25:653
	R\$ 11.449,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:58:28:357
	R\$ 15.000,0000	09.017.222/0001-91	03/02/2011 09:58:29:183
	R\$ 11.430,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 09:58:29:997
	R\$ 11.430,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:58:34:467
	R\$ 11.439,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:58:35:420
	R\$ 11.425,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:58:45:230

	R\$ 11.419,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 09:58:49:120
	R\$ 11.429,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:58:54:217
	R\$ 11.423,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 09:58:55:403
	R\$ 11.419,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:59:00:340
	R\$ 11.410,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 09:59:04:543
	R\$ 11.410,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 09:59:05:870
	R\$ 11.415,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:59:06:013
	R\$ 11.409,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:59:12:467
	R\$ 11.405,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:59:14:933
	R\$ 11.409,0900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 09:59:18:403
	R\$ 11.404,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:59:22:840
	R\$ 11.408,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 09:59:23:357
	R\$ 11.403,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 09:59:26:827
	R\$ 11.400,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 09:59:31:090
	R\$ 11.400,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:59:31:327
	R\$ 16.800,0000	10.284.501/0001-09	03/02/2011 09:59:36:780
	R\$ 11.403,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:59:38:827
	R\$ 11.399,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:59:38:933
	R\$ 11.389,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 09:59:38:980
	R\$ 11.399,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 09:59:42:730
	R\$ 11.389,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:59:46:997
	R\$ 11.385,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 09:59:49:230
	R\$ 11.384,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 09:59:53:980
	R\$ 11.384,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 09:59:54:717
	R\$ 11.386,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 09:59:56:887
	R\$ 11.380,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:00:01:670
	R\$ 11.380,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:00:01:747
	R\$ 11.384,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:00:02:077
	R\$ 11.379,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:00:07:437
	R\$ 11.370,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:00:09:950
	R\$ 11.379,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:00:13:153

	R\$ 11.366,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:00:17:810
	R\$ 11.350,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:00:18:107
	R\$ 11.365,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:00:21:483
	R\$ 11.369,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:00:22:200
	R\$ 11.340,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:00:24:810
	R\$ 11.345,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:00:25:827
	R\$ 11.335,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:00:31:420
	R\$ 11.349,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:00:31:623
	R\$ 11.333,3300	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:00:35:810
	R\$ 11.330,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:00:36:577
	R\$ 11.334,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:00:38:560
	R\$ 11.332,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:00:43:857
	R\$ 11.329,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:00:46:497
	R\$ 11.320,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:00:49:763
	R\$ 11.328,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:00:53:607
	R\$ 11.320,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:00:55:590
	R\$ 11.320,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:00:58:153
	R\$ 11.318,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:01:03:763
	R\$ 11.310,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:01:06:437
	R\$ 11.310,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:01:07:280
	R\$ 11.309,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:01:13:967
	R\$ 11.305,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:01:14:263
	R\$ 11.308,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:01:17:687
	R\$ 11.300,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:01:20:937
	R\$ 11.303,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:01:24:043
	R\$ 11.304,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:01:25:467
	R\$ 11.295,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:01:25:857
	R\$ 11.295,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:01:31:060
	R\$ 11.299,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:01:33:747
	R\$ 11.290,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:01:33:967
	R\$ 11.286,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:01:41:390

	R\$ 11.289,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:01:41:670
	R\$ 11.287,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:01:43:543
	R\$ 11.286,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:01:49:340
	R\$ 11.288,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 10:01:51:700
	R\$ 11.285,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:01:53:263
	R\$ 11.283,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:01:53:390
	R\$ 11.274,9500	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:01:58:483
	R\$ 11.280,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:02:01:310
	R\$ 11.282,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:02:01:967
	R\$ 11.272,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:02:07:700
	R\$ 11.270,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:02:09:187
	R\$ 11.270,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:02:13:810
	R\$ 11.260,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:02:17:747
	R\$ 11.268,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:02:19:920
	R\$ 11.255,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:02:25:483
	R\$ 11.255,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:02:28:450
	R\$ 11.268,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 10:02:29:140
	R\$ 11.249,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:02:30:090
	R\$ 11.245,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:02:38:560
	R\$ 11.250,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:02:40:343
	R\$ 11.245,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:02:41:060
	R\$ 11.230,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:02:49:310
	R\$ 11.240,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:02:49:843
	R\$ 11.240,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:02:49:873
	R\$ 11.222,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:02:57:530
	R\$ 11.225,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:02:58:310
	R\$ 11.220,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:03:00:687
	R\$ 11.220,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:03:05:657
	R\$ 11.210,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:03:09:030
	R\$ 11.209,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:03:09:453
	R\$ 11.210,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:03:12:420

	R\$ 11.210,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:03:15:233
	R\$ 11.215,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 10:03:17:453
	R\$ 11.205,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:03:17:610
	R\$ 11.200,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:03:20:110
	R\$ 11.202,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:03:25:890
	R\$ 11.200,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:03:26:670
	R\$ 11.189,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:03:28:310
	R\$ 11.197,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:03:33:360
	R\$ 11.190,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:03:36:860
	R\$ 11.180,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:03:40:000
	R\$ 11.183,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:03:41:967
	R\$ 11.185,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:03:46:013
	R\$ 11.173,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:03:49:733
	R\$ 11.170,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:03:53:907
	R\$ 11.170,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:03:54:890
	R\$ 11.160,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:04:00:827
	R\$ 11.163,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:04:01:733
	R\$ 11.164,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:04:05:093
	R\$ 11.159,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:04:13:610
	R\$ 11.154,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:04:14:263
	R\$ 11.150,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:04:17:920
	R\$ 11.150,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 10:04:20:000
	R\$ 11.145,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:04:25:780
	R\$ 11.149,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:04:27:657
	R\$ 11.140,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:04:32:657
	R\$ 11.144,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:04:34:843
	R\$ 11.140,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 10:04:37:093
	R\$ 11.134,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:04:41:500
	R\$ 11.199,0000	01.375.325/0001-11	03/02/2011 10:04:42:140
	R\$ 11.139,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:04:42:297
	R\$ 11.139,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:04:42:640

	R\$ 11.100,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:04:43:890
	R\$ 11.130,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:04:47:953
	R\$ 11.130,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:04:49:577
	R\$ 11.133,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:04:49:907
	R\$ 11.086,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:04:53:123
	R\$ 11.090,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:04:55:937
	R\$ 20.000,0000	85.241.248/0001-05	03/02/2011 10:04:56:013
	R\$ 11.050,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:04:57:263
	R\$ 11.099,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:05:02:967
	R\$ 11.050,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:05:03:217
	R\$ 11.043,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:05:07:390
	R\$ 11.090,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 10:05:08:953
	R\$ 11.000,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:05:10:810
	R\$ 11.030,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:05:11:000
	R\$ 10.900,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:05:18:373
	R\$ 10.995,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:05:18:437
	R\$ 11.000,0000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:05:21:687
	R\$ 10.899,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:05:33:233
	R\$ 10.990,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:05:35:670
	R\$ 10.880,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:05:40:267
	R\$ 10.899,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 10:05:44:203
	R\$ 10.879,9900	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:05:44:203
	R\$ 10.870,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:05:49:017
	R\$ 20.000,0000	03.339.994/0001-63	03/02/2011 10:05:49:780
	R\$ 10.845,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:05:53:530
	R\$ 10.890,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:05:53:767
*	R\$ 1.860,3000	11.938.804/0001-52	03/02/2011 10:05:58:373
	R\$ 10.800,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:06:08:330
	R\$ 10.799,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:06:20:983
	R\$ 10.750,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:06:29:563
	R\$ 10.798,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:06:35:140

	R\$ 10.749,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:06:42:017
	R\$ 10.700,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:06:47:937
	R\$ 10.749,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:06:48:470
	R\$ 10.699,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:06:56:580
	R\$ 10.745,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:06:57:500
	R\$ 10.650,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:07:07:233
	R\$ 10.698,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:07:14:453
	R\$ 10.649,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:07:19:920
	R\$ 10.649,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:07:30:297
	R\$ 10.648,0000	09.648.289/0001-24	03/02/2011 10:07:33:873
	R\$ 10.647,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:07:42:920
	R\$ 10.600,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:07:45:687
	R\$ 10.645,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:07:51:437
	R\$ 10.599,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:07:53:283
	R\$ 10.645,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:07:59:127
	R\$ 10.589,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:08:08:237
	R\$ 10.550,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:08:14:423
	R\$ 10.588,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:08:17:500
	R\$ 10.595,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:08:23:783
	R\$ 10.549,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:08:28:640
	R\$ 10.500,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:08:38:330
	R\$ 10.499,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:08:48:690
	R\$ 10.548,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 10:08:49:297
	R\$ 10.450,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:08:56:500
	R\$ 10.498,0000	01.375.325/0001-11	03/02/2011 10:09:01:970
	R\$ 10.498,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:09:03:297
	R\$ 10.449,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:09:07:533
	R\$ 10.400,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:09:14:547
	R\$ 10.400,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:09:16:690
	R\$ 10.399,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:09:23:517
	R\$ 10.350,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:09:31:140

	R\$ 10.000,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:09:39:407
	R\$ 10.348,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:09:40:890
	R\$ 10.380,0000	05.772.878/0001-69	03/02/2011 10:09:46:563
	R\$ 9.950,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:09:50:313
	R\$ 9.999,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:09:52:783
	R\$ 9.949,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:10:05:423
	R\$ 29.000,0000	08.657.916/0001-20	03/02/2011 10:10:12:423
	R\$ 9.900,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:10:14:047
	R\$ 9.899,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:10:25:563
	R\$ 9.850,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:10:37:580
	R\$ 9.849,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:11:02:000
	R\$ 9.800,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:11:08:767
	R\$ 9.849,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:11:08:860
	R\$ 10.498,0000	12.880.606/0001-48	03/02/2011 10:11:18:767
	R\$ 9.800,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:11:23:160
	R\$ 9.799,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:11:39:440
	R\$ 9.790,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:11:44:847
	R\$ 9.789,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:11:56:830
	R\$ 9.780,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:12:04:250
	R\$ 9.779,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:12:13:517
	R\$ 9.770,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:12:22:783
	R\$ 9.769,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:12:32:017
	R\$ 9.760,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:12:47:627
	R\$ 9.759,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:12:59:720
	R\$ 9.750,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:13:17:113
	R\$ 9.749,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:13:29:520
	R\$ 9.740,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:13:39:440
	R\$ 9.739,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:13:50:020
	R\$ 9.748,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:13:50:830
	R\$ 9.730,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:14:01:003
	R\$ 9.735,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:14:07:253

	R\$ 9.729,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:14:11:720
	R\$ 9.720,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:14:12:737
	R\$ 9.725,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:14:20:847
	R\$ 9.719,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:14:25:737
	R\$ 9.710,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:14:31:770
	R\$ 9.710,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:14:35:143
	R\$ 9.709,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:14:43:143
	R\$ 9.707,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:14:52:143
	R\$ 9.700,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:14:58:470
	R\$ 9.706,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:15:03:673
	R\$ 9.699,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:15:06:503
	R\$ 9.660,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:15:18:363
	R\$ 9.659,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:15:45:457
	R\$ 9.650,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:15:55:317
	R\$ 9.649,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:16:16:190
	R\$ 9.649,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:16:21:613
	R\$ 9.640,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:16:26:333
	R\$ 9.648,9000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:16:37:707
	R\$ 9.630,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:16:41:800
	R\$ 9.629,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:16:53:190
	R\$ 37.500,0000	46.061.446/0001-27	03/02/2011 10:17:08:787
	R\$ 9.620,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:17:09:630
	R\$ 9.628,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:17:17:050
	R\$ 9.619,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:17:22:597
	R\$ 9.619,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:17:27:457
	R\$ 9.610,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:17:31:787
	R\$ 9.617,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:17:39:690
	R\$ 9.609,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:17:45:473
	R\$ 9.609,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:17:52:240
	R\$ 9.605,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:18:03:880
	R\$ 9.600,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:18:09:003

	R\$ 9.604,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:18:13:393
	R\$ 9.599,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:18:18:210
	R\$ 9.595,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:18:23:960
	R\$ 9.593,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:18:34:003
	R\$ 9.590,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:18:39:473
	R\$ 9.589,9900	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:18:50:300
	R\$ 9.580,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:18:54:833
	R\$ 9.579,8000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:19:09:600
	R\$ 9.570,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:19:15:300
	R\$ 9.569,3300	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:19:25:693
	R\$ 9.560,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:19:36:333
	R\$ 12.998,0000	11.594.621/0001-67	03/02/2011 10:20:00:503
	R\$ 9.559,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:20:02:973
	R\$ 9.555,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:20:10:177
	R\$ 9.554,9000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:20:35:943
	R\$ 9.550,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:20:43:710
	R\$ 9.549,9000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:20:54:723
	R\$ 9.540,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:20:59:553
	R\$ 9.539,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:21:42:943
	R\$ 9.535,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:21:47:647
	R\$ 9.534,0000	09.331.698/0001-00	03/02/2011 10:22:00:413
	R\$ 9.530,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:22:04:770
	R\$ 9.530,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:22:05:630
	R\$ 9.525,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:22:13:913
	R\$ 9.520,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:22:24:007
	R\$ 9.510,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:22:33:600
	R\$ 9.500,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:22:37:693
	R\$ 9.490,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:22:42:617
	R\$ 9.480,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:22:54:007
	R\$ 9.470,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:22:58:897
	R\$ 9.478,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:23:09:570

	R\$ 9.469,0000	09.648.289/0001-24	03/02/2011 10:23:15:270
	R\$ 9.450,0000	12.286.703/0001-07	03/02/2011 10:23:17:163
	R\$ 9.460,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:23:20:960
	R\$ 9.449,0000	09.648.289/0001-24	03/02/2011 10:23:25:147
	R\$ 9.440,0000	06.085.916/0001-78	03/02/2011 10:23:28:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/02/2011 09:48:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/02/2011 09:50:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/02/2011 09:55:03.
Encerrado	03/02/2011 10:23:34	Item encerrado
Recusa	03/02/2011 10:53:57	Recusa da proposta. Fornecedor: MICHELLE ARCOVERDE DE SOUZA - ME, CNPJ/CPF: 06.085.916/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 9.440,0000. Motivo: Desclassificada com base no inciso IV, art. 13, da Lei nº 5.450/2005 (falta de resposta).
Recusa	03/02/2011 11:14:54	Recusa da proposta. Fornecedor: OLIVEIRA & GOBETE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.648.289/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 9.449,0000. Motivo: Desclassificada com base no inciso IV, art. 13, da Lei nº 5.450/2005 (falta de resposta).
Aceite	23/02/2011 10:16:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HF COELHO MERCANTIL LTDA, CNPJ/CPF: 12.286.703/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 9.450,0000 e com valor negociado a R\$ 9.448,0000. Motivo: Redução de preço negociada via chat com o fornecedor, estando o mesmo de acordo.
Habilitado	23/02/2011 10:30:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HF COELHO MERCANTIL LTDA - CNPJ/CPF: 12.286.703/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/02/2011 09:31:21	Srs. Fornecedores, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública relativa ao Pregão Eletrônico nº 14/2011.

Pregoeiro	03/02/2011 09:31:57	Faremos uma análise prévia das propostas apresentadas e, em seguida, abriremos a fase de lances.
Pregoeiro	03/02/2011 09:49:34	Srs. Fornecedores, a fase de lances está aberta. Favor enviar os lances.
Sistema	03/02/2011 09:50:03	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:55 de 03/02/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/02/2011 10:18:10	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 1.860,3000 do item 1 foi excluído por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	03/02/2011 10:23:39	Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	03/02/2011 10:30:53	Para MICHELLE ARCOVERDE DE SOUZA - ME - Sr. Fornecedor, solicito informar qual o modelo do fone ofertado para pesquisa.
Pregoeiro	03/02/2011 10:52:09	Tendo em vista a falta de resposta ao que foi solicitado e de acordo com o que consta do inciso IV, art. 13, da Lei 5.450/2005, desclassifico a empresa Michelle Arcoverde de Souza.
Pregoeiro	03/02/2011 10:54:52	Para OLIVEIRA & GOBETE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - Sr. Fornecedor, solicito informar qual o modelo do fone ofertado para pesquisa.
09.648.289/0001-24	03/02/2011 11:03:13	Bom dia.
09.648.289/0001-24	03/02/2011 11:03:25	Um momento por favor.
Pregoeiro	03/02/2011 11:14:08	Tendo em vista a falta de resposta ao que foi solicitado e de acordo com o que consta do inciso IV, art. 13, da Lei 5.450/2005, desclassifico a empresa OLIVEIRA & GOBETE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
Pregoeiro	03/02/2011 11:19:49	O modelo do fone informado pela empresa HF COELHO MERCANTIL LTDA está sendo analisado pela área técnica.
Pregoeiro	03/02/2011 11:34:10	Para HF COELHO MERCANTIL LTDA - Sr. Fornecedor, favor confirmar se no fone ofertado a haste (arco que prende à cabeça) é metálico, confeccionado em aço inoxidável.
12.286.703/0001-07	03/02/2011 11:35:08	Um instante por favor
12.286.703/0001-07	03/02/2011 11:38:23	Confirmado..haste (arco que prende à cabeça) é metálico e confeccionado em aço inoxidável coberto com borracha protetora
12.286.703/0001-07	03/02/2011 11:38:58	Este item é padrão Anatel
Pregoeiro	03/02/2011 11:40:21	Para HF COELHO MERCANTIL LTDA - Ok, obrigado.

12.286.703/0001-07	03/02/2011 11:41:33	Produto Homologado pela Anatel Nº EAN 7898927890292
Pregoeiro	03/02/2011 11:49:21	Para HF COELHO MERCANTIL LTDA - Sr. Fornecedor, conforme consta do capítulo XI do edital e á pedido da área técnica, solicito o envio das amostras para testes de qualidade.
12.286.703/0001-07	03/02/2011 11:50:53	Ok. Enviaremos dentro do prazo estabelecido em edital.. Grato
Pregoeiro	03/02/2011 11:52:40	Para HF COELHO MERCANTIL LTDA - Favor enviar junto com as amostras uma nova proposta ajustada ao último lance ofertado por essa empresa, assim como cópia dos documentos constantes do Capítulo XII do edital.
12.286.703/0001-07	03/02/2011 11:53:46	Ok. Enviaremos conforme solicitado
Pregoeiro	03/02/2011 11:56:22	Srs. Fornecedores, em virtude da apresentação de amostras tratadas anteriormente faremos uma suspensão do presente pregão, marcando a reabertura do mesmo para o próximo dia 23/02, às 09:30hs. Solicito a participação de todos novamente para o prosseguimento do certame. Obrigado. Wesley Brito, Pregoeiro.
Pregoeiro	23/02/2011 09:48:52	Srs. Fornecedores, bom dia.
Pregoeiro	23/02/2011 09:49:16	Estamos realizando a reabertura do Pregão nº 14/2011.
Pregoeiro	23/02/2011 09:49:55	Este foi interrompido no ultimo dia 03/02 para apresentação e análise de amostras.
Pregoeiro	23/02/2011 10:00:52	Conforme parecer técnico recebido por este Pregoeiro, Memorando nº 004/2011-SSTEMA, a área técnica aprovou a amostra do fone de ouvido enviado pela empresa HF Coelho Mercantil. Dessa forma, daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	23/02/2011 10:09:14	Para HF COELHO MERCANTIL LTDA - Sr. Fornecedor, de forma a se evitar uma dizima periodica no preço final unitário, teremos que fazer uma redução no último lance ofertado, passando de R\$ 9.450,00 para R\$ 9.448,00 com preço unitário de R\$ 23,62. De acordo?
12.286.703/0001-07	23/02/2011 10:11:32	Ok. De acordo.
Pregoeiro	23/02/2011 10:15:44	Para HF COELHO MERCANTIL LTDA - Ok, obrigado.
Pregoeiro	23/02/2011 10:29:41	tendo em vista que, junto com a amostra, foi enviada e recebida nesta COPELI a documentação da empresa HF COELHO MERCANTIL, a mesma também está habilitada.
Sistema	23/02/2011 10:30:05	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro	23/02/2011	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/02/2011 às 11:05:00.

	10:30:31	
Pregoeiro	23/02/2011 10:44:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/02/2011 às 11:05:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data / Hora	Observações
Suspensão Administrativa	03/02/2011 11:57:55	recebimento e análise de amostras.
Reativado	23/02/2011 09:48:20	
Abertura de Prazo	23/02/2011 10:30:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	23/02/2011 10:30:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/02/2011 às 11:05:00.
Informado Fechamento de Prazo	23/02/2011 10:44:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/02/2011 às 11:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:28 horas do dia 23 de fevereiro de 2011, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WESLEY Pregoeiro Oficial	GONCALVES	DE	BRITO
------------------------------------	-----------	----	-------

EVALDO Equipe de Apoio	BEZERRA	DE	MEDEIROS
----------------------------------	---------	----	----------

HELIO Equipe de Apoio	RODRIGUES	FIGUEIREDO	JUNIOR
---------------------------------	-----------	------------	--------



PODER LEGISLATIVO
Senado Federal

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00014/2011

Às 11:29 horas do dia 23 de fevereiro de 2011, após analisado o resultado do Pregão nº 00014/2011, referente ao Processo nº 020663/10-2, o pregoeiro, Sr(a) WESLEY GONCALVES DE BRITO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: FONE OUVIDO

Descrição Complementar: Aquisição de fones de ouvido, de acordo com a descrição técnica contida no Anexo 02 do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 400

Unidade de fornecimento: UN

Valor estimado: R\$ 15.400,0000

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: HF COELHO MERCANTIL LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 9.450,0000 , **com valor negociado a** R\$ 9.448,0000 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	23/02/2011 11:29:11	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HF COELHO MERCANTIL LTDA, CNPJ/CPF: 12.286.703/0001-07, Melhor lance: R\$ 9.450,0000, Valor Negociado: R\$ 9.448,0000

Atenção: Clique em "[Imprimir o Relatório](#)" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

