



SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

ANEXO B.1

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

Contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos e sob demanda referentes à manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas e equipamentos de marcenaria, serralheria e obras civis do Complexo Arquitetônico do Senado Federal e das Residências Oficiais, com suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, conforme as Especificações Técnicas.





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00381	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Materiais Para Lustração	Unidade: kg
Descrição Anilina			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Para tingir vernizes e seladora base nitro celulose, sintéticos ou poliuretanos.

Tingimento superconcentrado.

Boa resistência à luz solar.

Cores: Preta ou Mogno.

Embalagem de 1 kg.

Materiais:

Composição: polímero modificado hidrocarbonetos aromáticos (exceto benzeno), agentes tensoativos e pigmentos.

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0055/2017 - Item 1 e Item 2

Quantidade (contratada ou registrada): 20

CATMAT/CATSER: CATMAT: 374270





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00382	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Materiais Para Lustração	Unidade: Litro
Descrição Seladora incolor			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Produto incolor utilizado como fundo nivelador de superfícies de madeira maciça ou derivados de madeira.

Materiais:

Composto de resinas alquidícias modificadas, resina maleica, nitro celulose, aditivos, minerais inertes, alcoóis, ésteres e hidrocarbonetos aromáticos (livres de benzeno).

Fornecido em lata de 3,6 litros (galão)

Serviços:

Secagemao Toque: 15 minutos.

Secagementre demãos: 1 hora.

Secagemfinal: 2 horas.

Aplicação com Trincha, boneca ou pistola.

Diluição: 30 a 50 % de thinner de boa qualidade.

Em caso de uso de Pistola, diluir na proporção 1:1 com thinner.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Seladora Incolor Fosca – Linha Madeira Para Interiores – Sherwin Wilians ou similar.

Referência Externa:

<https://www.sherwin-williams.com.br/produto-detalle/sherwin-williams-seladora-para-madeira>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0055/2017 - Item 3

Quantidade (contratada ou registrada): 36

CATMAT/CATSER: CATMAT: 72141





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00383	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Materiais Para Lustração	Unidade: Pacote de 900 ml
Descrição Veladura			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Produto utilizado para tingir vernizes e seladores à base de nitro celulose, sintético ou poliuretanos.

Tingimento superconcentrado.

Boa resistência à luz solar.

Materiais:

Composição: polímero modificado hidrocarbonetos aromáticos (exceto benzeno), agentes tensoativos e pigmentos.

Nas cores Tabaco, Mogno ou Imbuia

Embalagem de 900 ml

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Veladura Tingidor – Machado Industrial

Referência Externa:

<http://www.machadoindustrial.com.br/tingidores2.html#prettyPhoto>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0055/2017 – Item 4, Item 5 e Item 6

Quantidade (contratada ou registrada): 15

CATMAT/CATSER: CATMAT: 394414





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00384	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Materiais Para Lustração	Unidade: kg
Descrição Massa para calafetar madeira			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Massa para correção de imperfeições na madeira.

Cores Preta, Mogno e Imbuia

Embalagem de 1,5 kilos

Materiais:

n/a

Serviços:

A madeira deve estar seca, limpa e isenta de pó. Aplique a Massa para Calafetar com a cor próxima da madeira, aguarde tempo de secagem e promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo sempre os veios da madeira. Pode-se iniciar com uma lixa grana 180 depois 240 podendo chegar a grana 280 para deixar a superfície mais lisa, em seguida remova com ar ou com um pano seco resíduos e o pó do lixamento.

Aplicação:

Espátula - aplicar direto na madeira de forma a preencher a imperfeição. Em seguida, a superfície deve ser alisada. Aplicar 1 ou mais demãos. Não deve ser aplicada sobre primers nitro ou poliuretano porque pode haver deslocamento do filme. Depois de totalmente seca, aplicar lixamento com lixas grana 180/220.

Tempo de Secagem:

Entre as demãos: 3 a 4 horas

Completa: 24 horas

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Sayermassa – Sayerlack ou similar

Referência Externa:

<https://www.sayerlack.com.br/produtos/sayermassa/>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0055/2017 – Item 7, Item 8 e Item 9

Quantidade (contratada ou registrada): 30

CATMAT/CATSER: CATMAT: 352057 e 372194





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00385	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Materiais Para Lustração	Unidade: kg
Descrição Removedor pastoso			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Removedor para vernizes e tintas;

Materiais:

Composto de hidrocarbonetos aromáticos, algodão colódio, alcoóis, ésteres, cetonas e éteres glicólicos e hidrocarboneto alifático.

Lata de 4kg.

Serviços:

Preparo do Produto:

Misture bem o produto com o auxílio de uma espátula de aço antes de aplicar

Aplicação:

Pincel: Aplicar uma camada espessa do Removedor, aguardar de 10 a 30 minutos e remova-o com uma espátula de aço. Repetir a operação caso necessário até a remoção completa. Passar um pano umedecido com thinner, deixar secar bem, lixar a madeira já sem resíduos de produto antigo com lixa grana 180 e 220, e proceder com o novo acabamento seguindo o boletim técnico do no produto a ser aplicado.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 11702

Referência Comercial:

Super Removedor Gel – Sayerlack ou similar;

Referência Externa:

<https://www.sayerlack.com.br/produtos/super-removedor/>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0055/2017 - Item 10

Quantidade (contratada ou registrada): 160

CATMAT/CATSER: CATMAT: 30651





SENADO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00386	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Materiais Para Lustração	Unidade: Frasco de 150 ml
Descrição Tingidor para madeira			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Tingidor para superfícies de madeira

Materiais:

Composto de solventes aromáticos, acetatos e corantes.

Cores mogno, imbuia, ipê, preta, cerejeira ou pau ferro

Frasco de 150 ml

Serviços:

Inicialmente é necessário que a madeira esteja devidamente preparada, ou seja, crua, de aspecto natural. É indicado diluir até chegar na cor desejada, com máximo de até 1:10. Após a solução estar pronta, aplicar diretamente na madeira com boneca, pistola ou imersão, lembrando de retirar o excesso para uniformização da cor. Em caso de pequenas imperfeições que podem ocorrer na aplicação do tingidor na madeira, indicamos misturar até 5% da solução com o verniz.

A madeira deve estar seca, no máximo 14% de umidade, devidamente lixada, isenta de pó, óleo, graxa, cola ou qualquer outro contaminante. Recomenda-se diluir aos poucos até conseguir a tonalidade desejada.

Diluição:

Diluir 1 parte do tingidor com até 10 partes de Thinner 400, Thinner 500, Thinner 600 ou Diluente 654 (10%). A tonalidade depende diretamente da diluição, é recomendado cautela, sendo recomendado ser diluído aos poucos.

Caso necessário, acrescentar no máximo 3% a 5% do tingidor ao verniz.

Rendimento:

De 5 a 18 m²/L por demão, dependendo da aplicação.

Secagem final: 1 hora.

Demãos: De 1 a 2 demãos, quando aplicado diretamente na madeira.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Luztol Tingidor para Madeira ou similar

Referência Externa:

<http://www.luztol.com.br/produtos/madeira/complementos-para-madeira/luztol-color-tingidores>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0055/2017 - Item 11, Item 12, Item 13, Item 14, Item 15 e Item 16

Quantidade (contratada ou registrada): 30

CATMAT/CATSER: CATMAT: 394414





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00387	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Materiais Para Lustração	Unidade: Litro
Descrição Thinner			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Para diluição em tintas, primers e vernizes sintéticos;

Para diluição de tintas acrílicas e produtos à base de nitrocelulose como lacas, vernizes, primers e especialmente seladoras

Para limpeza de tintas à base de solventes, graxas, ceras, óleos

Deverá atuar sem atacar a superfície, não contendo materiais ácidos e alcalinos

Deve possuir alta resistência ao branqueamento.

Materiais:

Composição química: hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e éteres glicóis

Fornecido em Galão de 5 litros

Linhas 2750, 2900, 3020, 4000, 5000, ou conforme a utilização e indicação da fiscalização.

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

THINNER PU 5000 – Anjo Tintas ou similar

Referência Externa:

<https://www.anjo.com.br/produto/thinner-pu-5000-118>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0055/2017 - Item 18

Quantidade (contratada ou registrada): 350

CATMAT/CATSER: CATMAT: 70955





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00388	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Materiais Para Lustração	Unidade: Kg
Descrição Goma Laca Indiana			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Resina natural de origem vegetal para uso em tratamento de madeiras.

Materiais:

Fornecido totalmente em escamas (flocos)

Não deve haver aderência de escamas (flocos) uns sobre os outros formando aglomerados;

As escamas (flocos) devem ser de cor castanho claro

A goma deve ser solúvel em álcool comum (etanol) à temperatura ambiente

A goma deve ter excelente solubilidade, no mínimo 98%, em álcool (não apresentar "pelotas" quando diluído)

O rendimento da goma deve ser de 1 litro de álcool para cada 125 gramas de escamas

O tempo de dissolução máxima, à temperatura ambiente, deve ser de 1(uma) hora

A resina deve ser incolor quando aplicada sobre madeiras

Não deve apresentar resíduos sólidos quando aplicado sobre a superfície tratada

Produto deve ser inodoro e atóxico

Compatibilidade com resinas fenólicas

PH em solução alcoólica: 4,0 a 6,0

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0055/2017 - Item 21

Quantidade (contratada ou registrada): 100

CATMAT/CATSER: CATMAT: 248857





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00389	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Acabamento	Unidade: kg
Descrição Cera em pasta para madeira			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Cera desenvolvida com resinas naturais e sintéticas em base solvente.

Para uso em madeiras em geral.

Deve ser de secagem rápida.

Materiais:

Será fornecido em embalagem original podendo ser em galão de aprox. 3,8kg ou latas / barricas de 25kg.

Cores: incolor, amarela ou preta

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0057/2017 - Itens 216, 217 e 218

Quantidade (contratada ou registrada): 60

CATMAT/CATSER: CATMAT: 17370





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00390	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Acabamento	Unidade: metro linear
Descrição Fita de borda de 22 mm para encabeçamento			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Fita de Borda em PVC, padrão Duratex, acabamento texturizado.

Para ser utilizada para colagem em superfície reta ou curva, protegendo o miolo das placas de madeira, compensado e MDF, devendo resistir à umidade e à tração.

Materiais:

Confeccionada em PVC

Largura 22 mm

Espessura aproximada de 0,45 mm

Fornecido em rolos com 50 metros

Cores: branca, preta ou casca de ovo, conforme o mobiliário sendo tratado.

Serviços:

Material fixado com adesivo de contato.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Garantia contra defeito de fabricação

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fida de Borda – Modelo Raukantex Color - Bege Ovo Novo, Branco ou Preto - Rehau

Referência Externa:

<https://www.rehau.com/br-pt/design-para-moveis/acabamentos/fitas-de-borda/raukantex-color#tab1>

<https://www.rehau.com/download/981212/fitas-de-bordas-raukantex--.pdf>

<https://www.rehau.com/download/1338902/raukantex---fitas-de-borda.pdf>

<https://www.rehau>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0048/2017 - Itens 97 e 103

Quantidade (contratada ou registrada): 15000

CATMAT/CATSER: CATMAT: 128961





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00391	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Acabamento	Unidade: metro linear
Descrição Fita de borda de 35 mm para encabeçamento			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Fita de Borda em PVC, padrão Duratex, acabamento texturizado.

Para ser utilizada para colagem em superfície reta ou curva, protegendo o miolo das placas de madeira, compensado e MDF, devendo resistir à umidade e à tração.

Materiais:

Confeccionada em PVC

Largura 35 mm

Espessura aproximada de 0,45 mm

Fornecida em Rolo com 50 metros

Cores: branca, preta ou casca de ovo, conforme o mobiliário sendo tratado.

Serviços:

Material fixado com adesivo de contato.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Garantia contra defeito de fabricação

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fida de Borda – Modelo Raukantex Color - Bege Ovo Novo, Branco ou Preto - Rehau

Referência Externa:

<https://www.rehau.com/br-pt/design-para-moveis/acabamentos/fitas-de-borda/raukantex-color#tab1>

<https://www.rehau.com/download/981212/fitas-de-bordas-raukantex--.pdf>

<https://www.rehau.com/download/1338902/raukantex---fitas-de-borda.pdf>

<https://www.rehau>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0048/2017 – Item 98

Quantidade (contratada ou registrada): 10000

CATMAT/CATSER: CATMAT: 128961





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00392	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Acabamento	Unidade: metro linear
Descrição Fita de borda de 64 mm para encabeçamento			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Fita de Borda em PVC, padrão Duratex, acabamento texturizado.

Para ser utilizada para colagem em superfície reta ou curva, protegendo o miolo das placas de madeira, compensado e MDF, devendo resistir à umidade e à tração.

Materiais:

Confeccionada em PVC

Largura 64 mm

Espessura aproximada de 0,45 mm

Fornecido em Rolo com 50 metros

Cores: branca, preta ou casca de ovo, conforme o mobiliário sendo tratado.

Serviços:

Material fixado com adesivo de contato.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Garantia contra defeito de fabricação

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fida de Borda – Modelo Raukantex Color - Bege Ovo Novo, Branco ou Preto - Rehau

Referência Externa:

<https://www.rehau.com/br-pt/design-para-moveis/acabamentos/fitas-de-borda/raukantex-color#tab1>

<https://www.rehau.com/download/981212/fitas-de-bordas-raukantex--.pdf>

<https://www.rehau.com/download/1338902/raukantex---fitas-de-borda.pdf>

<https://www.rehau>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 45000

CATMAT/CATSER: CATMAT: 128961





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00393	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Acabamento	Unidade: metro linear
Descrição Fita de borda de 45 mm para encabeçamento			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Fita de Borda em PVC, padrão Duratex, acabamento texturizado.

Para ser utilizada para colagem em superfície reta ou curva, protegendo o miolo das placas de madeira, compensado e MDF, devendo resistir à umidade e à tração.

Materiais:

Confeccionada em PVC

Largura 45 mm

Espessura aproximada de 0,45 mm

Fornecido em Rolo com 50 metros

Cores: branca, preta ou casca de ovo, conforme o mobiliário sendo tratado.

Serviços:

Material fixado com adesivo de contato.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Garantia contra defeito de fabricação

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fita de Borda – Modelo Raukantex Color - Bege Ovo Novo, Branco ou Preto - Rehau

Referência Externa:

<https://www.rehau.com/br-pt/design-para-moveis/acabamentos/fitas-de-borda/raukantex-color#tab1>

<https://www.rehau.com/download/981212/fitas-de-bordas-raukantex--.pdf>

<https://www.rehau.com/download/1338902/raukantex---fitas-de-borda.pdf>

<https://www.rehau>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0048/2017 - Item 100

Quantidade (contratada ou registrada): 1500

CATMAT/CATSER: CATMAT: 128961





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00394	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Acabamento	Unidade: un
Descrição Suporte para prateleira redondo - 10mm x 15mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Suporte para prateleira redondo utilizado para suporte de apoio ou sustentação de prateleira, confeccionado em PVC, com dimensões de 10 mm de altura e 15 mm de diâmetro. Furo com 5 mm de diâmetro.

Fornecido em pacotes com 100 peças.

Materiais:

Cores branca e casca de ovo, conforme mobiliário a ser trabalhado.

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Referência Comercial:

Suporte de Prateleira 10xØ15mm – Modelo SP 13031 - Starplast

Referência Externa:

<http://starplast.ind.br/pecas-tecnicas/suporte-de-prateleira-10xo15mm>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Itens 310 e 311

Quantidade (contratada ou registrada): 600

CATMAT/CATSER: CATMAT: 313790





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00395	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Rodízios	Unidade: un
Descrição Rodízio Giratório com Freio - 2 Polegadas			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Roda de borracha transparente em poliuretano

Com núcleo em chapa de aço

Eixo furo passante

Com mecanismo giratório

Base de aço cromada, do tipo mesa

A borracha da roda não deverá deixar marcas no granito e no carpete

Medidas aproximadas: Diâmetro da roda: 50 mm (2"); Largura da roda: 24 mm; Diâmetro do eixo da roda: 6,0 mm; Altura total (suporte + roda):68 mm.

Capacidade de carga do rodízio:35,0 kg

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Rodízio giratório leve de poliuretano 2" transparente VONDER - 35.79.002.020

Referência Externa:

http://www.vonder.com.br/produto/rodizio_giratorio_leve_de_poliuretano_2_transparente_vonder/15833

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0054/2017 - Item 36

Quantidade (contratada ou registrada): 120

CATMAT/CATSER: CATMAT: 111821





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00396	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Rodízios	Unidade: un
Descrição Rodízio fixo de 4 Polegadas			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Rodizio fixo com roda de borracha com núcleo em chapa de aço zincado estampado

Base em chapa de aço zincado

Com rolete

Para piso em bom estado de conservação

Diâmetro da roda: 101mm (4 polegadas)

Largura da roda: 27mm

Diâmetro do furo: 12mm

Altura total: 130mm

Capacidade de carga: 60kg

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Rodízio fixo leve 4" cinza VONDER 35.79.100.040

Referência Externa:

http://www.vonder.com.br/produto/rodizio_fixo_leve_4_cinza_vonder/5725

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 300

CATMAT/CATSER: CATMAT: 150126





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00397	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Rodízios	Unidade: un
Descrição Rodízio Giratório Ref. 1500HC – Base de Pino com Bucha			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Roda de PVC ou Polipropileno;
Com núcleo em chapa de aço zincado estampado;
Eixo furo passante;
Base de pino com bucha;
A roda não deverá deixar marcas no granito e no carpete;
Capacidade de carga aproximada de 80 kg;
Diâmetro de 2”;

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0054/2017 - Item 41

Quantidade (contratada ou registrada): 30

CATMAT/CATSER: CATMAT: 111821





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00398	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Persianas	Unidade: metro linear
Descrição Cordão para Persiana Horizontal (metro)			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Para ser utilizada em persiana horizontal

Apresentar grande durabilidade e resistência

Materiais:

Corda 100% em polipropileno

Espessura de 1,0 mm

Cor branca

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0055/2017 - Item 43

Quantidade (contratada ou registrada): 100

CATMAT/CATSER: CATMAT: 98604





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00399	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Persianas	Unidade: metro linear
Descrição Cordão para Persiana Vertical (metro)			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Para ser utilizada em persiana vertical

Apresentar grande durabilidade e resistência

Materiais:

Corda trançada 100% em polipropileno

Espessura de 2,0 mm

Cor branca

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<https://www.casadascordas.com.br/produtosingle/132-corda-polipropileno-trancada-branca-2-0-mm-rl-1-0-kg>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0055/2017 - Item 44

Quantidade (contratada ou registrada): 100

CATMAT/CATSER: CATMAT: 98604



Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00400	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Persianas	Unidade: un
Descrição Freio de Cordão de Persiana (travador de cordão) e acionador			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Travador de cordão destinada a travar uma persiana somente na sua posição de completo erguimento.

Dotado de um invólucro com paredes laterais espaçadas, atravessadas por um pino de superfície lisa, um rolo dentado deslizante alojado em ranhuras localizadas nas paredes laterais, uma alavanca de material plástico localizada abaixo do pino e do rolo, e apresentando um prolongamento abaixo do topo da persiana.

Materials:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Garantia contra defeito de fabricação.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.destra.ind.br/produto.php?pid=comando-freio-com-bucha-plastica>

<http://www.destra.ind.br/produto.php?pid=comando-freio-com-bucha-de-metal>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0055/2017 - Item 45

Quantidade (contratada ou registrada): 100

CATMAT/CATSER: CATMAT: 98604





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00401	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Persianas	Unidade: metro linear
Descrição Corrente para persiana (com clip)			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Corrente com clip, peso 9cm, cabides e carrinhos

Para uso em persiana vertical

Material da persiana: Tecido, pvc e outros

Sistema de elevação: Mecânico.

Fornecido em rolos.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Persianas Noronha; Correntes Merini

Referência Externa:

<http://correntesmerini.com.br/correntes/correntes-para-persianas/>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1000

CATMAT/CATSER: Catmat: 98604





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00402	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Persianas	Unidade: un
Descrição Peso envelope para persiana			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Tipo de persiana: Vertical

Material da persiana: Tecido

Sistema de movimentação: Mecânico

Orelha do envelope: 10 centímetros

Corpo do envelope: 9 centímetros de largura 6 centímetros de altura

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.arcoirispersianas.com.br/pt/produtos/vertical/p/4/>

http://www.acaopersianas.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=154

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1000

CATMAT/CATSER: Catmat: 109932





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00403	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Cortinas	Unidade: un
Descrição Rodízio de Cortina Comum			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Utilizado para fixação das cortinas nos trilhos deslizantes

Materiais:

Composição: metal e plástico

Deverá ser desenvolvido com material de altíssima qualidade

Cor: Natural

Peso aproximado de 0,031kg

Embalagem em cartelas com 50 unidades

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Garantia contra defeito de fabricação

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Rodízio Incometal – Referência 0477

Referência Externa:

<http://www.incometal.com.br/produtos/acessorios-para-cortinas/acessorios-para-trilhos-de-cortinas/rodizio/>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0055/2017 - Item 46

Quantidade (contratada ou registrada): 100

CATMAT/CATSER: CATMAT: 27669





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00404	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Cantoneira 2 furos - Cioba			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Cantoneira metálica de fixação para prateleira com 2 furos

Materiais:

Dimensões: Largura: 1,3 cm; Comprimento: 1,3 cm; Furo: 5,5mm.

Material: Zamac

Cor: Cromado

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉRIOS e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Criativa Metalúrgica; Cantoneira Zamac 2686 - Schmitt Aramados

Referência Externa:

<https://www.cmarceneiro.com.br/produto/5614-cantoneira-de-fixacao-2-furos-zincada>

<https://www.schmittaramados.com.br/produtos/cantoneira-zamac-158>

<https://www.madeirasgasometro.com.br/suporte-cadeirinha-niquelado/p>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 3000

CATMAT/CATSER: CATMAT: 2739





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00405	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Dobradiça para porta com anel			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Dobradiça para porta com anéis de reforço, capacidade de suporte de portas de até 50 quilos, fornecida com parafusos, tamanhos 2 ½" x 2", 3" x 2", 3" x 3", 3 ½" x 2 ½", ou 3 ½" x 3", conforme a necessidade.

Materiais:

As dobradiças, medindo 2 ½" x 2", 3" x 2", 3" x 3", 3 ½" x 2 ½", ou 3 ½" x 3", devem ser confeccionadas em aço carbono com acabamento cromado, com anéis de reforço, espessura mínima das abas de 2 mm.

Recomenda-se a utilização de, no mínimo, três dobradiças por porta, que devem suportar portas de até 50 quilos.

Serviços:

- 1) Ao fixar as dobradiças, verificar o alinhamento e prumo para evitar que a folha da porta fique torta.
- 2) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Dobradiça 32.05.200.350 e 32.05.200.300 - Vonder

Dobradiças MGM Produtos Siderúrgicos Ltda

Referência Externa:

http://www.vonder.com.br/departamento/ferragens_dobradica_dobradica_com_anel_de_rolamento

http://187.110.134.3/websitemgm/catalogos/cat_fer2017.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00368; Registro de Preços 0048/2017 - Itens 56, 57, 58, 59 e 60.

Quantidade (contratada ou registrada): 1500

CATMAT/CATSER: CATMAT: 150250





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00406	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Dobradiça curva para porta de armário (com parafuso de fixação)			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Dobradiça para portas de armários com recobrimento parcial, fornecida com parafusos. Deve possuir regulagens de recobrimento, folga (entre a porta do armário e o painel lateral) e altura.

Materiais:

As dobradiças, devem ser confeccionadas em aço com acabamento niquelado, com ângulo de abertura mínimo de 95 graus e diâmetro do tambor de 35mm.

Serviços:

- 1) Ao fixar as dobradiças, verificar o alinhamento e prumo para evitar que a folha da porta fique torta.
- 2) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.
- 3) Devem ser instaladas duas dobradiças, no mínimo, por porta de abrir.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Dobradiça Série M Slide On 110° Curva - FGVTN Brasil

Referência Externa:

<https://www.fgvtn.com.br/produto/dobradica-serie-m-slide-on-110->

http://www.fgvtn.com.br/site/novopdf/Dobradica_Serie_M_SlideOn_110.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00352; SF-00353; SF-00368; Registro de Preços 0048/2017 - Itens 61 e 62

Quantidade (contratada ou registrada): 1300

CATMAT/CATSER: CATMAT: 150250





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00407	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura para porta externa maçaneta em barra			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Conjunto completo de fechadura para porta externa, com maçaneta em formato de barra, confeccionada em zamac com acabamento cromado, acompanhada de 2 chaves.

Materiais:

Altura: 5,80 cm; Largura: 10,10 cm; Comprimento: 20,10 cm; Peso: 0,585 Kg.

Serviços:

- 1) A altura da maçaneta (ou peça equivalente) da fechadura das portas, em relação ao nível do piso acabado, deve ser de 1,05m
- 2) O assentamento das ferragens será executado com particular esmero
- 3) Os encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa-testas etc terão a forma exata das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc.

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura, incluindo instruções de instalação.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 14913:2011 Fechadura de embutir – Requisitos, classificação e métodos de ensaio

ABNT NBR 12927:1993 Fechaduras - Terminologia

ABNT NBR 12928:1993 Cilindro para fechaduras – Especificação

Referência Comercial:

MZ 270 EXT Standard – Linha Standard – Papaiz, ou similar

Referência Externa:

<https://www.papaiz.com.br/pt-br/site/papaizcombr/produtos/fechaduras/standard/mz-270-standard/>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00370; Registro de Preços 0043/2017 - Itens 65 e 68; Registro de Preços 0042/2017 - Item PP16

Quantidade (contratada ou registrada): 53

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10162





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00408	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura para Porta Externa com Espelho - Millenio			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Conjunto completo de fechadura para porta externa, com maçaneta em formato de barra, confeccionada em aço e zamac com acabamento cromado brilhante, acompanhada de 2 chaves.

Dimensões conforme necessidade de encaixe em porta existente.

Materiais:

n/a

Serviços:

- 1) A altura da maçaneta (ou peça equivalente) da fechadura das portas, em relação ao nível do piso acabado, deve ser de 1,05m
- 2) O assentamento das ferragens será executado com particular esmero
- 3) Os encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa-testas etc terão a forma exata das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc.

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura, incluindo instruções de instalação.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 14913:2011 Fechadura de embutir – Requisitos, classificação e métodos de ensaio

ABNT NBR 12927:1993 Fechaduras - Terminologia

ABNT NBR 12928:1993 Cilindro para fechaduras – Especificação

Referência Comercial:

Fechadura Millenio – Modelo Ext 1011 IP – Aliança Metalúrgica ou similar

Referência Externa:

<http://www.aliancametalurgica.com.br/es/produtos/detail/127>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Item 66

Quantidade (contratada ou registrada): 131

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10162





SENADO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00409	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura para Porta de Banheiro com Espelho - Millenio			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Conjunto completo de fechadura para porta de banheiro, com maçaneta em formato de barra, confeccionada em aço e zamac com acabamento cromado brilhante, acompanhada de 2 chaves.

Dimensões conforme necessidade de encaixe em porta existente.

Materiais:

n/a

Serviços:

- 1) A altura da maçaneta (ou peça equivalente) da fechadura das portas, em relação ao nível do piso acabado, deve ser de 1,05m
- 2) O assentamento das ferragens será executado com particular esmero
- 3) Os encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa-testas etc terão a forma exata das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc.

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura, incluindo instruções de instalação.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 14913:2011 Fechadura de embutir – Requisitos, classificação e métodos de ensaio

ABNT NBR 12927:1993 Fechaduras - Terminologia

ABNT NBR 12928:1993 Cilindro para fechaduras – Especificação

Referência Comercial:

Fechadura Millenio – Modelo Ext 1013 IP – Aliança Metalúrgica ou similar

Referência Externa:

<http://www.aliancametalurgica.com.br/pt-BR/produtos/detail/129>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Item 67

Quantidade (contratada ou registrada): 60

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10162





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00410	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura para porta de divisória - Soprano			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Conjunto completo de fechadura para porta de divisória, com maçaneta em formato de tulipa, confeccionada em Aço Inox AISI (espelhos testa), Zamac Cromado (maçanetas), Latão (cilindro) e Aço-carbono (contra testa), acompanhada de 2 chaves.

Materiais:

Maquina: 55,5 mm, composta por cilindro normal

Eixo: 53 mm

Conjunto formado inclusive por máquina da fechadura, contra testa, espelhos ou roseta, cilindros, maçanetas, parafusos e pino e chaves

Serviços:

- 1) A altura da maçaneta (ou peça equivalente) da fechadura das portas, em relação ao nível do piso acabado, deve ser de 1,05m
- 2) O assentamento das ferragens será executado com particular esmero
- 3) Os encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa-testas etc terão a forma exata das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 14913:2011 Fechadura de embutir – Requisitos, classificação e métodos de ensaio

ABNT NBR 12927:1993 Fechaduras - Terminologia

ABNT NBR 12928:1993 Cilindro para fechaduras – Especificação

Referência Comercial:

Fechadura Tubular Tulipa – Modelo 03009.0360.XX – Soprano Fechaduras e Ferragens S.A.

Referência Externa:

<https://www.soprano.com.br/produtos/fechaduras-e-ferragens/comercio/fechaduras-linha-cilindrica-e-tubular/tubular>

https://www.soprano.com.br/sites/default/files/downloads/portal/bt-03009.0360.xx_.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 150





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10162





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00411	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Tarjeta Livre / Ocupado para portas de banheiro			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Fecho de sobrapor do tipo “livre/ocupado” para porta de banheiro
Utilizado em banheiros de estabelecimentos comerciais e públicos.
A ser utilizado em portas de 10mm a 40mm de espessura.

Materiais:

Acabamento cromado

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Tarjetas – Linha 700 e Linha 800 – Cromado – Fechaduras Lockwell

Fechadura de Sobrapor SOB-MEC-LVO – Versão Livre-Ocupado - 03009.0180.xx - Soprano
Fechaduras e Ferragens S.A.

Referência Externa:

<https://www.soprano.com.br/produtos/fechaduras-e-ferragens/fechaduras-sobrepор/sob-mec-lvo>

<https://www.soprano.com.br/sites/default/files/downloads/portal/03009.0180.xx.pdf>

<http://www.lockwell.com.br/site/final/tarjetas.html>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 316

Quantidade (contratada ou registrada): 50

CATMAT/CATSER: CATMAT: 319804





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00412	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura tubular cilíndrica para porta de divisória			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Conjunto completo de fechadura tubular de 90mm para porta de divisória, com maçaneta em formato de tulipa, confeccionada em aço, acabamento preto fosco, acompanhada de 2 chaves.

Materiais:

n/a

Serviços:

- 1) A altura da maçaneta (ou peça equivalente) da fechadura das portas, em relação ao nível do piso acabado, deve ser de 1,05m
- 2) O assentamento das ferragens será executado com particular esmero
- 3) Os encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa-testas etc terão a forma exata das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 14913:2011 Fechadura de embutir – Requisitos, classificação e métodos de ensaio

ABNT NBR 12927:1993 Fechaduras - Terminologia

ABNT NBR 12928:1993 Cilindro para fechaduras – Especificação

Referência Comercial:

Fechadura Cilíndrica Tulipa Classic – Modelo 03009.0355.xx – Preto-07 - Soprano Fechaduras e Ferragens S.A.

Referência Externa:

<https://www.soprano.com.br/produtos/fechaduras-e-ferragens/fechaduras-cilindrica-e-tubular/cilindrica/cil-90-py-tl>

https://www.soprano.com.br/sites/default/files/downloads/portal/03009.0016.xx_03009.0017.xx_03009.0018.xx_03009.0019.xx_.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 200

CATMAT/CATSER: CATMAT: 255122





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00413	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura Cilíndrica para Armário			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Fechadura cilíndrica para armário ou gaveta com aplicação frontal, fabricadas em zamac, com acabamento niquelado, rotação de chave de 180 graus com dois pontos de extração, chave escamoteável, acompanhado de 2 chaves por fechadura.

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano.

Materiais:

n/a

Serviços:

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura, incluindo instruções de instalação.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fechadura Gold – Modelo 1421-25 CR ou similar

Referência Externa:

http://www.cofema.com.br/Item/Detalhes/13508-fechad-gold-p_armario-1421_25-cr_

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Item 70

Quantidade (contratada ou registrada): 120

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10162





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00414	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura de embutir para armário e gaveta			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Fechadura de embutir para armário e gaveta, fabricação em aço e zamac, acabamento cromado, rotação de chave de 180 graus com dois pontos de extração, chave escamoteável, acompanhada de 2 chaves por fechadura.

Materiais:

n/a

Serviços:

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura, incluindo instruções de instalação

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fechadura - Modelo ART. 802 – Papaiz ou similar

Referência Externa:

<https://www.papaiz.com.br/pt-br/site/papaizcombr/produtos/cilindro-para-moveis/moveis-de-madeira/art802/>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Item 71

Quantidade (contratada ou registrada): 300

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10162





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00415	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura de embutir para móveis – Fechamento Superior - Referência 861			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Fechadura de embutir para armário e gaveta, fechamento superior, fabricação em aço e zamac, acabamento cromado, rotação de chave de 180 graus com dois pontos de extração, chave escamoteável, corpo de 31 mm ou 22mm de profundidade, acompanhada de 2 chaves por fechadura.

Materiais:

n/a

Serviços:

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura, incluindo instruções de instalação .

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fechaduras para móveis – Modelos ART 861/22 e ART 861/31 – Papaiz ou similar

Referência Externa:

<https://www.papaiz.com.br/pt-br/site/papaizcombr/produtos/cilindro-para-moveis/moveis-de-madeira/art-86131/>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00352; SF-00353; Registro de Preços 0043/2017 - Itens 72 e 73

Quantidade (contratada ou registrada): 300

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10162





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00416	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura de embutir para móveis – Fechamento lateral - Referência 871			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Fechadura de embutir para armário e gaveta, fechamento lateral, fabricação em aço e zamac, acabamento cromado, rotação de chave de 180 graus com dois pontos de extração, chave escamoteável, corpo de 31 mm ou 22mm de profundidade, acompanhada de 2 chaves por fechadura.

Materiais:

n/a

Serviços:

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura, incluindo instruções de instalação .

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fechaduras para móveis – Modelos ART 871/22 e ART 871/31 – Papaiz ou similar

Referência Externa:

<https://www.papaiz.com.br/pt-br/site/papaizcombr/produtos/cilindro-para-moveis/moveis-de-madeira/art-871/>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00352; SF-00353; Registro de Preços 0043/2017 - Item 74

Quantidade (contratada ou registrada): 300

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10162





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00417	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura para porta de correr (Bico de Papagaio)			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Conjunto completo de fechadura para porta de correr, confeccionada em aço e zamac com acabamento cromado brilhante, de uso externo reforçadas por uma sequência de segredos acompanhada de 2 chaves.

Dimensões e modelo conforme necessidade de encaixe em porta existente.

Materiais:

Broca 18mm

Material: Aço e Zamac

Tipo: Espelho

Uso: Externo

Serviços:

- 1) A altura da maçaneta (ou peça equivalente) da fechadura das portas, em relação ao nível do piso acabado, deve ser de 1,05m
- 2) O assentamento das ferragens será executado com particular esmero
- 3) Os encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa-testas etc terão a forma exata das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc.

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura, incluindo instruções de instalação.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 14913:2011 Fechadura de embutir – Requisitos, classificação e métodos de ensaio

ABNT NBR 12927:1993 Fechaduras - Terminologia

ABNT NBR 12928:1993 Cilindro para fechaduras – Especificação

Referência Comercial:

Fechadura Porta Correr – Modelo F1300 IP – Aliança Metalúrgica; Fechadura Porta De Correr – Modelo 901/905 EI – Stam Metalúrgica S.A. ou similar

Referência Externa:

<http://www.aliancametalurgica.com.br/pt-BR/produtos/detail/5>

http://www.aliancametalurgica.com.br/public/downloads/DESENHOS_TECNICOS-FECHADURAS.pdf

<https://www.stam.com.br/linhaportadecorrer/901905/901905ei/>

<https://www.stam.com.br/imagens/produtos/18>

Passível de subcontratação: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Item 76

Quantidade (contratada ou registrada): 100

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10162





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00418	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura para Gaveteiro			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Fechadura para gaveteiro com aplicação frontal, fabricação em aço e zamac, rotação da chave: 180° com dois pontos de extração, chave escamoteável (chave dobrável), acabamento cromado, Corpo de 20mm x diâmetro de 19mm, acompanhada de acompanhar 2 chaves.

Materiais:

n/a

Serviços:

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura, incluindo instruções de instalação.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fechadura para Gaveteiro – Modelo ART 471 – Papaiz ou similar

Referência Externa:

<https://www.papaiz.com.br/pt-BR/site/papaizcombr/produtos/cilindro-para-moveis/moveis-de-madeira/art-471/>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Item 78

Quantidade (contratada ou registrada): 420

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10162





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00419	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura para porta de divisória – LaFonte			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Conjunto completo de fechadura tubular para porta de divisória externa, com maçaneta em formato de tulipa, confeccionada latão, com acabamento cromado brilhante, acompanhada de 2 chaves. Para portas com larguras entre 30mm e 40mm.

Backset de 70mm ou de 120mm, conforme a porta na qual será instalada.

Materiais:

n/a

Serviços:

- 1) A altura da maçaneta (ou peça equivalente) da fechadura das portas, em relação ao nível do piso acabado, deve ser de 1,05m
- 2) O assentamento das ferragens será executado com particular esmero
- 3) Os encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa-testas etc terão a forma exata das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc.

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura, incluindo instruções de instalação.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano.

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 14913:2011 Fechadura de embutir – Requisitos, classificação e métodos de ensaio

ABNT NBR 12927:1993 Fechaduras - Terminologia

ABNT NBR 12928:1993 Cilindro para fechaduras – Especificação

Referência Comercial:

Conjunto 030 (Externo) – Modelo 70 ou 120 – Metalúrgica La Fonte S.A.

Referência Externa:

<https://www.lafonte.com.br/pt-BR/site/lafonte/produtos/fechaduras/linha-professional/cj-030-externo/>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Itens 80 e 81

Quantidade (contratada ou registrada): 145

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10162





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00420	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura para Porta de divisória - Lockwell			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Conjunto completo de fechadura tubular para porta de divisória, com maçaneta em formato de tulipa, confeccionada em aço, acabamento na cor preta, trinco 90 mm (DIN 4141ON), acompanhada de 2 chaves.

Materiais:

n/a

Serviços:

- 1) A altura da maçaneta (ou peça equivalente) da fechadura das portas, em relação ao nível do piso acabado, deve ser de 1,05m
- 2) O assentamento das ferragens será executado com particular esmero
- 3) Os encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa-testas etc terão a forma exata das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc.

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura, incluindo instruções de instalação

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano.

Crítérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 14913:2011 Fechadura de embutir – Requisitos, classificação e métodos de ensaio

ABNT NBR 12927:1993 Fechaduras - Terminologia

ABNT NBR 12928:1993 Cilindro para fechaduras – Especificação

Referência Comercial:

Fechadura da Linha Tubular – Modelo Super 90mm – Fechaduras Lockwell

Referência Externa:

<http://www.lockwell.com.br/site/final/super.html>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Item 82

Quantidade (contratada ou registrada): 60

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10162





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00421	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fechadura para Vitrine de 140 mm			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Conjunto completo de fechadura para vitrines com folhas corrediças de vidro, com corpo em aço e zamac, com acessórios plásticos, acabamento niquelado, rotação de chave de 180°, acompanhada de 2 chaves.

Materiais:

n/a

Serviços:

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura, incluindo instruções de instalação

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fechadura para Vitrine de 140 mm- Modelo 0089.970001 - FGVTN Brasil

Referência Externa:

<https://www.fgvtn.com.br/produto/fechadura-para-vitrine-140-mm>

http://www.fgvtn.com.br/site/novopdf/fechaduras_25.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Item 83

Quantidade (contratada ou registrada): 20

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10162





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00422	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fecho para porta de armário – Tipo Gangorra – 75 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Fecho para travar porta de armários do tipo Gangorra, com 75 mm de comprimento, fabricado em aço e acabamento zincado ou niquelado.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fecho Gangorra – 75mm – Linha Click – Elca ou similar

Referência Externa:

<https://www.ferragensfloresta.com.br/fecho-click-75mm-zincado/p>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Item 84

Quantidade (contratada ou registrada): 200

CATMAT/CATSER: CATMAT: 150898





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00423	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fecho para porta de armário – Tipo Gangorra – 130 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Fecho para travar porta de armários do tipo Gangorra, com 130 mm de comprimento, fabricado em aço e acabamento zincado ou niquelado.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fecho Gangorra – 130mm – Linha Click – Elca ou similar

Referência Externa:

<https://www.ferragensfloresta.com.br/fecho-click-130mm-zincado/p>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Item 85

Quantidade (contratada ou registrada): 40

CATMAT/CATSER: CATMAT: 150898





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00424	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fecho de Pressão Tipo Roller			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Fecho de pressão, fabricado em aço Carbono SAE 1006/1008, pintura em Epoxi, com mola reta e curso aproximado 15mm.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.hfnautica.com.br/produto.php?recordID=4533#.XBe8PdVKhQI>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Item 86

Quantidade (contratada ou registrada): 20

CATMAT/CATSER: CATMAT: 150898





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00425	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fecho Eletromagnético			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Kit padrão de fecho eletromagnético contendo 1(um) Fecho Eletromagnético de 120 kgf, sendo um eletroímã, uma capa, uma contra capa, o suporte e todos os parafusos necessários para a fixação. Também acompanha no kit a fonte de alimentação para o Fecho Eletromagnético.

Deve realizar bloqueio de portas sendo combinável com qualquer equipamento de controle de acesso.

Força de atraque: 120 Kgf.

Compatível para instalação em portas e portões de correr ou abrir (madeira ou vidro temperado).

Disponibilizar dois modelos de suportes, "Z" para fixação em portas comuns de abrir e suporte no modelo "L" para fixação em portas de correr.

Deve possuir sensor de porta aberta integrado que sinaliza se a porta se encontra aberta ou fechada.

Materiais:

Estrutura em aço carbono com acabamento todo em inox, suportes em pintura epóxi e possuir componentes internos protegidos por resina sólida, garantindo grande durabilidade, prolongando vida útil do equipamento.

Serviços:

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura, incluindo instruções de instalação;

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fecho Eletromagnético – Modelo FE 61 - Amelco S/A Industria Eletrônica ou similar

Referência Externa:

http://amelco.com.br/produto/fe_61-fecho-refor%C3%A7ado-para-batentes

<http://amelco.com.br/datasheet/fe.61-fecho-reforcado-para-batentes-ficha-de-dados.fe.61.pdf>

<http://amelco.com.br/manual/fe.61-fecho-reforcado-para-batentes-manual.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Item 87

Quantidade (contratada ou registrada): 30

CATMAT/CATSER: CATMAT: 150898





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00426	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Acionador de Fechadura Elétrica			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Acionador de fechadura com baixa tensão (12V), com dois fios entre o acionador e a fechadura, com tamanho reduzido, com possibilidade de instalação de botão auxiliar para acionamento à distância, alimentação 220 V, para fechaduras elétricas 12 V.

Materiais:

n/a

Serviços:

Deverá ser entregue em embalagem individual, contendo dados do fabricante e da fechadura elétrica, incluindo instruções de instalação

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Acionador De Fechadura Universal 12V – Modelo AF62UP – Amelco S/A Industria Eletrônica ou similar

Referência Externa:

http://amelco.com.br/produto/af_62-_ -acionador-de-fechaduras-

<http://amelco.com.br/manual/af.62.acionador-de-fechaduras--manual.pdf>

<http://amelco.com.br/datasheet/af.62.acionador-de-fechaduras--ficha-de-dados.af.62.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0043/2017 - Item 88

Quantidade (contratada ou registrada): 15

CATMAT/CATSER: CATMAT: 150874





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00427	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Puxador em Botão côncavo de 25mm de diâmetro			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Puxador em botão côncavo de 25mm de diâmetro, fabricado em zamac, com acabamento cromado, para uso em armários e gavetas.

Deverá vir acompanhado com o parafuso em aço 1020.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Garantia mínima de 01 ano contra defeito de fabricação.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Puxador em Botão - Modelos 86096/2 – Aliança Metalúrgica

Referência Externa:

<http://www.aliancametalurgica.com.br/pt-BR/produtos/detail/1210>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00352; SF-00353; Registro de Preços 0048/2017 - Item 104

Quantidade (contratada ou registrada): 300

CATMAT/CATSER: CATMAT: 34037





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00428	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Puxador em botão convexo de 25mm de diâmetro			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Puxador em botão convexo de 25mm de diâmetro, fabricado em zamac, com acabamento cromado, para uso em armários e gavetas.

Deverá vir acompanhado com o parafuso em aço 1020.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Garantia mínima de 01 ano contra defeito de fabricação.

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Puxador em Botão - Modelos 86097/2 – Aliança Metalúrgica

Referência Externa:

<http://www.aliancametalurgica.com.br/pt-BR/produtos/detail/1211>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00352; SF-00353; Registro de Preços 0048/2017 - Item 105

Quantidade (contratada ou registrada): 400

CATMAT/CATSER: CATMAT: 34037





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00429	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: par
Descrição Corrediça Simples de Roldanas - 250 mm a 300 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Par de corrediças simples de roldanas de 250 mm a 300mm, confeccionada em aço, com acabamento em pintura eletrostática epóxi.

Capacidade de abertura de 3/4 do comprimento nominal e deslizamento suave com roldanas de poliacetal autolubrificadas.

Capacidade de suporte mínimo de 15 kg por par.

Materiais:

Confeccionada em aço laminado.

Acabamento em pintura eletrostática epóxi branca, preta ou cinza.

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Corredica Simples de Roldanas TTS 082 - FGVTN Brasil

Referência Externa:

<https://www.fgvtn.com.br/produto/corredica-simples-de-roldanas-tts-082>

http://www.fgvtn.com.br/site/novopdf/corredica_tts082.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00352; SF-00353

Quantidade (contratada ou registrada): 3000

CATMAT/CATSER: CATMAT: 234126





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00430	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: par
Descrição Corrediça Simples de Roldanas - 350 mm a 400 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Par de corrediças simples de roldanas de 350 mm a 400 mm, confeccionada em aço, com acabamento em pintura eletrostática epóxi.

Capacidade de abertura de 3/4 do comprimento nominal e deslizamento suave com roldanas de poliacetal autolubrificadas.

Capacidade de suporte mínimo de 15 kg por par.

Materiais:

Confeccionada em aço laminado.

Acabamento em pintura eletrostática epóxi branca, preta ou cinza.

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Corredica Simples de Roldanas TTS 082 - FGVTN Brasil

Referência Externa:

<https://www.fgvtn.com.br/produto/corredica-simples-de-roldanas-tts-082>

http://www.fgvtn.com.br/site/novopdf/corredica_tts082.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00352; SF-00353

Quantidade (contratada ou registrada): 3000

CATMAT/CATSER: CATMAT: 234126





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00431	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: par
Descrição Corrediça Simples de Roldanas - 450 mm a 500 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Par de corrediças simples de roldanas de 450 mm a 500 mm, confeccionada em aço, com acabamento em pintura eletrostática epóxi.

Capacidade de abertura de 3/4 do comprimento nominal e deslizamento suave com roldanas de poliacetal autolubrificadas.

Capacidade de suporte mínimo de 25 kg por par.

Materiais:

Confeccionada em aço laminado.

Acabamento em pintura eletrostática epóxi branca, preta ou cinza.

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Corredica Simples de Roldanas TTS 082 - FGVTN Brasil

Referência Externa:

<https://www.fgvtn.com.br/produto/corredica-simples-de-roldanas-tts-082>

http://www.fgvtn.com.br/site/novopdf/corredica_tts082.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00352; SF-00353

Quantidade (contratada ou registrada): 3000

CATMAT/CATSER: CATMAT: 234126





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00432	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: par
Descrição Corrediça Simples de Roldanas - 550 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Par de corrediças simples de roldanas de 550 mm, confeccionada em aço, com acabamento em pintura eletrostática epóxi.

Capacidade de abertura de 3/4 do comprimento nominal e deslizamento suave com roldanas de poliacetal autolubrificadas.

Capacidade de suporte mínimo de 25 kg por par.

Materiais:

Confeccionada em aço laminado.

Acabamento em pintura eletrostática epóxi branca, preta ou cinza.

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Corredica Simples de Roldanas TTS 082 - FGVTN Brasil

Referência Externa:

<https://www.fgvtn.com.br/produto/corredica-simples-de-roldanas-tts-082>

http://www.fgvtn.com.br/site/novopdf/corredica_tts082.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00352; SF-00353

Quantidade (contratada ou registrada): 1500

CATMAT/CATSER: CATMAT: 234126





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00433	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: par
Descrição Corrediça Telescópica - 300 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Par de corrediças telescópicas de 300 mm, confeccionada em aço, com acabamento zincado.

Curso prolongado em 27 mm do comprimento nominal, com deslizamento por esferas de aço. Peça única de montagem lateral e autotravante no final do curso, com travas que permitem a retirada da gaveta.

Capacidade de suporte mínimo de 35 kg por par.

Materiais:

Material: Aço relaminado

Acabamento: Zinco eletrolítico cromatizado azul

Fixação: Lateral - sistema 32 mm - parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 mm

Capacidade: 35 kg por par

Largura: 45 mm

Espessura: 12,7 mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Corredica Telescópica TN H45 - FGVTN Brasil

Referência Externa:

<https://www.fgvtn.com.br/produto/corredica-telescopica-tn-h45>

http://www.fgvtn.com.br/site/novopdf/Corredica_Telescopica_TN_H45.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 300

CATMAT/CATSER: CATMAT: 308900





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00434	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: par
Descrição Corrediça Telescópica - 400 mm; 450 mm; 500 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Par de corrediças telescópicas de 400 mm, 450 mm ou 500 mm, confeccionada em aço, com acabamento zincado.

Curso prolongado em 27 mm do comprimento nominal, com deslizamento por esferas de aço. Peça única de montagem lateral e autotravante no final do curso, com travas que permitem a retirada da gaveta.

Capacidade de suporte mínimo de 35 kg por par.

Materiais:

Material: Aço relaminado

Acabamento: Zinco eletrolítico cromatizado azul

Fixação: Lateral - sistema 32 mm - parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 mm

Capacidade: 35 kg por par

Largura: 45 mm

Espessura: 12,7 mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Corredica Telescópica TN H45 - FGVTN Brasil

Referência Externa:

<https://www.fgvtn.com.br/produto/corredica-telescopica-tn-h45>

http://www.fgvtn.com.br/site/novopdf/Corredica_Telescopica_TN_H45.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: CATMAT: 308900





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00435	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Gancho de ferro com rosca – 17 x 50			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Gancho de ferro com rosca para madeira, padrão 17 x 50, confeccionado em ferro, com acabamento bicromatizado, para ser utilizado em porta chaves (claviculário).

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Crítérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

Gancho de Ferro com Rosca para Madeira – Modelo 1007175B – São Raphael Metalúrgica

Referência Externa:

<http://www.saoraphael.com.br/prod-new-interno.php?proddetalhe=37>

http://www.saoraphael.com.br/catalogos/catalogo-produtos_SaoRaphael_2014.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 321

Quantidade (contratada ou registrada): 145

CATMAT/CATSER: CATMAT: 131512





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00436	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Gancho de ferro tipo "pitão" com rosca – 21 x 80			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Gancho de ferro tipo “Pitão” com rosca para madeira, padrão 21 x 80, confeccionado em ferro, com acabamento bicromatizado.

Materiais:

Dimensões: 3,8 x 50 mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

Pitão de Ferro com Rosca para Madeira – Modelo 1008218B– São Raphael Metalúrgica

Referência Externa:

<http://www.saoraphael.com.br/prod-new-interno.php?proddetalhe=38>

http://www.saoraphael.com.br/catalogos/catalogo-produtos_SaoRaphael_2014.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 324

Quantidade (contratada ou registrada): 20

CATMAT/CATSER: CATMAT: 131512





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00437	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Suporte triangular para quadro - nº 2			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Suporte triangular para quadro, fabricado em aço, com pregos, acabamento bicromatizado, modelo nº 2, com 15 mm de largura.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Crítérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Referência Comercial:

Suporte triangular para quadro com prego nº2 – Modelo 2004002B – São Raphael Metalúrgica

Referência Externa:

<http://www.saoraphael.com.br/prod-new-interno.php?proddetalhe=46>

http://www.saoraphael.com.br/catalogos/catalogo-produtos_SaoRaphael_2014.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 322

Quantidade (contratada ou registrada): 103

CATMAT/CATSER: CATMAT: 131512





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00438	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Suporte triangular para quadro - nº 3			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Suporte triangular para quadro, fabricado em aço, com pregos, acabamento bicromatizado, modelo nº 3, com 20 mm de largura.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Crítérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

Suporte triangular para quadro com prego nº3 – Modelo Mset – MaxiFer

Referência Externa:

<http://www.maxiferferragens.com.br/ver-produto.php?cod=5427>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 323

Quantidade (contratada ou registrada): 103

CATMAT/CATSER: CATMAT: 131512





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00439	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Sapata niveladora para móveis com rosca 3/8"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Sapata regulável para móveis, fabricada em aço carbono, com parafuso 3/8" para regulagem de até 25mm, acabamento Zincado e Cromado, com bucha para fixação no pé. Base em PEAD ou PVC.

Diâmetro de base de 20 mm ou 31mm, conforme mobiliário sendo tratado.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Pé nivelador redondo – Modelo NR 10 - Masticmol

Referência Externa:

<http://www.masticmol.com.br/imagens/produtos/catalogos/catalogo.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 308

Quantidade (contratada ou registrada): 200

CATMAT/CATSER: CATMAT: 341428





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00440	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Sapata niveladora para móveis com base de 40 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Sapata regulável para móveis, fabricada em aço, acabamento Zincado, e diâmetro da base de 40 mm.

Materiais:

Material da Sapata: Aço

Acabamento: Zincado

Comprimento da Sapata: 40 mm

Diâmetro da Base: 40 mm

Regulagem de Altura: 16 mm

Material da Bucha: Plástico

Acabamento: Preto

Comprimento da Bucha: 16 mm

Diâmetro de Furação: 10 mm

Capacidade de Carga: 125 Kg

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1500

CATMAT/CATSER: CATMAT: 341428





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00441	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Sapata niveladora para móveis com base de 60 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Sapata regulável para móveis, fabricada em aço, acabamento Zincado, e diâmetro da base de 60 mm.

Materiais:

Material da Sapata: Aço

Acabamento: Zincado

Comprimento da Sapata: 40 mm

Diâmetro da Base: 60 mm

Regulagem de Altura: 16 mm

Material da Bucha: Plástico

Acabamento: Preto

Comprimento da Bucha: 16 mm

Diâmetro de Furação: 10 mm

Capacidade de Carga: 170 Kg;

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 20

CATMAT/CATSER: CATMAT: 341428





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00442	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Cabide duplo com gancho grande para banheiro			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Cabide duplo para banheiro confeccionado em zamac com acabamento zincado.

Materiais:

Comprimento: 71 mm

Largura: 32 mm

Altura: 84,5 mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉRIOS e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Referência Comercial:

Cabide Duplo - Gancho Grande – Modelo 6398/5 - Aliança Metalúrgica ou similar

Referência Externa:

<http://www.aliancametalurgica.com.br/pt-BR/produtos/detail/1168>

<http://aliancametalurgica.com.br/public/images/produtos/Catalogo-Alianca-90-anos.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 331

Quantidade (contratada ou registrada): 100

CATMAT/CATSER: CATMAT: 372379





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00443	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Puxador alça 102mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Puxador tipo alça, confeccionado em zamac, com acabamento cromado e comprimento de 102m.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Puxador Alça – Modelo 86127 - Aliança Metalúrgica ou similar





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Externa:

<http://www.aliancametalurgica.com.br/pt-BR/produtos/detail/1389>

<http://aliancametalurgica.com.br/public/images/produtos/Catalogo-Alianca-90-anos.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 332

Quantidade (contratada ou registrada): 50

CATMAT/CATSER: CATMAT: 34037





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00444	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Puxador tipo “C” em arco - 128mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Puxador tipo “C” em arco, com furação de 128mm de distância, fabricado em Zamac, com acabamento cromado.

Materiais:

Largura aproximada: 16 mm

Altura aproximada: 25 mm

Distância de furação: 128 mm

Comprimento total aproximada: 157 mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Puxadores em arco Modelo Etereo – Archi, ou Modelo IL 2092 – ItalyLine

Referência Externa:

<http://www.archipuxadores.com.br/produto/puxador-etereo>

http://www.archipuxadores.com.br/49/manual/manual_pt/download

<http://italyline.com.br/produto/il-2092/>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00352; SF-00353; Registro de Preços 0036/2017 - Item 335

Quantidade (contratada ou registrada): 200

CATMAT/CATSER: CATMAT: 34037





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00445	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Puxador tipo “C” em arco - 96mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Puxador tipo “C” em arco, com furação de 96mm de distância, fabricado em Zamac, com acabamento cromado.

Materiais:

- Largura aproximada: 16 mm
- Altura aproximada: 25 mm
- Distância de furação: 96 mm
- Comprimento total aproximada: 125 mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Puxadores em arco Modelo Etereo – Archi, ou Modelo IL 2092 – ItalyLine

Referência Externa:

<http://www.archipuxadores.com.br/produto/puxador-etereo>

http://www.archipuxadores.com.br/49/manual/manual_pt/download

<http://italyline.com.br/produto/il-2092/>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00352; SF-00353; Registro de Preços 0036/2017 - Item 336

Quantidade (contratada ou registrada): 200

CATMAT/CATSER: CATMAT: 34037





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00446	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Bucha para Gesso K 54			Versão: v01

Descrição Detalhada:

A bucha de nylon K 54 deve se ajustar a parafusos com rosca para madeira de 4 mm.

Buchas auto-expansíveis com mola que deve produzir sua expansão por si mesmas, graças a pressão da mola, seja qual for a sua posição de montagem.

Indicada para a fixação de elementos que, após uma eventual desmontagem, a bucha permanece no furo de tal forma que esta pode ser perfeitamente reutilizada para montagens posteriores.

Materiais:

Bucha de Poliamida 6.6 (nylon)

Parafuso em Aço galvanizado

Diâmetro do furo: 10 mm

Espessura máxima da placa: 65 mm

Profundidade mínima da cavidade: 58 mm

Comprimento da Bucha: 125 mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Bucha para Gesso K 54 – Modelo 056144 – Fischer Brasil

Referência Externa:

<http://www.fischerbrasil.com.br/Home/Produtos/Selecao-de-Produtos.aspx/cpage-details/pcategory-1001002007/usetemplate-productdetails/>

http://content.fischer.de/cbfiles/fischer/Zulassungen/TDB_02_NYLON_F_%23SPT-BR_%23AIP_%23V2.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Processo 00200.016995/2017-21 - Item 122

Quantidade (contratada ou registrada): 250

CATMAT/CATSER: CATMAT: 150413





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00447	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Alavanca curva com argola para basculante com cavalete – Direita ou Esquerda			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Alavanca curva para caixilho basculante com cavalete - direita ou esquerda.

Dimensões aproximadas:

comprimento: 145mm.largura: 60mm.Distância entre furos: 40mm

Espessura: 3mm

Materiais:

Dimensões aproximadas:

Comprimento: 145mm.

Largura: 60mm.

Distância entre furos: 40mm

Espessura: 3mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Alavanca Curva Direita com Cavalete – Modelo 101 – União Mundial Ferragens e Fechaduras

Alavanca Curva Esquerda com Cavalete – Modelo 106 - União Mundial Ferragens e Fechaduras

Referência Externa:

<https://www.uniaomundial.com.br/alavanca.php>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 256 e 257

Quantidade (contratada ou registrada): 50

CATMAT/CATSER: CATMAT 8427





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00448	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Alavanca reta (chata) com argola para basculante com cavalete			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Alavanca reta (chata) para caixilho basculante com cavalete.

Dimensões aproximadas:

comprimento: 145mm.largura: 60mm.Distância entre furos: 40mm

Espessura: 3mm

Materiais:

Dimensões aproximadas:

Comprimento: 145mm.

Largura: 60mm.

Distância entre furos: 40mm

Espessura: 3mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Alavanca Chata com Cavalete – Modelo 111 - União Mundial Ferragens e Fechaduras

Referência Externa:

<https://www.uniaomundial.com.br/alavanca.php>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 258

Quantidade (contratada ou registrada): 60

CATMAT/CATSER: CATMAT 8427





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00449	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fecho maximar alavanca 100mm cromado			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Medidas aproximadas:

Altura: 4cm

Largura da base: 2,7cm

Comprimento da alavanca: 10,5cm

Distância entre os centros dos furos: 3,4cm

Peso: 0,130Kg

Material zamac cromado.Dimensões:100mm

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Fecho Max Ar Super – Modelo 521 - União Mundial Ferragens e Fechaduras

Referência Externa:

<https://www.uniaomundial.com.br/fecho.php>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 261

Quantidade (contratada ou registrada): 50

CATMAT/CATSER: CATMAT 150898





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00450	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Gonzo com aba 1”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Gonzo com aba utilizado como dobradiça para portões metálicos.

Material: Aço

Acabamento: arredondado bicromatizado.

Medidas aproximadas: Ref.: Nº2

1” x 2.1/8” x :3/4” x 7/16” x 3.1/4”

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Gonzo com abas, Nº 2 3/4" x 1", bicromatizado VONDER 32.99.052.000

Referência Externa:

http://www.vonder.com.br/produto/gonzo_com_abas_n_2__34_x_1_bicromatizado_vonder/26869

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 262

Quantidade (contratada ou registrada): 50

CATMAT/CATSER: CATMAT 150250





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00451	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Gonzo com aba 3/4"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Gonzo com aba utilizado como dobradiça para portões metálicos.

Material: Aço

Acabamento: arredondado bicromatizado

Medidas aproximadas: Ref.: Nº1

3/4" x 1.5/8" x 5/8" x 3/8" x 2.1/2

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Gonzo com abas, Nº 1 5/8" x 3/4", bicromatizado VONDER 32.99.051.000

Referência Externa:

http://www.vonder.com.br/produto/gonzo_com_abas_n_1__58_x_34_bicromatizado_vonder/26868

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 263

Quantidade (contratada ou registrada): 50

CATMAT/CATSER: CATMAT 150250





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00452	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Gonzo com aba 7/8"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço
Acabamento: arredondado
Dimensão da aba: 2"

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Gonzo de chapa com aba – Modelo 000924 – Tolemat Metalúrgica

Referência Externa:

<http://tolemat.com.br/site/produtos.php?c=07-Gonzos&s=07-Gonzos>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 264

Quantidade (contratada ou registrada): 50

CATMAT/CATSER: CATMAT 150250





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00453	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Gonzo sem aba 1"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço

Acabamento arredondado

Medidas aproximadas: 1" x 9/16" x 75mm x 35mm x:40mm x 35mm/

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 265

Quantidade (contratada ou registrada): 50

CATMAT/CATSER: CATMAT 150250





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00454	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Gonzo sem aba 3/4"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço

Acabamento: arredondado

Medidas aproximadas: A: 3/4" B: 7/16" C:68 D:32 E:36 F:32

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉRIOS e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 266

Quantidade (contratada ou registrada): 50

CATMAT/CATSER: CATMAT 150250





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00455	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Gonzo sem aba 7/8"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço

Acabamento arredondado

Medidas aproximadas: 7/8" x 1/2" x 75mm x 35mm x 40mm x 35mm/

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 267

Quantidade (contratada ou registrada): 50

CATMAT/CATSER: CATMAT 150250





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00456	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Roldana em aço tipo Canal em (V) com eixo furado e 2 rolamentos (medidas: 2 1/2" x 50mm ou 2 1/2" x 70mm)			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: ROLDANA EM AÇO 1020.

Acabamento: CANAL EM (V)

Medidas aproximadas: Ref.: 2" ½

| A: 62 | B: 32 | C: 50 | D: 16 | E: 22 | F: 11 | G: 3/8"

OU

| A: 62 | B: 32 | C: 70 | D: 15,9 | E: 22 | F: 8 | G: 3/8"

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 268 e 269

Quantidade (contratada ou registrada): 60

CATMAT/CATSER: CATMAT 76910





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA	Grande Área	Categoria	Unidade:
SF-00457	Marcenaria e Serralheria	Ferragens	un
Descrição Roldana em aço tipo Canal em (V) com eixo furado e 2 rolamentos (medidas: 3" x 50mm ou 3 1/2" x 50mm ou 3 1/2" x 70mm)			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: ROLDANA EM AÇO 1020

Acabamento: CANAL EM (V)

Medidas aproximadas: Ref. 3"

| A: 74 | B: 32 | C: 50 | D: 18 | E: 24 | F: 12 | G: 3/8"

OU

Medidas aproximadas: Ref.: 3" 1/2

| A: 87 | B: 32 | C: 50 | D: 18 | E: 24 | F: 12 | G: 3/8"

OU

| A: 87 | B: 32 | C: 70 | D: 18 | E: 22 | F: 8 | G: 3/8"

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 270, 271 e 272

Quantidade (contratada ou registrada): 60

CATMAT/CATSER: CATMAT 76910





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00458	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Mancal Pedestal			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Liga de zinco

Modelo: KP08 ou KFL08

Diâmetro do furo: 1 1/2"

Fácil de instalar. Durável com alta precisão. Pode suportar um grande peso. O ângulo entre o rolamento interno e o anel de fixação exterior é ajustável. O Rolamento de blocos de traveseiros é amplamente utilizado em várias máquinas, tais como máquinas e equipamentos, transportadores, fabricação de máquinas, etc.

Materiais:

Material: Liga de zinco

Modelo: KP08 ou KFL08

Diâmetro do furo: 1 1/2"

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 30

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00459	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Rolamento rígido de esfera			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Rolamento rígido de uma carreira de esferas

Diâmetro Interno d (mm): 1 1/2"

Diâmetro Externo D (mm): 47

Velocidade de Referência (rpm): 32000

Velocidade limite (rpm): 20000

Massa (Kg): 0,11

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

6204 Rolamento SKF explorer

Referência Externa:

<http://www.skf.com/pt/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/index.html?designation=6204-2RSH>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 20

CATMAT/CATSER: catmat: 15962





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00460	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Fixador trava porta de piso niquelado			Versão: v01

Descrição Detalhada:

n/a

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 315

Quantidade (contratada ou registrada): 60

CATMAT/CATSER: CATMAT: 240549





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00461	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Batedor de porta cilíndrico de 25mmx25mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Limitar a abertura de portas, protegendo as paredes de marcas de maçanetas e trincos.

Fornecido em conjunto completo com parafuso e bucha.

Batedor cilíndrico com furo ao longo do eixo para fixação com parafuso.

Fabricado em borracha branca.

Altura e diâmetro com aproximadamente 25 mm.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 317

Quantidade (contratada ou registrada): 55

CATMAT/CATSER: CATMAT: 51306





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00462	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Porta cadeado de 4 1/2"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Confeccionado em aço carbono.

Acabamento zincado.

Base, tipo macho/fêmea, para ser fixada na porta.

Deverá vir acompanhada de parafusos para a instalação.

Fabricada com acabamento sem rebarbas.

Não acompanha o cadeado.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 326

Quantidade (contratada ou registrada): 10

CATMAT/CATSER: CATMAT: 74020





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00463	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Porta Cadeado de 4”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Confeccionado em aço carbono.
Acabamento zincado.
Base, tipo macho/fêmea, para ser fixada na porta.
Deverá vir acompanhada de parafusos para a instalação.
Fabricada com acabamento sem rebarbas.
Não acompanha o cadeado.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 327

Quantidade (contratada ou registrada): 10

CATMAT/CATSER: CATMAT: 74020





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00464	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Suporte para mesa dobrável			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Confeccionados em lâminas de aço com acabamento na cor Branca esmaltada ou cromada, com capacidade de suporte de até 45 Kg de peso por suporte, com 30 cm ou 41 cm de comprimento (conforme projeto), que ao ser levantado, trava-se automaticamente e que para dobrar, basta uma leve pressão na trava.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Suportes dobráveis – KROK

Referência Externa:

<http://krok.net.br/pedidos-krok/pedido-suporte-dobavel/>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00355; Registro de Preços 0036/2017 - Item 337 e 328

Quantidade (contratada ou registrada): 30

CATMAT/CATSER: CATMAT: 50938





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00465	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Suporte universal fixo de parede para TV			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Suporte tipo fixo para TV

Material do suporte: aço carbono

Material das roldanas: zamac

Furação VESA Universal 02 (dois) pontos de fixação entre a TV e o suporte

Capacidade de carga máxima: 100kg

Incluso: 02 (dois) apoios inferiores; parafusos (M4X16mm, M6X20mm, M8X25mm) e buchas

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a


Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0036/2017 - Item 338

Quantidade (contratada ou registrada): 50

CATMAT/CATSER: CATMAT: 64963





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00466	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Ferragens	Unidade: un
Descrição Mola aérea hidráulica automática para portas			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Mola aérea para fechamento automático de portas com regulagem da velocidade de fechamento.

Materiais:

Sistema de mola aérea com funcionamento hidráulico com corpo principal metálico com guarnições de borracha nitrílica.

Mola do tipo espiral em aço laminado a frio.

Braços articulados metálicos.

Componentes internos como buchas e pistões, todos metálicos;

Pintura eletrostática do corpo com cura em estufa de alta temperatura;

Para ser aplicado em portas com abertura de 30 a 100 graus, com até 80 kg de peso e abertura para direita ou esquerda.

Deve ter regulagem de força e de velocidade de fechamento da porta;

Acompanhar molde de colocação com instruções detalhadas, bem como parafusos de fixação.

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Mola automática – Modelo 453 - Coimbra

Referência Externa:

http://www.coimbra.com.br/coimbra_arquivos/manual.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00373; Registro de Preços 0036/2017 - Item 330

Quantidade (contratada ou registrada): 110

CATMAT/CATSER: CATMAT: 10146





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00467	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Colas e Espuma Expansiva	Unidade: Frasco de 500 ml com aplicador
Descrição Espuma Expansiva à base de poliuretano			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Espuma expansiva de poliuretano monocomponente, para fixação e isolamento de juntas em torno de janelas, armações de portas, portais e caixilhos.

Capacidade de adesão a tijolos, concreto, reboco, madeira, metais, isopor, PVC rígido poliuretano rígido.

Fornecido em Frascos de 500 ml.

Materiais:

Frasco de Aerosol com 500 ml, com aplicador.

Cor amarelo areia

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Sika Boom- Modelo S ou Modelo M – Sika ou similar.

Referência Externa:

<https://bra.sika.com/pt/solucoes-produtos/construcao/selagem-e-vedacao-de-juntas/instalacao-e-vedacao-de-portas-e-esquadrias/grupos-de-produtos-selantes-especiais/espuma-de-fixacao.html>

<http://www.sika.com.br/dms/getdocument.get/a89d2a87-c8ec-34d0-a360-a>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0056/2017 - Item 90

Quantidade (contratada ou registrada): 40

CATMAT/CATSER: CATMAT: 46728





SENADO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00468	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Colas e Espuma Expansiva	Unidade: kg
Descrição Adesivo de Contato à Base d'água			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Adesivo de contato à base d'água, não inflamável em estado líquido, não apresenta odores. Para colagem de madeira, aglomerados, MDF, fórmica, compensado.

Materiais:

Fornecido em galões de 5 Kg

Serviços:

- 1 – Aplicar uma camada uniforme em AMBAS as superfícies preferencialmente com rolo de espuma, sendo que geralmente uma camada de adesivo é suficiente.
- 2 – Substratos com excesso de porosidade podem requerer mais de uma camada de adesivo, obedecendo sempre à secagem entre as camadas. Caso não obedecido, isto impedirá a secagem completa da camada anterior.
- 3 – Um filme uniforme, transparente e com brilho, indica quantidade suficiente de Adesivo aplicado e que se encontra pronto para colagem. Costuma-se pensar que quanto mais adesivo melhor será a colagem, ERRADO, o adesivo não pode aparecer em excesso nem ser insuficiente.
- 4 – O Adesivo encontra-se seco e pronto para a colagem entre 20 e 40 minutos, nas condições normais de umidade e temperatura, podendo variar +/- 10 minutos dependendo das condições do ambiente.
- 5 – O tempo em aberto de colagem não deve ultrapassar 4 horas. Dentro deste intervalo quanto maior o tempo maior a resistência inicial.
- 6 – Posicionar as superfícies a serem coladas cuidadosamente antes da colagem. Não é possível ajustes posteriores após as películas de adesivo tomarem contato. Espaçadores como tarugos ou tiras de laminado podem ser usados para ajudar a impedir um contato prematuro entre as películas de adesivo. Deslizar os espaçadores para fora e aplicar uma pressão uniforme do meio para as bordas.
- 7 – Deve-se usar máxima pressão para garantir contato adequado e total adesão. Os substratos unidos podem ser manuseados e cortados após a adesão. O uso de pressão sobre as partes coladas é indispensável.
- 8 – Para aplicação de verniz ou selante aguardar 48 horas. Cura total do produto se dá em 7 dias.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:



SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Almafex 300 – Galão de 5kg – Almata Química ; FORMICA - Cola de Contato Base d'água – Galão de 5kg - Formiline Indústria de Laminados Ltda ou similar

Referência Externa:

<https://almata.com.br/almaflex-300/>



**SENADO FEDERAL**

Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

http://www.formica.com.br/pro_colabaseagua.htm

<http://www.formica.com.br/produtos/datasheets/ColadeContatoaBaseDAgua.pdf>

http://www.formica.com.br/produtos/download/2016/FISPQ_FORMICA%20.pdf

<http://www.formica.com.br>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 750

CATMAT/CATSER: CATMAT: 264693





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00469	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Colas e Espuma Expansiva	Unidade: kg
Descrição Adesivo de Contato de Alto Desempenho sem Toluol			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Adesivo de contato de alto desempenho , à base de policloropreno e resinas sintéticas, sem toluol.

Materiais:

Fornecido em galões de 2,8kg, correspondendo 3,3 litros

Serviços:

1. Se necessário, lixar bem as superfícies para um perfeito nivelamento e melhor penetração da cola;
2. Eliminar as impurezas (poeira, óleos, ceras ou tintas) das peças, antes da aplicação da cola;
3. Abrir somente as embalagens que serão utilizadas e fechá-las logo em seguida;
4. Agitar a cola antes de usar;
5. Aplicar a cola sempre nas duas superfícies a serem coladas, com uma espátula dentada, pincel de cerdas duras ou rolo de lã de carneiro;
6. Esperar o tempo necessário e suficiente (15 a 30 minutos) para a secagem adequada das camadas em ambas as superfícies, considerando a temperatura, a umidade relativa do ar e a ventilação do ambiente;
7. Unir as peças somente após a secagem da cola nas duas superfícies, certificando-se através do teste do tato. Após aproximadamente 30 minutos da aplicação da cola, verificar com as pontas dos dedos se há aderência: os dedos não devem ficar com resíduos da cola;
8. Aplicar pressão uniformemente, iniciando do centro da peça para as bordas, com o rolete de pressão ou sarrafo de madeira com a ponta arredondada e revestida com um tecido macio, para eliminar eventuais bolhas de ar;
9. As temperaturas extremas alteram o comportamento de colagem. Se o ambiente estiver com temperatura abaixo de 18°C, o tempo de secagem será mais longo. Temperaturas de bom desempenho estão entre 24 e 28°C e umidade relativa do ar de 30 a 60%. Se possível, controlar esses valores com o Termo- Higrômetro;
10. Não testar a resistência da colagem antes de 48 horas após a pressão;
11. O tempo de cura total é de 7 dias.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Observações:

Validade mínima de 12 meses

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

FORMICA - Cola de Contato sem toluol – Galão de 2,8kg - Formiline Indústria de Laminados Ltda.; CASCOLA – Adesivo de contato tradicional – Galão de 2,8 kg – Henkel Ltda. ou similar

Referência Externa:

http://formica.com.br/pro_colasemtoluol.htm

http://www.formica.com.br/produtos/download/2016/FISPQ_cola_de_contato_sem_toluol.pdf

<http://formica.com.br/produtos/datasheets/ColadeContatosemToluol.pdf>

<http://www.cascola.com.br/pt/produtos/adesivo-de-co>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0056/2017 - Item 91

Quantidade (contratada ou registrada): 700





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

CATMAT/CATSER: CATMAT: 307419





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00470	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Laminados	Unidade: metro quadrado
Descrição Laminado fenólico melamínico texturizado - Azul Noturno			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Laminado decorativo de alta pressão, para revestimentos horizontais e verticais. Deverá ter resistência superior a impactos, durabilidade. Para ser utilizado no revestimento de porta e divisórias. Possuir grande resistência ao desgaste, ao calor, ao impacto e a manchas.

Materiais:

Composto por três camadas: a 1º de Papel Overlay + Resina melamínica (proporciona proteção), a 2º de Papel Decorativo + Resina Melamínica (proporciona cor ou desenho) e a 3º Papel Kraft + Resina Fenólica (proporciona a estrutura do laminado)

Medidas: 3,08m x 1,25m x 0,8mm

Cor: azul noturno

Serviços:

- 1 - Com auxílio de uma espátula, deve-se aplicar uma camada uniforme da Adesivo de Contato no verso do laminado.
- 2 - Na sequência, deve-se aplicar a cola em um dos lados da base a ser revestida.
- 3 - O próximo passo é fazer a junção do laminado à base a ser revestida.
- 4 - Deve-se aplicar o laminado e fazer pressão esfregando com taquinho ou rolete de borracha.
- 5 - Deve-se fazer o refile da sobra do laminado com auxílio da tupa e finalizar com a lima.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Formica Standard – Padrão Unicolor - L 128 TX (azul noturno) - Formiline Industria de Laminados Ltda.

Referência Externa:

http://formica.com.br/pro_standard.htm

http://formica.com.br/produtos/download/fispq___laminado_decorativo.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0057/2017 - Itens 219, 220 e 222

Quantidade (contratada ou registrada): 116

CATMAT/CATSER: CATMAT: 96245





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00471	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Laminados	Unidade: metro quadrado
Descrição Laminado fenólico melamínico texturizado - Branco			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Laminado decorativo de alta pressão, para revestimentos horizontais e verticais. Deverá ter resistência superior a impactos, durabilidade. Para ser utilizado no revestimento de porta e divisórias. Possuir grande resistência ao desgaste, ao calor, ao impacto e a manchas.

Materiais:

Composto por três camadas: a 1º de Papel Overlay + Resina melamínica (proporciona proteção), a 2º de Papel Decorativo + Resina Melamínica (proporciona cor ou desenho) e a 3º Papel Kraft + Resina Fenólica (proporciona a estrutura do laminado)

Medidas: 3,08m x 1,25m x 0,8mm

Cor: Branca

Serviços:

- 1 - Com auxílio de uma espátula, deve-se aplicar uma camada uniforme da Adesivo de Contato no verso do laminado.
- 2 - Na sequência, deve-se aplicar a cola em um dos lados da base a ser revestida.
- 3 - O próximo passo é fazer a junção do laminado à base a ser revestida.
- 4 - Deve-se aplicar o laminado e fazer pressão esfregando com taquinho ou rolete de borracha.
- 5 - Deve-se fazer o refile da sobra do laminado com auxílio da tupa e finalizar com a lima.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Crítérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Formica Standard – Padrão Unicolor - L 515 TX (Branco Real) - Formiline Industria de Laminados Ltda.

Referência Externa:

http://formica.com.br/pro_standard.htm

http://formica.com.br/produtos/download/fispq___laminado_decorativo.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0057/2017 - Itens 219, 220 e 222

Quantidade (contratada ou registrada): 347

CATMAT/CATSER: CATMAT: 96245





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00472	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Laminados	Unidade: metro quadrado
Descrição Laminado fenólico melamínico texturizado - Ovo			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Laminado decorativo de alta pressão, para revestimentos horizontais e verticais. Deverá ter resistência superior a impactos, durabilidade. Para ser utilizado no revestimento de porta e divisórias. Possuir grande resistência ao desgaste, ao calor, ao impacto e a manchas.

Materiais:

Composto por três camadas: a 1º de Papel Overlay + Resina melamínica (proporciona proteção), a 2º de Papel Decorativo + Resina Melamínica (proporciona cor ou desenho) e a 3º Papel Kraft + Resina Fenólica (proporciona a estrutura do laminado)

Medidas: 3,08m x 1,25m x 0,8mm

Cor: Ovo

Serviços:

- 1 - Com auxílio de uma espátula, deve-se aplicar uma camada uniforme da Adesivo de Contato no verso do laminado.
- 2 - Na sequência, deve-se aplicar a cola em um dos lados da base a ser revestida.
- 3 - O próximo passo é fazer a junção do laminado à base a ser revestida.
- 4 - Deve-se aplicar o laminado e fazer pressão esfregando com taquinho ou rolete de borracha.
- 5 - Deve-se fazer o refile da sobra do laminado com auxílio da tupa e finalizar com a lima.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Crítérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Formica Standard – Padrão Unicolor - L 108 TX (Ovo) - Formiline Industria de Laminados Ltda.

Referência Externa:

http://formica.com.br/pro_standard.htm

http://formica.com.br/produtos/download/fispq___laminado_decorativo.pdf

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0057/2017 - Itens 219, 220 e 222

Quantidade (contratada ou registrada): 308

CATMAT/CATSER: CATMAT: 96245





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00473	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Laminados	Unidade: metro quadrado
Descrição Lâmina de Madeira - Mogno			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Lâmina de madeira obtida através do corte tangencial ou radial de bloco de madeira previamente preparado.

Para ser utilizado no revestimento de porta e móveis em madeira.

Materiais:

Medidas 3,08m x 1,25m

Espessura variando entre 0,63 e 0,7 mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

<http://www.vieiralaminas.com.br/empresa.php>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 347

CATMAT/CATSER: CATMAT: 96245





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00474	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Laminados	Unidade: metro quadrado
Descrição Lâmina de Madeira - Marfim			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Lâmina de madeira obtida através do corte tangencial ou radial de bloco de madeira previamente preparado.

Para ser utilizado no revestimento de porta e móveis em madeira.

Materiais:

Medidas 3,08m x 1,25m

Espessura variando entre 0,63 e 0,7 mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

<http://www.vieiralaminas.com.br/empresa.php>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 347

CATMAT/CATSER: CATMAT: 96245





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00475	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Laminados	Unidade: metro quadrado
Descrição Lâmina de Madeira - Cerejeira			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Lâmina de madeira obtida através do corte tangencial ou radial de bloco de madeira previamente preparado.

Para ser utilizado no revestimento de porta e móveis em madeira.

Materiais:

Medidas 3,08m x 1,25m

Espessura variando entre 0,63 e 0,7 mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

<http://www.vieiralaminas.com.br/empresa.php>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 347

CATMAT/CATSER: CATMAT: 96245





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00476	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Compensados	Unidade: metro quadrado
Descrição Compensado laminado comum - 04 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Madeira de pinus ou de virola, coladas e prensadas.

Chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo ureia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e lixadas.

Apresentar as duas faces com lâmina de tonalidade homogênea.

O produto deve ser livre de infestação na origem.

Laminado em uma das faces.

Sem emenda.

Materiais:

Dimensões: 2500 x 1600 x 04mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 224

Quantidade (contratada ou registrada): 200

CATMAT/CATSER: CATMAT: 51330





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00477	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Compensados	Unidade: metro quadrado
Descrição Compensado laminado comum - 06 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Madeira de pinus ou de virola, coladas e prensadas.

Chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo ureia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e lixadas. Apresentar as duas faces com lâmina de tonalidade homogênea.

O produto deve ser livre de infestação na origem.

Laminado em uma das faces. Sem emenda.

Materiais:

Dimensões: 2500 x 1600 x 06mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 225

Quantidade (contratada ou registrada): 480

CATMAT/CATSER: CATMAT: 51330





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00478	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Compensados	Unidade: metro quadrado
Descrição Compensado laminado comum - 10 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Madeira de pinus ou de virola, coladas e prensadas.

Chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo ureia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e lixadas.

Apresentar as duas faces com lâmina de tonalidade homogênea.

O produto deve ser livre de infestação na origem.

Laminado em uma das faces.

Sem emenda.

Materiais:

Dimensões: 2500 x 1600 x 10mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 226

Quantidade (contratada ou registrada): 160

CATMAT/CATSER: CATMAT: 51330





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00479	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Compensados	Unidade: metro quadrado
Descrição Compensado laminado comum - 15 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Madeira de pinus ou de virola, coladas e prensadas.

Chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo ureia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e lixadas.

Apresentar as duas faces com lâmina de tonalidade homogênea.

O produto deve ser livre de infestação na origem.

Laminado em uma das faces.

Sem emenda.

Materiais:

Dimensões: 2500 x 1600 x 15mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 227

Quantidade (contratada ou registrada): 240

CATMAT/CATSER: CATMAT: 51330





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00480	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Compensados	Unidade: metro quadrado
Descrição Compensado laminado comum - 20 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Madeira de pinus ou de virola, coladas e prensadas. Chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo ureia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e bodas. Apresentar as duas faces com lâmina de tonalidade homogênea. O produto deve ser livre de infestação na origem. Laminado em uma das faces. Sem emenda.

Materiais:

Dimensões: 2500 x 1600 x 20mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 224

Quantidade (contratada ou registrada): 360

CATMAT/CATSER: CATMAT: 51330





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00481	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Compensados	Unidade: metro quadrado
Descrição Compensado Laminado de cerejeira em duas faces - 04 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Madeira de pinus ou de virola, coladas e prensadas.

Chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo ureia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e bodas.

Apresentar as duas faces com lâmina de tonalidade homogênea.

O produto deve ser livre de infestação na origem.

Laminado nas duas faces com lâmina de cerejeira.

Sem emenda.

Materiais:

Dimensões: 2500 x 1600 x 04mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 229

Quantidade (contratada ou registrada): 440

CATMAT/CATSER: CATMAT: 51330





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00482	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Compensados	Unidade: metro quadrado
Descrição Compensado Laminado de cerejeira em duas faces - 10 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Madeira de pinus ou de virola, coladas e prensadas.

Chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo ureia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e bodas. Apresentar as duas faces com lâmina de tonalidade homogênea.

O produto deve ser livre de infestação na origem.

Laminado nas duas faces com lâminas de cerejeira.

Sem emenda.

Materiais:

Dimensões: 2500 x 1600 x 10mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 230

Quantidade (contratada ou registrada): 500

CATMAT/CATSER: CATMAT: 51330





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00483	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Compensados	Unidade: metro quadrado
Descrição Compensado Laminado de cerejeira em duas faces - 15 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Madeira de pinus ou de virola, coladas e prensadas.

Chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo ureia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e bodas. Apresentar as duas faces com lâmina de tonalidade homogênea.

O produto deve ser livre de infestação na origem.

Laminado nas duas faces com lâminas de cerejeira.

Sem emenda.

Materiais:

Dimensões: 2500 x 1600 x 15mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 231

Quantidade (contratada ou registrada): 800

CATMAT/CATSER: CATMAT: 51330





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00484	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Compensados	Unidade: metro quadrado
Descrição Compensado Laminado de cerejeira em duas faces - 20 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Madeira de pinus ou de virola, coladas e prensadas.

Chapa composta de lâminas torneadas de madeira tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número, ímpar, fixadas com cola do tipo ureia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e bodas.

Apresentar as duas faces com lâmina de tonalidade homogênea.

O produto deve ser livre de infestação na origem.

Laminado nas duas faces com lâminas de cerejeira.

Sem emenda.

Materiais:

Dimensões: 2500 x 1600 x 20mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 232

Quantidade (contratada ou registrada): 840

CATMAT/CATSER: CATMAT: 51330





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00485	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Compensados	Unidade: metro quadrado
Descrição Compensado Resinado – 10 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Chapa de madeira compensada resinada 2,2 x 1,1m x 10mm

Materiais:

n/a

Serviços:

Aplicação: construção de formas para concretagem e tapumes.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: Indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Ipê Compensados

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: Registro de Preços 0022/2017 - Item 19

Quantidade (contratada ou registrada): 194

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00486	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Madeira Bruta	Unidade: metro cúbico
Descrição Tábua de madeira bruta certificada e aparelhada - Cedrinho			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Madeira bruta tipo exportação sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aprência.

Será aparelhada com dimensões mínimas de 3,00 x 0,20 x 0,045m.

Possuirá certificação ambiental que garanta que a madeira é oriunda de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, e no cumprimento de todas as leis vigentes (FSC ou similar)

Deverá ter sido abatida há mais de 2 (dois) anos, bem seca.

Atenderá às Normas da ABNT vigentes, assim como a regulamentação do IBAMA e CONAMA.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 241

Quantidade (contratada ou registrada): 0,100000000000000001

CATMAT/CATSER: CATMAT 109096





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00487	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Madeira Bruta	Unidade: metro cúbico
Descrição Tábua de madeira bruta certificada e aparelhada - Freijó			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Madeira bruta tipo exportação sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aprência.

Será aparelhada com dimensões mínimas de 3,00 x 0,20 x 0,045m.

Possuirá certificação ambiental que garanta que a madeira é oriunda de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, e no cumprimento de todas as leis vigentes (FSC ou similar)

Deverá ter sido abatida há mais de 2 (dois) anos, bem seca.

Atenderá às Normas da ABNT vigentes, assim como a regulamentação do IBAMA e CONAMA.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 242

Quantidade (contratada ou registrada): 0,100000000000000001

CATMAT/CATSER: CATMAT 109096





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00488	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Madeira Bruta	Unidade: metro cúbico
Descrição Tábua de madeira bruta certificada e aparelhada - Cedro			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Madeira bruta tipo exportação sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aprência.

Será aparelhada com dimensões mínimas de 3,00 x 0,20 x 0,045m.

Possuirá certificação ambiental que garanta que a madeira é oriunda de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, e no cumprimento de todas as leis vigentes (FSC ou similar)

Deverá ter sido abatida há mais de 2 (dois) anos, bem seca.

Atenderá às Normas da ABNT vigentes, assim como a regulamentação do IBAMA e CONAMA.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 243

Quantidade (contratada ou registrada): 0,100000000000000001

CATMAT/CATSER: CATMAT 109096





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00489	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Madeira Bruta	Unidade: metro cúbico
Descrição Tábua de Madeira bruta aparelhada - Pinus			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Tábua de madeira tipo Pinus de 1ª qualidade sem brancal, nós, fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência.

Será aparelhada com dimensões mínimas de 3,00 x 0,30 x 0,025m.

Materiais:

n/a

Serviços:

Aplicação: construção de formas para concretagem.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: Indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

madeira tipo Pinus de 1ª qualidade

Referência Externa:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0022/2017 - Item 14

Quantidade (contratada ou registrada): 2

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00490	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Madeira Bruta	Unidade: metro linear
Descrição Sarrafo De Madeira			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Sarrafo de madeira tipo Pinus de 1ª qualidade de 2,5cm x 10cm x 4m

Materiais:

Aplicação: construção de formas para concretagem.

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: Indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

madeira tipo Pinus de 1ª qualidade

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: Registro de Preços 0022/2017 - Item 15

Quantidade (contratada ou registrada): 90

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00491	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Madeira Bruta	Unidade: metro linear
Descrição Caibro De Madeira			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Caibro de madeira tipo Pinus de 1ª qualidade de 5 cm x 6 cm x 4m

Materiais:

n/a

Serviços:

Aplicação: construção de formas para concretagem e tapumes.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: Indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

madeira tipo Pinus de 1ª qualidade

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: Registro de Preços 0022/2017 - Item 16

Quantidade (contratada ou registrada): 90

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00492	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Madeira Bruta	Unidade: metro linear
Descrição Pontalete De Madeira			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Pontalete de madeira tipo Pinus de 1ª qualidade de 7 cm x 7 cm x 4m.

Materiais:

n/a

Serviços:

Aplicação: construção de formas para concretagem e tapumes

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: Indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

madeira tipo Pinus de 1ª qualidade

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: Registro de Preços 0022/2017 - Item 17

Quantidade (contratada ou registrada): 90

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00493	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Madeira Bruta	Unidade: metro linear
Descrição Ripa De Madeira			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Ripa de madeira bruta tipo Pinus de 1ª qualidade de 2,5 cm x 5,0 cm x 4m

Materiais:

n/a

Serviços:

Aplicação: construção de formas para concretagem e tapumes

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: Indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

madeira tipo Pinus de 1ª qualidade

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: Registro de Preços 0022/2017 - Item 18

Quantidade (contratada ou registrada): 140

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00494	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Painéis MDF	Unidade: metro quadrado
Descrição Painel de MDF Laminado – Branco - 06mm			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Chapa de fibra de média densidade.

Fabricada por processo de alta temperatura e emprego de pressão.

Deve ser madeira aglutinada por resinas sintéticas.

Deve possuir partículas maiores, proporcionando estabilidade dimensional, isolamento acústico e resistência.

Não possuir bolhas, arranhões, defeitos de pintura.

Revestido com laminado melamínico texturizado em UMA das faces.

Cor Branca.

Materiais:

Dimensões: 2750 x 1840 x 06mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Referência Comercial:

MaDeFibra BP – Linha Original – Padrão Unicolor (Branco Ártico) - Duratex

Referência Externa:

<https://www.duratexmadeira.com.br/paineis/paineis-mdf/mdf-madefibra-bp/mdf-linha-original/>

<https://www.duratexmadeira.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Catalogo-Pain%C3%A9is-Duratex-2018.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0041/2017 - Item 245

Quantidade (contratada ou registrada): 658

CATMAT/CATSER: CATMAT 105643





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00495	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Painéis MDF	Unidade: metro quadrado
Descrição Painel de MDF Laminado – Ovo - 06mm			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Chapa de fibra de média densidade.

Fabricada por processo de alta temperatura e emprego de pressão.

Deve ser madeira aglutinada por resinas sintéticas.

Deve possuir partículas maiores, proporcionando estabilidade dimensional, isolamento acústico e resistência.

Não possuir bolhas, arranhões, defeitos de pintura.

Revestido com laminado melamínico texturizado em UMA das faces.

Cor Ovo.

Materiais:

Dimensões: 2750 x 1840 x 06mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Referência Comercial:

MaDeFibra BP – Linha Original – Padrão Unicolor (Ovo) - Duratex

Referência Externa:

<https://www.duratexmadeira.com.br/paineis/paineis-mdf/mdf-madefibra-bp/mdf-linha-original/>

<https://www.duratexmadeira.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Catalogo-Pain%C3%A9is-Duratex-2018.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 251

Quantidade (contratada ou registrada): 278

CATMAT/CATSER: CATMAT 105643





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00496	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Painéis MDF	Unidade: metro quadrado
Descrição Painel de MDF Laminado - Branco - 15mm			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Chapa de fibra de média densidade.

Fabricada por processo de alta temperatura e emprego de pressão.

Deve ser madeira aglutinada por resinas sintéticas.

Deve possuir partículas maiores, proporcionando estabilidade dimensional, isolamento acústico e resistência.

Não possuir bolhas, arranhões, defeitos de pintura.

Revestido com laminado melamínico texturizado nas DUAS faces.

Cor Branca.

Materiais:

Dimensões: 2750 x 1840 x 15mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Referência Comercial:

MaDeFibra BP – Linha Original – Padrão Unicolor (Branco Ártico) - Duratex

Referência Externa:

<https://www.duratexmadeira.com.br/paineis/paineis-mdf/mdf-madefibra-bp/mdf-linha-original/>

<https://www.duratexmadeira.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Catalogo-Pain%C3%A9is-Duratex-2018.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0041/2017 - Item 247

Quantidade (contratada ou registrada): 1265

CATMAT/CATSER: CATMAT 105643





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00497	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Painéis MDF	Unidade: metro quadrado
Descrição Painel de MDF Laminado – Ovo - 15mm			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Chapa de fibra de média densidade.

Fabricada por processo de alta temperatura e emprego de pressão.

Deve ser madeira aglutinada por resinas sintéticas.

Deve possuir partículas maiores, proporcionando estabilidade dimensional, isolamento acústico e resistência.

Não possuir bolhas, arranhões, defeitos de pintura.

Revestido com laminado melamínico texturizado nas DUAS faces.

Cor Ovo.

Materiais:

Dimensões: 2750 x 1840 x 15mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Referência Comercial:

MaDeFibra BP – Linha Original – Padrão Unicolor (Ovo) - Duratex

Referência Externa:

<https://www.duratexmadeira.com.br/paineis/paineis-mdf/mdf-madefibra-bp/mdf-linha-original/>

<https://www.duratexmadeira.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Catalogo-Pain%C3%A9is-Duratex-2018.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 253

Quantidade (contratada ou registrada): 607

CATMAT/CATSER: CATMAT 105643





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00498	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Painéis MDF	Unidade: metro quadrado
Descrição Painel de MDF Laminado – Branco - 18mm			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Chapa de fibra de média densidade.

Fabricada por processo de alta temperatura e emprego de pressão.

Deve ser madeira aglutinada por resinas sintéticas.

Deve possuir partículas maiores, proporcionando estabilidade dimensional, isolamento acústico e resistência.

Não possuir bolhas, arranhões, defeitos de pintura.

Revestido com laminado melamínico texturizado nas DUAS faces.

Cor Branca.

Materiais:

Dimensões: 2750 x 1840 x 18mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Referência Comercial:

MaDeFibra BP – Linha Original – Padrão Unicolor (Branco Ártico) - Duratex

Referência Externa:

<https://www.duratexmadeira.com.br/paineis/paineis-mdf/mdf-madefibra-bp/mdf-linha-original/>

<https://www.duratexmadeira.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Catalogo-Pain%C3%A9is-Duratex-2018.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0041/2017 - Item 248

Quantidade (contratada ou registrada): 1265

CATMAT/CATSER: CATMAT 105643





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00499	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Painéis MDF	Unidade: metro quadrado
Descrição Painel de MDF Laminado – Ovo - 18mm			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Chapa de fibra de média densidade.

Fabricada por processo de alta temperatura e emprego de pressão.

Deve ser madeira aglutinada por resinas sintéticas.

Deve possuir partículas maiores, proporcionando estabilidade dimensional, isolamento acústico e resistência.

Não possuir bolhas, arranhões, defeitos de pintura.

Revestido com laminado melamínico texturizado nas DUAS faces.

Cor Ovo.

Materiais:

Dimensões: 2750 x 1840 x 18mm

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Referência Comercial:

MaDeFibra BP – Linha Original – Padrão Unicolor (Ovo) - Duratex

Referência Externa:

<https://www.duratexmadeira.com.br/paineis/paineis-mdf/mdf-madefibra-bp/mdf-linha-original/>

<https://www.duratexmadeira.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Catalogo-Pain%C3%A9is-Duratex-2018.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0045/2017 - Item 254

Quantidade (contratada ou registrada): 557

CATMAT/CATSER: CATMAT 105643





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00500	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Cantoneira laminada em aço abas iguais 1" x 3/16"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Cantoneira laminada em aço ASTM A36.

Não conterão emendas, defeitos, oxidações, deformações, etc.

Dimensões:

Largura: 1" Polegada

Espessura 3/16" Polegada

Comprimento: 6m

Peso: 1,73 kg/m

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 273

Quantidade (contratada ou registrada): 240

CATMAT/CATSER: CATMAT 2356





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00501	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Cantoneira laminada em aço abas iguais 1"1/4 x 3/16"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Cantoneira laminada em aço ASTM A36.

Não conterão emendas, defeitos, oxidações, deformações, etc.

Dimensões:

Largura: 1"1/4 Polegada

Espessura 3/16" Polegada

Comprimento: 6m

Peso: 2,20 kg/m

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 274

Quantidade (contratada ou registrada): 300

CATMAT/CATSER: CATMAT 2356





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00502	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Cantoneira laminada em aço abas iguais 2” x 1/8”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Cantoneira laminada em aço ASTM A36.

Não conterão emendas, defeitos, oxidações, deformações, etc.

Dimensões:

Largura: 2" Polegadas

Espessura 1/8" Polegada

Comprimento: 6m

Peso: 2,46 kg/m

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 275

Quantidade (contratada ou registrada): 300

CATMAT/CATSER: CATMAT 2356





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00503	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Cantoneira laminada em aço abas iguais 2” x 3/16”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Cantoneira laminada em aço ASTM A36.

Não conterão emendas, defeitos, oxidações, deformações, etc.

Dimensões: Largura: 2" Polegada

Espessura 3/16" Polegada

Comprimento: 6m

Peso: 3,63kg/m

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 276

Quantidade (contratada ou registrada): 240

CATMAT/CATSER: CATMAT 2356





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00504	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Cantoneira laminada em aço abas Iguais 5/8” x 1/8”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Cantoneira laminada em aço ASTM A36.

Não conterão emendas, defeitos, oxidações, deformações, etc.

Dimensões: Largura: 5/8" Polegada

Espessura 1/8" Polegada

Comprimento: 6m

Peso: 0,71 kg/m

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 277

Quantidade (contratada ou registrada): 180

CATMAT/CATSER: CATMAT 2356





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00505	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: kg
Descrição Chapa aço galvanizado #16 (kg)			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Chapa de aço galvanizado 16.Espessura 1,55mm.

Peso aproximado de 12,17kg/m²

Tamanho: conforme solicitado pela fiscalização.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 278

Quantidade (contratada ou registrada): 20

CATMAT/CATSER: CATMAT 111791





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00506	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro chato 1"x1/8"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Em Aço Carbono

Referente às normas ASTM A36/NBR 7003

Barra de seção transversal retangular com superfícies lisas, sem cantos vivos.

Para emprego em grades, portões, esquadrias, etc.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 279

Quantidade (contratada ou registrada): 240

CATMAT/CATSER: CATMAT 253446





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00507	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro chato 1"x3/16"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Em Aço Carbono Referente às normas ASTM A36/NBR 7003.

Barra de seção transversal retangular com superfícies lisas, sem cantos vivos.

Para emprego em grades, portões, esquadrias, etc.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 280

Quantidade (contratada ou registrada): 240

CATMAT/CATSER: CATMAT 253446





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00508	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro chato 3/4"x1/4" ou 7/8"x1/4" ou 1" x 1/4"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Em Aço Carbono Referente às normas ASTM A36/NBR 7003

Barra de seção transversal retangular com superfícies lisas, sem cantos vivos.

Para emprego em grades, portões, esquadrias, etc.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 281, 282 e 287

Quantidade (contratada ou registrada): 720

CATMAT/CATSER: CATMAT 253446





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00509	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro chato 3/4"x1/8"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Em Aço Carbono Referente às normas ASTM A36/NBR 7003

Barra de seção transversal retangular com superfícies lisas, sem cantos vivos.

Para emprego em grades, portões, esquadrias, etc.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 283

Quantidade (contratada ou registrada): 240

CATMAT/CATSER: CATMAT 253446





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00510	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro chato 3/4"x3/16"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Em Aço Carbono Referente às normas ASTM A36/NBR 7003.

Barra de seção transversal retangular com superfícies lisas, sem cantos vivos.

Para emprego em grades, portões, esquadrias, etc.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 284

Quantidade (contratada ou registrada): 240

CATMAT/CATSER: CATMAT 253446





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00511	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro chato 5/8"x1/8"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Em Aço Carbono Referente às normas ASTM A36/NBR 7003

Barra de seção transversal retangular com superfícies lisas, sem cantos vivos.

Para emprego em grades, portões, esquadrias, etc.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 285

Quantidade (contratada ou registrada): 240

CATMAT/CATSER: CATMAT 253446





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00512	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro chato 5/8"x3/16"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Em Aço Carbono Referente às normas ASTM A36/NBR 7003

Barra de seção transversal retangular com superfícies lisas, sem cantos vivos.

Para emprego em grades, portões, esquadrias, etc.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 286

Quantidade (contratada ou registrada): 240

CATMAT/CATSER: CATMAT 253446





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00513	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro chato 7/8"x1/8"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Em Aço Carbono Referente às normas ASTM A36/NBR 7003
Barra de seção transversal retangular com superfícies lisas, sem cantos vivos.
Para emprego em grades, portões, esquadrias, etc.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 288

Quantidade (contratada ou registrada): 240

CATMAT/CATSER: CATMAT 253446





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00514	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro chato 7/8"x3/16"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Em Aço Carbono Referente às normas ASTM A36/NBR 7003
Barra de seção transversal retangular com superfícies lisas, sem cantos vivos.
Para emprego em grades, portões, esquadrias, etc.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 289

Quantidade (contratada ou registrada): 240

CATMAT/CATSER: CATMAT 2747





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00515	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil trilho Stanley 60mm x 55mm, # 16			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Perfil trilho tipo Stanley em chapa de aço carbono SAE1006/1010, em chapa #16 MSG.

Fornecido em barras de 3 m.

Dimensões: a=55mm, b=19mm, c=17mm

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 290

Quantidade (contratada ou registrada): 60

CATMAT/CATSER: CATMAT 56936





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00516	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil U Enrijecido 100mm x 50mm x 17mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Perfil U enrijecido de chapa dobrada de aço carbono

Dimensões: h=100mm, b=50mm, d=17mm, e= entre 2,50mm e 3,0mm

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 291

Quantidade (contratada ou registrada): 180

CATMAT/CATSER: CATMAT 2372





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00517	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Cadeirinha Fechada - 85 x 30 mm a 100 x 30 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; de 85 x 30 [mm] a 100 x 30 mm.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a


Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-cadeirinha-fechada-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1800

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00518	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Cadeirinha Fechada – 40 x 30 mm a 55 x 30 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; de 40 x 30 [mm] a 55 x 30 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-cadeirinha-fechada-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 2250

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00519	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Cadeirinha Aberta – 65 x 30 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; 65 x 30 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a


Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-cadeirinha-aberta-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00520	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Cadeirinha Aberta – 40 x 30 mm a 55 x 30 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; de 40 x 30 [mm] a 55 x 30 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a


Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-cadeirinha-aberta-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1800

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00521	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Cadeirinha Fêmea – 40 x 30 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; 40 x 30 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-cadeirinha-femea-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00522	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Cadeirinha Fechada Máximo Ar – 30 x 30 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; 30 x 30 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a


Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Perfil Cadeirinha Fechada Máximo Ar





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-cadeirinha-fechada-maximoar-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00523	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Cadeirinha Engate – Direito ou Esquerdo			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões para Engate Direito : a x b [mm]; 30 x 30 x 18 [mm].

Dimensões para Engate Esquerdo : a x b [mm]; 30 x 30 x 22 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:


n/a

Detalhe Gráfico:







SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Perfil Cadeirinha Engate Direito



Perfil Cadeirinha Engate Esquerdo

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1800

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00524	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Cadeirinha Direito – 30 x 30 x 18 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; 30 x 30 x 18 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00525	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Cadeirinha Direito – 60 x 25 mm a 60 x 30 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; de 60 x 25 [mm] a 60 x 30 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1800

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00526	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil “T” dobrado Máximo Ar Abas Iguais – 50 x 30 mm a 60 x 30 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; de 50 x 30 [mm] a 60 x 30 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a


Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Perfil “T” Dobrado Máximo Ar Abas Iguais

Tabela:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-t-dobrado-maximoar-abasiguais-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1800

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00527	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil “T” dobrado Máximo Ar Abas Desiguais – 50 x 25 mm a 50 x 30 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; de 50 x 25 [mm] a 50 x 30 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a



Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Perfil “T” Dobrado Máximo Ar Abas Desiguais

Tabela:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-t-dobrado-maximoar-abasdesiguais-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1800

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00528	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Superior Máximo Ar – 48 x 30 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; 48 x 30 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Perfil Superior Máximo Ar - Gravia

Referência Externa:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

<https://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-superior-maximoar-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00529	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil “T” Abas Iguais – 25 x 25 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; 25 x 25 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a


Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Perfil “T” Abas Iguais





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-t-abasiguais-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00530	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil “T” Dobrado – 75 x 30 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; 75 x 30 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Crítérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-t-dobrado-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00531	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil “T” Dobrado – 39 x 30 mm; 55 x 30 mm; 65 x 30 mm; ou 60 x 25 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; 39 x 30 [mm]; 55 x 30 [mm]; 65 x 30 [mm]; ou 60 x 25 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Crítérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-t-dobrado-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 3600

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00532	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil “T” Dobrado – 39 x 25 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; 39 x 25 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-t-dobrado-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00533	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil “T” Dobrado – 1/8” x 7/8” x 6000 mm a 1/8” x 1” x 6000 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; de 1/8” x 7/8” x 6000 mm a 1/8” x 1” x 6000 mm.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a


Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1800

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00534	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Marco Vincado – 140 x 32 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; 140 x 32 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a



Observações:

n/a

Crítérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Perfil Marco Vincado

Tabela:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-marco-vincado-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00535	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Acabamento - 140 x 15 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Chapa # 16 MSG.

Barra de 3 m.

Dimensões: 140 x 15 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00536	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Trilho Superior Tipo “G” - 45 x 30 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Dimensões: a x b [mm]; 45 x 30 [mm].

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:


n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Perfil Trilho Superior Tipo "G"

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-trilho-superior-g-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00537	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Perfil Tampa Trilho “G”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Material: Aço carbono SAE 1006/1010.

Barra de 3 m.

Chapa # 16 MSG.

Largura Total: 55 mm.

Espessura: 1,50 mm.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:



n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Perfil Tampa Trilho "G"

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Perfil Tampa Trilho "G" - Gravia

Referência Externa:

<http://www.gravia.net.br/lojas/download/pdf-produto/perfil-tampa-trilho-g-gravia.pdf>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: CATMAT: 440644





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00538	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis E Chapas Em Aço E Ferro	Unidade: un
Descrição Chapa Perfurada de Aço Carbono - 3000 x 1200 x 3 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Passagem de ar.

Translúcida.

Propagação de sons.

Leve.

Material : Aço Carbono.

Espessura de chapa de 3mm.

Diâmetro de furo de 2,00 mm.

Dimensões : 3000 x 1200 mm..

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 30

CATMAT/CATSER: CATMAT: 328581





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00539	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: un
Descrição Chapa de Aço Xadrez – 3000 x 1200 x 3 mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Aumento da aderência.

Fácil instalação.

Alta resistência.

Chapa de 3 mm.

Dimensões: 3000 x 1200 x 3 mm.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 30

CATMAT/CATSER: CATMAT: 422104





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00540	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro Redondo – 1/2”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Produzido a partir de chapas de aço.

Usado na fabricação de grades e esquadrias

Comprimento: 6 m.

Bitola : 1/2”.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Aladim Metais

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 180

CATMAT/CATSER: CATMAT: 1934





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00541	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro Redondo – 1/4"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Produzido a partir de chapas de aço.

Usado na fabricação de grades e esquadrias

Comprimento: 6 m.

Bitola : 1/4".

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Aladim Metais

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 180

CATMAT/CATSER: CATMAT: 1934





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00542	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro Redondo – 3/8”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Produzido a partir de chapas de aço.

Usado na fabricação de grades e esquadrias

Comprimento: 6 m

Bitola : 3/8”

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Aladim Metais

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 180

CATMAT/CATSER: CATMAT: 1934





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00543	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro Quadrado – 1/2”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Produzido a partir de chapas de aço.

Usado na fabricação de grades e esquadrias

Comprimento: 6 m.

Bitola: 1/2”.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Aladim Metais

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 180

CATMAT/CATSER: CATMAT: 1916





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00544	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro Quadrado – 1/4”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Produzido a partir de chapas de aço.

Usado na fabricação de grades e esquadrias.

Comprimento: 6 m.

Bitola : 1/4”.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Aladim Metais

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 180

CATMAT/CATSER: CATMAT: 1916





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00545	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro Quadrado – 3/8”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Produzido a partir de chapas de aço.

Usado na fabricação de grades e esquadrias

Comprimento: 6 m.

Bitola: 3/8”

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Aladim Metais

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 180

CATMAT/CATSER: CATMAT: 1916





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00546	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Perfis e Chapas em Aço e Ferro	Unidade: metro linear
Descrição Ferro maciço 1 1/2"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Barra Redonda Maciça De Aço 1 1/2"

Comprimento: 6m barra

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 120

CATMAT/CATSER: Catmat: 371334





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00547	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Tubos	Unidade: metro linear
Descrição Tubo Industrial Redondo – 1”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Auxílio na subida de escadas.

Chapa 14 [mm].

Barra: 6 m.

Dimensões: 1”

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1200

CATMAT/CATSER: CATMAT: 266997





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00548	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Tubos	Unidade: metro linear
Descrição Tubo Industrial Redondo – 1 1/2”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Auxílio na subida de escadas.

Chapa 14 [mm].

Barra: 6 m.

Dimensões: 1 1/2”

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1200

CATMAT/CATSER: CATMAT: 266997





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00549	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Tubos	Unidade: metro linear
Descrição Tubo Industrial Redondo - 1 1/4"			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Auxílio na subida de escadas.

Chapa 14 [mm].

Barra: 6 m.

Dimensões: 1 1/4".

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1200

CATMAT/CATSER: CATMAT: 266997





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00550	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Tubos	Unidade: metro linear
Descrição Tubo Industrial Redondo – 2”			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Auxílio na subida de escadas.

Chapa 14 [mm].

Barra: 6 m.

Dimensões: 2”.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1200

CATMAT/CATSER: CATMAT: 266997





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00551	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Tubos	Unidade: metro linear
Descrição Tubo quadrado em metalon - 16x16 a 20x20 - chapa 18			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Tubo industrial retangular em aço galvanizado, com cantos arredondados, e camada de óleo antiferruginoso. Sem emendas, defeitos, oxidações, deformações, etc.

Dimensões:

Largura: 16mm.Altura: 16mm.Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18).Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 3,34 kg/barra

OU

Largura: 20mm.Altura: 20mm.Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18).Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 4,25 kg/barra

Materiais:

Dimensões:

Largura: 16mm.

Altura: 16mm.

Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18).

Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 3,34 kg/barra

OU

Largura: 20mm.

Altura: 20mm.

Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18).

Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 4,25 kg/barra

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 293 e 294

Quantidade (contratada ou registrada): 600

CATMAT/CATSER: CATMAT 75442





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00552	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Tubos	Unidade: metro linear
Descrição Tubo quadrado em metalon - 25x25 a 40x40 - chapa 18			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Tubo industrial retangular em aço galvanizado, com cantos arredondados, e camada de óleo antiferruginoso. Sem emendas, defeitos, oxidações, deformações, etc.

Dimensões:

Largura: 25mm.Altura: 25mm.Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18).Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 5,38 kg/barra

OU

Largura: 30mm.Altura: 30mm.Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18).Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 5,38 kg/barra

OU

Largura: 35mm.Altura: 35mm.Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18).Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 7,64 kg/barra

OU

Largura: 40mm.Altura: 40mm.Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18).Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 7,64 kg/barra

Materiais:

Dimensões:

Largura: 25mm. Altura: 25mm. Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18). Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 5,38 kg/barra

OU

Largura: 30mm. Altura: 30mm. Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18). Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 5,38 kg/barra

OU

Largura: 35mm. Altura: 35mm. Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18). Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 7,64 kg/barra

OU

Largura: 40mm. Altura: 40mm. Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18). Comprimento: 6 m





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Peso aproximado: 7,64 kg/barra

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 295, 296, 298 e 299

Quantidade (contratada ou registrada): 660

CATMAT/CATSER: CATMAT 75442





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00553	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Tubos	Unidade: metro linear
Descrição Tubo quadrado em metalon - 50x50 - chapa 18			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Tubo industrial retangular em aço galvanizado, com cantos arredondados, e camada de óleo antiferruginoso. Sem emendas, defeitos, oxidações, deformações, etc.

Dimensões:

Largura: 50mm.Altura: 50mm.Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18).Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 11,03 kg/barra

Materiais:

Dimensões:

Largura: 50mm.

Altura: 50mm.

Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18).

Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 11,03 kg/barra

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉRIOS e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 300

Quantidade (contratada ou registrada): 360

CATMAT/CATSER: CATMAT 75442





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00554	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Tubos	Unidade: metro linear
Descrição Tubo retangular em metalon - 30x20 - chapa 18			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Tubo industrial retangular em aço galvanizado, com cantos arredondados, e camada de óleo antiferruginoso. Sem emendas, defeitos, oxidações, deformações, etc.

Dimensões:

Largura: 30mm. Altura: 20mm. Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18). Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 5,38 kg/barra

Materiais:

Dimensões:

Largura: 30mm.

Altura: 20mm.

Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18).

Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 5,38 kg/barra

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 301

Quantidade (contratada ou registrada): 300

CATMAT/CATSER: CATMAT 75442





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00555	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Tubos	Unidade: metro linear
Descrição Tubo retangular em metalon - 40x20 a 50x30 - chapa 18			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Tubo industrial retangular em aço galvanizado, com cantos arredondados, e camada de óleo antiferruginoso. Sem emendas, defeitos, oxidações, deformações, etc.

Dimensões:

Largura: 40mm. Altura: 20mm. Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18). Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 5,38 kg/barra

OU

Largura: 40mm. Altura: 30mm. Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18). Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 7,64 kg/barra

OU

Largura: 50mm. Altura: 30mm. Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18). Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 8,77 kg/barra

Materiais:

Dimensões:

Largura: 40mm. Altura: 20mm. Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18). Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 5,38 kg/barra

OU

Largura: 40mm. Altura: 30mm. Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18). Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 7,64 kg/barra

OU

Largura: 50mm. Altura: 30mm. Espessura da chapa: 1,21 mm (chapa 18). Comprimento: 6 m

Peso aproximado: 8,77 kg/barra

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:




Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 302, 303 e 304

Quantidade (contratada ou registrada): 1140

CATMAT/CATSER: CATMAT 75442





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00556	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Telas e Arames em Aço	Unidade: Rolo com 40 espiras
Descrição Concertina simples em aço galvanizado, lâminas de 22 x 15mm, diâmetro 45 cm (rolo com 40 espiras)			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Em aço galvanizado.

Modelo Leve (lâminas simétricas com 22 x 15mm total)

Diâmetro do rolo 45 cm.

Rolos fornecidos com 40 espiras (aproveitamento médio de 10m por rolo)

Lâminas simétricas

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a


Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 305

Quantidade (contratada ou registrada): 10

CATMAT/CATSER: CATMAT: 12130





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00557	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Telas E Arames Em Aço	Unidade: metro quadrado
Descrição Tela de estuque			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Chapa de aço 1008 e 1010.
Confeccionada em malhas de 1".
Espessura 0,18mm.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 306

Quantidade (contratada ou registrada): 1000

CATMAT/CATSER: CATMAT: 31623





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00558	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Telas E Arames Em Aço	Unidade: metro quadrado
Descrição Tela tipo galinheiro (hexagonal) galvanizada 2" BWG 22			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Tela hexagonal tipo galinheiro com malha de 2" (50,80mm).

Fornecida em Rolo de 50m x 1,50m de altura.

Fio BWG 22 (0,71 mm)

Em arame galvanizado.

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 307

Quantidade (contratada ou registrada): 2250

CATMAT/CATSER: CATMAT: 320915





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00559	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Telas E Arames Em Aço	Unidade: kg
Descrição Arame galvanizado, bitola 16 BWG (1,65mm)			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Bitola nominal: 16 BWG (1,65 mm)

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 312

Quantidade (contratada ou registrada): 20

CATMAT/CATSER: CATMAT: 15903





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00560	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Telas E Arames Em Aço	Unidade: kg
Descrição Arame galvanizado nº 20			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Arame Galvanizado N.º 20 0,89mm

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 313

Quantidade (contratada ou registrada): 20

CATMAT/CATSER: CATMAT: 15903





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00561	Grande Área Marcenaria e Serralheria	Categoria Telas E Arames Em Aço	Unidade: metro linear
Descrição Tela em aço galvanizado, tipo alambrado, malha 2, fio 12			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Tela em aço galvanizado, tipo alambrado Malha 2" (50,90mm), fio 12BWG (2,76mm).

Materiais:

n/a

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: Registro de Preços 0044/2017 - Item 314

Quantidade (contratada ou registrada): 540

CATMAT/CATSER: CATMAT: 31623





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00562	Grande Área Civil	Categoria Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Unidade: un
Descrição Massa Adesiva Plástica			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Utilizado para enchimento de superfície, para corrigir imperfeições em chapas metálicas, para reparos e colagem em mármore, granito, cerâmica, móveis de madeira, fibra de vidro e outros.

Utilizar junto com o catalizador

Materiais:

Composição: Resina poliéster, cargas minerais e aditivos

Embalagem com 1 massa adesiva plástica branca 400g e um catalizador de 7 g

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Não é indicada para adesão ou colagem em substratos ou ambientes que exijam flexibilidade.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:



Tabela:

n/a

Vida útil: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Massa Adesiva Plástica Iberê ou similar

Referência Externa:

<https://www.cec.com.br/tintas-e-acessorios/vedacao-e-impermeabilizacao/adesivos-e-pastas-para-vedacao/massa-adesiva-plastica-branca-400g?produto=1121815>

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 167

CATMAT/CATSER: CATMAT: 55077





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00563	Grande Área Civil	Categoria Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Unidade: Saco de 40 kg
Descrição Argamassa Para Contrapiso			Versão: v01

Descrição Detalhada:
Mistura homogênea de cimento Portland e agregados minerais com granulometria controlada.

Materiais:
Embalagem: Saco de 40 kg

Serviços:
Aplicação: Regularização de pisos e lajes, servindo de base para posterior assentamento de revestimento cerâmico, pedras, carpete ou madeira.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificação:
n/a

Observações:
Validade mínima: 02 (dois) meses.

Critérios e Condições:
n/a

Detalhe Gráfico:
n/a

Tabela:
n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:
n/a

Referência Comercial:
Matrix/ argamassa 4201 Matrix Contrapiso

Referência Externa:
n/a

Passível de subcontratação: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00105; SF-00106; Registro de Preços 0023/2017 - Item 1

Quantidade (contratada ou registrada): 150

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00564	Grande Área Civil	Categoria Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Unidade: Saco de 40 kg
Descrição Argamassa Múltiplo Uso			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Mistura homogênea de cimento Portland, agregados minerais com granulometria controlada e aditivos químicos.

Materiais:

Embalagem: Saco de 40 kg

Serviços:

Aplicação: Utilizada para assentamento de elementos dealvenaria e revestimentos em geral.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: 02 (dois) meses.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Matrix/ argamassa 5201 Matrix Múltiplo Uso

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00105; SF-00106; Registro de Preços 0023/2017 - Item 2

Quantidade (contratada ou registrada): 300

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00565	Grande Área Civil	Categoria Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Unidade: Saco de 50 kg
Descrição Cimento Portland CP II E 32			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Cimento Portlando CP II E 32 - composto de clínquer (calcário e argila) e escória.

Materiais:

Embalagem: Saco de 50 kg

Serviços:

Aplicação: Utilizado em pavimentos de concreto, argamassas de chapisco, assentamentos e revestimentos, pisos, contrapisos, grautes e concreto.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: 02 (dois) meses.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Votorantim/ Cimento Tocantins

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0023/2017 - Item 3

Quantidade (contratada ou registrada): 360

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00566	Grande Área Civil	Categoria Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Unidade: Saco de 20 kg
Descrição Argamassa Colante tipo AC III			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Argamassa colante industrializada tipo AC III à base de polímeros que proporciona alta aderência e trabalhabilidade no assentamento de uma ampla variedade de revestimentos.

Materiais:

Embalagem: Saco de 20 kg

Serviços:

Aplicação: utilizada para assentamento de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas de porcelana, mármore, granitos e pedras rústicas, em ambientes internos e externos, pisos e paredes.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: 4 meses.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 14.081:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas

Referência Comercial:

Argamassa Votomassa Colante AC III – Votorantim Cimentos, ou similar

Referência Externa:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0023/2017 - Item 4

Quantidade (contratada ou registrada): 100

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00567	Grande Área Civil	Categoria Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Unidade: Saco de 40 kg
Descrição Gesso Para Uso Geral			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Gesso, do tipo lento, utilizado em revestimentos internos e reparos em geral.

Materiais:

Embalagem: Saco de 40 kg

Serviços:

Aplicação: utilizado para reparo, correção e uniformização de superfícies, seja alvenaria, estruturas de gesso, entre outras.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: 3 meses.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Trevo/Gesso Trevo Revestimento

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Processo 00200.014835/2016-66 - Item 5

Quantidade (contratada ou registrada): 60

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00568	Grande Área Civil	Categoria Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Unidade: metro cúbico
Descrição Areia Média			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Areia média lavada de 1ª qualidade.

Materiais:

Embalagem: Granel

Serviços:

Aplicação: utilizada em praticamente todas as fases da obra.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: Indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

Jaraguá

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: Registro de Preços 0024/2017 - Item 6

Quantidade (contratada ou registrada): 20

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00569	Grande Área Civil	Categoria Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Unidade: metro cúbico
Descrição Brita N° 0			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Brita nº 0 - dimensões: 4,8 mm a 9,5 mm

Materiais:

Embalagem: Granel

Serviços:

Aplicação: utilizado na fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-molduradas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes e paralelepípedos de concretos.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: Indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

CIPLAN

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0024/2017 - Item 7

Quantidade (contratada ou registrada): 50

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00570	Grande Área Civil	Categoria Pisos, Revestimentos e Pavimentação	Unidade: metro cúbico
Descrição Brita N° 1			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Brita nº 1 - dimensões: 9,5 mm a 19 mm.

Materiais:

Embalagem: Granel

Serviços:

Aplicação: Utilizado para fabricação de concreto para qualquer tipo de edificação de pilares, vigas e lajes assim como em diversas aplicações na construção civil.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: Indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

CIPLAN

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Registro de Preços 0024/2017 - Item 8

Quantidade (contratada ou registrada): 30

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00571	Grande Área Civil	Categoria Vedações	Unidade: un
Descrição Bloco Cerâmico De 08 Furos			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Bloco cerâmico de vedação com as dimensões 9x19x19 cm com 8 furos

Materiais:

Componentes de alvenaria com furos prismáticos e/ou cilíndricos perpendiculares às faces que os contêm. Os blocos não apresentarão defeitos sistemáticos, tais como trincas, quebras, superfícies irregulares, deformações e desuniformidade de cor

Serviços:

Aplicação: Destinados à execução de paredes que suportarão o peso próprio e pequenas cargas de ocupação.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: Indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 15270-1 - Componentes cerâmicos. Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos

Referência Comercial:

Cerâmica de Anápolis

Referência Externa:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00084; Registro de Preços 0024/2017 - Item 8

Quantidade (contratada ou registrada): 5000

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00572	Grande Área Civil	Categoria Vedações	Unidade: un
Descrição Tijolo Maciço			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Tijolo cerâmico maciço com as dimensões 5x9x19 cm

Materiais:

Tijolo com todas as faces plenas de material, com rebaixos de fabricação em uma das faces. Fabricado com argila, conformado por extrusão ou prensagem, queimado à temperatura que permita ao produto final atender às condições determinadas na Norma. As peças deverão apresentar perfeito cozimento, resistência mínima de 2,0 MPA. Deverão ter superfície porosa e áspera, arestas vivas e duras.

Serviços:

Aplicação: Destinados à execução de alvenaria de vedação ou como elemento estrutural para pequenas dimensões construções.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: Indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 7170 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria

Referência Comercial:

Cerâmica de Anápolis

Referência Externa:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00084; Registro de Preços 0024/2017 - Item 9

Quantidade (contratada ou registrada): 10000

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00573	Grande Área Civil	Categoria Vedações	Unidade: un
Descrição Bloco De Concreto Com 02 Furos			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Bloco de concreto com dimensões 9x19x39 cm com 2 furos, com resistência mínima de norma (ABNT NBR 6136:2007).

Materiais:

n/a

Serviços:

Aplicação: Destinados à execução de alvenaria de vedação, como elemento estrutural para pequenas dimensões construções ou execução de paredes que suportarão o peso próprio e pequenas cargas de ocupação.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: Indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 6136:2007

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Processo 00200.014835/2016-66 - Item 12

Quantidade (contratada ou registrada): 3000

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00574	Grande Área Civil	Categoria Vedações	Unidade: un
Descrição Bloco De Concreto Tipo Canaleta			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Bloco de concreto com dimensões 9x19x39 cm, tipo canaleta, com resistência mínima de norma (ABNT NBR 6136:2007).

Materiais:

n/a

Serviços:

Aplicação: Destinados para utilização como elemento estrutural para pequenas dimensões construções ou execução de última fiada de muros.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: Indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 6136:2007 - Classificação dos blocos em concreto

Referência Comercial:

n/a

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: SF-00082

Quantidade (contratada ou registrada): 750

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00575	Grande Área Civil	Categoria Estruturas	Unidade: metro linear
Descrição Vergalhão Ca-60 Diâmetro 5,0 Mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Barras de aço nervuradas para uso em concreto armado

Materiais:

Fornecido em Barras de 12 metros

Serviços:

Aplicação: elementos de concreto armado diversos

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

GERDAU

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 3600

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00576	Grande Área Civil	Categoria Estruturas	Unidade: metro linear
Descrição Vergalhão Ca-50 Diâmetro 6,3 Mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

barras de aço nervuradas para uso em concreto armado

Materiais:

Fornecido em Barras de 12 metros

Serviços:

Aplicação: elementos de concreto armado diversos

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

GERDAU

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 3600

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00577	Grande Área Civil	Categoria Estruturas	Unidade: metro linear
Descrição Vergalhão Ca-50 Diâmetro 8,0 Mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Barras de aço nervuradas para uso em concreto armado

Materiais:

Fornecido em Barras de 12 metros

Serviços:

Aplicação: elementos de concreto armado diversos

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

GERDAU

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 3600

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00578	Grande Área Civil	Categoria Estruturas	Unidade: metro linear
Descrição Vergalhão Ca-50 Diâmetro 10,0 Mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Barras de aço nervuradas para uso em concreto armado

Materiais:

Fornecido em Barras de 12 metros

Serviços:

Aplicação: elementos de concreto armado diversos

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

GERDAU

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 3600

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00579	Grande Área Civil	Categoria Estruturas	Unidade: metro linear
Descrição Vergalhão Ca-50 Diâmetro 12,5 Mm			Versão: v01

Descrição Detalhada:

barras de aço nervuradas para uso em concreto armado

Materiais:

Fornecimento em Barras de 12 metros

Serviços:

Aplicação: elementos de concreto armado diversos

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

GERDAU

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 3600

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00580	Grande Área Civil	Categoria Estruturas	Unidade: kg
Descrição Arame Recozido Nº 18			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Elevado grau de flexibilidade, associado a uma resistência à tração de, no máximo, 40 kgf/mm², conforme norma ABNT NBR 5589/82.

Materiais:

n/a

Serviços:

Aplicação: amarrações de armaduras para concreto armado, embalagens de feixes e fardos

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

ABNT NBR 5589:1982

Referência Comercial:

GERDAU

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 450

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00581	Grande Área Civil	Categoria Estruturas	Unidade: kg
Descrição Adesivo Estrutural Epóxi Bicomponente			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Adesivo estrutural à base de resina epóxi, de média viscosidade (fluido), bicomponente e de pega normal, não autonivelante

Materiais:

Embalagem: Conjunto A+B com 1 kg

Serviços:

Aplicação: especialmente formulado para ancoragens em geral e colagens de concreto velho com concreto novo e chapas metálicas ao concreto.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: 12 (doze) meses.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

- a) Compound Adesivo/VEDACIT;
- b) Denverpoxi Max/DENVER;
- c) Sikadur-32/SIKA

Referência Externa:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 20

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00582	Grande Área Civil	Categoria Impermeabilização	Unidade: un
Descrição Adesivo Selante Poliuretano			Versão: v01

Descrição Detalhada:

adesivo selante à base de poliuretano, monocomponente, que cura ao entrar em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável, nas cores branca e cinza.

Materiais:

Embalagem: unidades de 300mL ou 310mL

Serviços:

Aplicação: selagem de juntas em edificações da construção civil, especialmente para juntas de movimentação em concreto, mas também para juntas em fachadas, parapeitos de varandas, juntas de conexão (ao redor de janelas e portas, fachadas, revestimentos de metal, concreto pré-moldado) assim como para juntas em madeira e estruturas metálicas.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: 10 (dez) meses.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

- a) Monopol PU 25 Plus/VIAPOL
- b) Denverflex Trinca/DENVER





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

c) Vedaflex/VEDACIT

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 197

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00583	Grande Área Civil	Categoria Impermeabilização	Unidade: un
Descrição Selante de Silicone			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Selante monocomponente de silicone, de cura acética com a umidade, apropriado para aplicações externas e internas, de cor transparente.

Materiais:

Embalagem: unidades de 280g

Serviços:

Aplicação: apropriado para aplicações na vedação de vidros ou em substratos não porosos como cerâmica vidrada, etc.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: 9 (nove) meses.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

- a) Flexite Uso Geral/CASCOLA;
- b) Sikasil BR/SIKA.

Referência Externa:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1500

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00584	Grande Área Civil	Categoria Impermeabilização	Unidade: metro linear
Descrição Fita Asfáltica Autoadesiva (30 cm)			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Fita à base de asfalto adesivo, autoprottegida com filme superior de alumínio que permite sua exposição aos raios U.V. e intempéries e com filme antiaderente removível na face inferior.

Materiais:

Embalagem: Rolo 30cm x 10m

Serviços:

Aplicação: utilização em reparos imediatos em vedações diversas. Validade mínima: 12 (doze) meses.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: 12 (doze) meses.

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

- a) Viaflex Fita/VIAPOL;
- b) Fita Multiuso/VEDACIT

Referência Externa:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 15000

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00585	Grande Área Civil	Categoria Impermeabilização	Unidade: metro linear
Descrição Fita Asfáltica Autoadesiva (45 cm)			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Fita à base de asfalto adesivo, autoprotégida com filme superior de alumínio que permite sua exposição aos raios U.V. e intempéries e com filme antiaderente removível na face inferior.

Materiais:

Embalagem: Rolo 45cm x 10m

Serviços:

Aplicação: utilização em reparos imediatos em vedações diversas.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: 12 (doze) meses.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

a) Viaflex Fita/VIAPOL;

b) Fita Multiuso/VEDACIT

Referência Externa:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 7500

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00586	Grande Área Civil	Categoria Impermeabilização	Unidade: kg
Descrição Membrana Impermeabilizante De Alto Desempenho			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Membrana impermeabilizante de alto desempenho, para moldagem no local, em superfícies horizontais e verticais. Deve resistir à ambientes agressivos e possuir estabilidade físico-química, elasticidade, durabilidade e resistência à exposição ultravioleta. Pode ser utilizado sem proteção mecânica.

Materiais:

Embalagem: baldes com aproximadamente 18 kg

Serviços:

Aplicação: impermeabilização de sistema em drywall, áreas molháveis (banheiro, cozinha, área de serviço), lajes (maciça, pré-moldada ou mista), calhas, vigas-calha, cortinas, reservatórios de água não-potável, piscinas.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: 6 (seis) meses.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

- a) Denvercil Super/DENVER;
- b) Sikalastic-612/ SIKA





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 900

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00587	Grande Área Civil	Categoria Aditivos	Unidade: Litro
Descrição Aditivo de Pega Ultrarrápida			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Aditivo de pega ultrarrápida, para ser utilizado em pastas de cimento.

Materiais:

Embalagem: embalagens individuais de 1 a 2 litros

Serviços:

Aplicação: tamponamento instantâneo de vazamentos e infiltrações, permitindo a execução posterior de uma impermeabilização.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: 8 (oito) meses.

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

a) VEDACIT Rapidíssimo/VEDACIT;

b) Sika 2/SIKA

Referência Externa:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 20

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00588	Grande Área Civil	Categoria Aditivos	Unidade: Litro
Descrição Aditivo Impermeabilizante			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Aditivo líquido e de pega normal, impermeabilizante por hidrofugação indicado para uso em concretos e argamassas

Materiais:

Embalagem: galão de 3,6 litros

Serviços:

Aplicação: utilizado em locais onde é necessária a redução de permeabilidade e absorção capilar de concretos e argamassas.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: 8 (oito) meses

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

- a) Vedacit/VEDACIT;
- b) Sika-1/SIKA;
- c) Denverimper 1/DENVER.

Referência Externa:





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 270

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00589	Grande Área Civil	Categoria Aditivos	Unidade: Litro
Descrição Aditivo Plastificante Para Argamassa			Versão: v02

Descrição Detalhada:

Aditivo concentrado que proporciona melhor trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento do serviço. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior coesão, ausência de fissuras e menor exsudação.

Materiais:

Embalagem: galão de 3,6 litros

Serviços:

Aplicação: inserido da água de emassamento proporcionando melhor trabalhabilidade na argamassa fresca.

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: 24 (vinte e quatro) meses

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

- a) Vedalit/VEDACIT;
- b) Sikanol S/SIKA;
- c) Denvercal/DENVER





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 324

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00590	Grande Área Civil	Categoria Acessibilidade	Unidade: metro linear
Descrição Fita adesiva antiderrapante na cor preta			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Filme de poliéster, revestido de partículas abrasivas (óxido de alumínio), possuindo adesivo de borracha também aplicado no filme de poliéster. A fita deve ser própria para aplicação em superfícies planas de escadas, rampas, corredores, para uso em áreas internas e externas. Deverá ser fornecida em rolos de 45 a 50mm de largura x 20m de comprimento.

Materiais:

Fornecida em rolos de 45 a 50mm de largura x 20m de comprimento.

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

3M, modelo Safety-Walk (MR)

Referência Externa:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Pregão 0009/2018 – Item 01

Quantidade (contratada ou registrada): 5000

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00591	Grande Área Civil	Categoria Acessibilidade	Unidade: Metro linear
Descrição Fita adesiva antiderrapante na cor preta com faixa fosforescente na cor branca			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Filme de poliéster, revestido de partículas abrasivas (óxido de alumínio), possuindo adesivo de borracha também aplicado no filme de poliéster. Por meio da absorção da luminosidade (natural ou artificial) do ambiente a fita deverá emitir luz por até 06 horas.. Deverá ser fornecida em rolos de 45 a 50 mm de largura x 20 m de comprimento.

Materiais:

Fornecida em rolos de 45 a 50 mm de largura x 20 m de comprimento.

Serviços:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

n/a

CrITÉrios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

3M, modelo Safety-Walk (MR)

Referência Externa:

n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67

Referências Anteriores: Pregão 0009/2018 – Item 02

Quantidade (contratada ou registrada): 400

CATMAT/CATSER: n/a





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Código SINFRA SF-00592	Grande Área Serviços de Apoio	Categoria Segurança do Trabalho	Unidade: metro quadrado
Descrição Lona Plástica			Versão: v01

Descrição Detalhada:

Polietileno de baixa densidade, cor preta, espessura de 200 micra, 50 a 60 kg por rolo.

Materiais:

Fornecido em rolos com dimensões 8x50m.

Serviços:

Aplicação: forração de pisos e móveis durante pintura, cobertura de materiais de construção, etc

Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificação:

n/a

Observações:

Validade mínima: indeterminada

Critérios e Condições:

n/a

Detalhe Gráfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida útil: n/a

Referências Normativas:

n/a

Referência Comercial:

ROMA

Referência Externa:

n/a

Passível de subcontratação: n/a

Referência Documental: Processo 00200.001817/2019-67





SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Referências Anteriores: n/a

Quantidade (contratada ou registrada): 1500

CATMAT/CATSER: n/a

