



PODER LEGISLATIVO
Senado Federal

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00082/2019

Às 11:07 horas do dia 19 de setembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ILANA TROMBKA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00200.016089/2018, Pregão nº 00082/2019.

Resultado da Homologação**GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 170.360,0500**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 1 - ISOLADOR BASTÃO
- 2 - CAPA CHUVA
- 3 - CAPACETE SEGURANÇA
- 4 - CARREGADOR BATERIA
- 5 - CINTO SEGURANÇA
- 6 - CORDA SALVAMENTO
- 7 - COTURNO
- 8 - ISOLANTE ELÉTRICO
- 9 - LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE
- 10 - LANTERNA NÃO ELÉTRICA
- 11 - LUVA SEGURANÇA
- 12 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
- 13 - ÓCULOS PROTEÇÃO
- 14 - ÓCULOS PROTEÇÃO
- 15 - PILHA RECARREGAVEL
- 16 - PROTETOR AURICULAR
- 17 - ABAFADOR RUÍDO AURICULAR
- 18 - PROTETOR FACIAL
- 19 - MÁSCARA
- 20 - MÁSCARA
- 21 - MÁSCARA
- 22 - MÁSCARA
- 23 - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANÇA
- 24 - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANÇA
- 25 - TRAVA QUEDA (EPI)
- 26 - TRAVA QUEDA (EPI)
- 27 - TRAVA QUEDA (EPI)
- 28 - UNIFORME PROFISSIONAL

GRUPO 2**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 5.572,0100**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 29 - DETECTOR GÁS
- 30 - CILINDRO GÁS

GRUPO 3**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 18.253,6800**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Itens do grupo:**

- 31 - ANDAIME
- 32 - ANDAIME
- 33 - ANDAIME
- 34 - ANDAIME
- 35 - ANDAIME
- 36 - ANDAIME

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** ISOLADOR BASTÃO

Descrição Complementar: ISOLADOR BASTÃO, MATERIAL POLIMÉRICO, COMPRIMENTO 3327 MM, NORMAS TÉCNICAS NBR7108-CB20, MATERIAL DO NÚCLEO FIBRA DE VIDRO E EPOXI, TIPO ENGATE CONCHA-BOLA, DISTÂNCIA ESCOAMENTO 15016 MM, CARGA MÁXIMA 240 KN, PESO 41,9 KG, DIÂMETRO 390MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EM E.P.D.M., ANEL DE DISTRIBUIÇÃO DE, CLASSE 24

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 13.634,1000**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:28	ILANA TROMBKA	

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** CAPA CHUVA**Descrição Complementar:** CAPA CHUVA, MATERIAL PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRADO COM CAPUZ**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 75**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 8.970,0000**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:28	ILANA TROMBKA	

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Complementar: CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO ABA FRONTAL, CORAZUL, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL/CIA ELETRICIDADE E INDÚSTRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE B, LOGOTIPO EMPRESA C. A. IMPRESSO, LOCAL

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 81**Valor estimado:** R\$ 2.840,6700**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:28	ILANA TROMBKA	

Item: 4 - GRUPO 1**Descrição:** CARREGADOR BATERIA**Descrição Complementar:** CARREGADOR BATERIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA, AAA E 9 VOLTS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 11**Valor estimado:** R\$ 1.225,5100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:29	ILANA TROMBKA	

Item: 5 - GRUPO 1**Descrição:** CINTO SEGURANÇA**Descrição Complementar:** CINTO SEGURANÇA, MATERIAL POLIÉSTER, USO OBUSEIRO, COMPRIMENTO 1,10 M, LARGURA 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2 PONTAS, FECHO TRANSVERSAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 7.392,3000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:29	ILANA TROMBKA	

Item: 6 - GRUPO 1**Descrição:** CORDA SALVAMENTO**Descrição Complementar:** CORDA SALVAMENTO, MATERIAL POLIAMIDA E POLIPROPILENO, TIPO TRANÇADO, DIÂMETRO 12 MM, CAPACIDADE PESOS ATÉ 2.200 KG**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 1.850,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019	ILANA	

11:07:30 TROMBKA

Item: 7 - GRUPO 1**Descrição:** COTURNO

Descrição Complementar: Próprio para uso nas galerias subterrâneas do Senado Federal (ambiente úmido/molhado, escorregadio, com condutores energizados e materiais cortantes no solo); Construção em couro bovino integral, sem marcas, isento de riscos, cortes, furos, cicatrizes, com tratamento hidrofugado; Proteção de borracha completa na extremidade; Biqueira e contraforte material termoplástico de alta durabilidade e resistência, reforçados com tela de poliéster; Fechamento com cadarço (atacador) confeccionado em trama poliamida com cabo duplo de poliéster, ponteiros em acetato ou resinada, comprimida ou plastificada. Resistência mínima de 750 N a ruptura, força de deslizamento do nó mínimo de 12 N, força de abertura do nó mínimo de 30 N. Demais especificações conforme o Anexo 2 do Edital.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 26.982,5000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:30	ILANA TROMBKA	

Item: 8 - GRUPO 1**Descrição:** ISOLANTE ELÉTRICO

Descrição Complementar: Estrado isolante elétrico de borracha para utilização em sala de painéis Isolação elétrica: Classe II (20 kV); Superfície antiderrapante; Fornecidos em placas de 1000 x 1000 mm; Espessura máxima de 30 mm; Peso máximo: 18 kg / peça; Face inferior com base de borracha, assentada em estruturas quadriculadas de 50 x 50 mm e pinos flexíveis nos vértices, permitindo acoplamento em rampas e evitando tropeçamentos; Em conformidade com a ASTM D 149.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 10.931,6000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:30	ILANA TROMBKA	

Item: 9 - GRUPO 1**Descrição:** LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE

Descrição Complementar: LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE, ALIMENTAÇÃO 3 PILHAS AAA, TIPO LÂMPADA 12 UNIDADE DE LEDS, CAPACIDADE FOCAL 1500 MCD/LEDS E ÁREA FOCAL DE 25 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS À PROVA D'ÁGUA/PRESILHAS AJUSTÁVEIS/REGULADOR FOC O

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 2.568,9000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:30	ILANA TROMBKA	

Item: 10 - GRUPO 1**Descrição:** LANTERNA NÃO ELÉTRICA

Descrição Complementar: LANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE PILHAS 1, TIPO FOCO

FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, BATERIA 6V, TIPO DE MÃO

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 65**Valor estimado:** R\$ 20.930,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:31	ILANA TROMBKA	

Item: 11 - GRUPO 1**Descrição:** LUVA SEGURANÇA**Descrição Complementar:** LUVA SEGURANÇA, MATERIAL 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), FORMA ANATÔMICA, MODELO BAINHA PROTEÇÃO PUNHO, SEM TALCO OU AMIDO, COR PRETA, TIPO DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.450**Valor estimado:** R\$ 2.552,0000**Unidade de fornecimento:** Par**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:31	ILANA TROMBKA	

Item: 12 - GRUPO 1**Descrição:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO EXTRA GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 46.000**Valor estimado:** R\$ 15.180,0000**Unidade de fornecimento:** Par**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:31	ILANA TROMBKA	

Item: 13 - GRUPO 1**Descrição:** ÓCULOS PROTEÇÃO**Descrição Complementar:** ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DOBRÁVEL E REGULÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 75**Valor estimado:** R\$ 2.805,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam

plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.

Homologado 19/09/2019 ILANA
11:07:32 TROMBKA

Item: 14 - GRUPO 1**Descrição:** ÓCULOS PROTEÇÃO**Descrição Complementar:** ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DOBRÁVEL E REGULÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 236,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:32	ILANA TROMBKA	

Item: 15 - GRUPO 1**Descrição:** PILHA RECARREGAVEL**Descrição Complementar:** PILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA PALITO, MODELO AAA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL 800 MAH, TENSÃO NOMINAL 1,2 V**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 90**Valor estimado:** R\$ 1.205,1000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:32	ILANA TROMBKA	

Item: 16 - GRUPO 1**Descrição:** PROTETOR AURICULAR**Descrição Complementar:** PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA DUPLA, MATERIAL ABS- ACRILONITRILE/BUTADIENE/STIRENE, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ALMOFADA ESPUMA, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 25 DB**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 141,5000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:32	ILANA TROMBKA	

Item: 17 - GRUPO 1**Descrição:** ABAFADOR RUÍDO AURICULAR**Descrição Complementar:** ABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COR CINZA CLARO, FORMATO CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL REDUÇÃO DE RUÍDO NRRSF 17 DB**Tratamento Diferenciado:** -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 2.553,8000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:32	ILANA TROMBKA	

Item: 18 - GRUPO 1**Descrição:** PROTETOR FACIAL**Descrição Complementar:** PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA, TIPO FIXAÇÃO CARNIERIA REGULÁVEL POR CATRACA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 967,1500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:32	ILANA TROMBKA	

Item: 19 - GRUPO 1**Descrição:** MÁSCARA**Descrição Complementar:** MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, TIPO FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, APLICAÇÃO FILTRAGEM BACTERIANA 99%,TAMANHO REGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCLASSE PFF2(POEIRAS,FUMOS,NÉVOAS TÓXICAS), FORMATO EM CONCHA, DUPLA CAMADA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor estimado:** R\$ 1.264,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:33	ILANA TROMBKA	

Item: 20 - GRUPO 1**Descrição:** MÁSCARA**Descrição Complementar:** MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, TIPO FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, APLICAÇÃO FILTRAGEM BACTERIANA 99%,TAMANHO REGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCLASSE PFF2(POEIRAS,FUMOS,NÉVOAS TÓXICAS), FORMATO EM CONCHA, DUPLA CAMADA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor estimado:** R\$ 5.140,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.

Homologado 19/09/2019 ILANA
11:07:33 TROMBKA

Item: 21 - GRUPO 1**Descrição:** MÁSCARA

Descrição Complementar: MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, TIPO FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, APLICAÇÃO FILTRAGEM BACTERIANA 99%,TAMANHO REGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCLASSE PFF2(POEIRAS,FUMOS,NÉVOAS TÓXICAS), FORMATO EM CONCHA, DUPLA CAMADA

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.500**Valor estimado:** R\$ 4.025,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:33	ILANA TROMBKA	

Item: 22 - GRUPO 1**Descrição:** MÁSCARA

Descrição Complementar: MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, TIPO FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, APLICAÇÃO FILTRAGEM BACTERIANA 99%,TAMANHO REGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCLASSE PFF2(POEIRAS,FUMOS,NÉVOAS TÓXICAS), FORMATO EM CONCHA, DUPLA CAMADA

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 600**Valor estimado:** R\$ 5.550,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:33	ILANA TROMBKA	

Item: 23 - GRUPO 1**Descrição:** TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA

Descrição Complementar: TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, MATERIAL CORDA DE POLIAMIDA, COMPONENTES 01 GANCHOS DUPLA TRAVA:18 MM/01 REGULADOR DE DIST Â, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO COM MANGUEIRA CONTRA ATRITO

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 3.612,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:33	ILANA TROMBKA	

Item: 24 - GRUPO 1**Descrição:** TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA

Descrição Complementar: TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, MATERIAL CORDA DE POLIAMIDA, COMPONENTES 01 GANCHOS DUPLA TRAVA:18 MM/01 REGULADOR DE DIST Â, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO COM MANGUEIRA CONTRA ATRITO

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 6.520,6800

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:33	ILANA TROMBKA	

Item: 25 - GRUPO 1

Descrição: TRAVA QUEDA (EPI)

Descrição Complementar: - Sistema retrátil com fita de poliéster, composto de absorvedor de energia incorporado; - Ponto de ancoragem giratório; - Indicador de impacto; - Largura de 25 mm; - Carga de trabalho máxima de 141 Kg; - Força de tensão mínima de 22,2 kN; - Comprimento de 6,1 m; - Fornecido com conector compatível do tipo mosquetão de 30 mm, fechamento e travamento automático (DBI-Sala, Saflok 2000113).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 8.693,6800

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:34	ILANA TROMBKA	

Item: 26 - GRUPO 1

Descrição: TRAVA QUEDA (EPI)

Descrição Complementar: - Uso em linhas verticais de corda com diâmetro de 11 a 12 mm; - Sistema com trava de segurança; - Fornecido com mosquetão com trava de segurança; - Conformidade com a norma ABNT NBR 14.626.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 827,1000

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:34	ILANA TROMBKA	

Item: 27 - GRUPO 1

Descrição: TRAVA QUEDA (EPI)

Descrição Complementar: - Uso em linhas verticais de cabo de aço com diâmetro de 8mm; - Corpo de aço inoxidável; - Sistema anti-erro com trava de segurança; - Fornecido com dois mosquetões classe B com 17 mm de abertura, dupla trava de segurança em rosca; - Fornecido com fita extensora com absorvedor de energia integrado.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 536,4600

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.

Homologado 19/09/2019 ILANA
11:07:34 TROMBKA

Item: 28 - GRUPO 1**Descrição:** UNIFORME PROFISSIONAL

Descrição Complementar: UNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES CALÇA E CAMISA MANGA LONGA, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ANTI-CHAMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOLA ESPORTE/FITA REFLEXIVA: COSTA, OMBROS E PERNAS, APLICAÇÃO PORTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ELETRICISTA, TIPO CLASSE 2 COM CA

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 11.225,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:04:24	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas únicas propostas cadastradas foram recusadas, sendo a primeira pelo fato de que alguns dos itens não atendiam plenamente às especificações e a segunda por ter o preço acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:34	ILANA TROMBKA	

Item: 29 - GRUPO 2**Descrição:** DETECTOR GÁS

Descrição Complementar: Detector com bomba elétrica incorporada; Capacidade para retirar amostras a pelo menos 20 m de distância; Sensores para gases H2S, CO, O2,, LEL; Visor LCD para monitoramento contínuo; Confirmação sonora para intervalo de confiança a cada 1 a 120 segundos; Resistente a água; Alarme visual, vibração, sonoro de 95dB, com limites ajustáveis; Faixa de H2S: 0-200 ppm, resolução de 1 ppm; Faixa de CO: 0-1000 ppm, resolução de 1ppm; Faixa de O2: 0-30%, resolução de 0,1%; Faixa de Gases Combustíveis: 0-100% LEL, resolução de 1%; Faixa de temperatura: -20 a 50oC; Duração mínima da bateria: 12 horas; Idiomas da interface: pelo menos português e inglês; Fornecido com adaptador de conexão da mangueira ao aparelho e mangueira para extração remota de amostra com comprimento igual à capacidade máxima de sucção da bomba; Fornecido com certificado de calibração emitido por empresa e técnicos certificados pelo fabricante.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 4.961,2000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:05:28	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As única proposta cadastrada foi recusada, pelo fato de que o preço estava acima do estimado, sem aceite de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:35	ILANA TROMBKA	

Item: 30 - GRUPO 2**Descrição:** CILINDRO GÁS

Descrição Complementar: CILINDRO GÁS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 7 L, TIPO GÁS HÉLIO, ARGÔNIO E NITROGÊNIO, PRESSÃO TESTE 150 KGF/CM2

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 610,8100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	13/09/2019 17:05:28	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: As única proposta cadastrada foi recusada, pelo fato de que o preço estava acima do estimado, sem aceite de negociação.
Homologado	19/09/2019 11:07:35	ILANA TROMBKA	

Item: 31 - GRUPO 3**Descrição:** ANDAIME

Descrição Complementar: A unidade de fornecimento é [metro]. Material em aço. Estrutura completa do corpo do andaime tubular, incluindo encaixes, postes, diagonais verticais, horizontais, travessas, parafusos, porcas, espigas, encaixes. Postes principais com comprimento de 1,0 m com duas rosetas de modo a possibilitar a montagem da plataforma superior a cada 0,5 m. Travessas com comprimento útil de 1,0 m entre faces internas dos postes. Diagonais

verticais e horizontais recomendadas pelo fabricante para a montagem de torres com altura de até 12 m e modulação 1,05 x 1,05 m, incluindo todos os encaixes e braçadeiras. Fornecido com memorial de cálculo, projeto e manual de montagem emitido pelo fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 9.967,3200

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	12/09/2019 09:33:31	-	Cancelamento Automático
Homologado	19/09/2019 11:07:35	ILANA TROMBKA	

Item: 32 - GRUPO 3

Descrição: ANDAIME

Descrição Complementar: A unidade de fornecimento é [m²]. Compatibilidade plena com a estrutura de andaime Item #31 com modulação 1,05 x 1,05 m. Cada 1,0 m2 de área útil do piso deve ser suficiente para montar uma torre com modulação 1,05 x 1,05. Peças em aço ou alumínio, não escorregadias, resistentes a intempérie. Montagem sem espaços entre os módulos de modo a garantir a segurança das pessoas que irão utilizar o andaime. Fixação por meio de ganchos a serem encaixados nas travessas e travas de segurança que impedem o levantamento acidental.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 2.125,4400

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	12/09/2019 09:33:31	-	Cancelamento Automático
Homologado	19/09/2019 11:07:35	ILANA TROMBKA	

Item: 33 - GRUPO 3

Descrição: ANDAIME

Descrição Complementar: Compatibilidade plena com a estrutura de andaime Item #31 com modulação 1,05 x 1,05 m. Peças em aço. Permite o ajuste de altura de sapatas do andaime em terrenos desnivelados e assim evitar a torção do conjunto. Curso útil de ajuste de 25 cm.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 955,4400

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	12/09/2019 09:33:31	-	Cancelamento Automático
Homologado	19/09/2019 11:07:35	ILANA TROMBKA	

Item: 34 - GRUPO 3

Descrição: ANDAIME

Descrição Complementar: Compatibilidade plena com a estrutura de andaime Item #31 com modulação 1,05 x 1,05 m. Peças em aço ou alumínio. Permite fechamento integral do perímetro da plataforma de trabalho. Extensível de modo a cobrir toda a dimensão da plataforma. Inclui braçadeiras, alças e encaixes necessários para fixação do rodapé à estrutura do andaime.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 1.939,2000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	12/09/2019 09:33:31	-	Cancelamento Automático
Homologado	19/09/2019 11:07:36	ILANA TROMBKA	

Item: 35 - GRUPO 3

Descrição: ANDAIME

Descrição Complementar: A unidade de fornecimento é [m]. Compatibilidade plena com a estrutura de andaime Item #31 com modulação 1,05 x 1,05 m. Peças em aço ou alumínio. Permite fechamento integral do perímetro da plataforma

de trabalho. Extensível de modo a cobrir toda a dimensão da plataforma. Inclui braçadeiras, alças e encaixes necessários para fixação do rodapé à estrutura do andaime

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 517,8000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	12/09/2019 09:33:31	-	Cancelamento Automático
Homologado	19/09/2019 11:07:36	ILANA TROMBKA	

Item: 36 - GRUPO 3

Descrição: ANDAIME

Descrição Complementar: A unidade de fornecimento é [m]. Compatibilidade plena com a estrutura de andaime Item #31 com modulação 1,05 x 1,05 m. Possibilita a formação de um andaime móvel. Inclui freio e trava. Inclui braçadeiras, corrente de segurança, alças e encaixes necessários para fixação à estrutura do andaime.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 2.748,4800

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	12/09/2019 09:33:31	-	Cancelamento Automático
Homologado	19/09/2019 11:07:36	ILANA TROMBKA	

Item: 37

Descrição: REGISTRADOR ELETRONICO DE TEMPERATURA / UMIDADE

Descrição Complementar: Termo-higrômetro com registro de dados; Sensor de temperatura, entre 20 e +55 °C, com resolução de 0,1 °C e acurácia de ±0,4 °C na faixa especificada; Sensor de umidade relativa, entre 2 e 98%, com resolução de 0,1% e acurácia de 2% a 25 °C na faixa especificada; Classe de proteção mínima: IP54; Alimentação: Pilha tipo AAA; Duração mínima das pilhas: 2 anos (intervalo de medição de 15 min.); Indicador visual de capacidade remanescente das pilhas; Memória interna mínima: 80 dias com intervalo de medição de 15 min. (~500.000 amostras); Taxa de amostragem configurável (faixa mínima) entre 10 segundos 1 dia; Relógio integrado; Mostrador digital integrado ao instrumento, mostrando no mínimo a temperatura e umidade relativa medida; Conexão a PC para ajuste dos parâmetros do instrumento e coleta de dados através de porta USB; Coleta de dados através de cartão SD; Fornecido com aplicativo de configuração do instrumento, visualização e exportação dos dados adquiridos compatível com sistema operacional Windows (7 ou superior), ou disponibilizado gratuitamente pela internet; Fornecido com trava e suporte para parede. Demais especificações conforme o Edital e seus Anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 16

Valor estimado: R\$ 37.848,9600

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Homologado

Adjudicado para: ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELET, pelo melhor lance de R\$ 37.214,5400, com valor negociado a R\$ 37.214,4000.

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	13/09/2019 17:29:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELET, CNPJ/CPF: 18.115.260/0001-78, Melhor lance: R\$ 37.214,5400, Valor Negociado: R\$ 37.214,4000
Homologado	19/09/2019 11:07:28	ILANA TROMBKA	

Fim do documento