

RE: PARTE II - Pregão Eletrônico nº 075/2020 - Análise de proposta e documentação técnica - Empresa: LINK INFORMÁTICA EIRELI



Fabricio Santos Cardoso
Para COPELI - Licitações
Cc Paulo Ricardo Carneiro Abrahão

Responder Responder a Todos Encaminhar

ter 25/08/2020 10:15

Jânio, bom dia.

Após análise profunda de toda a documentação apresentada - partes I e II, conseguimos concluir sobre a documentação da Caixa, apenas. Sobre os atestados das empresas Eletronorte e Dataprev, informo que enviei emails após ter tentado contato telefônico com os possíveis responsáveis, mas sem sucesso. Não consegui localizar pessoas trabalhando fisicamente nos locais de trabalho. Ademais, não obtive respostas até o momento. Com a documentação do Banco do Brasil, não conseguimos avançar.

Segue a planilha atualizada e colorida para facilitar a visualização (vermelho - não aceito, amarelo - pendente):

Atestado	Equipamento (Descrição, marca, modelo)	Observações	Complementação
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 2ª REGIÃO	Não especificado	Marca/modelo não especificado.	Não foi encontrada especificação de fitoteca no atestado apresentado, apenas servidor de rede (System p5 550), <i>storage</i> (Storage DS4500) e <i>switch</i> SAN (Fabric Switch McData).
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	PowerVault 110T (LTO-3)	Não atende.	O modelo é uma unidade externa/interna de leitura e escrita de fitas e não se caracteriza como fitoteca.
PRODAM (2012)	Overland Neo-4300	Não atende.	A capacidade máxima de fitas do equipamento é de 180 (cento e oitenta) <i>slots</i> , segundo a tabela 1-1 da pág. 1-2 do manual disponível em http://www.bpai.us/oleg/NEO4000_manual.pdf
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GILOG/BR)	Dell PowerVault 132T	Não atende.	Segundo o contrato 2820/2010, a capacidade máxima de fitas do equipamento é de 24 (vinte e quatro) <i>slots</i> , segundo a tabela da página 2, terceira coluna (LTO-3), do manual disponível em https://www.dell.com/downloads/ap/products/pvaul/en/132T_SDLT%20320_LTO3_spec_sheet.pdf

PRODAM (2011)	HP Storageworks MSL5000 Library	Não atende.	A capacidade máxima de fitas do equipamento é de 60 (sessenta) <i>slots</i> , segundo a tabela 3 da pág. 21 do manual disponível em http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00372679.pdf
BANCO DO BRASIL	Unidade de Fita LTO	Marca/modelo não especificado.	Não é possível analisar o atestado sem a especificação do equipamento.
MINISTÉRIO DA DEFESA - DIOFI	Tape Library 3576-L5B	Não atende.	A capacidade máxima de fitas do equipamento é de 35 (trinta e cinco) <i>slots</i> , segundo o tópico "Model Abstract 3576-L5B" da página disponível em https://www-01.ibm.com/common/ssi/rep_sm/1/872/ENUS3576-h01/
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - CASA CIVIL	SUN StorEdge L100	Não atende.	A capacidade máxima de fitas do equipamento é de 100 (cem) <i>slots</i> , segundo o tópico "Specifications", página 2, terceira coluna - Sun StorEdge L100, do documento disponível em http://www.crocom.com.pl/ulotki/l25.pdf
DATAPREV	Tape Library	Marca/modelo não especificado.	Não é possível analisar o atestado sem a especificação do equipamento.
EMGEA	Unidade de backup DLT Externa Dell Powervault 110T	Não atende.	O modelo é uma unidade externa/interna de leitura e escrita de fitas e não se caracteriza como fitoteca.
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL	1 (um) TotalStorage 3310 Modular Tape Library (L5B) - principal - e 2 (dois) TotalStorage 3310 Modular Tape Library (E9U) - expansões	Não atende.	A capacidade máxima de fitas do equipamento é de 219 (duzentos e dezenove) <i>slots</i> , segundos os tópicos "Model Abstract 3576-L5B" e "Model abstract 3576-E9U" da página disponível em https://www-01.ibm.com/common/ssi/rep_sm/1/872/ENUS3576-h01/
MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO	Quantum Scalar i500	Não atende.	Segundo o item 2.2 do Anexo I do Termo de Referência 08/2018-7º Centro de Telemática de Área, a capacidade do equipamento suportado é de 235 (duzentos e trinta e cinco) <i>slots</i> de fita.
EMBRAPA	Dell Powervault TL4000	Não atende.	A capacidade máxima de fitas do equipamento é de 48 (quarenta e oito) <i>slots</i> , segundo a aba "Especificações Técnicas", item "Configurações" da página disponível em https://www1.la.dell.com/br/pt/gen/Empresa/pvaul_tl4000/pd.aspx?refid=pvaul_tl4000&s=gen
ELETRONBRAS	Unidade de fita LTO3	Marca/modelo não especificado.	Não é possível analisar o atestado sem a especificação do equipamento.

Att.,

Fabício Santos Cardoso
Serviço de Produção da COINTI
Senado Federal | Prodasen
Via N2 Bloco 1
Telefone: +55 (61) 3303-3672

www.senado.leg.br

www.facebook.com/senadofederaldobrasil

