

Jânio de Abreu

De: Fabricio Santos Cardoso
Enviado em: quarta-feira, 2 de setembro de 2020 18:17
Para: Jânio de Abreu
Cc: Paulo Ricardo Carneiro Abrahão
Assunto: RE: [Fala.BR] Manifestação Respondida no Sistema
Anexos: 875-4296-10 Sun StorageTek Half-Height SCSI Tape Drive.pdf; Scalar-i6000-Datasheet-DS00417A.pdf

Jânio, boa tarde.

Após análise da documentação anexa, acessamos o número de protocolo disponibilizado pelo portal Fala.BR - [99908.000478/2020-35](https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/DetalharManifestacaoSolicitante?id=9QqKoKkxbRHNrfrokNjYO8OlVsqi3cl6oOZ6LnQgcY%3d&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil-qCrk7_rAhX-DrkGHYnhAAGQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdocs.oracle.com%2Fcd%2FE19888-01%2F875-4296-10%2F875-4296-10.pdf&usg=AOvVaw225xLfTBPlx5KBSXev33vD) - e, no campo **Respostas e histórico de ações > Publicação > Texto** da página, temos a seguinte resposta a respeito do item a ser elucidado no atestado apresentado:

"O equipamento "I - Unidade de Fita LTO 3, LVD SCSI (XOPT.LT03.SCSI.DEKTOP)", não é um robô de backup, diz respeito a uma UNIDADE EXTERNA de leitura e gravação de fita magnética do padrão LTO-3 com conexão SCSI, que corresponde a um drive. O documento anexo 875-4296-10 Sun StorageTek Half-Height SCSI Tape Drive.pdf, é o manual de instruções obtido na data de hoje no site do fabricante, disponível no endereço https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil-qCrk7_rAhX-DrkGHYnhAAGQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdocs.oracle.com%2Fcd%2FE19888-01%2F875-4296-10%2F875-4296-10.pdf&usg=AOvVaw225xLfTBPlx5KBSXev33vD."

Ademais, no referido atestado apresentado pela licitante, não há menção a "fitotecas Quantum Scalar i6000", objeto da contratação.

O protocolo também pode ser acessado pelo link a seguir:

https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/DetalharManifestacaoSolicitante?id=9QqKoKkxbRHNrfrokNjYO8OlVsqi3cl6oOZ6LnQgcY%3d&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil-qCrk7_rAhX-DrkGHYnhAAGQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdocs.oracle.com%2Fcd%2FE19888-01%2F875-4296-10%2F875-4296-10.pdf&usg=AOvVaw225xLfTBPlx5KBSXev33vD

Dessa forma, informamos que o atestado da Eletrobrás/Eletronorte **não atende** aos requisitos de habilitação técnica do PE 75/2020.

Att.,

Fabício Santos Cardoso
Serviço de Produção da COINTI
Senado Federal | Prodasen
Via N2 Bloco 1
Telefone: +55 (61) 3303-3672

www.senado.leg.br
www.facebook.com/senadofederaldobrasil

De: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>
Enviado: quarta-feira, 2 de setembro de 2020 16:11
Para: Fabricio Santos Cardoso <fcardoso@senado.leg.br>
Assunto: ENC: [Fala.BR] Manifestação Respondida no Sistema


Caro Fabrício, boa tarde!

Segue, para análise, os portfólios enviados pela empresa Eletronorte, em resposta à diligência realizada no âmbito do Pregão Eletrônico nº 075/2020.

Atenciosamente,

Janio de Abreu

Pregoeiro
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: nao-responder.falabr@cgu.gov.br <nao-responder.falabr@cgu.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2020 15:41
Para: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>
Assunto: [Fala.BR] Manifestação Respondida no Sistema

Prezado(a) Senhor(a),

Seu pedido de informação, número de protocolo [99908.000478/2020-35](#), foi analisado e teve resposta na data de 02/09/2020.

Para consultar a resposta, clique o cursor no número do protocolo informado, poderão ser exigidos usuário e senha para acessar o sistema.

A resposta também poderá ser consultada por meio da opção "Minhas Manifestações", no menu do sistema.

No caso de indeferimento de acesso à informação, poderá ser interposto recurso no sistema no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei nº 12.527/2011.

Importante: Caso esse pedido tenha sido registrado presencialmente (via balcão do SIC), será necessário ir novamente ao local de registro para receber a resposta. Todos os outros procedimentos, tais como interposição de recursos e reclamação, também deverão ser feitos pessoalmente.

Visite o site <https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br> para obter maiores informações.

Agradecemos a sua participação!

Mensagem automática

Favor não responder a este e-mail.

Jânio de Abreu

De: diogodossantos@bb.com.br em nome de ditec.fornecimentoti@bb.com.br
Enviado em: segunda-feira, 31 de agosto de 2020 15:28
Para: Jânio de Abreu
Assunto: Re: RES: RES: Fw: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 075/2020 do Senado Federal

#pública

Jânio, boa tarde.

Em resposta ao seu pedido de complemento, a área técnica afirmou que:

As 6 (seis) Unidades de Fita LTO declaradas no atestado são referentes à fitoteca IBM TS3500 ou a outro equipamento?

R: *hoje em SP é uma IBM TS3500, que possui dois braços robóticos. As unidades de fita LTO que temos lá são Tape Drives LTO5. À época do atestado (2011) não temos como precisar o modelo que tínhamos.*

Se as 6 (seis) unidades são da fitoteca IBM referenciada, qual era a capacidade total instalada de slots da fitoteca que a empresa realizou a prestação dos serviços?

R: *À época do atestado (2011) não temos como precisar a capacidade instalada que tínhamos, pois não era gestão centralizada.*

Atenciosamente,

	Diogo dos Santos Assessor Banco do Brasil S.A. DITEC/GESTI - Divisão Estratégia de Fornecimento TI E-mail: ditec.fornecimentoti@bb.com.br <i>Cuidar do que é valioso para as pessoas.</i> Foco no Cliente Inovação Confiabilidade Ética Protagonismo Eficiência Espírito Público
--	--

----- Mensagem original -----

De: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>

Para: "ditec.fornecimentoti@bb.com.br" <ditec.fornecimentoti@bb.com.br>

Cc:

Assunto: RES: RES: Fw: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 075/2020 do Senado Federal

Data: sex, 28 de ago de 2020 12:50

Caro Diogo, boa tarde!

A pedido de nossa área técnica (PRODASEN), é possível complementar as informações com respostas às questões abaixo formuladas:

- As 6 (seis) Unidades de Fita LTO declaradas no atestado são referentes à fitoteca IBM TS3500 ou a outro equipamento?
- Se as 6 (seis) unidades são da fitoteca IBM referenciada, qual era a capacidade total instalada de *slots* da fitoteca que a empresa realizou a prestação dos serviços?

Atenciosamente,

Janio de Abreu

Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação

Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: diogodossantos@bb.com.br <diogodossantos@bb.com.br> **Em nome de** ditec.fornecimentoti@bb.com.br

Enviada em: quinta-feira, 27 de agosto de 2020 16:34

Para: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>

Assunto: Re: RES: Fw: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 075/2020 do Senado Federal

#pública

Jânio,

O modelo que dispúnhamos em 2011 era os frames IBM 3584-D32 e 3584-D53 que foram substituídos pelo modelo 3588-F4A.

Atenciosamente,

Diogo dos Santos

Assessor

Banco do Brasil S.A.

DITEC/GESTI - Divisão Estratégia de Fornecimento TI

E-mail: ditec.fornecimentoti@bb.com.br

Cuidar do que é valioso para as pessoas.

Foco no Cliente | Inovação | Confiabilidade | Ética | Protagonismo | Eficiência | Espírito Público

----- Mensagem original -----

De: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>

Para: "ditec.fornecimentoti@bb.com.br" <ditec.fornecimentoti@bb.com.br>

Cc:

Assunto: RES: Fw: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 075/2020 do Senado Federal

Data: qui, 27 de ago de 2020 15:57

Caro Diogo, boa tarde!

Agradeço imensamente as informações prestadas, mas seria possível informar qual a marca/modelo da fitoteca mantida pela empresa LINK INFORMÁTICA LTDA, à época do fornecimento do atestado anexo (2011).

Atenciosamente,

Janio de Abreu

Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação

Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: diogodossantos@bb.com.br <diogodossantos@bb.com.br> **Em nome de** ditec.fornecimentoti@bb.com.br

Enviada em: quinta-feira, 27 de agosto de 2020 15:33

Para: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>

Assunto: Re: Fw: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 075/2020 do Senado Federal

#pública

Jânio, boa tarde.

Em consulta aos técnicos que são responsáveis pela Fitoteca High-End do Banco do Brasil esclarecemos que a fitoteca que temos hoje em SP é uma IBM TS3500, que possui dois braços robóticos. As unidades de fita LTO que temos lá são Tape Drives LTO5.

O padrão LTO é intercambiável entre vários fabricantes, mas usualmente quer dizer que um cartucho LTO pode ser lido em tape drives LTO de qualquer fabricante, mas a utilização de um Tape Drive LTO de um fabricante normalmente não é aceita em uma fitoteca de outro fabricante.

Hoje a nossa TS3500 de SP tem 10 Tape Drives LTO com 2000 a 2500 slots.

Esperamos ter conseguido ajudar com as informações atuais.

Diogo dos Santos

Assessor

Banco do Brasil S.A.

DITEC/GESTI - Divisão Estratégia de Fornecimento TI

E-mail: ditec.fornecimentoti@bb.com.br

Cuidar do que é valioso para as pessoas.

Foco no Cliente | Inovação | Confiabilidade | Ética | Protagonismo | Eficiência | Espírito Público

----- Mensagem original -----

De: DITEC - TECNOLOGIA - DF 20259/BancodoBrasil

Enviado por: F9032210 Selma Ribeiro Bittencourt/BancodoBrasil

Para: DISEC-SUP E SERVICOS - DF 18913/BancodoBrasil, DITEC-GESTI - ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO/BancodoBrasil

Cc:

Assunto: Fw: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 075/2020 do Senado Federal

Data: qui, 27 de ago de 2020 12:40

#interna

Prezados,

segue para conhecimento e/ou providências.

Atenciosamente,
Ditec/Gesti

----- Mensagem original -----

De: Jânio de Abreu <JANIOABR@senado.leg.br>

Para: "ditec@bb.com.br" <ditec@bb.com.br>, "dinop@bb.com.br" <dinop@bb.com.br>

Cc:

Assunto: Pedido de esclarecimentos em sede de diligências - Pregão Eletrônico nº 075/2020 do Senado Federal

Data: qui, 27 de ago de 2020 11:22

Prezado(s), bom dia!

Janio de Abreu, Pregoeiro do Senado Federal, com fundamento no art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), solicita a gentileza de Vossa(s) Senhoria(s), em sede de diligências no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 75/2020** (UASG 20001), que tem como objeto o **Suporte e Assistência Técnica de fitotecas Quantum Scalar i6000**, prestar informações complementares acerca de um atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa **LINK INFORMÁTICA EIRELI** (CNPJ: 06.885.830/0001-20).

A empresa participante **LINK INFORMATICA EIRELI** apresentou um atestado fornecido pela **DINOP/CLS – Banco do Brasil** que nos gerou dúvidas sobre a descrição do equipamento **Unidade de Fita LTO**.

Gostaríamos de saber qual o modelo da fitoteca e, se possível, quantos braços, drives e slots possui.

Com essa informação, poderemos concluir sobre a admissibilidade do documento.

O atestado e o respectivo contrato estão em anexo. Peço desculpas pelo incômodo e agradeço se puder ajudar.

Janio de Abreu

Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação

Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3014



