

COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2023

RESULTADO DA SEGUNDA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA,
REALIZADA PELA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DO SENADO FEDERAL (SPATR)

Empresa: REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Item 5 – Reprovado

Especificação técnica prevista no edital – recipiente único com capacidade de 3 litros de café, aquecido pelo processo de banho-maria;

Especificação técnica apresentada pela licitante – marca/modelo Cafeteira Master 4 litros CF.3.401/402;

Conclusão – volume em desconformidade com o edital.

Item 6 – Reprovado

Especificação técnica prevista no edital – recipiente único com capacidade de 5 litros de café, aquecido pelo processo de banho-maria;

Especificação técnica apresentada pela licitante – marca/modelo Cafeteira Master 6 Litros CF. 3.601/602;

Conclusão – volume em desconformidade com o edital.

Item 19 – Reprovado

Especificação técnica prevista no edital - vazão: de no mínimo 1,1 m³/s, com base na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) e não apenas no descritivo técnico/folder/manual;

Especificação técnica apresentada pela licitante - Ventilador OSC PAREDE 60CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM – Vazão de 0,97m³/s;

Conclusão – vazão inferior à prevista em edital.

Empresa: PRIMER SOLUÇÕES LTDA

Item 1 – Reprovado

Especificação técnica prevista no edital - termostato com diversas graduações de temperatura, incluindo 320 °C;

Especificação técnica apresentada pela licitante – seletor de temperatura de 90 a 230°C;

Especificação técnica prevista no edital – Capacidade interna de 44 a 48 litros;

Especificação técnica apresentada pela licitante – Capacidade interna de 60 litros;

Conclusão – temperatura e capacidade interna em desconformidade com o edital.

Descrição do produto

O Forno Elétrico Philco PFE601 60L aquece, assa, tosta, doura, gratina e grelha. Variar no cardápio com ele fica fácil e prático! Para ganhar tempo, o timer de 120 minutos e desligamento automático ajudam com mais praticidade para programar o preparo de diversas receitas. Também função dourar deixa os alimentos mais dourados e crocantes. Oferece resistências superior e inferior, proporcionando o melhor ajuste da temperatura e assa de forma mais uniforme o alimento. Ainda controle de temperatura de 90°C à 230°C, permitindo selecionar a temperatura de acordo com a necessidade. Capacidade para 60 litros e para sua maior comodidade, tem luz indicadora de funcionamento, que indica quando o aparelho está funcionando!

- Capacidade interna de 60L;
- Seletor de temperatura de 90 a 230°C;
- Função Timer de até 120 min com sinal sonoro;
- Luz Interna;
- 3 opções de aquecimento;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Grelha em aço inoxidável;
- Aquece, assa, tosta, gratina, grelha e descongela

Item 4 - Aprovado.

A licitante apresentou produto de marca/modelo de referência.

Item 11 – Aprovado desde que a licitante apresente declaração solicitada. Caso contrário, reprovado.

O edital prevê a seguinte especificação técnica “As torneiras deverão ser do tipo “Up & Down”, em que a alavanca é acionada quando levantada ou abaixada: essa solução evita que haja contato das mãos dos usuários com a saída de água. Estão vedadas torneiras acionadas horizontalmente em que o usuário segura o copo e o empurra contra a alavanca para dar vazão.”

Ao analisar a documentação disponibilizada pela licitante, não restou claro se a condição será cumprida. Ao acessar o site, nota-se que a imagem do objeto revela que a torneira estaria em desconformidade com o edital.



Figura 1

Porém, ao analisar o manual do usuário, a imagem do objeto revela que a torneira estaria em conformidade com o edital.



Figura 2

Assim, sugere-se que a licitante seja provocada a se manifestar, de forma inequívoca, sobre o tipo de torneira do bebedouro. Caso seja a torneira da figura 1, o item será reprovado. Caso seja a torneira da figura 2, o item será aprovado.

Item 12 – Reprovado

Especificação técnica prevista no edital – grau de proteção mínima ipx 4, comprovada por folder/manual de instrução ou certificado de conformidade;

Especificação técnica apresentada pela licitante – grau de proteção IPX 0;

Conclusão – grau de proteção mínima em desconformidade com o edital.

PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUAFLEX HERMÉTICO

MANUAL DE USUÁRIO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade. Os Purificadores de Água foram desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, atendendo os requisitos de normas técnicas nacionais e internacionais. Nesse Manual você encontrará todas as informações necessárias para garantir o uso correto e eficaz do seu Purificador de Água. Para sua segurança e tranquilidade leia com atenção todas as informações descritas neste Manual.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos. Este produto foi desenvolvido para purificar e refrigerar água. Não utilize em hipótese alguma para quaisquer tipos de bebidas. Isto pode danificar o produto e ocasionar perda de garantia.

O Purificador AcquaFlex Hermético foi desenvolvido para uso interno, e possui grau de proteção IPX0. **Não retire a etiqueta de identificação localizada na parte traseira do aparelho, para não perder a garantia de seu produto, e guarde a nota fiscal de compra, pois atendimento em garantia só será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal. Os danos causados pelo não cumprimento das instruções deste manual, são de responsabilidade do consumidor.** Na eventualidade de um problema, consulte o item 8 - Soluções Práticas contido nesse Manual, se o problema não for resolvido recomendamos entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima, ou ligue para o SAC através do telefone (16) 3506-0211, pois teremos a satisfação de atendê-lo (a)!

Figura 3

Item 14 - Aprovado.

A licitante apresentou produto de marca/modelo de referência.

Empresa: PLANETA COMÉRCIO E DIST. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Item 16 - Aprovado.

A licitante apresentou produto de marca/modelo de referência.

Ao analisar o arquivo “Item 16 – Refil flex LIBELL.pdf”, nota-se que o produto apresentado pela licitante é de marca/modelo de referência. Por outro lado, ao analisar o arquivo “Planeta – Proposta Retificada.pdf”, percebe-se, nas páginas 3 e 4, que ainda permanece o produto que havia sido rejeitado. **A fim de não restar dúvidas sobre o produto ofertado, sugere-se que a licitante apresente nova proposta retirando as páginas 3 e 4 do arquivo “Planeta – Proposta Retificada.pdf”.**

Empresa: P.E NUNES REFRIGERAÇÃO

Item 17 - Aprovado.

A licitante apresentou produto de marca/modelo de referência.

Atenciosamente,

Rômulo Costa Melo

Secretaria de Patrimônio

Senado Federal – DGER – SPATR

Via N2 – Bloco 16 – 1º Andar

70165-900 Brasília – DF

+ 55 (61) 3303-1560

