



CLASSIFICACAO E ANALISE VEGETAL E LABORATORIO LTDA

RUA AFONSINA FERREIRA GUERSONI, 60 - AP 201. PAO DE ACUCAR

CEP 37555-265. Pouso Alegre / MG

CNPJ 09.353.930/0001-01. Fone: (35) 3421-7717 / (35) 9 9864-7880. E-mail: contato@claminas.com.br

Credenciada no Ministério da Agricultura, Pec e Abastecimento sob o número MG 000505 série 3



LAUDO SENSORIAL DE CAFÉ

LAUDO NÚMERO:

00024/2024

DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE A PORTARIA SDA Nº 570, ANEXO IV, DE 09 DE MAIO DE 2022, DECLARAMOS QUE A AMOSTRA EM NOSSO PODER APRESENTOU OS RESULTADOS DA ANÁLISE DE CAFÉ CONSTANTES DESTES DOCUMENTOS.

DADOS DO CLIENTE


NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ
FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		00.354.138/0001-99
ENDEREÇO		
AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, Nº 1045 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 37130-001 - ALFENAS/MG		
E-MAIL	TELEFONE	RESPONSÁVEL PELA AMOSTRAGEM
cafeinosabor@cafeinosabor.com.br	(35) 3291-1517	RENAN

DADOS DA AMOSTRA

PRODUTO	EMIÇÃO	FABRICAÇÃO	VALIDADE
CAFE TORRADO E MOIDO	10/06/2024	02/05/2024	02/11/2025
PESO (KG/G)	EMBALAGEM	MARCA	LOTE
1,00	500 GRAMAS	CAFE FINO SABOR	020524
AMOSTRA	RECEBIMENTO	INICIO	QTDE AMOSTRA ANALISADA
CEA 00024	27/05/2024	10/06/2024	1.00
TEMPERATURA AMBIENTE	UMIDADE RELATIVA DO AR	LABORATÓRIO	
55,5°C	20 %	CLAMINAS- CLASSIFICACAO E ANALISE VEGETAL E LABORATORIO LTDA	
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	DATA	PROTOCOLO	
WILLIAM FURTADO BARREIROS - CRQ/MG 02416440	10/06/2024	N/A	

AVALIAÇÃO SEGMENTADA DA QUALIDADE GLOBAL

ATRIBUTOS	EQUIVALÊNCIA
Fragância do Pó	6,55
Aroma da Bebida	7,10
Acidez	5,45
Amargor	4,70
Adstringência	4,80
Corpo	4,75
Defeitos	3,30
Sabor Residual	7,15



RESULTADOS

ANÁLISE SENSORIAL	
Predominância	100% ARABICA
Avaliação Global	6,50
Categoria	SUPERIOR
Moagem	0.00
Bebida	MOLE
Ponto de Torra	58.26

Aroma	Suave	X
	Intenso	
Sabor	Suave	X
	Intenso	
Corpo	Leve	X
	Encorpado	

NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE (4,5)



GRANULOMETRIA	
Peneira 30 mesh (Retido)	19,00
Peneira 35 mesh (Retido)	18,21
Peneira 45 mesh (Retido)	21,09
Peneira 50 mesh (Retido)	13,22
Peneira 60 mesh (Retido)	15,01
Fundo (Vazado)	03,21
() FINA (*) MÉDIA () GROSSA	

OBSERVAÇÕES

1) CLASSIFICACAO DA TORRA : 58,26 - TORRA MÉDIA
2) BEBIDA REALIZADA EM 2(DUAS) TEMPERATURAS DIFERENTES , MEDIANTE A ANÁLISE SENSORIAL A AMOSTRA AVALIADA OBTVE A NOTA DE QUALIDADE GLOBAL DE 6.50, CORRESPONDENTE A QUALIDADE BOA CONFORME RESOLUCAO SAA-28 DE 01/06/2007.
ORDEM DE SERVICO Nº 00406/2024



WILLIAM FURTADO BARREIROS

CRQ 02416440 - CGC MAPA 3374

A MAIS DE 10 ANOS COM EXCELÊNCIA EM CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE VEGETAL
ESSE DOCUMENTO FOI ASSINADO DIGITALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA ICP - BRASIL (art. 10 da MP nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2002).

Verifique a autenticidade deste documento acessando <http://claminas.com> e informe o código HUG5-QFTE-WPEZ-COXD

Prazo para fins de contestação do resultado da classificação 10 (dez) dias, a partir da data de emissão do presente laudo

Os resultados deste ensaio têm significação restrita e se aplica somente a amostra analisada

É vedado o uso do nome Claminas, sob pena de indenização, para qualificar produção sobre a qual o mesmo não exerceu contro.

Este laudo de análise só pode ser reproduzido na sua íntegra e sem alterações. Qualquer emenda ou rasura, mesmo ressalvada, invalidará o presente