

Jânio de Abreu

De: Rômulo Costa Melo <romulo.melo@senado.leg.br>
Enviado em: quinta-feira, 12 de setembro de 2024 16:00
Para: COPEL - Licitações
Assunto: RE: Pregão Eletrônico 90096/2024 - Análise de proposta e documentação técnica

Prezado Jânio, bom dia!

Os esclarecimentos prestados pela licitante são suficientes para emissão do parecer técnico. A licitante apresentou Certificado de Cadeia de Custódia padrão FSC-STD-40-004, conforme item 10.1.5.a do edital. A licitante apresentou registro no Cadastro Técnico Federal do IBAMA (CTF/APP), conforme item 10.1.5.a.2 do edital. Além dos documentos supracitados, o edital exige o certificado de conformidade para os itens 1, 4, 5, 9 e 25. Assim, é apresentada análise comparativa entre as dimensões dos produtos certificados e as dimensões estabelecidas no edital para cada item.

ITEM 01 - Estação de Trabalho
Modelo oferecido: B300131366
Dimensões do produto oferecido no certificado:

MARCA	LINHA	MODELO	CÓD	DESCRIÇÃO	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS
RIVERA MÓVEIS	L30 /B30	MESA DE TRABALHO RETA	SIR0806 / SIR1806 / B3R31206 / B3R31407	Dimensões externas: 600 a 1800mm 600 a 800 mm 720 a 750 mm(C x L x A)	MOV/L-054.022/21- MOV/L-054.024/21- MOV/L-412336/1/21 MOV/L-412336/2/21 10/06/2021 FAI.CÃO BAUER CRI. 1307
		MESA DE TRABALHO ORGÂNICA	LO121867 / LO161867/ B300121266/ B300161677	Dimensões externas: 1200 a 2000 mm C1 1200 a 2000 mm C2 600 a 800 mm x 720 a 750 mm (C x L x A)	MOV/L-054.025/21- 10/06/2021 FAI.CÃO BAUER CRI. 1307
		MESA PENINSULAR Com ou sem mesa auxiliar	IP121867 IP161867/ B3PD2009	Dimensões externas com Mesa Auxiliar: 1200 a 2000 mm 600 a 900 mm 720 a 750 mm (C x L x A) Dimensões da Mesa Auxiliar:800 a 1400 mm 600 a 800 mm 720 a 750mm (C x L x A)	MOV/L-054.023/21 10/06/2021 FAI.CÃO BAUER CRI. 1307

Observação: o modelo oferecido está contido no intervalo previsto na certificação dos modelos B300121266 a B30161677.
Dimensões do item 1, conforme o edital: 1300 x 600 x 750 (LPA)
Parecer: as dimensões do produto ofertado são compatíveis com as estabelecidas em edital. Assim, o produto está em **conformidade** com o item 1 do edital.

ITEM 04 - Armário 600 mm de largura – 2 portas
Modelo oferecido: ABF0706
Dimensões do produto oferecido no certificado:

MARCA	LINHA	MODELO		CÓD	DESCRIÇÃO	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS
Rivera Móveis	R5/ Arquivamento	Armários	Baixo	Armário baixo 2 portas R5VABF740649 / ABF0708 / ABF0706	Dimensões externas: Comp: 400 a 1000mm Prof: 500 a 630mm Alt: 720 a 2105 mm Fechado/Aberto/Se mi Aberto	MOV/L-054.034/ 10/06/2021 FALCÃO BAUER CRL 1307
			Médio	Armário médio 2 portas R5VAMF120649 / AMF1108 /AMF1106		
			Alto	Armário alto 2 portas R5VAAF160649 AAF1608		
			Extra Alto	Armário extra alto 2 portas R5VAAF190649 / AAF1608 / AAF1607		

Dimensões do item 4, conforme o edital: 600 x 600 x 750 (LPA)

Parecer: as dimensões do produto ofertado são compatíveis com as estabelecidas em edital. Assim, o produto está em **conformidade** com o item 4 do edital.

ITEM 05 - Gaveteiro vertical

Modelo oferecido: GM404

Dimensões do produto oferecido no certificado:

MARCA	LINHA	MODELO		CÓD	DESCRIÇÃO	DATA E N° RT ENSAIOS
Rivera Móveis	R5/ Arquivamento	Gaveteiros	Gaveteiro Volante 3 ou 4 Gavetas 1 Gaveta e 1 pasta Suspensa/ 2 gavetas e 1 Pasta Suspensa	R5GV304 / R5GV303 / SGV304 / SGV303/ GV304 / GV303	Dim. ext: Comp: 300 a 500mm Prof: 410 a 800mm Alt: 570 a 660mm Com ou Sem Pastas Suspensas	MOV/L-054.038/ 10/06/2021 FALCÃO BAUER CRL1307
			Gaveteiro Pedestal 4 gavetas/ 5 gavetas/ 2 gavetas e 1 pasta suspensa/ 2 Pastas suspensas	R5GP304 / R5GP303 / SGP303 / SGP304 / SGV404 / SGP403/ GM403 / GM404 /SGM404 / SGM403	Dimensões externas: Comp: 300 a 500mm Prof: 500 a 800mm Alt 680 a 740mm	MOV/L-054.037/ 10/06/2021 FALCÃO BAUER CRL1307
			Gaveteiro Fixo utilizados em todas as mesas	R5GF104 / R5GF103 / SGF103 / SGF104 / SGF203 / SGF204 / SGF303/ SGF304	Dimensões externas: 300 a 400 mm 340 a 500 mm x 130 a 458 mm (C x L x A)	MOV/L-054.039/ 10/06/2021 FALCÃO BAUER CRL1307

Dimensões do item 5, conforme o edital: 310 x 560 x 720 (LPA)

Parecer: as dimensões do produto ofertado são compatíveis com as estabelecidas em edital. Assim, o produto está em **conformidade** com o item 5 do edital.

ITEM 09 – Mesa para gabinete parlamentar

Modelo oferecido: B4PDO2009

Dimensões do produto oferecido no certificado:

MARCA	LINHA	MODELO	CÓD	DESCRIÇÃO	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS
RIVERA MÓVEIS	B40	Mesa Peninsular Com ou Sem Mesa Auxiliar	B4PD01609 / B4PD01809 / B4PD02009 / B4PD02209	Dimensões externas com mesa auxiliar: 1200 a 2000 mm x 600 a 900 mm x 720 a 750 mm (C x L x A) Dimensões da mesa auxiliar: 800 a 1400 mm x 600 a 800 mm x 720 a 750 mm (C x L x A)	MOV/L-054.028/21 10/06/2021 MOV/L-412336/8/21 29/09/2021
		Conexão Semi Círculo	SCSC1206 / SCSC1506	Dimensões externas: 1200 a 1670 mm / 600 a 800 mm x 720 a 750 mm (C x L x A)	
		Gaveteiro Fixo Exclusivo para Utilizações nas Mesas Linha B40	R5GF104 / R5GF103 SGF103 / SGF104 SGF203 / SGF204 SGF303 / SGF304	Dimensões externas: 300 a 400 mm / 340 a 500 mm / 130 a 458 mm (C x L x A)	MOV/L-054.039/21 11/06/2021

Dimensões do item 9, conforme o edital: 2000 x 950 x 750 (LPA)

Parecer: O produto certificado admite variações de profundidade entre 600mm e 900mm. O edital exige que a profundidade seja de 950mm. No entanto, o edital também permite pequenas variações nas dimensões, desde que não afete a proporcionalidade do produto. Uma vez que a discrepância encontrada é de 5%, o produto certificado está em **conformidade** com o item 9 do edital.

Trecho do edital prevendo possibilidade de variação nas medidas:

- O móvel deverá seguir o projeto em anexo. Poderão ser admitidas pequenas variações de design, medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo órgão avaliador e que sejam preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resistência, ergonomia, estética, harmonia, dentre outros, bem como a **proporcionalidade** que compõem o produto final.

ITEM 25 – Armário 1600 mm com portas

Modelo oferecido: AAF1608

Dimensões do produto certificado:

MARCA	LINHA	MODELO	CÓD	DESCRIÇÃO	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS
Rivera Móveis	R5/ Arquivamento	Armários	Baixo	Armário baixo 2 portas R5VABF740649 / ABF0708 / ABF0706	MOV/L-054.034/21 10/06/2021 FALCÃO BAUER CRL 1307
			Médio	Armário médio 2 portas R5VAMF120649 / AMF1108 / AMF1106	
			Alto	Armário alto 2 portas R5VAAF160649 AAF1608	
			Extra Alto	Armário extra alto 2 portas R5VAAF190649 / AAF1608 / AAF1607	

Dimensões do item 25, conforme o edital: 800 x 450 x 1600 (LPA)

Parecer: O produto certificado admite variações de profundidade entre 500mm e 630mm. O edital exige que a profundidade seja de 450mm. No entanto, o edital também permite pequenas variações nas dimensões, desde que não afete a proporcionalidade do produto. Uma vez que a discrepância encontrada é de 10%, o produto certificado está em **conformidade** com o item 25 do edital.

Em resumo, visto que todos os itens, inclusive os que exigem certificado, estão em conformidade, **nos manifestamos pela aceitação da proposta**, sem necessidade de amostra, uma vez que a empresa já forneceu a contento esses mesmos itens ao Senado Federal.

Consideração final: todas as discrepâncias foram calculadas em relação à medida maior, por exemplo, a discrepância entre 500 e 450, usando 500 (medida maior) como denominador:

$$\frac{500 - 450}{500} = \frac{50}{500} =$$

É importante adotar consistência no cálculo. Caso fosse calculado em relação à medida menor, obter-se-ia outro resultado:

$$\frac{500 - 450}{450} = \frac{50}{450} =$$

Atenciosamente,

Rômulo Costa Melo

Secretaria de Patrimônio

Senado Federal – DGER – SPATR

Via N2 – Bloco 16 – 1º Andar

70165-900 Brasília - DF

(+ 55 (61) 3303-1560



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviado: quinta-feira, 12 de setembro de 2024 15:51

Para: Rômulo Costa Melo <romulo.melo@senado.leg.br>

Assunto: RES: Pregão Eletrônico 90096/2024 - Análise de proposta e documentação técnica

Prezado Rômulo,

Com relação aos itens 1 e 9, instada a se manifestar, via chat, a empresa RIVERA MÓVEIS prestou os seguintes esclarecimentos:

Mensagem do Participante

Item G1

De 44.216.778/0001-08 - Já sobre o item 9 a linha que ofertamos B40 o modelo similar ao padrão especificado seria B4PD02009 sendo que como a mesa especificado é um padrão exclusivo do próprio Senado Federal, deste modo criamos um código interno o RV 19816 que foi que utilizamos para fornecer dentro modelo especificado e dentro dos preceitos de produção da linha B40 ofertada!

Enviada em 12/09/2024 às 15:37:59h

Mensagem do Participante

Item G1

De 44.216.778/0001-08 - sendo assim todas as demais estão no intervalo estarão certificadas por seguiremos os mesmos parâmetros de produção que a norma exige!

Enviada em 12/09/2024 às 15:33:14h

Mensagem do Participante

Item G1

De 44.216.778/0001-08 - Sr. pregoeiro sobre o apontamento do item 1 o modelo que ofertamos está no intervalo das medidas de mínimo e máximo que a norma NBR 13.966 exige para se ensaiadas para atendimentos dos ensaios exigidos na norma, visto que não seria possível colocar todas as variações possíveis de medidas da linha no certificado, de modo como já mensurado a norma exige que sejam ensaiadas no a menor e a maior medida

Enviada em 12/09/2024 às 15:32:14h

Dessa forma, questiono se os esclarecimentos prestados são suficientes para avaliar a aceitabilidade da proposta?

Atenciosamente,

Janio de Abreu

Agente de Contratação

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: Rômulo Costa Melo <romulo.melo@senado.leg.br>

Enviada em: quinta-feira, 12 de setembro de 2024 13:55

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Assunto: RE: Pregão Eletrônico 90096/2024 - Análise de proposta e documentação técnica

Prezado Jânio, boa tarde!

As informações compartilhadas foram de grande valor, porém insuficientes.

- Item 1 - não foi possível encontrar o modelo B300131366 dentre os itens certificados. No entanto, há certificação do modelo B400141466 com medidas que se adequam às estabelecidas em edital. Peço a gentileza de consultar a licitante se houve um erro de digitação do modelo informado ou se não foi encaminhado documento do modelo ofertado.
- Item 9 - não foi possível encontrar o modelo B40/RV19816 dentre os itens certificados. No entanto, há certificação dos modelos B4PD01609 / B4PD01809/ B4PD02009 / B4PD02209 com medidas que se adequam às estabelecidas em edital. Peço a gentileza de consultar a licitante se houve um erro de digitação do modelo informado ou se não foi encaminhado documento do modelo ofertado. Caso seja erro de digitação, informar qual é o modelo exato que está sendo ofertado.
- Itens 4,5 e 25 - os modelos indicados estão acompanhados de suas respectivas certificações.

Assim que obtiver as confirmações solicitadas, confeccionarei o parecer.

Atenciosamente,

Rômulo Costa Melo

Secretaria de Patrimônio

Senado Federal – DGER – SPATR

Via N2 – Bloco 16 – 1º Andar

70165-900 Brasília - DF

(+ 55 (61) 3303-1560



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviado: quinta-feira, 12 de setembro de 2024 11:34

Para: Rômulo Costa Melo <romulo.melo@senado.leg.br>

Assunto: RES: Pregão Eletrônico 90096/2024 - Análise de proposta e documentação técnica

Bom dia, Rômulo!

Será que é possível analisar a proposta dos itens 1, 4, 5, 9 e 25, com base na informação de “Modelo/Versão” constante no sistema?

1 ESTAÇÃO TRABALHO

Qtde solicitada 150
Valor estimado (unitário) R\$ 2.050,0000

Valor ofertado (unitário)
Valor negociado (unitário)

Descrição detalhada

Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 120 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Laminado Melaminico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf

Valor proposta (unitário total) R\$ 4.100,0000 R\$ 615.000,0000	Valor ofertado (unitário total) R\$ 1.656,9000 R\$ 248.535,0000	Valor negociado (unitário total) -
Quantidade ofertada 150	Marca/Fabricante Rivera / Rivera Móveis	Modo de entrega B30
Participação etapa fechada Não se aplica	Participação desempate ME/EPP Não se aplica	Participação etapa aberta Não

4 ARMÁRIO

Qtde solicitada 40
Valor estimado (unitário) R\$ 2.074,5000

Valor ofertado (unitário)
Valor negociado (unitário)

Descrição detalhada

Armário Material: Mdp Aglomerado , Tipo: Parede , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Puxadores E Fechaduras Individuais , Acabamento Superficial: Laminado Melaminico 400 MM, Quantidade Prateleiras: 1 , Tipo Bordas: Pvc

Valor proposta (unitário total) R\$ 4.149,0000 R\$ 165.960,0000	Valor ofertado (unitário total) R\$ 1.220,7500 R\$ 48.830,0000
Quantidade ofertada 40	Marca/Fabricante Rivera / Rivera Móveis
Participação etapa fechada Não se aplica	Participação desempate ME/EPP Não se aplica

5 GAVETEIRO FIXO

Qtde solicitada 180
Valor estimado (unitário) R\$ 1.651,8400

Valor ofertado (unitário)
Valor negociado (unitário)

Descrição detalhada

Gaveteiro Fixo Material: Mdp , Tipo Madeira: Prensada , Tipo Revestimento: Melaminico Texturizado , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 74 CM, Largura: 40 CM, Profundidade: 40 CM

Valor proposta (unitário total) R\$ 3.303,6800 R\$ 594.662,4000	Valor ofertado (unitário total) R\$ 1.388,1000 R\$ 249.858,0000
Quantidade ofertada 180	Marca/Fabricante Rivera / Rivera Móveis
Participação etapa fechada Não se aplica	Participação desempate ME/EPP Não se aplica

9 MESA ESCRITÓRIO

Qtde solicitada 4
Valor estimado (unitário) R\$ 7.975,1300

Valor ofertado
Valor negociado

Descrição detalhada

Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira Mdp, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Branca, Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 1,52 M, Profundidade: 47 CM, Altura: Tampo: 15 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L"

Valor proposta (unitário | total)
R\$ 15.950,2600 | R\$ 63.801,0400

Valor ofertado (unitário | total)
R\$ 7.975,1300 | R\$ 31.900,5200

Quantidade ofertada
4

Marca/Fabricante
Rivera / Rivera Móveis

Participação etapa fechada
Não se aplica

Participação desempate ME/EPP
Não se aplica

25 ARMÁRIO

Qtde solicitada 12
Valor estimado (unitário) R\$ 3.331,5000

Valor ofertado (unitário)
Valor negociado (unitário)

Descrição detalhada

Armário Material: Mdp Aglomerado, Tipo: Parede, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Puxadores E Fechaduras Individuais, Acabamento Superfície, Altura: 800 MM, Largura: 600 MM, Profundidade: 400 MM, Quantidade Prateleiras: 1, Tipo Bordas: Pvc

Valor proposta (unitário | total)
R\$ 6.663,0000 | R\$ 79.956,0000

Valor ofertado (unitário | total)
R\$ 1.952,9200 | R\$ 23.435,0400

Valor
-

Quantidade ofertada
12

Marca/Fabricante
Rivera / Rivera Móveis

Mod
Arqu

Participação etapa fechada
Não se aplica

Participação desempate ME/EPP
Não se aplica

Parti
Não

Se for possível e atenderem a especificações técnicas do edital, solicito da licitante o reenvio da proposta com o descritivo das marcas indicadas no sistema.

Atenciosamente,

Janio de Abreu

Agente de Contratação

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: Rômulo Costa Melo <romulo.melo@senado.leg.br>

Enviada em: quinta-feira, 12 de setembro de 2024 10:43

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Assunto: RE: Pregão Eletrônico 90096/2024 - Análise de proposta e documentação técnica

Prezado Jânio, bom dia!

A licitante apresentou Certificado de Cadeia de Custódia padrão FSC-STD-40-004, conforme item 10.1.5.a do edital.

A licitante apresentou registro no Cadastro Técnico Federal do IBAMA (CTF/APP), conforme item 10.1.5.a.2 do edital.

No entanto, a licitante não indicou em sua proposta quais são os modelos ofertados, em especial para os itens 1,4,5,9 e 25. O edital exige certificado de conformidade para os itens mencionados. A empresa encaminhou diversos certificados de conformidade, porém não houve a indicação de quais são os produtos que são ofertados ao Senado Federal. Assim, solicito que a licitante retifique a proposta, indicando os modelos dos itens ofertados, para que seja possível a análise dos certificados de conformidade correspondentes.

Atenciosamente,

Rômulo Costa Melo

Secretaria de Patrimônio

Senado Federal – DGER – SPATR

Via N2 – Bloco 16 – 1º Andar

70165-900 Brasília - DF

(+ 55 (61) 3303-1560



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviado: quarta-feira, 11 de setembro de 2024 16:19

Para: Rômulo Costa Melo <romulo.melo@senado.leg.br>

Assunto: ENC: Pregão Eletrônico 90096/2024 - Análise de proposta e documentação técnica

Prezado Rômulo,

Segue, para análise e parecer, a proposta de preços e documentação técnica da empresa **RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** (CNPJ: 44.216.778/0001-08), apresentada no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 90093/2024**, destinada “ a aquisição de estações de trabalho e mobiliário acessório para composição dos espaços funcionais do Senado Federal”.

Informo, ainda, que o certame foi suspenso temporariamente, e sua continuidade agendada para amanhã, quinta-feira, 12/09, às 15h.

Aguardo manifestação conclusiva acerca da aceitabilidade da proposta.

Atenciosamente,

Janio de Abreu

Agente de Contratação

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3014



CNPJ: 44.216.778/0001-08 DUNS®: 899763718

Razão Social: RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

De: Rômulo Costa Melo <romulo.melo@senado.leg.br>

Enviada em: quarta-feira, 11 de setembro de 2024 10:08

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Assunto: RE: Pregão Eletrônico 90096/2024 - Análise de proposta e documentação técnica

Prezado Jânio, bom dia!

A licitante apresentou Certificado de Cadeia de Custódia padrão FSC-STD-40-004, conforme item 10.1.5.a do edital.

A licitante apresentou registro no Cadastro Técnico Federal do IBAMA (CTF/APP), conforme item 10.1.5.a.2 do edital.

Além dos documentos supracitados, o edital exige o certificado de conformidade para os itens 1, 4, 5, 9 e 25. Assim, é apresentada análise comparativa entre as dimensões dos produtos certificados e as dimensões estabelecidas no edital para cada item.

ITEM 01 - Estação de Trabalho

Modelo oferecido: MAD.ETL

Dimensões do produto oferecido no certificado:

Móveis de escritório - Mesa de Trabalho - Linha Madri

Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
Mesa de Trabalho Reta com pé metálico ou pé painel	MAD.MTR	700 a 2100	600 a 900	740
Mesa plataforma de trabalho 1 lugar com pé metálico ou pé painel	MAD.PLAT1	700 a 2100	600 a 900	740
Mesa plataforma de trabalho 2 lugar com pé metálico ou pé painel (dimensões por posto de trabalho)	MAD.PLAT2	700 a 2100	600 a 900	740
Mesa plataforma de trabalho 4 lugar com pé metálico ou pé painel (dimensões por posto de trabalho)	MAD.PLAT4	700 a 2100	600 a 900	740
Mesa plataforma de trabalho 6 lugar com pé metálico ou pé painel (dimensões por posto de trabalho)	MAD.PLAT6	700 a 2100	600 a 900	740
Mesa de trabalho em L com pé metálico ou pé painel	MAD.MTL	1200 a 2100	600 a 900	740

Observação: potencialmente, houve um erro de digitação, dado que não foi encontrado modelo certificado MAD.ETL, e sim MAD.MTL. Assim, será realizada análise com base nessa premissa.

Dimensões do item 1, conforme o edital: 1300 x 600 x 750 (LPA).

Parecer: as dimensões largura e profundidade do produto certificado e ofertado correspondem às dimensões estabelecidas no edital. Apesar de a altura do produto ofertado ser 740mm e a altura prevista em edital ser 750mm, destaca-se que o edital admite pequenas variações nas medidas. No caso em tela, a variação é de apenas 1,33%. Assim, o produto está em **conformidade** com o item 1 do edital.

Trecho do edital prevendo possibilidade de variação nas medidas:

- O móvel deverá seguir o projeto em anexo. Poderão ser admitidas pequenas variações no design, medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo órgão técnico/gestor e que sejam preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resistência, durabilidade, ergonomia, estética, harmonia, dentre outros, bem como a **proporcionalidade** dos elementos que compõem o produto final.

ITEM 04 - Armário 600 mm de largura – 2 portas

Modelo oferecido: MAD.AB2P

Dimensões do produto oferecido no certificado:

Móveis de escritório - Armário

Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Largura (mm)
Arquivo 4 Gavetões	MAD.ARQ4G	900 a 1500	470 a 650	300 a 520
Balcão Aéreo com Porta Basculante	MAD.BAPB	300 a 900	300 a 500	600 a 1000
Armário Baixo 1 Porta (1 a 3 Prateleiras)	MAD.AB1P	600 a 999	400 a 600	300 a 500
Armário Baixo 2 Portas (1 a 6 Prateleiras)	MAD.AB2P			800 a 1000
Armário Baixo 1 Porta + 2 Gavetas (1 a 3 Prateleiras)	MAD.AB1P2G			
Armário Baixo 1 Porta + 2 Gavetas + 1 Gavetão (1 a 3 Prateleiras)	MAD.AB1PM			
Armário Baixo 1 Porta + 4 Gavetas (1 a 3 Prateleiras)	MAD.AB1P4G			
Armário Baixo 1 Porta + 1 Vão 1 a 3 Prateleiras)	MAD.AB1P1V			
Armário Baixo 2 Portas com 1 Suporte para Pasta Suspensa e 1 Prateleira ou 2 Suportes para Pasta Suspensa	MAD.AB2PPS			
Armário Baixo 2 Portas + 2 Gavetas + Gavetão (1 a 3 Prateleiras)	MAD.AB2PM			1325 a 1605
Armário Baixo 2 Portas + 2 Gavetas (2 a 6 Prateleiras)	MAD.AB2P4G			
Armário Baixo 2 Portas + 1 Vão (2 a 6 Prateleiras)	MAD.AB2P1V			
Armário Baixo 4 Portas (4 a 12 Prateleiras)	MAD.AB4P			
Armário Médio 1 Porta (1 a 4 Prateleiras)	MAD.AM1P			1600 a 2100
Armário Médio 2 Portas (1 a 8 Prateleiras)	MAD.AM2P			300 a 500
Armário Médio 2 Portas com 2 a 4 Suportes para	MAD.AM2PPS		400 a 600	300 a 500

Dimensões do item 4, conforme o edital: 600 x 600 x 750 (LPA)

Parecer: as dimensões altura e profundidade do produto certificado e ofertado correspondem às dimensões estabelecidas no edital. Apesar de a largura do produto ofertado ser 800mm e a altura prevista em edital ser 750mm, destaca-se que o edital admite pequenas variações nas medidas. No caso em tela, a variação é de apenas 6,25%. Assim, o produto está em **conformidade** com o item 4 do edital.

ITEM 05 - Gaveteiro vertical

Modelo oferecido: MAD.ARQ4G

Dimensões do produto oferecido no certificado:

Móveis de escritório - Armário

Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Largura (mm)
Arquivo 4 Gavetões	MAD.ARQ4G	900 a 1500	470 a 650	300 a 520
Balcão Aéreo com Porta Basculante	MAD.BAPB	300 a 900	300 a 500	600 a 1000

Dimensões do item 5, conforme o edital: 310 x 560 x 720 (LPA)

Parecer: as dimensões largura e profundidade do produto certificado e ofertado correspondem às dimensões estabelecidas no edital. Por outro lado, a altura do produto ofertado é de 900mm e a altura prevista em edital é de 720mm. Nota-se que a variação é substancial, sendo de 20%. Outro ponto de destaque é que o gaveteiro deve ser encaixado embaixo da estação de trabalho, a qual possui 750mm de altura. Logo, um gaveteiro com 900mm de altura seria incompatível com as estações de trabalho adotadas no Senado Federal. Assim, o produto está em **desconformidade** com o item 5 do edital.

ITEM 09 – Mesa para gabinete parlamentar

Modelo oferecido: MESA PARA GABINETE

Observação: o modelo apresentado pela licitante não se encontra na lista de produtos certificados. Assim, não foi possível realizar análise do item em questão.

ITEM 25 – Armário 1600 mm com portas

Modelo oferecido: MAD.AA2P

Dimensões do produto certificado:

Armário Médio 2 Portas (1 a 8 Prateleiras)	MAD.AM2P	1000 a 1599	400 a 600	800 a 1000
Armário Médio 2 Portas com 2 a 4 Suportes para Pasta Suspensa	MAD.AM2PPS			
Armário Médio 2 Portas + 1 Nicho (1 a 4 Prateleiras)	MAD.AM2P1N			
Armário Médio 2 Portas (4 a 16 Prateleiras)	MAD.AM4P			
Armário Médio Escaninho (6 a 9 Escaninhos)	MAD.AMESC			
Armário Alto Aberto 1 Vão (1 a 5 Prateleiras)	MAD.AAA1V	1600 a 2099	400 a 600	800 a 1000
Armário Alto 1 Porta (1 a 5 Prateleiras)	MAD.AA1P			
Armário Alto Semiaberto 1 Porta (1 a 10 Prateleiras)	MAD.AASA1P			
Armário Alto 2 Portas (1 a 10 Prateleiras)	MAD.AA2P			
Armário Alto com 2 Portas com 2 a 4 Suportes para Pasta Suspensa	MAD.AA2PPS			
Armário Alto Semiaberto 2 Portas	MAD.AASA2P			

Dimensões do item 25, conforme o edital: 800 x 450 x 1600 (LPA)

Parecer: as dimensões altura, largura e profundidade do produto certificado e ofertado correspondem às dimensões estabelecidas no edital. Assim, o produto está em **conformidade** com o item 25 do edital.

Em resumo, opina-se pela **rejeição da proposta apresentada pela licitante**, dado que o produto (item 5 - gaveteiro) ofertado foi certificado com dimensões substancialmente distintas das estabelecidas em edital.

Consideração final: todas as discrepâncias foram calculadas em relação à medida maior, por exemplo, a discrepância entre 500 e 450, usando 500 (medida maior) como denominador:

$$\frac{500 - 450}{500} = \frac{50}{500} = 10\%$$

É importante adotar consistência no cálculo. Caso fosse calculado em relação à medida menor, obter-se-ia outro resultado:

$$\frac{500 - 450}{450} = \frac{50}{450} = 11,1\%$$

Atenciosamente,

Rômulo Costa Melo

Secretaria de Patrimônio

Senado Federal – DGER – SPATR

Via N2 – Bloco 16 – 1º Andar

70165-900 Brasília - DF

(+ 55 (61) 3303-1560



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviado: quarta-feira, 11 de setembro de 2024 09:10

Para: Rômulo Costa Melo <romulo.melo@senado.leg.br>

Assunto: ENC: Pregão Eletrônico 90096/2024 - Análise de proposta e documentação técnica

Prezado Rômulo,

Segue, para análise e parecer, a proposta de preços e documentação técnica da empresa **LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA** (CNPJ: 02.604.236/0001-62)) apresentada no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 90093/2024**, destinada “ *a aquisição de estações de trabalho e mobiliário acessório para composição dos espaços funcionais do Senado Federal*”.

Informo, ainda, que o certame foi suspenso temporariamente, e sua continuidade agendada para o período da tarde de hoje, 11/09/2024, às 10h.

Atenciosamente,

Janio de Abreu

Agente de Contratação

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3014

