

PROPOSTA

A
União
Senado Federal
Coordenação de Processamento Externo de Licitações
Pregão Eletrônico nº 90101/2024
Processo nº 00200.007690/2024-57

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90101/2024						
Data de abertura: 10/09/2024						
Nome da empresa: Daniel Amendoeira Brambilla – ME.						
CNPJ: 07.224.221/0001-92						
Endereço: Av. Maria Ap. Muniz Michielin, nº 415 – Jardim Piratininga – Araras/SP						
CEP: 13.604-085						
Telefone: (019) 3541-2923						
Celular: (019) 99649-8910						
E-mail: fixmobiliario@gmail.com						
Dados Bancários: Banco: 237 - Bradesco Agência: 0329-8 Conta Corrente: 058670-6						
Nome do Representante legal da empresa: Daniel Amendoeira Brambilla						
CPF: 365.131.268-27						
RG/órgão emissor: 27.370.641-X SSP-SP						
Instrumento de outorga de poderes: Contrato Social						
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o ajuste possui certificação digital ICP Brasil? (X) Sim () Não						
Grupo 4						
Item	Quant.	Unidade	Especificação	Marca	Valor Unitário	Valor total
11	5	Unidade	Arquivo pasta suspensa Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Tampo e base confeccionados em chapas de MDP com, pelo menos, 25mm de espessura, sendo revestidos em laminado melamínico branco e com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm;• As chapas de MDP utilizadas para construir o fundo e laterais do arquivo, assim como as frentes das gavetas para armazenar pastas suspensas, devem possuir espessura mínima de 18mm, sendo revestidas em laminado melamínico branco;• As chapas de MDP utilizadas para construir as frentes das gavetas devem possuir encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 2,0 mm de espessura e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm;• As chapas de MDP utilizadas para construir o fundo e laterais do arquivo devem possuir encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 1,0 mm de espessura;• A fixação dos componentes que compõem o arquivo deve ser feita por parafusos ocultos tipo minifix;• Cor do arquivo: branca;	Rivera	R\$ 3.110,00	R\$ 15.550,00

Daniel Amendoeira Brambilla - METel.: (19) 3541-2923 / E-mail: fixmobiliario@gmail.com

Av. Maria Ap. Muniz Michielin, 415 - Araras/SP - 13604-085

		<ul style="list-style-type: none"> • Contém quatro gavetas próprias para armazenar pastas suspensas, sendo confeccionadas em chapa de aço dobrada com acabamento epóxi eletrostático; • Trancamento simultâneo das quatro gavetas do arquivo por fechadura instalada na gaveta superior. Além disso, serão fornecidas chaves (principal e reserva) para abertura da fechadura; • As gavetas serão movimentadas por trilhos telescópicos, providos de esferas de aço que permitem o deslizamento suave e silencioso, possibilitando a projeção total da gaveta para fora do corpo do arquivo; • Os trilhos telescópicos devem possuir sistema autotravante fim de curso aberto evitando a queda da gaveta. Ademais, devem possuir travas fim de curso que permitam a retirada da gaveta; • Todas as gavetas deverão ser equipadas com puxadores tipo alça metálico com acabamento fosco; • Base apoiada sobre quatro sapatas niveladoras; • Todas as peças em aço com bordas arredondadas, sem a presença de quinas vivas; • Qualquer material construtivo utilizado não poderá ser confeccionado com materiais reciclados nem apresentar rebarbas e deverão ter textura uniforme; • Altura do arquivo: (135+/-7) cm; • Largura do arquivo: (45+/-3) cm; • Profundidade do arquivo: (55+/-3) cm; • A licitante deverá entregar o produto montado ou, se preferir, montar em local definido pelo gestor; • Concomitantemente com a proposta comercial, deverão ser apresentados: <ul style="list-style-type: none"> • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida, determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, resistência ao processo de corrosão de acordo com as NBR 8095, 8096 E 17088; • A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas tais como: Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 336 horas conforme norma NBR 17.088/2023 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 			
--	--	---	--	--	--

			<p>soldadas; Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que contenham uniões soldadas; Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que contenham uniões soldadas;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apresentar Certificado ou Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação de seu mobiliário, e ou no caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, assinada por responsável devidamente acreditado, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação. 			
12	12	Unidade	<p>Mesa rebatível Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tampo retangular com 25 mm de espessura em MDP revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor Argila, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm, colada por meio de adesivo hot melt; •A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo; •Base com 4 rodízios de 65 mm de diâmetro com trava confeccionada em nylon rígido com corpo das roldanas em poliuretano, acionada por pedal frontal entre as roldanas, cujo travamento ocorre entre o eixo do pedal e a face interna das roldanas através de dentes tipo engrenagem interna; •Dimensões: 1.600 x 600 mm; •Altura: 740 a 760 mm; •A licitante deverá entregar o produto montado ou, se preferir, montar em local definido pelo gestor; •Concomitantemente com a proposta comercial, deverão ser apresentados: •Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; •A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: 	Rivera	R\$ 2.748,00	R\$ 32.976,00

			<p>Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida, determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, resistência ao processo de corrosão de acordo com as NBR 8095, 8096 E 17088;</p> <p>•A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas tais como: Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 336 horas conforme norma NBR 17.088/2023 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões soldadas; Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que contenham uniões soldadas; Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que contenham uniões soldadas;</p> <p>•Apresentar Certificado ou Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação de seu mobiliário, e ou no caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, assinada por responsável devidamente acreditado, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação.</p>			
VALOR TOTAL						R\$ 48.526,00

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

A presente proposta é válida por **60 (Sessenta) dias**, contados da data de sua emissão.

Araras - SP, 13 de setembro de 2024.



Daniel Amendoeira Brambilla
Sócio Administrador

07.224.221/0001-92

**DANIEL AMENDOEIRA
BRAMBILLA**

Av. Maria Aparecida Muniz Michielin,
nº 415, Jardim Piratininga
CEP 13604-085 - Araras/SP

Daniel Amendoeira Brambilla - ME

Tel.: (19) 3541-2923 / E-mail: fixmobiliario@gmail.com
Av. Maria Ap. Muniz Michielin, 415 - Araras/SP - 13604-085