




 BUSCA



HOME • LISTAGEM DE PRODUTOS • CABO TELEFÔNICO CCI



CABO TELEFÔNICO CCI

ATO 949 ANATEL

Modelo	Número de pares	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Diâmetro nominal da isolação (mm)	Espessura nominal da capa (mm)	Diâmetro nominal externo (mm)
CCI 0,50	2	0,5	0,9	0,5	2,80
CCI 0,50	3	0,5	0,9	0,5	3,60
CCI 0,50	4	0,5	0,9	0,5	4,00
CCI 0,50	5	0,5	0,9	0,5	4,10
CCI 0,50	6	0,5	0,9	0,5	4,75

Indicado para instalações de ramais e centrais telefônicas residenciais, comerciais e industriais.

Condutor: Cobre estanhado;


Isolação: Polietileno;

Cobertura: Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°C) anti chama;

Bitola: 0,40mm e 0,50mm;

Cores da cobertura: 

Embalagem:



Certificação:



CARACTERÍSTICAS



Cobre Estanhado



Bitola 0,50mm²

LOCAIS PARA INSTALAÇÃO



Uso Doméstico



Uso Industrial



Uso Interno

PRODUTOS COMPLEMENTARES



**CABO
TELEFÔNICO
BLINDADO CI**
TELECOMUNICAÇÕES

Assine nossa Newsletter e fique por dentro de nossas nov

Seu nome

Seu e-mail

ENVIAR



Created by:

digitalbrands
transforming business

HOME

FEIRAS

CONTATO

WEBMAIL

INSTITUCIONAL

PRODUTOS

MARKETING

TRABALHE CONOSCO

SAC

Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios?

Entre em contato!

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

A Megatron está em acordo com a LGPD.

Dúvidas entre em contate nosso DPO – Data Protection Office: dpo@megatron.com.br

Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda. CNPJ: 07.642.862/0001-67 – Insc. Estadual:
596.386.9430052

Rua Luiz Gonzaga de Rezende, 175 – Beira Rio, 37545-000 – Cachoeira de Minas, MG

logo depois do head logo depois do body