



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 20001 - SENADO FEDERAL

PREGÃO 90021/2025

Às 08:58 horas do dia 28 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ILANA TROMBKA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00200.016761/2022, Pregão nº 90021/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando o Retrofit do sistema elétrico do Anexo 2 do Senado Federal.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2025 às 08:30 até 14/02/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/02/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/02/2025 às 09:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:45 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/02/2025 às 09:30:11	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 90021/2025. Pregoeiro FELIPE CÔRTEZ operando o certame.
Sistema	14/02/2025 às 09:31:06	O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
Sistema	14/02/2025 às 09:31:31	Srs. Licitantes, informo que os procedimentos deste certame serão realizados em conformidade com a Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022 e, de acordo com o item 5.1 do edital, será adotado, na fase de lances, o modo de disputa "aberto e fechado", de acordo com o art. 24 da mencionada IN.
Sistema	14/02/2025 às 09:32:07	Nos termos do item 4.2.1 do edital, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail licita@senado.leg.br , sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	14/02/2025 às 09:32:31	De acordo com o item 4.3 do edital e o art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, é responsabilidade das licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	14/02/2025 às 09:32:59	Em caso de suspensão da sessão, nos termos do item 4.6 do edital, e havendo convocação de licitante para envio de proposta readequada e/ou documentação complementar, informo, desde já que, de acordo com os itens 10.1.4, 11.4.2 e 11.7.3 do edital, o prazo para envio ficará suspenso, voltando a correr, de onde parou, após a reabertura da sessão.
Sistema	14/02/2025 às 09:33:31	Diante do que dispõem os Acórdãos TCU nº 168/2009-P e nº 2.139/2018-P, caso o procedimento se estenda até às 12h30, a licitação será temporariamente suspensa para intervalo de almoço e, dessa forma, ficará suspensa a eventual contagem do prazo para envio de documentação da licitante que, no momento da suspensão, estiver convocada.
Sistema	14/02/2025 às 09:34:01	Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, o Pregoeiro, para fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas das licitantes que se enquadrem no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, conforme especificado no Ato da Diretoria-Geral nº 15/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/02/2025 às 09:34:07	A íntegra do ADG nº 15/2022 encontra-se disponível no link: https://adm.senado.leg.br/normas/ui/pub/normaConsultada;jsessionid=50AFC5D7CC45590766F116F351658A96.tomcat-1?0&idNorma=14380102
Sistema	14/02/2025 às 09:36:35	Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas e burla à aplicação de sanções administrativas ("impedimento indireto"), de modo que, em razão da constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.
Sistema	14/02/2025 às 09:37:00	Srs. Licitantes, no que tange aos itens 2.3.3 e 11.11 do edital, compete a este Pregoeiro informar, desde já, que seu entendimento acerca da extensão dos efeitos da sanção de "suspensão temporária" estabelecida no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 alinha-se ao disposto no §1º do art. 34 da IN nº 003/2018 e à jurisprudência do TCU (Acórdãos nº 2.914/2018-P, nº 1.003/2015-P e nº 504/2015-P).
Sistema	14/02/2025 às 09:38:29	Dessa forma, em atenção aos deveres de transparência e motivação, antes mesmo da abertura da fase de lances, este Pregoeiro manifesta seu entendimento de que os efeitos das sanções de "suspensão temporária", aplicadas com fundamento no art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, restringem-se apenas ao âmbito do órgão ou entidade sancionador.
Sistema	14/02/2025 às 09:39:00	Portanto, somente será inviável a participação de empresas com base no item 2.3.3 do edital e/ou somente será realizado o procedimento de que trata o item 11.11 do ato convocatório se a sanção de "suspensão temporária", com fundamento no art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, tiver sido aplicada pelo próprio Senado Federal.
Sistema	14/02/2025 às 09:39:31	Srs. Licitantes, passo agora a tecer alguns esclarecimentos sobre os procedimentos a serem adotados durante a fase de lances.
Sistema	14/02/2025 às 09:40:01	Ressalto novamente que, de acordo com o item 5.1 do edital, será adotado, na fase de lances, o modo de disputa "aberto e fechado", de acordo com o art. 24 da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	14/02/2025 às 09:40:30	Comunico, com fundamento no item 5.3 do ato convocatório e em conformidade com os Acórdãos TCU nº 3.381/2013-P e nº 1.807/2015-P, que ao longo da etapa aberta realizarei a verificação de conformidade das propostas cadastradas.
Sistema	14/02/2025 às 09:41:01	Considerando o disposto no item 5.3.2 do edital e em vista dos Acórdãos TCU nº 2.131/2016-P e nº 934/2007-1ºC, na fase de "verificação de conformidade" das propostas, exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexecuibilidade, abster-me-ei de averiguar a aceitabilidade no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.
Sistema	14/02/2025 às 09:41:31	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.gov.br foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	14/02/2025 às 09:42:02	Mesmo diante da previsão constante do item 6.6, alerto que tenham o devido cuidado no registro dos valores, em especial no "tempo aleatório", porquanto o encerramento imediato de tal tempo poderá inviabilizar a exclusão do lance de forma tempestiva, prevalecendo, assim, o último valor registrado como a oferta a ser considerada.
Sistema	14/02/2025 às 09:43:01	De todo modo, reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	14/02/2025 às 09:44:01	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022, e item 6.5.1 do edital, as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	14/02/2025 às 09:48:13	Srs. Licitantes, a etapa competitiva está iniciada, por favor, formulem os lances, observando o disposto no Capítulo VI do edital e o procedimento estabelecido no art. 24 da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	14/02/2025 às 09:58:05	Srs. Licitantes, não deixem para ofertar os seus melhores lances apenas no tempo aleatório, vez que o sistema poderá encerrar a "etapa aberta" de lances a qualquer momento e, dessa forma, comprometer sua classificação para a "etapa fechada".
Sistema	14/02/2025 às 10:29:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/02/2025 às 10:30:20	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022 e no item 4.3 do Edital, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:13	Com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e no Acórdão TCU nº 3.418/2014-P, informo que os atestados de capacidade técnica apresentados poderão ser submetidos a diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos, podendo, inclusive, serem solicitados documentos complementares para tal averiguação.
Sistema	14/02/2025 às 10:32:18	Ressalto a responsabilidade das empresas pela fidedignidade dos atestados, uma vez que a constatação de indícios de fraude ou falsificação poderá ensejar sanções de natureza administrativa e criminal.
Sistema	14/02/2025 às 10:36:10	Srs. Licitantes, com base nos itens 11.1 e 11.9 do edital, o SICAF da empresa vencedora da fase de lances e demais empresas eventualmente convocadas será diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro.
Sistema	14/02/2025 às 10:36:17	Conforme disposto nos itens 11.1 e 11.3 do edital e no art. 36, §1º, da IN Seges/ME nº 73/2022, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, da documentação a ser enviada após a convocação prevista no item 11.4 do edital.
Sistema	14/02/2025 às 10:36:24	Diante do que consta dos itens 11.6 e 11.7 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentos novos e/ou complementares.
Sistema	14/02/2025 às 10:36:28	De todo modo, tendo em vista o disposto nos itens 10.1.3 e 11.4.1 do edital, será concedido o prazo inicial de 120 (cento e vinte) minutos para envio da proposta adequada ao último lance da licitante vencedora da disputa e da documentação de habilitação não constante do SICAF.
Sistema	14/02/2025 às 12:31:06	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do horário de almoço, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje, às 14h30.
Sistema	14/02/2025 às 12:31:16	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	14/02/2025 às 12:31:20	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	14/02/2025 às 12:31:24	Obrigado e até 14h30
Sistema	14/02/2025 às 14:31:03	Boa tarde! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	14/02/2025 às 16:47:18	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa EMPOLI, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para segunda-feira, 17/02/2025, às 9h30.
Sistema	14/02/2025 às 16:47:59	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	14/02/2025 às 16:48:11	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	14/02/2025 às 16:48:37	Obrigado e bom fim de semana!
Sistema	17/02/2025 às 09:30:34	Bom dia! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	17/02/2025 às 09:57:46	Srs. Licitantes, informo que o relatório de análise da habilitação da empresa EMPOLI foi disponibilizado no portal da transparência do Senado, podendo ser acessado pelo link https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/02/2025 às 09:58:53	Conforme pode ser observado pelo referido relatório, a empresa será inabilitada, em razão do não atendimento às exigências contidas nas alíneas "b", "c" e "d" do item 11.3.1 do edital, nos termos do parecer emitido pelo órgão técnico (SINFRA).
Sistema	17/02/2025 às 12:33:10	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa COMPAC, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje, às 15h.
Sistema	17/02/2025 às 12:33:19	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	17/02/2025 às 12:33:23	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	17/02/2025 às 12:33:31	Obrigado e até 15h.
Sistema	17/02/2025 às 15:08:37	Boa tarde! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	17/02/2025 às 18:02:41	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do encerramento do expediente comercial, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 18/02/2025, às 9h30.
Sistema	17/02/2025 às 18:03:15	Srs. Licitantes, diante da suspensão da sessão, informo que, nos termos dos itens 10.1.4, 11.4.2 e 11.7.3 do edital, o prazo para envio da documentação complementar por parte da empresa COMPAC ficará suspenso, voltando a correr, de onde parou, após a reabertura da sessão.
Sistema	17/02/2025 às 18:03:27	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	17/02/2025 às 18:03:31	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	17/02/2025 às 18:03:36	Obrigado e até amanhã.
Sistema	18/02/2025 às 09:31:59	Bom dia! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	18/02/2025 às 10:09:48	Srs. Licitantes, paralelamente ao prazo fornecido à empresa COMPAC para a complementação da documentação de capacidade técnica, iniciarei diligência junto ao órgão emissor do atestado (SUPAT), de forma a solicitar as informações necessárias sobre a prestação dos serviços.
Sistema	18/02/2025 às 10:11:14	Ressalto que a possibilidade de realizar diligências está expressamente prevista no item 18.4 do edital.
Sistema	18/02/2025 às 11:55:38	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do horário de almoço, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje, às 14h30.
Sistema	18/02/2025 às 11:55:49	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	18/02/2025 às 11:55:53	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	18/02/2025 às 11:55:59	Obrigado e até 14h30.
Sistema	18/02/2025 às 14:30:00	Boa tarde! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	18/02/2025 às 17:22:42	Srs. Licitantes, informo que ainda não houve resposta da SUPAT sobre a diligência efetuada.
Sistema	18/02/2025 às 17:23:37	Assim, nos termos do item 4.6 do edital e da necessidade de aguardar a conclusão da referida diligência, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 19/02/2025, às 10h.
Sistema	18/02/2025 às 17:24:42	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/02/2025 às 17:24:50	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	18/02/2025 às 17:24:55	Obrigado e até amanhã.
Sistema	19/02/2025 às 10:00:10	Bom dia! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	19/02/2025 às 12:00:18	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do horário de almoço, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje, às 15h.
Sistema	19/02/2025 às 12:00:34	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	19/02/2025 às 12:00:40	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	19/02/2025 às 12:00:48	Obrigado e até 15h.
Sistema	19/02/2025 às 15:00:24	Boa tarde! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	19/02/2025 às 16:02:48	Srs. Licitantes, ainda estou aguardando a resposta da SUPAT sobre a diligência efetuada.
Sistema	19/02/2025 às 17:41:24	Srs. Licitantes, informo que a diligência foi respondida pela SUPAT/SAEB.
Sistema	19/02/2025 às 17:41:52	A resposta foi disponibilizada no portal de transparência do Senado, podendo ser acessada pelo link https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/58163/detalhamento/67519
Sistema	19/02/2025 às 17:42:33	Informo que as novas informações foram remetidas ao órgão técnico (SINFRA), para emissão de parecer conclusivo acerca da capacidade técnica da empresa COMPAC.
Sistema	19/02/2025 às 17:43:37	Assim, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de nova análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA), realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 20/02/2025, às 10h.
Sistema	19/02/2025 às 17:43:49	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	19/02/2025 às 17:43:52	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	19/02/2025 às 17:43:58	Obrigado e até amanhã.
Sistema	20/02/2025 às 10:00:48	Bom dia! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	20/02/2025 às 10:22:57	Srs. Licitantes, de acordo com o § 9º do Art. 39 da IN SEGES/ME Nº 73/2022, os documentos de habilitação da empresa COMPAC podem ser acessados pelo link https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e
Sistema	20/02/2025 às 10:23:54	O relatório de análise da habilitação da referida empresa está disponível na página do certame no portal de transparência do Senado, que pode ser acessada pelo link https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e
Sistema	20/02/2025 às 10:24:21	Conforme exposto no relatório, após a finalização da diligência, e nos termos do parecer do órgão técnico (SINFRA), a empresa restou habilitada.
Sistema	20/02/2025 às 10:34:56	Por oportuno, acerca das diligências efetuadas, a licitante Vila Rica Engenharia LTDA enviou mensagem eletrônica questionando a sua validade.
Sistema	20/02/2025 às 10:35:48	Assim, reproduzirei aqui a resposta enviada por mensagem eletrônica à referida empresa, de forma a deixar claro que os procedimentos adotados até aqui estão em consonância com a legislação, a jurisprudência e o edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 10:39:34	"Uma vez que não havia informações suficientes, na documentação apresentada pela empresa COMPAC, para comprovar o atendimento ou não aos requisitos de capacidade técnica estipulados pelo item 11.3.1 do edital, o Pregoeiro, no exercício de seu poder-dever de diligência, está empreendendo esforços no sentido de assegurar uma decisão final fundamentada. (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:39:49	(...) Sobre o tema, vide os seguintes dispositivos da Lei nº 14.133/2021: Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:40:02	(...) I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:40:14	(...) § 1ª Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:40:27	(...) Tais previsões legais estão expressamente previstas também no edital, nos itens 11.7, 18.4 e 18.5 do edital: (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:40:38	(...) 11.7 - Caso seja necessário, para fins de confirmação, complementação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, ou, ainda, nas hipóteses admitidas no item 11.6, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentação, por meio do campo de "anexos" do sistema. (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:40:48	(...) 18.4 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos. (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:41:00	(...) 18.5 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:41:16	(...) Cabe lembrar também de um dos objetivos dos processos licitatórios, nos termos do art. 11, I, da Lei nº 14.133/2021: "assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto". (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:41:32	(...) Nesse sentido, não esgotar os meios de prova e de diligência para verificar o atendimento ao edital significaria ir contra o objetivo estipulado pela lei, ainda mais considerando que a proposta da empresa COMPAC é R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) menor do que a proposta dessa empresa. (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:41:51	(...) Vide, ainda, o seguinte trecho do livro "Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU", 5ª edição, publicado em 2023 pelo próprio Tribunal de Contas da União: "Importante mencionar que há reiterada jurisprudência do TCU no sentido de que a Administração preze pelos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade na condução das licitações, (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:42:12	(...) evitando inabilitar um licitante sem antes lhe dar a oportunidade de corrigir eventuais falhas em seus documentos de habilitação, desde que essas falhas sejam sanáveis e atestem uma condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame. (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:42:26	(...) Isso porque inabilitar um licitante por mera falha sanável resulta em objetivo dissociado do interesse público, em que o procedimento licitatório (meio) prevalece sobre o resultado almejado, que é a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração (fim)". (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:42:40	(...) Quanto ao fato de que os documentos até o momento apresentados pela licitante não comprovam, de forma cabal, o atendimento aos requisitos do item 11.3.1, trata-se justamente do motivo para o Pregoeiro ter iniciado diligência junto à emissora do atestado (Superintendência de Patrimônio da Secretaria de Administração do Estado da Bahia - SUPAT/SAEB)".
Sistema	20/02/2025 às 10:46:55	Adicionalmente, registre-se o entendimento exarado pelo TCU sobre o tema, no Acórdão 1795/2015-Plenário:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 10:47:34	"É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame".
Sistema	20/02/2025 às 10:47:59	Vide também o seguinte trecho do Acórdão 3418/2014-Plenário:
Sistema	20/02/2025 às 10:48:22	"Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o responsável pela condução do certame deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da Administração".
Sistema	20/02/2025 às 10:50:42	Feitos tais esclarecimentos, retomarei a fase de julgamento das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 10:52:41	Após análise da proposta e das planilhas apresentadas pela empresa COMPAC, o órgão técnico (SINFRA) emitiu o seguinte parecer:
Sistema	20/02/2025 às 10:52:53	"1. A licitante aplicou descontos que variaram de 0,01% a 19,76% e o desconto global ofertado foi de 17,11%; (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:53:04	(...) 2. Não foram verificados valores residuais para os itens de fornecimento, o que é atribuído ao arredondamento de duas casas decimais aplicado corretamente nas planilhas. Apesar disso, a licitante não demonstrou as formulas empregadas para a obtenção do resultado, tendo apresentado somente os valores. (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:53:20	(...) 3. Foram identificados custos unitários superiores aos valores adotados no orçamento de referência, o que é atribuído ao arredondamento utilizado no modelo. (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:53:40	(...) 4. A licitante não apresentou o custo direto e taxa de BDI correspondente a cada item de fornecimento. Verificou-se, somente, o custo total para cada item de fornecimento, isto é, o preço unitário com BDI multiplicado pelos quantitativos. Além disso, verificaram-se taxas de BDI diferentes para cada item de fornecimento, efetuando-se a comparação entre o preço unitário acrescido de BDI e o valor unitário da planilha da licitante. (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:53:56	(...) 5. Não foram detectadas divergências na composição do BDI e a taxa de BDI para edificações correspondeu ao valor adotado no orçamento de referência. No entanto, a licitante não apresentou a composição da taxa de BDI de mero fornecimento. (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:54:14	(...) 6. Não foram apresentadas as composições unitárias principais e auxiliares segundo o padrão sugerido pelo Senado Federal. Além disso, não é possível constatar se as composições unitárias principais refletem os preços indicados pela licitante na aba de planilha orçamentária. (...)
Sistema	20/02/2025 às 10:54:28	(...) Para sanar todas as irregularidades identificadas, solicita-se que a licitante apresente a proposta utilizando o modelo de documento preparado por esta COORC".
Sistema	20/02/2025 às 12:09:11	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do horário de almoço, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje, às 14h30.
Sistema	20/02/2025 às 12:09:20	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	20/02/2025 às 12:09:34	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	20/02/2025 às 12:09:40	Obrigado e até 14h30.
Sistema	20/02/2025 às 14:32:07	Boa tarde! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	20/02/2025 às 14:32:26	A documentação ajustada pela empresa COMPAC está em análise pelo órgão técnico (SINFRA).
Sistema	20/02/2025 às 14:36:15	Srs. Licitantes, comunico que a empresa Vila Rica questionou, por mensagem eletrônica, a oportunidade de ajustes na proposta e nas planilhas concedida à empresa COMPAC.
Sistema	20/02/2025 às 14:36:44	Assim, compartilho, a título de esclarecimentos sobre o tema e para conferir transparência, a resposta enviada à empresa Vila Rica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:37:15	"Transcreve-se o teor dos itens 10.2.1 e 10.2.2 do edital: 10.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a complementação de informações e a juntada posterior de documentos complementares à proposta. (...)
Sistema	20/02/2025 às 14:37:27	(...) 10.2.2 - Havendo falhas na proposta, o Pregoeiro deverá empreender diligências para a sua correção e/ou saneamento, de modo que a desclassificação da proposta somente será cabível se os vícios porventura existentes forem insanáveis, observando-se, para tanto, o disposto no inciso III do art. 12 da Lei nº 14.133/2021. [grifou-se] (...)
Sistema	20/02/2025 às 14:37:41	(...) Ressalte-se, ainda, o disposto nos arts. 12, III, e 59, I, da Lei nº 14.133/2021, nos quais se baseiam os referidos itens do edital: (...)
Sistema	20/02/2025 às 14:37:53	(...) Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: (...) III - o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo; (...)
Sistema	20/02/2025 às 14:38:06	(...) Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: I - contiverem vícios insanáveis; (...)
Sistema	20/02/2025 às 14:38:20	(...) O próprio item 10.1.7 do edital elenca as hipóteses em que pode ocorrer a desclassificação de propostas: 10.1.7 - A proposta será desclassificada quando: a) contiver vícios insanáveis; b) não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital; c) apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do orçamento estimado para a contratação; d) não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; e (...)
Sistema	20/02/2025 às 14:38:29	(...) e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. (...)
Sistema	20/02/2025 às 14:38:43	(...) Note-se que os pontos mencionados na análise do órgão técnico não configuram nenhum dos motivos elencados, pois são passíveis de saneamento. Ademais, um dos objetivos dos processos licitatórios, listado no art. 11, I, da Lei nº 14.133/2021, é: "assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto". (...)
Sistema	20/02/2025 às 14:39:01	(...) Assim, deixar de envidar esforços para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa é que seria irregular perante a legislação vigente. (...)
Sistema	20/02/2025 às 14:39:16	(...) Vide, ainda, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União acerca do tema, a exemplo do Acórdão 370/2020-Plenário: "A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de formação de preços da licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da sua proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção das falhas, sem permitir, contudo, (...)
Sistema	20/02/2025 às 14:39:34	(...) a alteração do valor global originalmente proposto". (...)
Sistema	20/02/2025 às 14:39:55	(...) Portanto, está totalmente regular o procedimento adotado pelo Pregoeiro, de forma que, atendidas as demais condições do edital e se mantendo o preço ofertado na fase de lances, a proposta da COMPAC poderá ser aceita".
Sistema	20/02/2025 às 14:40:20	Feitos tais esclarecimentos, solicito que permaneçam conectados enquanto a análise, pelo órgão técnico, está em andamento.
Sistema	20/02/2025 às 17:40:22	Srs. Licitantes, será necessário um maior prazo para a conclusão da análise pelo órgão técnico.
Sistema	20/02/2025 às 17:40:57	Assim, nos termos do item 4.6 do edital, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 21/02/2025, às 9h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 17:41:07	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	20/02/2025 às 17:41:12	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	20/02/2025 às 17:41:17	Obrigado e até amanhã.
Sistema	21/02/2025 às 09:32:20	Bom dia! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	21/02/2025 às 09:33:23	Srs. Licitantes, após nova análise da proposta e das planilhas apresentadas pela empresa COMPAC, o órgão técnico (SINFRA) emitiu o seguinte parecer:
Sistema	21/02/2025 às 09:33:36	"1. Na planilha orçamentária, não foram verificados valores residuais para os itens de fornecimento, o que é atribuído ao arredondamento de duas casas decimais aplicado corretamente nas planilhas. (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:33:55	(...) 2. Não foram detectadas divergências na composição do BDI e as taxas de BDI para edificações e mero fornecimento corresponderam aos valores adotados no orçamento de referência. (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:35:01	(...) 3. Não foram apresentadas as composições auxiliares de 2ª nível. (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:35:14	(...) 4. As composições auxiliares de 1ª nível foram apresentadas incompletas: (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:35:30	(...) a. Não foram apresentadas as composições dos serviços/insumos FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020, FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 e CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022; (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:35:43	(...) b. Para todos os insumos ARGAMASSA, não foram apresentados os detalhamentos dos custos dos serviços/insumos TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 e CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:35:58	(...) 5. Na aba de composições principais, não foram considerados os seguintes custos: (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:36:10	(...) a. Anotação de Responsabilidade Técnica para o item SF-00004; (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:36:33	(...) b. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para o item SF-00149; (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:36:45	(...) c. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 para o item SF-00898; (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:36:55	(...) d. CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) para o item SF-0260; (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:37:05	(...) e. RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR e PERFIL DE ACO ASTM A-572-NBR7007 para o item SF-04595. (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:37:17	(...) 6. De forma geral, não há qualquer vínculo entre as células das planilhas de composições auxiliares, principais e orçamentária apresentadas pela licitante. Os valores são obtidos em uma dada planilha e transportados manualmente para outra. (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:37:31	(...) 7. Como consequência, não se verificou a correspondência exata entre os valores totais obtidos na planilha de composições auxiliares e os custos unitários na planilha de composições principais, bem como entre os valores totais dos serviços na planilha de composições principais e os valores unitários na planilha orçamentária. (...)
Sistema	21/02/2025 às 09:37:43	(...) Posto de outra forma, verificou-se a divergência entre os preços unitários obtidos na aba composições e os preços unitários utilizados na aba orçamentaria para os itens SF-00010, SF-00011, SF-00032, SF-00074, SF-00076, SF-00081, SF-00084, SF-00145, SF-00236, SF-00253, SF-00271, SF-00280, SF-00931, SF-00934, SF-02603, SF-03264, SF-04574, SF-04575, SF-04577, SF-04594. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2025 às 09:37:53	(...) Por todos esses motivos, solicita-se que a licitante apresente a proposta utilizando o modelo de documento preparado por esta COORC".
Sistema	21/02/2025 às 13:01:42	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do horário de almoço, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje, às 15h.
Sistema	21/02/2025 às 13:01:50	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	21/02/2025 às 13:01:55	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	21/02/2025 às 13:02:00	Obrigado e até 15h.
Sistema	21/02/2025 às 15:02:32	Boa tarde! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	21/02/2025 às 15:03:40	Srs. Licitantes, comunico que foram recebidos, por mensagem eletrônica, novos apontamentos da empresa VILA RICA, questionando os procedimentos adotados por este Pregoeiro na condução do certame.
Sistema	21/02/2025 às 15:04:41	Em razão da extensão da resposta encaminhada a ela, no sentido de demonstrar a regularidade dos atos praticados até o momento, a mensagem eletrônica foi convertida para o formato PDF e disponibilizada no portal de transparência do Senado.
Sistema	21/02/2025 às 15:04:53	O link para acesso é: https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/58163/detalhamento/67557
Sistema	21/02/2025 às 15:09:51	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de nova análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA), realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para segunda-feira, 24/02/2025, às 9h30.
Sistema	21/02/2025 às 15:10:37	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	21/02/2025 às 15:10:43	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	21/02/2025 às 15:10:54	Obrigado e até segunda. Bom fim de semana!
Sistema	24/02/2025 às 09:30:12	Bom dia! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	24/02/2025 às 09:35:34	Srs. Licitantes, após nova análise da proposta e das planilhas apresentadas pela empresa COMPAC, o órgão técnico (SINFRA) emitiu o seguinte parecer:
Sistema	24/02/2025 às 09:35:43	"1. As composições auxiliares 2ª nível foram apresentadas e correspondem à planilha do orçamento-base. (...)
Sistema	24/02/2025 às 09:36:02	(...) 2. As composições auxiliares de 1ª nível foram apresentadas incompletas. Não foram apresentadas as composições do insumo ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019; (...)
Sistema	24/02/2025 às 09:36:32	(...) 3. Apesar dos ajustes realizados na planilha, não se verificou a correspondência entre o valor total do insumo ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 na aba de composições auxiliares de 1ª nível e a parcela do insumo considerada na composição do item SF-00084 na aba de composições principais. (...)
Sistema	24/02/2025 às 09:36:58	(...) 4. Persistem as divergências entre os preços unitários obtidos na aba composições e os preços unitários utilizados na aba orçamentária, verificadas ao transportar os dados dos itens SF-00010, SF-00011, SF-00032, SF-00074, SF-00076, SF-00081, SF-00084, SF-00145, SF-00149, SF-00236, SF-00253, SF-00271, SF-00280, SF-00931, SF-00934, SF-03264, SF-04574, SF-04575, SF-04577, SF-04594 e SF-00195 (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/02/2025 às 09:37:29	(...) da planilha de composições da licitante para a planilha desta Coordenação; (...)
Sistema	24/02/2025 às 09:38:10	(...) 5. Não há coerência entre os valores de coeficientes utilizados na aba de composições e os respectivos quantitativos físicos do item de fornecimento, por exemplo, a licitante utilizou 0,9864692 do insumo PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) para o fornecimento de 1,00 m2 do item de fornecimento SF-00145 (...)
Sistema	24/02/2025 às 09:38:32	(...) e utilizou 1,4900874 do insumo ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO para o fornecimento de 1,00 metro linear do item SF-00251. Informa-se que esta relação não é um rol taxativo, devendo a licitante verificar todos os itens de fornecimento; (...)
Sistema	24/02/2025 às 09:38:53	(...) 6. A licitante não considerou o insumo PERFIL DE ACO ASTM A-572-NBR7007 na composição do item SF-04595".
Sistema	24/02/2025 às 11:58:18	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) da documentação a ser apresentada pela empresa COMPAC, bem como outros compromissos de trabalho assumidos para hoje à tarde, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 25/02/2025, às 9h30.
Sistema	24/02/2025 às 11:59:06	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	24/02/2025 às 11:59:11	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	24/02/2025 às 11:59:17	Obrigado e até amanhã.
Sistema	25/02/2025 às 09:31:23	Bom dia! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	25/02/2025 às 09:32:01	Srs. Licitantes, após nova análise da proposta e das planilhas apresentadas pela empresa COMPAC, o órgão técnico (SINFRA) emitiu o seguinte parecer:
Sistema	25/02/2025 às 09:32:37	"1. Persistem as divergências entre os preços unitários calculados por esta COORC e os preços unitários utilizados a aba Orçamento Analítico da proposta da licitante para os itens SF-00010, SF-00011, SF-00032, SF-00074, SF-00076, SF-00081, SF-00084, SF-00145, SF-00149, SF-00236, SF-00253, SF-00271, SF-00280, SF-00931, SF-00934, SF-03264, SF-04574, SF-04575, SF-04577, SF-04594 e SF-00195. (...)
Sistema	25/02/2025 às 09:33:02	(...) A licitante apresenta somente os valores dos itens de fornecimento, não sendo possível inspecionar fórmulas das parcelas e totais. (...)
Sistema	25/02/2025 às 09:33:21	(...) Solicita-se que a licitante apresente, na coluna J das "Comp. auxiliares 1" e "Orçamento Analítico", as fórmulas dos cálculos realizados para a obtenção dos custos totais das parcelas dos insumos/serviços e do custo total de cada item de fornecimento, da mesma maneira que foi realizado nas colunas F e G da aba "Comp. auxiliares 2" da proposta. (...)
Sistema	25/02/2025 às 09:33:36	(...) Posto de outra forma, o valor total de uma parcela deve ser obtido por meio da multiplicação entre a quantidade e o preço unitário dos insumos/serviços, ao passo que o valor total de um determinado serviço deve ser obtido por meio do somatório das parcelas de insumos/serviços que compõem este item de serviço. Para este caso em particular, orienta-se que se utilize as funções simples, sem arredondamento. (...)
Sistema	25/02/2025 às 09:33:52	(...) 2. Não há coerência entre os valores de coeficientes utilizados na aba de composições e os respectivos quantitativos físicos do item de fornecimento, por exemplo, a licitante utilizou 0,9247723 do insumo Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 2 1/2" para o fornecimento de 1,00 metro linear do item de fornecimento SF-04575. (...)
Sistema	25/02/2025 às 09:34:06	(...) Informa-se que esta indicação não é um rol taxativo, devendo a licitante verificar todos os itens de fornecimento. (...)
Sistema	25/02/2025 às 09:34:18	(...) 3. O custo total direto geral (ou sem BDI) indicado na proposta da licitante está incorreto".
Sistema	25/02/2025 às 11:38:45	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa COMPAC, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje, às 15h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/02/2025 às 11:38:56	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	25/02/2025 às 11:39:00	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	25/02/2025 às 15:31:30	Boa tarde! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	25/02/2025 às 15:59:17	Srs. Licitantes, informo que a análise do órgão técnico ainda não foi concluída. Solicito que aguardem conectados.
Sistema	25/02/2025 às 16:58:58	Srs. Licitantes, após a nova análise, por parte do órgão técnico (SINFRA), verificou-se apenas uma última inconsistência na proposta da empresa COMPAC.
Sistema	25/02/2025 às 16:59:28	Especificamente, o preço unitário do item SF-00898 está superior ao preço unitário estimado.
Sistema	25/02/2025 às 18:00:55	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (SINFRA) da documentação apresentada pela empresa COMPAC, bem como o encerramento do expediente comercial, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 26/02/2025, às 10h.
Sistema	25/02/2025 às 18:01:26	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	25/02/2025 às 18:01:31	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	25/02/2025 às 18:01:35	Obrigado e até amanhã.
Sistema	26/02/2025 às 10:02:24	Bom dia! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:02:44	Srs. Licitantes, ainda não houve a conclusão da análise pelo órgão técnico. Solicito que aguardem conectados.
Sistema	26/02/2025 às 12:01:13	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do horário de almoço, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje, às 15h.
Sistema	26/02/2025 às 12:01:23	Com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	26/02/2025 às 12:01:27	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	26/02/2025 às 12:01:33	Obrigado e até 15h.
Sistema	26/02/2025 às 15:00:02	Boa tarde! Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90021/2025.
Sistema	26/02/2025 às 15:50:45	Srs. Licitantes, após análise da proposta e documentação, o Órgão Técnico (SINFRA) concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital por parte da empresa COMPAC ENGENHARIA LTDA.
Sistema	26/02/2025 às 15:51:41	Conforme divulgado anteriormente, o relatório de análise da habilitação da referida empresa está disponível na página do certame no portal de transparência do Senado, que pode ser acessada pelo link https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregao-21-2025
Sistema	26/02/2025 às 15:52:08	Nos termos do relatório citado, este Pregoeiro confirmou a habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira da empresa, em consonância com o edital do certame. Também foram realizadas as consultas previstas no item 2.4 do edital, constatando-se a regularidade.
Sistema	26/02/2025 às 15:52:17	Dessa forma, com fundamento na manifestação técnica, declaro a referida empresa vencedora do PE nº 90021/2025.
Sistema	26/02/2025 às 15:52:29	Srs. Licitantes, neste momento, realizarei, no sistema, a aceitação da proposta e a habilitação da empresa vencedora, de modo que será aberto o prazo de 20 (vinte) minutos para eventual registro de intenção de recurso, divididos em 10 (dez) minutos relativos ao julgamento e 10 (dez) minutos relativos à habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 15:52:35	Solicito que permaneçam conectados até o encerramento da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 16:24:04	Srs. Licitantes, neste momento, farei o encerramento da sessão pública. Informo que eventuais informações sobre a fase recursal estarão disponíveis após o encerramento do julgamento/habilitação.
Sistema	26/02/2025 às 16:24:10	Considerando que, nos termos do item 11.5 do edital, não há qualquer dúvida ou questionamento acerca da autenticidade dos documentos digitais encaminhados pela licitante vencedora, reitero que não será necessário o envio de originais ou cópias autenticadas para a COPEL.
Sistema	26/02/2025 às 16:24:20	Agradeço pela participação e colaboração de todos! Uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/02/2025 às 09:30:00	Abertura da sessão pública
14/02/2025 às 10:29:39	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando o Retrofit do sistema elétrico do Anexo 2 do Senado Federal

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 6.743.673,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 6.743.673,8700 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.707.***-*3 - ILANA TROMBKA para COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, melhor lance: R\$ 5.590.000,0000 (unitário) / R\$ 5.590.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.183.341/0001-70 - AIRES RIBEIRO CONSTRUCOES E FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.863.519/0001-05 - ANDRE L. R. ALVES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 5.925.819,9200 (unitário) R\$ 5.925.819,9200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.743.673,0000 (unitário) R\$ 6.743.673,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PB	R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: AM	R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.662.241/0001-21 - CIG COMERCIO E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 8.750.000,0000 (unitário) R\$ 8.750.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.750.000,0000 (unitário) R\$ 8.750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	R\$ 5.590.000,0000 (unitário) R\$ 5.590.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.230.250/0001-00 - CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.191.243/0001-97 - CONTATTO SOLUCOES DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 6.066.600,0000 (unitário) R\$ 6.066.600,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.740.670,0000 (unitário) R\$ 6.740.670,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 6.444.444,0000 (unitário) R\$ 6.444.444,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 8.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.447.449/0001-99 - EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R\$ 5.057.755,4000 (unitário) R\$ 5.057.755,4000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 6.676.237,1300 (unitário) R\$ 6.676.237,1300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.660.268/0001-22 - F C BRITO NERES ENGENHARIA & SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MS	R\$ 6.500.000,0000 (unitário) R\$ 6.500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.700.000,0000 (unitário) R\$ 6.700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.614.431/0001-27 - HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 6.450.000,0000 (unitário) R\$ 6.450.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.743.670,0000 (unitário) R\$ 6.743.670,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.202.938/0001-08 - HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 6.699.999,0000 (unitário) R\$ 6.699.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R\$ 6.589.000,0000 (unitário) R\$ 6.589.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.743.000,0000 (unitário) R\$ 6.743.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.688.984/0001-70 - M H TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 6.398.000,0000 (unitário) R\$ 6.398.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 10.000.000,0000 (unitário) R\$ 10.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.897.185/0001-09 - PHD CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6.743.673,0000 (unitário) R\$ 6.743.673,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.743.673,0000 (unitário) R\$ 6.743.673,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.838.679/0001-92 - REENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 6.739.000,0000 (unitário) R\$ 6.739.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.000.000,0000 (unitário) R\$ 8.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.059.159/0001-32 - RH ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 6.720.000,0000 (unitário) R\$ 6.720.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6.882.593,5517 (unitário) R\$ 6.882.593,5517 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.882.593,5517 (unitário) R\$ 6.882.593,5517 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.942.632/0001-86 - S. J. S. CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: BA	R\$ 6.069.306,4830 (unitário) R\$ 6.069.306,4830 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.656.820/0001-20 - SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.743.673,8700 (unitário) R\$ 6.743.673,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.081.733/0001-30 - VALESK CONSTRUCOES LTDA, Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 6.738.900,0000 (unitário) R\$ 6.738.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.700.000,0000 (unitário) R\$ 8.700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.433.946/0001-35 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: DF	R\$ 5.750.000,0000 (unitário) R\$ 5.750.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.700.000,0000 (unitário) R\$ 6.700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
14/02/2025 às 09:48:23	12.614.431/0001-27	R\$ 6.699.999,0000
14/02/2025 às 09:48:34	08.863.519/0001-05	R\$ 6.700.000,0000
14/02/2025 às 09:49:15	02.688.984/0001-70	R\$ 6.700.000,0000
14/02/2025 às 09:50:16	22.191.243/0001-97	R\$ 6.699.990,0000
14/02/2025 às 09:52:09	05.484.528/0001-05	R\$ 6.740.000,0000
14/02/2025 às 09:52:30	12.614.431/0001-27	R\$ 6.680.000,0000
14/02/2025 às 09:54:46	10.593.378/0001-08	R\$ 6.600.000,0000
14/02/2025 às 09:54:51	00.838.679/0001-92	R\$ 6.742.000,0000
14/02/2025 às 09:56:00	08.942.632/0001-86	R\$ 6.600.800,8700
14/02/2025 às 09:56:03	04.768.702/0001-70	R\$ 6.676.237,1300
14/02/2025 às 09:56:31	05.484.528/0001-05	R\$ 6.699.900,0000
14/02/2025 às 09:56:43	02.688.984/0001-70	R\$ 6.650.000,0000
14/02/2025 às 09:57:00	22.191.243/0001-97	R\$ 6.599.999,0000
14/02/2025 às 09:57:38	12.614.431/0001-27	R\$ 6.599.000,0000
14/02/2025 às 09:58:26	04.059.159/0001-32	R\$ 6.720.000,0000
14/02/2025 às 09:59:08	22.191.243/0001-97	R\$ 6.590.500,0000
14/02/2025 às 09:59:26	05.484.528/0001-05	R\$ 6.649.000,0000
14/02/2025 às 09:59:52	10.593.378/0001-08	R\$ 6.500.000,0000
14/02/2025 às 10:00:02	08.863.519/0001-05	R\$ 6.590.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/02/2025 às 10:00:48	00.838.679/0001-92	R\$ 6.739.000,0000
14/02/2025 às 10:00:53	12.614.431/0001-27	R\$ 6.450.000,0000
14/02/2025 às 10:01:01	08.863.519/0001-05	R\$ 6.590.400,0000
14/02/2025 às 10:01:08	02.688.984/0001-70	R\$ 6.490.000,0000
14/02/2025 às 10:01:28	22.191.243/0001-97	R\$ 6.480.500,0000
14/02/2025 às 10:01:54	32.447.449/0001-99	R\$ 6.700.000,0000
14/02/2025 às 10:02:01	08.863.519/0001-05	R\$ 6.490.000,0000
14/02/2025 às 10:02:02	10.593.378/0001-08	R\$ 6.400.000,0000
14/02/2025 às 10:02:12	26.433.946/0001-35	R\$ 6.439.000,0000
14/02/2025 às 10:02:31	08.863.519/0001-05	R\$ 6.485.000,0000
14/02/2025 às 10:02:32	20.419.850/0001-36	R\$ 6.589.000,0000
14/02/2025 às 10:02:34	05.202.938/0001-08	R\$ 6.699.999,0000
14/02/2025 às 10:02:43	26.433.946/0001-35	R\$ 6.399.000,0000
14/02/2025 às 10:02:44	08.863.519/0001-05	R\$ 6.401.000,0000
14/02/2025 às 10:02:45	22.191.243/0001-97	R\$ 6.440.000,0000
14/02/2025 às 10:02:55	22.191.243/0001-97	R\$ 6.330.000,0000
14/02/2025 às 10:02:59	08.863.519/0001-05	R\$ 6.399.999,0000
14/02/2025 às 10:02:59	10.593.378/0001-08	R\$ 6.350.000,0000
14/02/2025 às 10:02:59	22.081.733/0001-30	R\$ 6.738.900,0000
14/02/2025 às 10:03:11	08.863.519/0001-05	R\$ 6.331.000,0000
14/02/2025 às 10:03:26	26.433.946/0001-35	R\$ 6.200.000,0000
14/02/2025 às 10:03:30	02.688.984/0001-70	R\$ 6.400.000,0000
14/02/2025 às 10:03:31	38.660.268/0001-22	R\$ 6.500.000,0000
14/02/2025 às 10:03:40	08.863.519/0001-05	R\$ 6.201.000,0000
14/02/2025 às 10:03:53	10.593.378/0001-08	R\$ 6.120.000,0000
14/02/2025 às 10:04:03	32.447.449/0001-99	R\$ 6.600.000,0000
14/02/2025 às 10:04:12	22.191.243/0001-97	R\$ 6.199.500,0000
14/02/2025 às 10:04:23	26.433.946/0001-35	R\$ 6.100.000,0000
14/02/2025 às 10:04:29	08.863.519/0001-05	R\$ 6.199.499,0000
14/02/2025 às 10:04:49	10.593.378/0001-08	R\$ 6.050.000,0000
14/02/2025 às 10:05:02	22.191.243/0001-97	R\$ 6.066.600,0000
14/02/2025 às 10:05:03	26.433.946/0001-35	R\$ 6.040.000,0000
14/02/2025 às 10:05:11	08.863.519/0001-05	R\$ 6.199.480,0000
14/02/2025 às 10:05:13	32.447.449/0001-99	R\$ 6.500.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/02/2025 às 10:05:23	02.688.984/0001-70	R\$ 6.398.000,0000
14/02/2025 às 10:05:29	05.484.528/0001-05	R\$ 6.444.444,0000
14/02/2025 às 10:05:43	10.593.378/0001-08	R\$ 6.010.000,0000
14/02/2025 às 10:05:58	26.433.946/0001-35	R\$ 6.009.000,0000
14/02/2025 às 10:06:27	32.447.449/0001-99	R\$ 6.400.000,0000
14/02/2025 às 10:06:30	08.942.632/0001-86	R\$ 6.069.306,4830
14/02/2025 às 10:06:33	10.593.378/0001-08	R\$ 5.994.000,0000
14/02/2025 às 10:06:55	26.433.946/0001-35	R\$ 5.993.000,0000
14/02/2025 às 10:11:45	26.433.946/0001-35	R\$ 5.750.000,0000
14/02/2025 às 10:12:52	10.593.378/0001-08	R\$ 5.590.000,0000
14/02/2025 às 10:15:38	08.863.519/0001-05	R\$ 5.925.819,9200
14/02/2025 às 10:15:47	32.447.449/0001-99	R\$ 5.057.755,4000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/02/2025 às 09:45:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/02/2025 às 09:48:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/02/2025 às 09:48:00	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/02/2025 às 10:10:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:15:52 do dia 14/02/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 5.993.000,0000 e R\$ 6.589.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	14/02/2025 às 10:15:53	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5.750.000,0000, R\$ 5.590.000,0000, R\$ 5.057.755,4000 e R\$ 5.925.819,9200.
Sistema	14/02/2025 às 10:15:53	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 10:37:10	Sr. Licitante, com fundamento no item 9.1 do Edital, questiono se existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances?
Pelo participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 10:38:49	Bom dia Sr. Pregoeiro, sobre o valor, já estamos no limite!
Pelo participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 10:39:17	Gostaria de mais prazo para os ajustes da planilha.
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 10:42:44	Ok.
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 10:42:54	Sr. Licitante, neste momento, nos termos dos itens 10.1 e 10.1.3 do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada conforme o último lance proposto ou valor negociado e de acordo com o modelo disponível no Anexo 9 do edital.
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 10:42:59	Conforme item 10.1.1, a proposta deverá estar acompanhada da planilha orçamentária com composição de custos unitários, nos termos do modelo constante do Anexo 3 do edital, bem como da planilha de composição analítica do BDI.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 10:44:42	De acordo com o item 11.4 do instrumento convocatório, também será necessário o envio dos documentos de habilitação não contemplados pelo SICAF dessa empresa: inscrição da empresa no CREA/CAU, atestado de capacidade técnica operacional, declaração de indicação do responsável técnico (RT), comprovação do vínculo com o RT, inscrição do RT no CREA/CAU, certidão de acervo técnico (CAT) do RT.
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 10:44:52	Ressalto que, nos termos dos itens 10.1.3 e 11.4.1 do edital, o prazo inicial assegurado para envio da referida documentação é de 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação.
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 10:46:03	Em razão da previsão de suspensão da sessão pública entre 12h30 e 14h30, nos termos dos itens 10.1.4 e 11.4.2 do edital, o prazo concedido não considerará o referido intervalo.
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 10:46:16	Sr. Licitante, de acordo com os itens 10.1.6 e 11.4.3 do edital, em caso de não envio dos documentos no prazo concedido ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada/inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas no edital e no Ato da Diretoria-Geral nº 15/2022, já mencionado no início da sessão pública.
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 10:46:29	Sr. Licitante, solicito que, quando anexada a documentação por esta empresa, V. Senhoria clique na opção de encerrar o envio, a fim de não termos que aguardar o transcurso da totalidade do prazo e garantir a celeridade do certame.
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 10:48:18	Sr. Fornecedor EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 32.447.449/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:45:00 do dia 14/02/2025. Justificativa: Enviar: 1 - proposta; 2 - planilha orçamentária; 3 - planilha BDI; 4 - CREA/CAU da empresa; 5 - atestado(s); 6 - declaração de RT; 7 - vínculo com RT; 8 - CREA/CAU do RT; 9 - CAT do RT.
Pelo participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 10:51:48	Ok. Sr. Pregoeiro, já estamos providenciando!
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 14:31:23	Sr. Licitante, informo que restam menos de 15 minutos para o fim do prazo concedido.
Pelo participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 14:37:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:05 de 14/02/2025. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 32.447.449/0001-99.
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 15:11:43	Sr. Licitante, em razão do número de atestados apresentados, solicito indicar especificamente qual ou quais deles estão aptos a atender as exigências constantes das alíneas "b" e "d" do item 11.3.1 do edital.
Pelo participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 15:20:57	Sr. Pregoeiro, estou verificando com os Engenheiros.
Pelo participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 15:56:01	Sr. Pregoeiro, os arquivos que tem as especificações são:
Pelo participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 15:56:23	-Na Pasta CAT - PARTE 1 Arquivo 06n - CAT 0720240004379 CREA-DF Eng Civil - Alysson Lima - EMPOLI-UnDF -Na Pasta CAT - PARTE 2 Arquivo 06l - CAT0720230002025 CREA-DF Eng Civil - Alysson Lima - EMPOLI Arquivo 06m - CAT0720240000511 CREA-DF Eng Civil - Alysson Lima - EMPOLI -Na Pasta CAT - PARTE 3 Arquivo 06g - CAT1920230001444 CREA-PI Eng Civil - Alysson Lima - EMPOLI Arquivo 06i - CAT0720230000989 CREA-DF Eng Civil - Alysson Lima - EMPOLI
Pelo participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 15:56:33	-Na Pasta CAT - PARTE 4 Arquivo 06b - CAT0720220000848 CREA-DF Eng Civil - Maria de Jesus Arquivo 06c - CAT0720230000873 CREA-DF Eng Civil - Maria de Jesus Arquivo 06d - CAT0720230001528 CREA-DF Eng Civil - Maria de Jesus

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 15:59:56	Alguns desses atestados comprova a instalação de quadro elétrico com potência igual ou superior a 657 kVA em baixa tensão?
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 16:20:53	Solicito responder minha mensagem.
Pelo participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 16:24:12	Sr. Pregoeiro, fazendo a soma dos acervos, o total do valor vai ultrapassar o de 657 kVA!
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 16:29:04	Sr. Licitante, é necessário comprar a experiência anterior na prestação de serviços de instalação de um único quadro que tenha, sozinho, potência igual ou superior a 657 kVA em baixa tensão.
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 16:32:07	A potência mínima não é requisito quantitativo da experiência anterior exigida, mas sim requisito qualitativo, que descreve as características do serviço prestado anteriormente pela empresa.
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 16:39:34	Diante disso, questiono novamente: há algum atestado que comprove a instalação de um quadro que possua, sozinho, potência igual ou superior a 657 kVA em baixa tensão?
Pelo participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 16:40:51	Sr. Pregoeiro, a nossa empresa fez estes serviços, apresentados nos Acervos, como no edital não deixou claro que tinha que ser em apenas em único serviço.
Pelo participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 16:41:08	Deu dupla interpretação
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 16:42:04	O edital exige o seguinte, nesses exatos termos : "instalação de quadro elétrico com potência igual ou superior a 657 kVA em baixa tensão".
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 16:42:42	Não há uso de plural ou menção à possibilidade de somar atestados para a comprovação de potência.
Pelo participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 16:44:36	Então nossa equipe entendeu errado, como não tinha especificado que só poderia ter apenas comprovação em um único serviço!
Pelo participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 16:45:29	Peço perdão pelo equívoco!
Sistema para o participante 32.447.449/0001-99	14/02/2025 às 16:45:35	Ok.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 10:00:04	Sr. Licitante, com fundamento no item 9.1 do Edital, questiono se existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances?
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 10:06:00	Solicito responder minha mensagem.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 10:09:10	Bom dia, prezado pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 10:12:09	Ok.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 10:12:22	Sr. Licitante, neste momento, nos termos dos itens 10.1 e 10.1.3 do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada conforme o último lance proposto ou valor negociado e de acordo com o modelo disponível no Anexo 9 do edital.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 10:12:27	Conforme item 10.1.1, a proposta deverá estar acompanhada da planilha orçamentária com composição de custos unitários, nos termos do modelo constante do Anexo 3 do edital, bem como da planilha de composição analítica do BDI.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 10:13:11	De acordo com o item 11.4 do instrumento convocatório, também será necessário o envio dos documentos de habilitação não contemplados pelo SICAF dessa empresa: inscrição da empresa no CREA/CAU, atestado de capacidade técnica operacional, declaração de indicação do responsável técnico (RT), comprovação do vínculo com o RT, inscrição do RT no CREA/CAU, certidão de acervo técnico (CAT) do RT, CND estadual e CND municipal.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 10:13:22	Ressalto que, nos termos dos itens 10.1.3 e 11.4.1 do edital, o prazo inicial assegurado para envio da referida documentação é de 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 10:13:30	Sr. Licitante, de acordo com os itens 10.1.6 e 11.4.3 do edital, em caso de não envio dos documentos no prazo concedido ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada/inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas no edital e no Ato da Diretoria-Geral nº 15/2022, já mencionado no início da sessão pública.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 10:13:36	Sr. Licitante, solicito que, quando anexada a documentação por esta empresa, V. Senhoria clique na opção de encerrar o envio, a fim de não termos que aguardar o transcurso da totalidade do prazo e garantir a celeridade do certame.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 10:14:30	Sr. Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 17/02/2025. Justificativa: Enviar: 1 - proposta; 2 - planilha orçamentária; 3 - planilha BDI; 4 - CREA/CAU da empresa; 5 - atestado(s); 6 - declaração de RT; 7 - vínculo com RT; 8 - CREA/CAU do RT; 9 - CAT do RT; 10 - CND estadual; 11 - CND municipal; 12 - certidão negativa de falência.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 10:15:05	Conforme texto da convocação de anexo, será necessário o envio da certidão negativa de falência vigente também, uma vez que a constante do SICAF já está vencida.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 11:14:47	Prezado pregoeiro, solicito por gentileza a prorrogação do prazo de entrega da documentação, devido a necessidade de complementação de informações, para facilitar a conferência pela comissão.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 11:23:59	Sr. Licitante, ainda restam quase 60 minutos. Caso não seja possível efetuar o envio dentro desse intervalo de tempo, favor formalizar novamente o pedido de prorrogação, mas próximo ao horário de término do prazo já concedido.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 12:17:05	Sr. Licitante, restam menos de 5 minutos para o fim do prazo.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 12:20:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:20:00 de 17/02/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 12:32:03	Sr. Licitante, peço que encaminhe as planilhas também em formato compatível com o Excel, por favor.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 12:32:28	Sr. Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 17/02/2025. Justificativa: Enviar planilhas orçamentária e de composição analítica do BDI em formato compatível com o Excel.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 12:52:38	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:38 de 17/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 15:12:06	Sr. Licitante, no atestado emitido pelo Banco do Brasil há cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica em nome do profissional Wellington Cerqueira Lima, mas não há cópia da Certidão de Acervo Técnico (CAT), conforme exige o item 11.3.1, "d", do edital.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 15:12:33	A empresa dispõe da CAT relativa ao referido atestado?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 15:35:18	Prezado, nosso atestado do Banco do Brasil serve apenas como operacional, porém o serviço com CAT se encontra também na CAT DO HOSPITAL HGE, que foram feitos os serviços em cabines blindadas (cubiculos em media tensão) pag 6 e 7 da cat, que ultrapassa o solicitado em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 15:38:42	Sr. Licitante, conforme alínea "b" do item 11.3.1 do edital, é necessário comprovar a experiência anterior do profissional no acompanhamento de serviços de instalação de quadro elétrico de baixa tensão.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 15:44:26	Prezado pregoeiro, o profissional comprova a experiência em instalação de quadro elétrico de media e alta, não seria superioridade ao que solicita no edital ?
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 15:45:02	O edital possui exigência específica: "quadro elétrico com potência igual ou superior a 657 kVA em baixa tensão".
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 15:46:05	A empresa possui alguma CAT, em nome do profissional indicado, que comprove a experiência nos termos exigidos pela alínea "b" do item 11.3.1 do edital?
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 16:01:09	Solicito responder minha mensagem.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 16:05:40	Prezado ,peço um minuto,pois estou entrando em contato com Responsavel tecnico,para melhor esclarecimento.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 16:10:13	Certo.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 16:32:54	Prezados,em conversa com o RT,a CAT DE MANUTENÇÃO ELETRICA SUPAT,existe m varios QGBT com cargas superiores ao solicitado em edital,mas como não é praste essa solicitação de carga de quadro ,geralmente os atestados não especificam,mas existem comprovações,caso queiram,pode solicitar diligência ,e comprovaremos.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 16:35:02	Qual documentação essa empresa enviaria?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 16:35:43	Poderíamos enviar relatorios fotograficos que foram entregues ao orgão .
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 16:37:13	Sr. Licitante, tendo em vista o disposto no item 11.7 do edital e no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, emerge a necessidade de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, nos seguintes termos:
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 16:38:53	Enviar documentação complementar ao atestado emitido pela Superintendência de Patrimônio da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, a exemplo do contrato que deu origem ao atestado e dos relatórios fotográficos, com o objetivo de comprovar que o profissional indicado atuou como responsável técnico por "serviços de instalação de quadro elétrico com potência igual ou superior a 657 kVA em baixa tensão".
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 16:39:09	Ressalto que, nos termos do item 11.7.2 do edital, o prazo inicial assegurado para envio da documentação complementar é de 60 (sessenta) minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 16:39:16	Entretanto, por força da parametrização do sistema, será concedido o prazo de 120 (cento e vinte) minutos, de forma que solicito que clique na opção de encerrar o envio tão logo a documentação seja anexada.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 16:39:52	Sr. Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:41:00 do dia 17/02/2025. Justificativa: Enviar documentos complementares ao atestado emitido pela SUPAT, a exemplo de contrato e relatórios fotográficos.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	17/02/2025 às 18:41:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:41:00 de 17/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 09:33:19	Sr. Licitante, os quadros cujas fotos constam do relatório enviado foram objeto de instalação ou de manutenção?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 09:47:32	Bom dia, prezado pregoeiro, o serviço foi de fornecimento e instalação.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 09:47:55	Ok. Seria possível apresentar as correspondentes notas fiscais?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 09:52:40	Prezado, seria as notas fiscais do serviço ou do produto fornecido ?
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 09:53:31	Do serviço de instalação e dos quadros fornecidos.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 09:59:08	Prezados, a gente consegue, porém depende do tempo que teremos pra apresentar, pois temos que mexer em arquivos antigos da época da prestação desse serviço, quanto tempo teríamos ?
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 10:00:41	Seria possível encaminhar até 14h30?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 10:05:57	Sim .
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 10:06:46	Ok.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 10:08:04	A solicitação se deve ao fato de que, pela documentação apresentada, não é possível comprovar, de forma categórica, que houve instalação, nem qual a potência dos quadros. Tampouco é possível associar as fotos ao órgão emissor do atestado de capacidade técnica (SUPAT-BA).
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 10:08:15	Assim, farei a convocação de anexo.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 10:08:42	Sr. Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 18/02/2025. Justificativa: Enviar notas fiscais relativas ao serviço de instalação e aos quadros fornecidos à SUPAT-BA.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 10:47:50	Prezados, só pra deixar claro referente ao q foi dito, os serviços feitos que constam no atestado da SUPAT, foram feitos em diversas localidades como consta no próprio atestado nas últimas páginas, a SUPAT é apenas o órgão que licita e faz a distribuição de verbas dos órgãos do estado da
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 11:07:29	Ok.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 13:50:30	Prezados, informo que as notas fiscais correspondentes aos produtos não foram localizadas, tendo em vista do alto número de notas e documentos desse contrato, teria que ser feito com tempo uma busca por essas notas, como o contrato é um REGISTRO DE PREÇO, é gerado vários serviços a serem executados e inúmeras compras foram feitas. Apesar disso, reafirmo que todos os serviços foram realizados de forma completa e satisfatória, conforme OS e APS
Pelo participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 14:15:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:51 de 18/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 14:35:06	Sr. Licitante, os documentos apresentados referem-se à autorização de prestação de serviços e a ordens de serviços. E quanto às notas fiscais?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 14:44:12	Infelizmente o setor responsável não conseguiu juntar a tempo, como já tem anos e são repassadas pra contabilidade, requer tempo.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 14:45:23	Qual ou quais APS/OS comprovam a instalação e a potência mínima exigida pelo edital?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 15:26:20	Sr pregoeiro,instalamos esses quadros no SAC,SEINFRA,CBPM entre outros locais explicados no atestado,e inclusive temos contratos atuais com orgão em questão,apresentamos junto atestados como o da FABRICA DA BYD com serviços de alto nivel de complixidade,o do BANCO DO BRASIL,pra o setor financeiro indicar tudo isso no momento,não conseguiremos.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 15:27:58	Como enviado anteriormente,o nosso contrato é um registro de preço que gera varias atas e o volume é muito alto de documentação,mas estamos a disposição para sanar qualquer duvida,até pra visitar os locais e os serviços que foram feitos estamos a disposição.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 15:29:22	Certo. A exigência do edital é clara, de forma que a empresa já poderia ter preparado sua documentação com antecedência.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 15:29:35	Continuarei aguardando o envio das notas fiscais e a resposta à diligência efetuada.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	18/02/2025 às 17:24:17	Sr. Licitante, quando as notas fiscais estiverem disponíveis, favor realizar o envio por mensagem eletrônica endereçada a licita@senado.leg.br
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	19/02/2025 às 10:07:45	Sr. Licitante, já está com as notas fiscais disponíveis para envio?
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	19/02/2025 às 10:37:30	Solicito responder minha mensagem.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	19/02/2025 às 11:25:44	Sr. Licitante, a ausência de resposta no chat pode configurar abandono de certame, o que se enquadra como não manter a proposta, nos termos do art. 2ª, V, e §3ª, I e II, do Ato da Diretoria-Geral do Senado nº 15/2022, que regulamenta a aplicação de penalidades nesta Casa.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	19/02/2025 às 11:26:28	Portanto, caso a empresa mantenha-se silente, sem responder minha mensagens, poderá ser penalizada.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	19/02/2025 às 11:27:23	O referido ato prevê, para esses casos, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União por 45 (quarenta e cinco) dias.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	19/02/2025 às 11:48:14	Prezados,boa tarde,não conseguiremos as notas no exato momento,so conseguimos juntar apenas 6 até o momento e são mais de 30 ,e a do produto não encontramos .
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	19/02/2025 às 11:49:51	Certo. Ainda não houve resposta à diligência. Portanto, continuarei aguardando o envio das notas até que a diligência seja concluída.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	19/02/2025 às 11:50:23	Prezados,então vamos mandar a que a gente conseguir,ok ?
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	19/02/2025 às 11:53:30	Ok. Farei a convocação de anexo.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	19/02/2025 às 11:54:42	Sr. Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 19/02/2025. Justificativa: Enviar notas fiscais relativas à instalação de quadro elétrico de baixa tensão nos serviços prestados à SUPAT.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	19/02/2025 às 14:57:59	Sr Pregoeiro,o setor responsavel nos enviou o maximo de nota que conseguiram encontrar,porem ainda falta mais algumas,como disse,é um contrato de registro de preços e gerou varias atas e serviços,por isso a alta quantidade,mas estamos a disposição pra sanar qualquer duvida.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	19/02/2025 às 14:58:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:03 de 19/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	20/02/2025 às 10:55:01	Sr. Licitante, confirma ciência do parecer do órgão técnico acerca da proposta e das planilhas?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	20/02/2025 às 10:59:22	Prezados,ciente.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	20/02/2025 às 11:01:59	Assim, considerando o disposto no item 10.2.1 do edital, solicito enviar proposta/planilhas ajustadas, nos termos do parecer do órgão técnico.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	20/02/2025 às 11:02:43	Para isso, deve ser utilizado o modelo de planilhas disponibilizado no portal de transparência do Senado, pelo link https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/58163/detalhamento/67190
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	20/02/2025 às 11:03:56	Em razão da previsão de suspensão da sessão pública entre 12 e 14h, para o intervalo de almoço, o prazo concedido na convocação de anexo irá até às 15h.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	20/02/2025 às 11:04:37	Sr. Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Enviar proposta e planilhas ajustadas, conforme apontamentos realizados pelo órgão técnico, e seguindo o modelo disponibilizado no link https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e-
Pelo participante 10.593.378/0001-08	20/02/2025 às 11:07:06	Uma duvida referente ao solicitado sobre o modelo.é pra apresentar a planilha conforme a que vocês disponibilizaram em anexo.?
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	20/02/2025 às 11:08:12	Isso, adequando os valores conforme a proposta da empresa.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	20/02/2025 às 13:56:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:56:12 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 09:38:21	Sr. Licitante, confirma ciência do parecer do órgão técnico acerca da proposta e das planilhas?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 09:48:55	Ok ,iremos verificar.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 09:51:28	É possível realizar os ajustes apontados mantendo o preço ofertado na fase de lances?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 09:58:40	Sim,ja estamos dando andamento a isso,temos até que horario ?
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 10:00:09	Ok. Antes de falar sobre o prazo, resalto novamente a necessidade de utilização da planilha elaborada pelo órgão técnico, que pode ser obtida pelo link https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e-
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 10:00:17	Está ciente?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 10:07:55	Sr preogeiro,referente ao modelo,não pode haver alteração nenhuma do modelo apresentado ?
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 10:12:08	O item 10.1.1 do edital estipula que a planilha orçamentária com composição de custos unitários deve ser elaborada "nos termos do modelo constante do Anexo 3 do edital".
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 10:12:34	Nesse sentido, o arquivo Excel disponibilizado já contempla todas as fórmulas e integrações entre os dados lançados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 10:20:04	Sr. Licitante, conforme previsto nos itens 10.2.1 e 10.2.2 do edital, neste momento realizarei a convocação de anexo para que envie a proposta e as planilhas ajustadas, observando o preço registrado na fase de lances.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 10:20:36	Será concedido o prazo mínimo parametrizado no sistema (2 horas). Caso necessário, a empresa poderá, motivadamente, solicitar a sua prorrogação.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 10:21:24	Sr. Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 21/02/2025. Justificativa: Enviar proposta e planilhas ajustadas, nos termos dos apontamentos realizados pelo órgão técnico, e observando o modelo de planilha preparado pelo órgão técnico.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 11:03:21	Prezado pregoeiro,solicito por gentileza prorrogação do prazo ,para que possamos ajustar melhor os apontamentos solicitados.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 11:24:35	Solicito motivar a solicitação.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 11:36:08	Para melhor atender a solicitação precisamos da prorrogação,para ajustar a planilha conforme modelo solicitado,para que não venha ocorrer mas nenhuma inconsistência!
Pelo participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 12:13:02	e tambem devido a complexidade de alguns apontamentos,solicitamos por gentileza a prorrogação!
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 12:22:45	Ok. Será concedido novo prazo até 15h30.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 12:25:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 21/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 13:01:18	Sr. Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 21/02/2025. Justificativa: Enviar proposta e planilhas ajustadas, nos termos dos apontamentos realizados pelo órgão técnico, e observando o modelo de planilha preparado pelo órgão técnico.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	21/02/2025 às 14:37:45	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:45 de 21/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 09:39:14	Sr. Licitante, confirma ciência do parecer emitido pelo órgão técnico?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 09:41:45	Prezado pregoeiro,ciente,será verificado com setor responsavel pela composição,verificar a continuação dessas inconsistência
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 09:42:56	Certo. Solicito informar se será possível realizar os ajustes apontados mantendo o preço ofertado na fase de lances?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 09:48:09	Sim!
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 09:52:15	Sr. Licitante, conforme previsto nos itens 10.2.1 e 10.2.2 do edital, neste momento realizarei a convocação de anexo para que envie a proposta e as planilhas ajustadas, observando o preço registrado na fase de lances.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 09:52:40	Sr. Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Enviar proposta e planilhas ajustadas, nos termos dos apontamentos realizados pelo órgão técnico.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 10:19:44	Prezados,em contato com setor responsavel,para que seja avaliado item por item apontado e chegar no nosso valor ofertado,não conseguiríamos entregar as 11:55,seria possivel ser prorrogado para fim da tarde ?,acredito que após essa ultima analise ,iremos atender corretamente a proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 10:24:41	Caso seja possível, peço que envie até o horário concedido. Caso contrário, peço enviar novo pedido justificado mais próximo do horário.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 11:25:32	Prezado pregoeiro, iremos precisar da prorrogação como previsto, justamente pra sanar de uma vez por todas essas inconsistências, análise sendo feita item por item segundo setor responsável, por isso será necessário.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 11:29:50	Certo. Será concedido o prazo até 15h.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 11:55:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:00 de 24/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 11:56:12	Sr. Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 25/02/2025. Justificativa: Enviar proposta e planilhas ajustadas, nos termos dos apontamentos realizados pelo órgão técnico.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 11:57:10	Sr. Licitante, por engano acabei colocando a previsão de continuidade da sessão pública na convocação de anexo. Favor considerar como prazo final o horário anteriormente informado: 15h de hoje.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	24/02/2025 às 13:56:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:56:19 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 09:34:43	Sr. Licitante, confirma ciência do parecer emitido pelo órgão técnico?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 09:42:26	Sr Pregoeiro, ciente, irei verificar.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 09:43:12	Certo. Solicito informar se será possível realizar os ajustes apontados mantendo o preço ofertado na fase de lances.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 09:54:57	Sim
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 09:56:44	Peço que se atente detidamente aos ajustes solicitados na análise.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 09:57:06	Sr. Licitante, conforme previsto nos itens 10.2.1 e 10.2.2 do edital, neste momento realizarei a convocação de anexo para que envie a proposta e as planilhas ajustadas, observando o preço registrado na fase de lances.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 09:57:39	Sr. Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 25/02/2025. Justificativa: Enviar proposta e planilhas ajustadas, nos termos dos apontamentos realizados pelo órgão técnico.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 11:33:54	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:54 de 25/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 17:00:34	Sr. Licitante, conforme exposto no chat geral, o órgão técnico identificou que o preço unitário do item SF-00898 está superior ao preço unitário estimado.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 17:01:02	O preço informado na última versão da planilha está R\$ 12,15, enquanto o preço unitário estimado está R\$ 11,76.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 17:02:15	Assim, nos termos do item 10.1.1.2 do edital, será necessário reduzir o preço unitário do referido item para patamar igual ou inferior a R\$ 11,76.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 17:07:20	Confirma ciência?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 17:09:09	Confirmando
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 17:09:23	Certo. Farei a convocação de anexo.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 17:10:43	Sr. Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 19:12:00 do dia 25/02/2025. Justificativa: Enviar proposta e planilhas ajustadas, conforme apontamento do órgão técnico.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 17:16:11	Prezado pregoeiro,o setor de orçamento me passou que sobre o valor está superior,não procede.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 17:17:27	Pois o item SF-00898 está com o valor de R\$ 11,76 sem BDI
Pelo participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 17:22:26	seria possível ser verificado ?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	25/02/2025 às 17:27:22	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:27:22 de 25/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	26/02/2025 às 15:03:35	Sr. Licitante, após realização dos ajustes, solicito enviar a versão final de sua proposta, conforme modelo do Anexo 9 do edital.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	26/02/2025 às 15:03:56	Sr. Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: Enviar versão da proposta, conforme modelo do Anexo 9 do edital.
Sistema para o participante 10.593.378/0001-08	26/02/2025 às 15:30:21	Sr. Licitante, confirma ciência da convocação?
Pelo participante 10.593.378/0001-08	26/02/2025 às 15:31:37	Sim,enviaremos em alguns minutos.
Pelo participante 10.593.378/0001-08	26/02/2025 às 15:35:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:02 de 26/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08.
Sistema	26/02/2025 às 15:53:30	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 16:03:30.
Sistema	26/02/2025 às 16:09:50	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 16:19:50.
Sistema	26/02/2025 às 16:24:52	A fase de recurso do item 1 está aberta até 06/03/2025.
Sistema	07/03/2025 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 11/03/2025.
Sistema	12/03/2025 às 00:00:01	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
14/02/2025 às 10:48:18	Fornecedor EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 32.447.449/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/02/2025 14:45:00. Motivo: Enviar: 1 - proposta; 2 - planilha orçamentária; 3 - planilha BDI; 4 - CREA/CAU da empresa; 5 - atestado(s); 6 - declaração de RT; 7 - vínculo com RT; 8 - CREA/CAU do RT; 9 - CAT do RT.

Data/Hora	Descrição
14/02/2025 às 14:37:04	Fornecedor EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 32.447.449/0001-99 finalizou o envio de anexo.
17/02/2025 às 10:14:30	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/02/2025 12:20:00. Motivo: Enviar: 1 - proposta; 2 - planilha orçamentária; 3 - planilha BDI; 4 - CREA/CAU da empresa; 5 - atestado(s); 6 - declaração de RT; 7 - vínculo com RT; 8 - CREA/CAU do RT; 9 - CAT do RT; 10 - CND estadual; 11 - CND municipal; 12 - certidão negativa de falência.
17/02/2025 às 12:32:28	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/02/2025 15:00:00. Motivo: Enviar planilhas orçamentária e de composição analítica do BDI em formato compatível com o Excel.
17/02/2025 às 12:52:38	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 finalizou o envio de anexo.
17/02/2025 às 16:39:52	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/02/2025 18:41:00. Motivo: Enviar documentos complementares ao atestado emitido pela SUPAT, a exemplo de contrato e relatórios fotográficos.
18/02/2025 às 10:08:42	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/02/2025 14:30:00. Motivo: Enviar notas fiscais relativas ao serviço de instalação e aos quadros fornecidos à SUPAT-BA.
18/02/2025 às 14:15:51	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 finalizou o envio de anexo.
19/02/2025 às 11:54:42	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2025 15:00:00. Motivo: Enviar notas fiscais relativas à instalação de quadro elétrico de baixa tensão nos serviços prestados à SUPAT.
19/02/2025 às 14:58:03	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 11:04:37	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 15:00:00. Motivo: Enviar proposta e planilhas ajustadas, conforme apontamentos realizados pelo órgão técnico, e seguindo o modelo disponibilizado no link https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-contratos/licitacoes/58163/detalhamento/67190 .
20/02/2025 às 13:56:12	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 10:21:24	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2025 12:25:00. Motivo: Enviar proposta e planilhas ajustadas, nos termos dos apontamentos realizados pelo órgão técnico, e observando o modelo de planilha preparado pelo órgão técnico.
21/02/2025 às 13:01:18	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2025 15:30:00. Motivo: Enviar proposta e planilhas ajustadas, nos termos dos apontamentos realizados pelo órgão técnico, e observando o modelo de planilha preparado pelo órgão técnico.
21/02/2025 às 14:37:45	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 finalizou o envio de anexo.
24/02/2025 às 09:52:40	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 11:55:00. Motivo: Enviar proposta e planilhas ajustadas, nos termos dos apontamentos realizados pelo órgão técnico.
24/02/2025 às 11:56:12	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/02/2025 09:30:00. Motivo: Enviar proposta e planilhas ajustadas, nos termos dos apontamentos realizados pelo órgão técnico.
24/02/2025 às 13:56:19	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 finalizou o envio de anexo.
25/02/2025 às 09:57:39	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/02/2025 12:00:00. Motivo: Enviar proposta e planilhas ajustadas, nos termos dos apontamentos realizados pelo órgão técnico.
25/02/2025 às 11:33:54	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 finalizou o envio de anexo.
25/02/2025 às 17:10:43	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/02/2025 19:12:00. Motivo: Enviar proposta e planilhas ajustadas, conforme apontamento do órgão técnico.
25/02/2025 às 17:27:22	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 15:03:56	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 17:05:00. Motivo: Enviar versão da proposta, conforme modelo do Anexo 9 do edital.
26/02/2025 às 15:35:02	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 finalizou o envio de anexo.
06/03/2025 às 10:57:52	Fornecedor VILA RICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26.433.946/0001-35 registra recurso.
07/03/2025 às 00:00:03	Fornecedor ANDRE L. R. ALVES LTDA, CNPJ 08.863.519/0001-05 registra recurso.
11/03/2025 às 15:53:30	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 08.863.519/0001-05.
11/03/2025 às 15:53:42	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 26.433.946/0001-35.
14/03/2025 às 17:18:14	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
26/03/2025 às 18:41:08	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
28/03/2025 às 08:58:52	Fornecedor COMPAC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.593.378/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5.590.000,0000.
28/03/2025 às 08:58:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	26/02/2025 16:03:30
Intenção de recurso na habilitação:	26/02/2025 16:19:50
Recurso:	06/03/2025 23:59:59
Contrarrazão:	11/03/2025 23:59:59

Recursos realizados:

08.863.519/0001-05 - ANDRE L. R. ALVES LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	26/02/2025 16:11:28
Recurso:	(Cadastrado) 05/03/2025 11:03:00
Contrarrazões:	

10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA (Cadastrado) 11/03/2025 15:53:30

26.433.946/0001-35 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	26/02/2025 16:14:15
Recurso:	(Cadastrado) 06/03/2025 10:57:52
Contrarrazões:	

10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA (Cadastrado) 11/03/2025 15:53:42

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	14/03/2025 17:18:14
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	26/03/2025 18:41:08