




32.005.178/0001-11  
JOÃO SARAIVA JUNIOR 305150158-14  
R. Estrela, 03 Casa 2 - Jd. Nova Damasc  
Osasco/SP  
CPF 08045-270

# PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico N° 90029/2025 (Lei 14.133/2021)  
UASG 20001 - SENADO FEDERAL

A empresa **EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSAIENTES E AUTOMACAO EIRELI**, sede na Rua Laurindo de Brito, 592, Alto da Lapa, CEP 05078-100, São Paulo/SP, telefone (11) 998113615, e-mail [jjuniorsaraiva@gmail.com](mailto:jjuniorsaraiva@gmail.com), portadora do CNPJ 32.005.178/0001-11, inscrição estadual 131.286.653.111, vem por meio de seu representante legal o Dr. JOÃO SARAIVA JUNIOR, portador do CPF 305.150.158-14, RG 30.529.604-8 SSP-SP, Diretor, propõe o fornecimento do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	V.UNIT	V. TOTAL
28	Escada De Fibra Tesoura TAF-6 WBertolo 1,8 M Profissional Laranja	WBertolo TAF-6	2	R\$ 605,00	R\$ 1.210,00
	Descrição				
	Acessei sites inacessíveis de uma forma prática. Carregá-la e adaptá-la às suas necessidades. Não há mais limites! Proteja sua posição em pontos sólidos e estáveis, e comece a usá-la.				
	Use-a para o que você precisa				
	Versátil e portátil, o seu design permite a subida e a descida, mantendo a estabilidade necessária para trabalhar com segurança. No final, você só precisa dobrá-la e ela vai ocupar muito menos espaço.				
	Características principais				
	MarcaWBertolo				
	ModeloTAF-6				
	CorLaranja				
Outros					
Tipo de posição	Tesoura				
Materiais da estrutura	Fibra				
Quantidade de degraus	6				

Altura máxima da escada	1,8 m				
Altura da escada fechada	1,8 m				
Largura da escada	50 cm				
É extensível	Não				
É telescópica	Não				
É dobrável	Sim				
Peso	6,5 kg				
Peso máximo suportado	120 kg				
<a href="https://www.mercadolivre.com.br/escada-de-fibra-tesoura-taf-6-wbertolo-18-m-profissional-laranja/p/MLB23161658?pdp_filters=item_id:MLB3339655815#reco_item_pos=2&amp;reco_backend=search_pads_btm_retrieval_search_trigger_products&amp;reco_backend_type=&amp;reco_client=search_pads_btm&amp;reco_id=abd81ea5-2682-4029-9705-678fa2be9728&amp;reco_model=rk_ent_v2_retsys_ads&amp;is_advertising=true&amp;ad_domain=SEARCHDESKTOP_BT&amp;ad_position=3&amp;ad_click_id=OGImNjMzMjAtN2OzZC00NTJmLWExZGMtNihhYidhYTE2MWNl">https://www.mercadolivre.com.br/escada-de-fibra-tesoura-taf-6-wbertolo-18-m-profissional-laranja/p/MLB23161658?pdp_filters=item_id:MLB3339655815#reco_item_pos=2&amp;reco_backend=search_pads_btm_retrieval_search_trigger_products&amp;reco_backend_type=&amp;reco_client=search_pads_btm&amp;reco_id=abd81ea5-2682-4029-9705-678fa2be9728&amp;reco_model=rk_ent_v2_retsys_ads&amp;is_advertising=true&amp;ad_domain=SEARCHDESKTOP_BT&amp;ad_position=3&amp;ad_click_id=OGImNjMzMjAtN2OzZC00NTJmLWExZGMtNihhYidhYTE2MWNl</a>					
					

30	<p><b>Característica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plasticidade forte, vários tamanhos, podendo ser cortada à vontade.</li> <li>2. Durável, isolante e não condutor. Não corrosivo, não cura e não tóxico.</li> <li>3. Fácil de usar, não há necessidade de aplicar graxa de silicone, basta arrancar a película protetora em ambos os lados para usar.</li> <li>4. Ele pode ser usado para elementos de aquecimento como CPU, GPU, placa gráfica, memória, máquina de mineração, unidade de estado sólido SSD, notebook, equipamento de jogo, LED, servidor, eletrodomésticos, radiador, capacitor e resistor.</li> </ol> <p><b>Especificação:</b></p> <p>Cor: Cinza</p> <p>Densidade: 3,5±02g/cc</p> <p>Dureza: 30-50sc</p> <p>Condutividade térmica: 21w/mk</p> <p>Tensão de ruptura: 9,8KV/mm</p> <p>Corrosivo: nenhum</p> <p>Tamanho do produto: cerca de 120*20mm/100*100mm/85*45mm</p> <p><b>Instruções de uso:</b></p> <p>Instale a almofada térmica:</p> <p>A instalação das almofadas térmicas é muito mais simples que a pasta térmica, pois cabem facilmente em vários locais onde a dissipação de calor é necessária, por isso mesmo um novato não tem dificuldade.</p> <p>Remova a almofada térmica antiga: cada vez que o radiador for removido ou instalado. As almofadas térmicas</p>	<p>Marca: Upsiren 21w gpu cpu</p> <p>thickness 2.0mm</p>	10	R\$ 75,00	R\$ 750,000
----	---	--	----	-----------	-------------

envelhecidas precisam ser removidas.Limpe bem.E use uma nova almofada térmica.Caso contrário, o efeito de resfriamento será afetado.

Descrição do tamanho e espessura da almofada térmica:

A condutividade térmica é a mesma para cada espessura.As almofadas térmicas podem ser adquiridas em diversas espessuras e tamanhos.Os usuários também podem cortá-los no tamanho desejado.



## HIGH THERMAL CONDUCTIVITY NON-CONDUCTIVE

Thermal conductivity:21W(m.k)

Good thermal conductivity, can provide good protection for electronic and electrical products thermal conductivity and heat dissipation.



## WIDE RANGE OF APPLICATION


Widely used in solid state drives, integrated chips, computer motherboards, graphics cards, etc.


# THERMAL PAD 21W/MK



Thermal pad

Thermal conductivity:21W





Multi-specification thickness



Top and bottom protective film


Thermal Conductivity	21(W/mk)
Colour	Gray
Density(g/cc)	3.1±0.2
Hardness(SC)	50-65
Breakdown voltage	≥9.8(KV@1mm)

## USAGE



### 1 Clean use of equipment

Clean both sides of the heat sink and chip to remove dust and oil.




### 2 Cutting Size

Referring to the size of the device, cut the same size thermal pad with scissors.



### 3 Remove the film and paste

Tear off the protective film on one side of the thermal pad, stick it on the surface of the radiator, press it lightly and then tear off the other side of the protective film.

32	<p><b>Venda quente para BUB0712HF-BE04 670051-001 12v 0.86a ventilador de refrigeração</b></p>  <p><a href="https://pt.aliexpress.com/item/33051210338.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.7828c649CrQjrc&amp;algo_pvid=904ac936-668e-4ba1-a348-fd85f2551fe8&amp;algo_exp_id=904ac936-668e-4ba1-a348-fd85f2551fe8&amp;pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22-1%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&amp;pdp_npi=4%40dis%21BRL%2196.59%2196.59%21%21%2116.06%2116.06%21%402101ef7017430013294241017e1b59%2112000030496704537%21sea%21BR%21184535574%21X&amp;curPageLogUId=ZYguv9xz2lIn&amp;utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A">https://pt.aliexpress.com/item/33051210338.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.7828c649CrQjrc&amp;algo_pvid=904ac936-668e-4ba1-a348-fd85f2551fe8&amp;algo_exp_id=904ac936-668e-4ba1-a348-fd85f2551fe8&amp;pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22-1%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&amp;pdp_npi=4%40dis%21BRL%2196.59%2196.59%21%21%2116.06%2116.06%21%402101ef7017430013294241017e1b59%2112000030496704537%21sea%21BR%21184535574%21X&amp;curPageLogUId=ZYguv9xz2lIn&amp;utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A</a></p>	<p>SENLIFANG</p> <p>670051-001</p>	10	R\$ 348,00	R\$ 3.480,00
----	---	------------------------------------	----	------------	--------------



## Valor global da proposta R\$ 5.440,00 (Cinco mil e quatrocentos e quarenta reais)

No preço acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga importação e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação.

- a) O prazo de entrega é de 30 (trinta dias corridos), contados a partir do recebimento da nota de empenho)
- b) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- c) Todos os produtos acima solicitados possuem garantia de 12 meses.
- d) Declaramos que não possuímos empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento deste órgão licitante
- e) Declaramos que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes como estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.
- f) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota desempenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. JOÃO SARAIVA JUNIOR, Carteira de identidade nº30.529.604-8 SSP-SP, CPF nº305.150.158-14, Diretor, com o responsável legal desta empresa.
- g) DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos enviados em sistema, referentes ao procedimento licitatório são autênticas e condizem com os documentos originais.
- h) Dados bancários: Banco Inter (077) Agência 0001, Conta nº 3279085-6.
- i) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

São Paulo, 31 de Março de 2025

**JOAO SARAIVA  
JUNIOR:30515015814**  
Joao Saraiva Junior Proprietario

Assinado de forma digital por JOAO  
SARAIVA JUNIOR:30515015814  
Dados: 2024.09.11 09:51:42 -03'00'

















