

RES: Pregão Eletrônico nº 90029/2025 - Documentos para análise do atendimento dos requisitos do edital - MAX QUALITY - Itens 11, 16, 19, 20, 22 e 23

Marcos Aurélio Lima Neves

seg 24/03/2025 13:41

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Celius Eduardo da Costa Barbosa <CELIUSCB@senado.leg.br>; Yves Maia Salvatori <yvesmaia@senado.leg.br>;

Prezado Pregoeiro,

Após análise da retificação da proposta, os itens abaixo ofertados pela empresa MAX QUALITY, participante do Pregão Eletrônico Nº 90029/2025, atendem as especificações técnicas e todos foram considerados de acordo e classificados para aquisição.

- 11- SUPORTE ADAPTADOR PARA SSD 2.5" EM BAIA DE 3.5";
- 16 - ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA VGA;
- 19 - CONECTOR CAT 5e EZ CRIMP;
- 20 - EXAUSTOR FRONTAL PARA RACK;
- 22 - FONTE 5V 2A.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Lima Neves

Senado Federal – SECOM – SEC – COENGTVR

Anexo II, Térreo

70165-900 Brasília – DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3959

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: segunda-feira, 24 de março de 2025 12:14

Para: Celius Eduardo da Costa Barbosa <CELIUSCB@senado.leg.br>; Marcos Aurélio Lima Neves <marcos.neves@senado.leg.br>; Yves Maia Salvatori <yvesmaia@senado.leg.br>

Assunto: Re: Pregão Eletrônico nº 90029/2025 - Documentos para análise do atendimento dos requisitos do edital - MAX QUALITY - Itens 11, 16, 19, 20, 22 e 23

Boa tarde, colegas,

Em resposta à solicitação de retificação, a empresa **MAX QUALITY** enviou a proposta em anexo. Encaminho para sua análise e aguardo sua manifestação quanto ao pleno atendimento do edital.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius de Miranda Castro

Pregoeiro

Senado Federal | Sadcon | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-5711 | +55 (61) 3303-2713

licita@senado.leg.br

De: Celius Eduardo da Costa Barbosa <CELIUSCB@senado.leg.br>

Enviado: quinta-feira, 20 de março de 2025 17:06:56

Para: COPEL - Licitações; Marcos Aurélio Lima Neves; Yves Maia Salvatori

Assunto: RES: Pregão Eletrônico nº 90029/2025 - Documentos para análise do atendimento dos requisitos do edital - MAX QUALITY - Itens 11, 16, 19, 20, 22 e 23

Boa tarde senhora Pregoeira

A empresa MAX QUALITY enviou exatamente os mesmos arquivos de catálogos anteriormente enviados, mas não apresentou uma nova proposta com a inclusão de marca e modelo para cada item ofertado.

Atenciosamente

Célius Eduardo da Costa Barbosa

Gerente de Projetos de TV Digital – SEPROJTVR

(61) 3303-1625

De: COPEL - Licitações

Enviada em: quinta-feira, 20 de março de 2025 14:37

Para: Marcos Aurélio Lima Neves <marcos.neves@senado.leg.br>; Yves Maia Salvatori <yvesmaia@senado.leg.br>

Cc: Celius Eduardo da Costa Barbosa <CELIUSCB@senado.leg.br>

Assunto: RES: Pregão Eletrônico nº 90029/2025 - Documentos para análise do atendimento dos requisitos do edital - MAX QUALITY - Itens 11, 16, 19, 20, 22 e 23

Prezados colegas,

Em sede de diligência, a empresa MAX QUALITY enviou a documentação em anexo.

Aguardo análise e manifestação técnica.

Atenciosamente,

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 10 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3036

licita@senado.leg.br



De: Marcos Aurélio Lima Neves <marcos.neves@senado.leg.br>

Enviada em: sexta-feira, 14 de março de 2025 16:47

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Yves Maia Salvatori <yvesmaia@senado.leg.br>

Cc: Celius Eduardo da Costa Barbosa <CELIUSCB@senado.leg.br>

Assunto: RES: Pregão Eletrônico nº 90029/2025 - Documentos para análise do atendimento dos requisitos do edital - MAX QUALITY - Itens 11, 16, 19, 20, 22 e 23

Prezado Pregoeiro,

A proposta da empresa MAX QUALITY para os Itens 11, 16, 19, 20, 22 e 23, referente ao Pregão Eletrônico Nº 90029/2025, deverá ser retificada, solicitando à licitante a inclusão da marca e do modelo de cada item. Essa informação é essencial para verificar a conformidade dos produtos com as especificações técnicas exigidas no Anexo II do edital.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Lima Neves

Senado Federal – SECOM – SEC – COENGTVR

Anexo II, Térreo

70165-900 Brasília – DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3959

De: Marcos Aurélio Lima Neves

Enviada em: sexta-feira, 14 de março de 2025 16:34

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Yves Maia Salvatori <yvesmaia@senado.leg.br>

Cc: Celius Eduardo da Costa Barbosa <CELIUSCB@senado.leg.br>

Assunto: RES: Pregão Eletrônico nº 90029/2025 - Documentos para análise do atendimento dos requisitos do edital - OMAIS COMÉRCIO - ITEM 5

Prezado Pregoeiro,

Segue análise da proposta da empresa OMAIS COMÉRCIO - ITEM 5 - referente ao Pregão Eletrônico Nº 90029/2025:

- a) O **Item 5** (VENTOINHA PARA MATRIZ DE VÍDEO IMAGINE) ofertado pela empresa OMAIS COMÉRCIO apresenta um folder técnico com especificações divergentes daquelas descritas na proposta comercial. Para assegurar a conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos nos itens 1, 2 e 3 do anexo I do edital, a licitante deverá retificar a proposta, alinhando-a às informações constantes com as do folder.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Lima Neves

Senado Federal – SECOM – SEC – COENGTVR

Anexo II, Térreo

70165-900 Brasília – DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3959

De: Marcos Aurélio Lima Neves

Enviada em: sexta-feira, 14 de março de 2025 16:14

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Yves Maia Salvatori <yvesmaia@senado.leg.br>

Cc: Celius Eduardo da Costa Barbosa <CELIUSCB@senado.leg.br>

Assunto: RES: Pregão Eletrônico nº 90029/2025 - Documentos para análise do atendimento dos requisitos do edital - CCS MOREIRA - ITEM 3

Prezado Pregoeiro,

Segue análise da proposta da empresa CCS MOREIRA - ITEM 3 - referente ao Pregão Eletrônico N° 90029/2025:

- a. O **Item 03** (PLACA DANTE PARA BEHRINGER X32) ofertado pela empresa CCS MOREIRA atende as especificações técnicas e **foi considerado de acordo e classificado para aquisição.**

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Lima Neves

Senado Federal – SECOM – SEC – COENGTVR

Anexo II, Térreo

70165-900 Brasília – DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3959

De: Marcos Aurélio Lima Neves

Enviada em: sexta-feira, 14 de março de 2025 16:06

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Yves Maia Salvatori <yvesmaia@senado.leg.br>

Cc: Celius Eduardo da Costa Barbosa <CELIUSCB@senado.leg.br>

Assunto: RES: Pregão Eletrônico nº 90029/2025 - Documentos para análise do atendimento dos requisitos do edital - Item 02

Prezado Pregoeiro,

Segue análise da proposta da empresa R&R EQUIPAMENTOS - ITEM 2 - referente ao Pregão Eletrônico N° 90029/2025:

- a. O **Item 02** (PROCESSADOR 90 GRAUS) ofertado pela empresa R&R EQUIPAMENTOS atende as especificações técnicas e **foi considerado de acordo e classificado para aquisição.**

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Lima Neves

Senado Federal – SECOM – SEC – COENGTVR

Anexo II, Térreo

70165-900 Brasília – DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3959

De: Marcos Aurélio Lima Neves

Enviada em: sexta-feira, 14 de março de 2025 15:48

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Yves Maia Salvatori <yvesmaia@senado.leg.br>

Cc: Celius Eduardo da Costa Barbosa <CELIUSCB@senado.leg.br>

Assunto: RES: Pregão Eletrônico nº 90029/2025 - Documentos para análise do atendimento dos requisitos do edital

Segue análise da proposta da empresa VALIM (ITENS - 1, 9, 17, 31 e 35) referente ao Pregão Eletrônico N° 90029/2025:

- a. O **Item 1** (KIT TELEPROMPTER COM MONITOR DE RETORNO) ofertado pela empresa VALIM **foi desclassificado por não atender ao subitem 18 – Entrada de Vídeo da especificação técnica.** Além

disso, a proposta não fornece informações técnicas que comprovem a compatibilidade com os subitens 3 a 6, impossibilitando a validação do atendimento aos requisitos exigidos.

b. **O Item 9 (LOCALIZADOR SONORO PARA CABO COAXIAL E UTP) ofertado pela empresa VALIM foi desclassificado por não atender aos subitens:**

- 2. Função de teste de cabo UTP com função POE;
- 4. Possui conector BNC;
- 7. Incluir Bolsa

c) **O Item 17 (EMENDA DISPLAYPORT) ofertado pela empresa VALIM atende as especificações técnica e foi considerado de acordo e classificado para aquisição.**

d. **O Item 31 (BATERIA V-MOUNT) ofertado pela empresa VALIM foi desclassificado por não atender aos subitens:**

- 1. Bateria V-Mount 14.4V 96Wh;
- 2. Com tecnologia Powerlink empilhável.

Além disso, a proposta não fornece informações técnicas que garantam o atendimento aos subitens 4 a 5, impossibilitando a validação do atendimento aos requisitos exigidos.

e. **O Item 31 (BATERIA V-MOUNT) ofertado pela empresa VALIM foi desclassificado por não atender aos subitens:**

- 1. Bateria V-Mount 14.4V 96Wh;
- 2. Com tecnologia Powerlink empilhável.

Além disso, a proposta não fornece informações técnicas que garantam o atendimento aos subitens 4 a 5, impossibilitando a validação do atendimento aos requisitos exigidos.

f. **O Item 35 (PLACA PARA LG 55LV75D) ofertado pela empresa VALIM precisa ser complementada com as informações de atendimento aos seguintes requisitos:**

- 2. Ser totalmente compatível com LG 55LV75D – BE. AWZDL J8.
- 3. Garantia de 90 (noventa) dias.

Caso o licitante informe a conformidade com esses subitens, esta aquisição será considerada válida.

Nota: estamos analisando as demais propostas. A cada conclusão, lhe encaminharemos uma atualização!

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Lima Neves

Senado Federal – SECOM – SEC – COENGTVR

Anexo II, Térreo

70165-900 Brasília – DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3959

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: quinta-feira, 13 de março de 2025 17:31

Para: Yves Maia Salvatori <yvesmaia@senado.leg.br>; Marcos Aurélio Lima Neves <marcos.neves@senado.leg.br>

Assunto: Pregão Eletrônico nº 90029/2025 - Documentos para análise do atendimento dos requisitos do edital

Prioridade: Alta

Caros Yves e Marcos,

Envio a seguir o endereço da pasta compartilhada em que constam a proposta e os folders descritivos enviados pelas seguintes empresas, vencedoras da fase de lances do **PE 90029/2025**, para sua análise e parecer quanto ao atendimento dos requisitos técnicos estabelecidos no edital:

VALIM COMÉRCIO - ITENS 1, 9, 17, 31 e 35;

R&R EQUIPAMENTOS - ITEM 2;

CCS MOREIRA - ITEM 3;

OMAI COMÉRCIO - ITEM 5;

MAX QUALITY - ITENS 11,16, 19, 20, 22 e 23.

V:\COPEL\2025\PE 90029-2025

Enquanto aguardo sua resposta, darei continuação ao certame, no que se refere aos demais itens.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius de Miranda Castro

Pregoeiro

Senado Federal | Sadcon | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-5711 | +55 (61) 3303-2713

* licita@senado.leg.br