



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 20001 - SENADO FEDERAL

PREGÃO 90053/2025

Às 13:31 horas do dia 26 de junho do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ILANA TROMBKA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00200.021699/2024, Pregão nº 90053/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de inspeção de volumes por raio X destinados à Secretaria de Polícia do Senado Federal, conforme as especificações contidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 09/05/2025 às 08:00 até 21/05/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2025 às 09:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:42 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2025 às 09:31:16	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 90053/2025.
Sistema	21/05/2025 às 09:31:25	Pregoeiro JANIO ABREU operando o certame.
Sistema	21/05/2025 às 09:31:48	O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO POR ITEM.
Sistema	21/05/2025 às 09:32:19	Srs. Licitantes, informo que os procedimentos deste certame serão realizados em conformidade com a Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022 e, de acordo com o item 5.1 do edital, será adotado, na fase de lances, o modo de disputa "aberto e fechado", de acordo com o art. 24 da mencionada IN.
Sistema	21/05/2025 às 09:32:50	Nos termos do item 4.2.1 do edital, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail licita@senado.leg.br , sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	21/05/2025 às 09:33:19	De acordo com o item 4.3 do edital e o art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, é responsabilidade das licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	21/05/2025 às 09:33:50	Em caso de suspensão da sessão, nos termos do item 4.6 do edital, e havendo convocação de licitante para envio de proposta readequada e/ou documentação complementar, informo, desde já que, de acordo com os itens 10.1.3, 11.4.2 e 11.8.3 do edital, o prazo para envio ficará suspenso, voltando a correr, de onde parou, após a reabertura da sessão.
Sistema	21/05/2025 às 09:34:19	Diante do que dispõem os Acórdãos TCU nº 168/2009-P e nº 2.139/2018-P, caso o procedimento se estenda até às 12h30, a licitação será temporariamente suspensa para intervalo de almoço e, dessa forma, ficará suspensa a eventual contagem do prazo para envio de documentação da licitante que, no momento da suspensão, estiver convocada.
Sistema	21/05/2025 às 09:34:35	ALERTAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE SANCIONAMENTO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2025 às 09:34:50	Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, o Pregoeiro para fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas das licitantes que se enquadrem no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, conforme especificado no Ato da Diretoria-Geral nº 15/2022.
Sistema	21/05/2025 às 09:35:10	A íntegra do ADG nº 15/2022 encontra-se disponível no link:
Sistema	21/05/2025 às 09:35:20	https://adm.senado.leg.br/normas/ui/pub/normaConsultada;jsessionid=50AFC5D7CC45590766F116F351658A96.tomcat-1?0&idNorma=14380102
Sistema	21/05/2025 às 09:35:49	Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas e burla à aplicação de sanções administrativas (“impedimento indireto”), de modo que, em razão da constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.
Sistema	21/05/2025 às 09:36:21	Srs. Licitantes, no que tange aos itens 2.3.3 e 11.13 do edital, compete a este Pregoeiro informar, desde já, que seu entendimento acerca da extensão dos efeitos da sanção de “suspensão temporária” estabelecida no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 alinha-se ao disposto no §1º do art. 34 da IN nº 003/2018 e à jurisprudência do TCU (Acórdãos nº 2.914/2018-P, nº 1.003/2015-P e nº 504/2015-P).
Sistema	21/05/2025 às 09:36:50	Dessa forma, em atenção aos deveres de transparência e motivação, antes mesmo da abertura da fase de lances, este Pregoeiro manifesta seu entendimento de que os efeitos das sanções de “suspensão temporária”, aplicadas com fundamento no art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, restringem-se apenas ao âmbito do órgão ou entidade sancionador.
Sistema	21/05/2025 às 09:37:20	Portanto, somente será inviável a participação de empresas com base no item 2.3.3 do edital e/ou somente será realizado o procedimento de que trata o item 11.13 do ato convocatório se a sanção de “suspensão temporária”, com fundamento no art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, tiver sido aplicada pelo próprio Senado Federal.
Sistema	21/05/2025 às 09:37:47	Com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e no Acórdão TCU nº 3.418/2014-P, informo que os atestados de capacidade técnica apresentados poderão ser submetidos a diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos, podendo, inclusive, serem solicitados documentos complementares para tal averiguação.
Sistema	21/05/2025 às 09:38:10	Ressalto a responsabilidade das empresas pela fidedignidade dos atestados, uma vez que a constatação de indícios de fraude ou falsificação poderá ensejar sanções de natureza administrativa e criminal.
Sistema	21/05/2025 às 09:38:24	ORIENTAÇÕES ACERCA DA FASE DE LANCES
Sistema	21/05/2025 às 09:38:50	Srs. Licitantes, passo agora a tecer alguns esclarecimentos sobre os procedimentos a serem adotados durante a fase de lances.
Sistema	21/05/2025 às 09:39:20	Ressalto novamente que, de acordo com o item 5.1 do edital, será adotado, na fase de lances, o modo de disputa “aberto e fechado”, de acordo com o art. 24 da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	21/05/2025 às 09:39:50	Comunico, com fundamento no item 5.3 do ato convocatório e em conformidade com os Acórdãos TCU nº 3.381/2013-P e nº 1.807/2015-P, que ao longo da etapa aberta realizarei a verificação de conformidade das propostas cadastradas.
Sistema	21/05/2025 às 09:40:15	Considerando o disposto no item 5.3.2 do edital e em vista dos Acórdãos TCU nº 2.131/2016-P e nº 934/2007-1ºC, na fase de “verificação de conformidade” das propostas, exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexecuibilidade, abster-me-ei de averiguar a aceitabilidade no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.
Sistema	21/05/2025 às 09:40:40	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.gov.br foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	21/05/2025 às 09:41:05	Mesmo diante da previsão constante do item 6.6, alerto que tenham o devido cuidado no registro dos valores, em especial no “tempo aleatório”, porquanto o encerramento imediato de tal tempo poderá inviabilizar a exclusão do lance de forma tempestiva, prevalecendo, assim, o último valor registrado como a oferta a ser considerada.
Sistema	21/05/2025 às 09:41:30	De todo modo, reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2025 às 09:41:51	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3ª, da IN Seges/ME nº 73/2022, e item 6.5.1 do edital, as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	21/05/2025 às 09:42:04	Por fim, nos termos do item 10.3 do edital, informo que o preço unitário ofertado não poderá ser superior ao valor estimado constante no Termo de Referência (Anexo 1).
Sistema	21/05/2025 às 09:43:09	Srs. Licitantes, a etapa competitiva está iniciada, por favor, formulem os lances com responsabilidade, observando o disposto no Capítulo VI do edital e o procedimento estabelecido no art. 24 da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	21/05/2025 às 10:13:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/05/2025 às 10:16:15	Srs. Licitantes, neste momento, com fundamento no item 11.10 do Edital, verificarei as condições de participação e credenciamento da empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar (TECHSCAN), por meio de consulta a base de dados de sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões (SICAF, CNJ, CEIS, TCU e CNDT).
Sistema	21/05/2025 às 10:16:39	Retornarei com novas mensagens em 15 minutos.
Sistema	21/05/2025 às 10:36:05	Srs. Licitantes, com base nos itens 11.1 e 11.10 do edital, o SICAF da empresa TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA foi diretamente emitido e consultado por este Pregoeiro.
Sistema	21/05/2025 às 10:36:50	Foi verificada as condições de participação e credenciamento da empresa TECHSCAN por meio de consulta a base de dados de sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões (CNJ, CEIS, TCU e CNDT).
Sistema	21/05/2025 às 10:37:03	Conforme disposto nos itens 11.1 e 11.3 do edital e no art. 36, §1ª, da IN Seges/ME nº 73/2022, a comprovação dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso, da documentação a ser enviada após a convocação prevista no item 11.4 do edital.
Sistema	21/05/2025 às 10:37:32	Diante do que consta dos itens 11.6 e 11.7 do edital e do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentos novos e/ou complementares.
Sistema	21/05/2025 às 10:37:50	De todo modo, tendo em vista o disposto nos itens 10.1.2 e 11.4.1 do edital, será concedido o prazo inicial de 120 minutos para envio da proposta adequada ao último lance da licitante vencedora da disputa e da documentação de habilitação não constante do SICAF.
Sistema	21/05/2025 às 12:16:24	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do horário de almoço, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para o período da tarde de hoje, às 14h30. Até breve!
Sistema	21/05/2025 às 14:30:13	Boa tarde a todos!
Sistema	21/05/2025 às 14:30:21	Pregoeiro JANIO ABREU operando o certame.
Sistema	21/05/2025 às 14:30:32	Srs. Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	21/05/2025 às 14:30:41	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	21/05/2025 às 14:31:59	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (SPOL/SEPROJE) da proposta e documentação técnica apresentada pela empresa TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, quinta-feira, 22/05/2025, às 10h.
Sistema	21/05/2025 às 14:32:55	Conto com a compreensão e colaboração de todos. Uma boa tarde!
Sistema	22/05/2025 às 10:00:23	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	22/05/2025 às 10:00:33	Pregoeiro JANIO ABREU operando o certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 10:02:03	Srs. Licitantes, informo que a proposta de preços, assim como os documentos de credenciamento e de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica e econômico-financeira da empresa TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA. foi disponibilizada no portal de transparência do Senado Federal, e poderá ser consultada por meio do link:
Sistema	22/05/2025 às 10:02:20	https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/58783/detalhamento/68849
Sistema	22/05/2025 às 10:07:17	Srs. Licitantes, peço que aguardem conectados por alguns instantes, por favor, enquanto verifico se a área demandante da contratação concluiu a análise da proposta e documentação técnica da empresa TECHSCAN.
Sistema	22/05/2025 às 10:11:10	Srs. Lci
Sistema	22/05/2025 às 10:11:17	Desculpem
Sistema	22/05/2025 às 10:12:48	Srs. Licitantes, informo que até o momento não obtive parecer conclusivo do órgão técnico (SPOL/SEPROJE), acerta da proposta e documentação técnica apresentada pela empresa TECHSCAN.
Sistema	22/05/2025 às 10:14:31	Assim sendo, nos termos do item 4.6 do edital realizarei nova suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para o período da tarde de hoje, 22/05/2025, às 16h30.
Sistema	22/05/2025 às 10:15:06	Conto com a compreensão e colaboração de todos, e até breve, na hora designada para a continuidade do certame (16h30).
Sistema	22/05/2025 às 16:32:00	Boa tarde a todos!
Sistema	22/05/2025 às 16:32:08	Pregoeiro JANIO ABREU operando o certame.
Sistema	22/05/2025 às 16:48:44	Srs. Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	22/05/2025 às 16:48:54	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	22/05/2025 às 16:51:28	Srs. Licitantes, nos termos dos itens 4.6, 10.3.1 e 10.3.2 do edital e considerando a necessidade de realização de ajustes, esclarecimentos e/ou complementação de proposta e/ou documentação técnica por parte da empresa TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA., realizarei nova suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para amanhã, 23/05/2025, às 16h.
Sistema	22/05/2025 às 16:51:45	Conto com a compreensão e colaboração de todos. Uma boa tarde!
Sistema	23/05/2025 às 16:00:32	Srs. Licitantes, boa tarde!
Sistema	23/05/2025 às 16:00:41	Pregoeiro JANIO ABREU operando o certame.
Sistema	23/05/2025 às 16:01:33	Peço que aguardem conectados por alguns instantes, por favor, pois, neste momento, farei uma conferência preliminar da documentação anexada pela empresa TECHSCAN.
Sistema	23/05/2025 às 16:20:54	Srs. Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail licita@senado.leg.br
Sistema	23/05/2025 às 16:21:04	Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Sistema	23/05/2025 às 16:21:40	Srs. Licitantes, nos termos do item 4.6 do edital e considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (SPOL/SEPROJE) da proposta e documentação técnica apresentada em sede de diligências pela empresa TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA, realizarei nova suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para a próxima segunda-feira, 26/05/2025, às 15h.
Sistema	23/05/2025 às 16:21:52	Conto com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	23/05/2025 às 16:22:11	Uma boa tarde!
Sistema	26/05/2025 às 15:04:48	Boa tarde a todos!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/05/2025 às 15:04:56	Pregoeiro JANIO ABREU operando o certame.
Sistema	26/05/2025 às 15:07:11	Srs. Licitantes, peço que aguardem alguns instantes, por favor, enquanto disponibilizo, no portal de transparência, o parecer técnico emitido pela área demandante da contratação (SPOL/SEPROJE), acerca da proposta retificada apresentada pela empresa TECHSCAN.
Sistema	26/05/2025 às 15:11:08	Srs. Licitantes, informo que referido parecer está disponível para consulta por meio do link:
Sistema	26/05/2025 às 15:11:10	https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/58783/detalhamento/68875
Sistema	26/05/2025 às 15:38:29	Srs. Licitantes, em vista das circunstâncias, realizarei uma pequena pausa na condução do certame, retornando com novas mensagens às 16h30. Até breve!
Sistema	26/05/2025 às 16:36:01	Srs. Licitantes, peço que aguardem conectados por alguns instantes, por favor, enquanto disponibilizo o parecer retificado emitido pelo órgão técnico (SPOL/SEPROJE).
Sistema	26/05/2025 às 16:40:47	Srs. Licitantes, informo que o parecer conclusivo emitido pelo órgão técnico (SPOL/SEPROJE) foi disponibilizado no portal de transparência do Senado Federal, e poderá ser consultado por meio do link:
Sistema	26/05/2025 às 16:40:50	https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/58783/detalhamento/68890
Sistema	26/05/2025 às 17:12:27	Srs. Licitantes, após análise da proposta e documentação, o Órgão Técnico (SPOL/SEPROJE) concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital por parte da empresa TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	26/05/2025 às 17:12:59	Dessa forma, com fundamento na manifestação técnica, declaro referida empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 90053/2025.
Sistema	26/05/2025 às 17:13:30	Srs. Licitantes, neste momento, realizarei, no sistema, a aceitação da proposta e a habilitação da empresa vencedora, de modo que será aberto o prazo de 20 (vinte) minutos para eventual registro de intenção de recurso, divididos em 10 (dez) minutos relativos ao julgamento e 10 (dez) minutos relativos à habilitação.
Sistema	26/05/2025 às 17:13:42	Solicito que permaneçam conectados até o encerramento da sessão.
Sistema	26/05/2025 às 17:40:09	Srs. Licitantes, neste momento, farei o encerramento da sessão pública. Informo que eventuais informações sobre a fase recursal estarão disponíveis após o encerramento do julgamento/habilitação.
Sistema	26/05/2025 às 17:40:36	Considerando que, nos termos do item 11.5 do edital, não há qualquer dúvida ou questionamento acerca da autenticidade dos documentos digitais encaminhados pela licitante vencedora, reitero que não será necessário o envio de originais ou cópias autenticadas para a COPEL.
Sistema	26/05/2025 às 17:40:56	Agradeço pela participação e colaboração de todos! Uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2025 às 09:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2025 às 10:13:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Aparelho Detector De Arma / Explosivo Por Raio X

Aparelho Detector De Arma / Explosivo Por Raio X Tipo: Máquina De Scanner De Bagagem Por Raio-X, Modelo: Fixo, Monitor Vídeo: Mínimo 21POL, Velocidade Do Transportador: 0,20 A 0,30M/S, Tensão: Bivolt, Aplicação: Inspeção De Bagagens			
Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 158.000,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.580.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.707.***_3 - ILANA TROMBKA para TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13, melhor lance: R\$ 115.000,0000 (unitário) / R\$ 1.150.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.892.624/0002-70 - NUCTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 116.000,0000 (unitário) R\$ 1.160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUCTECH Modelo/versão: CX6040BI Valor proposta: R\$ 158.000,0000 (unitário) R\$ 1.580.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 161.302,1999 (unitário) R\$ 1.613.021,9990 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Detector De Arma / Explosivo Por Raio X T Modelo/versão: Aparelho Detector De Arma / Explosivo Por Raio X T Valor proposta: R\$ 161.302,1999 (unitário) R\$ 1.613.021,9990 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 115.000,0000 (unitário) R\$ 1.150.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ZK TECO Modelo/versão: ZKX6040 Valor proposta: R\$ 158.000,0000 (unitário) R\$ 1.580.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 118.900,0000 (unitário) R\$ 1.189.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VMI/ VMI Modelo/versão: SPECTRUM 6040 COMPACT Valor proposta: R\$ 168.000,0000 (unitário) R\$ 1.680.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2025 às 09:43:20	06.083.148/0001-13	R\$ 157.000,0000
21/05/2025 às 09:53:59	05.293.074/0001-87	R\$ 157.900,0000
21/05/2025 às 09:54:27	19.892.624/0002-70	R\$ 156.900,0000
21/05/2025 às 09:54:42	06.083.148/0001-13	R\$ 156.500,0000
21/05/2025 às 09:56:09	05.293.074/0001-87	R\$ 155.900,0000
21/05/2025 às 09:56:24	19.892.624/0002-70	R\$ 155.800,0000
21/05/2025 às 09:56:45	06.083.148/0001-13	R\$ 155.500,0000
21/05/2025 às 09:57:16	05.293.074/0001-87	R\$ 153.900,0000
21/05/2025 às 09:57:39	06.083.148/0001-13	R\$ 153.000,0000
21/05/2025 às 10:07:53	19.892.624/0002-70	R\$ 116.000,0000
21/05/2025 às 10:07:59	05.293.074/0001-87	R\$ 118.900,0000
21/05/2025 às 10:08:10	06.083.148/0001-13	R\$ 115.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2025 às 09:42:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2025 às 09:43:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2025 às 09:43:00	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2025 às 10:07:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:12:40 do dia 21/05/2025. Fornecedoros convocados apresentaram os lances entre R\$ 153.000,0000 e R\$ 161.302,1999 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	21/05/2025 às 10:12:41	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 115.000,0000, R\$ 118.900,0000 e R\$ 116.000,0000.
Sistema	21/05/2025 às 10:12:41	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:38:18	Sr. Licitante, bom dia. Com fundamento no item 9.1 do Edital, questiono se existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:39:52	Sr. Agente de contratação, bom dia. Apresentamos nosso melhor preço na etapa fechada, podemos prosseguir desta forma?
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:40:43	Compreendo, Sr. Licitante, obrigado.
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:41:00	Sr. Licitante, neste momento, nos termos do item 10.1 do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada conforme o último lance proposto e de acordo com o modelo disponível no Anexo 5 do edital.
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:41:44	A proposta deverá estar acompanhada de:
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:42:12	Documentação técnica original do fabricante, em português do Brasil ou em inglês, composta de ficha técnica de especificações do produto (spec sheet ou technical data sheet) (item 10.2.1 do edital); e
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:42:36	Declaração do fabricante sobre o atendimento dos demais requisitos exigidos, mas não comprovados pela documentação técnica indicada no subitem anterior. (item 10.2.2 do edital).
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:44:02	Solicito, ainda, o envio de atestado(s) de capacidade técnica (item 13.3.1 do edital), balanço patrimonial e certidão negativa de falência (item 13.3.2 do edital).
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:45:54	Para facilitar a análise da área demandante da contratação, nos termos do item 10.1.4 do edital, solicito o envio de folders, prospectos e outros documentos ou materiais de divulgação que contenham informações técnicas e detalhamentos acerca do equipamento ofertado de marca/modelo ZK TECO ZKX6040.
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:46:11	Ressalto que, nos termos do item 10.1.2 do edital, o prazo inicial assegurado para envio da referida documentação é de 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação.
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:46:31	Após anexar todos os documentos, clique na opção de encerrar o envio, permitindo que os documentos sejam visualizados por este Pregoeiro sem que seja necessário esperar o fim do prazo concedido inicialmente.
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:46:41	Irei convocar anexo para o procedimento, ok?
Pelo participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:47:36	Sr. Agente de contratação, ciente.
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 10:53:40	Sr. Fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 21/05/2025. Justificativa: Envio de: 1) proposta retificada; 2) documentação técnica original do fabricante (item 10.2.1); 3) declaração do fabricante (item 10.2.2); 4) atestado(s) de capacidade técnica (item 13.3.1); 5) balanço patrimonial e certidão negativa de falência (item 11.3.2.1); e 6) folder/prospecto comercial. .
Pelo participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 12:26:37	Sr. Agente de contratação, solicitamos prorrogação do prazo para envio dos documentos, por mais 120 minutos.
Pelo participante 06.083.148/0001-13	21/05/2025 às 12:59:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:59:55 de 21/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13.
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	22/05/2025 às 16:33:07	Sr. Licitante, após análise da proposta e documentação técnica, o órgão demandante da contratação (SPOL/SEPROJE) apontou algumas inconsistências nas quais julgo passíveis de saneamento, nos termos dos 10.3.1 e 10.3.2 do edital, in verbis:
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	22/05/2025 às 16:33:29	10.3.1. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a complementação de informações e a juntada posterior de documentos complementares à proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	22/05/2025 às 16:33:48	10.3.2. Havendo falhas na proposta, o Pregoeiro deverá empreender diligências para a sua correção e/ou saneamento, de modo que a desclassificação da proposta somente será cabível se os vícios porventura existentes forem insanáveis, observando-se, para tanto, o disposto no inciso III do art. 12 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	22/05/2025 às 16:35:22	O parecer técnico emitido pela área demandante da contratação (SPOL/SEPROJE) foi disponibilizado no portal de transparência do Senado Federal, e poderá ser consultada por meio do link:
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	22/05/2025 às 16:36:13	https://www6g.senado.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/58783/detalhamento/68832
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	22/05/2025 às 16:37:15	Após leitura, peço a gentileza de confirmar ciência do inteiro teor do referido parecer, ok?
Pelo participante 06.083.148/0001-13	22/05/2025 às 16:38:06	Prezado Sr. Agente de contratação, boa tarde.
Pelo participante 06.083.148/0001-13	22/05/2025 às 16:38:34	Conseguimos acessar o documento, entretanto, este não foi lido na íntegra
Pelo participante 06.083.148/0001-13	22/05/2025 às 16:41:17	Sr. Agente de contratação, tomamos ciência da íntegra do documento. Solicitamos prazo de pelo menos 24 para resposta aos questionamentos.
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	22/05/2025 às 16:43:24	Perfeitamente, Sr. Licitante, será concedido o prazo proposto para a realização dos ajustes, esclarecimentos e/ou complementações que se fazem necessárias, conforme os tópicos apontados no parecer técnico.
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	22/05/2025 às 16:45:27	Inclusive, Sr. Licitante, já realizarei o procedimento de convocação de anexo, de modo que, após anexar todos os documentos, clique na opção de encerrar o envio, permitindo que os documentos sejam visualizados por este Pregoeiro sem que seja necessário esperar o fim do prazo concedido inicialmente, ok?
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	22/05/2025 às 16:47:40	Sr. Fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 23/05/2025. Justificativa: Para realização de ajustes, esclarecimentos e/ou complementação da proposta e/ou documentação técnica, nos termos dos itens 10.3.1 e 10.3.2 do edital. .
Pelo participante 06.083.148/0001-13	23/05/2025 às 15:55:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:00 de 23/05/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13.
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	26/05/2025 às 15:24:50	Sr. Licitante, peço que aguarde alguns instantes, por favor, pois, neste momento, este Pregoeiro está em contato com o órgão técnico (SPOL/SEPROJE) para dirimir algumas dúvidas, ok?
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	26/05/2025 às 15:37:31	Sr. Licitante, creio que o órgão técnico não chegou a analisar o Anexo I do documento intitulado "Diligências Senado 1.pdf", motivo pelo qual solicitei a revisão do referido parecer, ok?
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	26/05/2025 às 16:48:17	Sr. Licitante, após reavaliação da proposta e documentação técnica, a área demandante da contratação entendeu que o equipamento ofertado de marca/fabricante ZKTECO ZKX6040 atende os requisitos de compatibilidade com as especificações do Edital, devendo apenas ser retificado o descritivo do objeto, conforme os seguintes termos: "fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de inspeção de volumes por raio X.
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	26/05/2025 às 16:50:33	Dessa forma, irei convocar anexo para o procedimento, ok?
Pelo participante 06.083.148/0001-13	26/05/2025 às 16:56:48	Boa tarde Sr. Agente de contratação, ciente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	26/05/2025 às 16:57:29	Sr. Fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 19:00:00 do dia 26/05/2025. Justificativa: Para reenvio apenas da proposta de preços com a retificação do descritivo do objeto conforme edital: “fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de inspeção de volumes por raio X”. .
Sistema para o participante 06.083.148/0001-13	26/05/2025 às 16:58:14	Solicito que, após anexar todos os documentos, clique na opção de encerrar o envio, permitindo que os documentos sejam visualizados por este Pregoeiro sem que seja necessário esperar o fim do prazo concedido inicialmente, ok?
Pelo participante 06.083.148/0001-13	26/05/2025 às 17:08:15	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:08:15 de 26/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13.
Sistema	26/05/2025 às 17:14:34	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/05/2025 17:24:34.
Sistema	26/05/2025 às 17:26:32	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/05/2025 17:36:32.
Sistema	26/05/2025 às 17:41:48	A fase de recurso do item 1 está aberta até 29/05/2025.
Sistema	30/05/2025 às 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 03/06/2025.
Sistema	04/06/2025 às 00:00:02	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
21/05/2025 às 10:53:40	Fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 21/05/2025. Justificativa: Envio de: 1) proposta retificada; 2) documentação técnica original do fabricante (item 10.2.1); 3) declaração do fabricante (item 10.2.2); 4) atestado(s) de capacidade técnica (item 13.3.1); 5) balanço patrimonial e certidão negativa de falência (item 11.3.2.1); e 6) folder/prospecto comercial. .
21/05/2025 às 12:59:55	Fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13 finalizou o envio de anexo.
22/05/2025 às 16:47:40	Fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 23/05/2025. Justificativa: Para realização de ajustes, esclarecimentos e/ou complementação da proposta e/ou documentação técnica, nos termos dos itens 10.3.1 e 10.3.2 do edital. .
23/05/2025 às 15:55:00	Fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13 finalizou o envio de anexo.
26/05/2025 às 16:57:29	Fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:00:00 do dia 26/05/2025. Justificativa: Para reenvio apenas da proposta de preços com a retificação do descritivo do objeto conforme edital: “fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de inspeção de volumes por raio X”. .
26/05/2025 às 17:08:15	Fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13 finalizou o envio de anexo.
29/05/2025 às 13:51:34	Fornecedor VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 05.293.074/0001-87 registra a desistência de cadastrar recurso.
29/05/2025 às 16:56:05	Fornecedor NUCTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 19.892.624/0002-70 registra recurso.
03/06/2025 às 17:27:07	Fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 19.892.624/0002-70.
10/06/2025 às 13:00:47	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
24/06/2025 às 00:00:35	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
26/06/2025 às 13:31:09	Fornecedor TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 06.083.148/0001-13 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 115.000,0000.

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 13:31:09	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	26/05/2025 17:24:34
Intenção de recurso na habilitação:	26/05/2025 17:36:32
Recurso:	29/05/2025 23:59:59
Contrarrazão:	03/06/2025 23:59:59

Recursos realizados:

19.892.624/0002-70 - NUCTECH DO BRASIL LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	26/05/2025 17:17:16
Intenção de recurso na habilitação:	26/05/2025 17:26:49
Recurso:	(Cadastrado) 29/05/2025 16:56:05
Contrarrazões:	
06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E	(Cadastrado) 03/06/2025 17:27:07

05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	26/05/2025 17:14:44
Intenção de recurso na habilitação:	26/05/2025 17:26:53
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 29/05/2025 13:51:34
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	10/06/2025 13:00:47
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	24/06/2025 00:00:35