

GIRA BEBEDOUROS



NOSSA EMPRESA

Apresentamos os Bebedouros Industriais, uma solução econômica e de alta qualidade para atender às necessidades de hidratação de grandes espaços como igrejas, academias, indústrias e escritórios.



BEM VINDO A GIRABEBEDOUROS

COMPROMISSO

EM PRIMEIRO LUGAR

Nossa linha de bebedouros industriais foi projetada pensando na durabilidade e na eficiência, utilizando materiais de alta resistência e tecnologia de ponta. O acabamento em aço inoxidável confere um aspecto profissional e moderno, além de garantir a higiene necessária para a saúde dos usuários.

Com capacidade para atender a uma grande demanda de pessoas, nossos bebedouros industriais possuem um sistema de refrigeração eficiente, garantindo água fresca e gelada em qualquer momento do dia. Além disso, contam com um sistema de filtragem avançado.

A large, dynamic splash of water in shades of blue and white, forming a triangular shape on the left side of the slide. The water droplets and splashes are captured in mid-air, creating a sense of movement and freshness.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Oferecemos assistência técnica em todo o Brasil, com suporte completo através do nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). Nossa equipe técnica está pronta para ajudá-lo em caso de qualquer dúvida ou problema que você possa enfrentar com o seu bebedouro.

BEBEDOUROS COM SUPORTE PARA GALÃO

Equipamento ideal para ambiente aonde não há acesso a água potável. Adaptando os equipamentos industriais para utilização de galão de água, com o suporte que já faz a furação automática do lacre, evitando desperdício de água ao virar o galão.

BEBEDOUROS DE PRESSÃO

FICHA TÉCNICA:

- > Corpo e estrutura em aço inox 430;
- > Modelo tradicional de bebedouro de pressão, confeccionado em aço inox:
- > Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulação de jato d'água;
- > Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto;
- > Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microrganismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de cloro.
- > Certificado pelo INMETRO;
- > Baixo consumo de energia;
- > Termostato com 7 níveis para controle de temperatura;
- > Gás ecológico R134A;
- > Refrigeração por compressor que garante maior eficiência;
- > Motor Tecumseh 1/12+ hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W;
- > Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt);
- > Armazena 1,3 litros de água gelada;

MEDIDAS DO PRODUTO

> DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM

Altura: 102 cm; | Largura: 29,5 cm; | Profundidade: 34 cm; | Peso: 17 kg;

WWW.GIRABEBEDOUROS.COM.BR



MODELO: GIRA -020

BEBEDOURO 20 LITROS



FICHA TÉCNICA:

- > Corpo e estrutura em aço inox 430;
- > Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430;
- > Serpentina em aço inox 304 (interna);
- > Reservatório em polipropileno atóxico;
- > Isolamento térmico em PS;
- > Boia Controladora do nível de água;
- > Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/NBR/603351
- . Certificado pelo INMETRO;
- > Baixo consumo de energia;
- > Termostato com 7 níveis para controle de temperatura;
- > Gás ecológico R134A;
- > Refrigeração por compressor que garante maior eficiência;
- > Motor Tecumseh 1/12+ hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W;
- > Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt);
- > Armazena 20 litros de água gelada;
- > Consumo médio: 17,58 kw/h mês;

MEDIDAS DO PRODUTO

> DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM

Altura: 75 cm; | Largura: 32 cm; | Profundidade: 49cm;
Peso: 18kg;

WWW.GIRABEBEDOUROS.COM.BR

MODELO: GIRA -025

BEBEDOURO 25 LITROS



FICHA TÉCNICA:

- > Corpo e estrutura em aço inox 430;
- > Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430;
- > Serpentina em aço inox 304 (interna);
- > Reservatório em polipropileno atóxico;
- > Isolamento térmico em PS;
- > Boia Controladora do nível de água;
- > Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/NBR/603351
- . Certificado pelo INMETRO;
- > Baixo consumo de energia;
- > Termostato com 7 níveis para controle de temperatura;
- > Gás ecológico R134A;
- > Refrigeração por compressor que garante maior eficiência;
- > Motor Tecumseh 1/12+ hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W;
- > Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt);
- > Armazena 25 litros de água gelada;
- > Consumo médio: 17,58 kw/h mês;

MEDIDAS DO PRODUTO

> DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM

Altura: 120 cm; | Largura: 32 cm; | Profundidade: 49 cm;
Peso: 20 kg;

MODELO: GIRA -050

BEBEDOURO 50 LITROS



FICHA TÉCNICA:

- > Corpo e estrutura em aço inox 430;
- > Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430;
- > Serpentina em aço inox 304 (interna);
- > Reservatório em polipropileno atóxico;
- > Isolamento térmico em PS;
- > Boia Controladora do nível de água;
- > Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/NBR/603351
- . Certificado pelo INMETRO;
- > Baixo consumo de energia;
- > Termostato com 7 níveis para controle de temperatura;
- > Gás ecológico R134A;
- > Refrigeração por compressor que garante maior eficiência;
- > Motor Tecumseh 1/12+ hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W;
- > Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt);
- > Armazena 50 litros de água gelada;
- > Consumo médio: 17,58 kw/h mês;

MEDIDAS DO PRODUTO

> DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM

Altura: 120 cm; | Largura: 45 cm; | Profundidade: 59 cm;

Peso: 30 kg;

WWW.GIRABEBEDOUROS.COM.BR

MODELO: GIRA -0100



BEBEDOURO 100 LITROS

FICHA TÉCNICA:

- > Corpo e estrutura em aço inox 430;
- > Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430;
- > Serpentina em aço inox 304 (interna);
- > Reservatório em polipropileno atóxico;
- > Isolamento térmico em PS;
- > Boia Controladora do nível de água;
- > Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/NBR/603351
- . Certificado pelo INMETRO;
- > Baixo consumo de energia;
- > Termostato com 7 níveis para controle de temperatura;
- > Gás ecológico R134A;
- > Refrigeração por compressor que garante maior eficiência;
- > Motor Tecumseh 1/4 + hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W;
- > Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt);
- > Armazena 100 litros de água gelada;
- > Consumo médio: 17,58 kw/h mês;

MEDIDAS DO PRODUTO

> DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM

Altura: 120 cm; | Largura: 60 cm; | Profundidade: 71 cm;

Peso: 40 kg;

WWW.GIRABEBEDOUROS.COM.BR

MODELO: GIRA -0200

BEBEDOURO 200 LITROS




FICHA TÉCNICA:

- > Corpo e estrutura em aço inox 430;
- > Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430;
- > Serpentina em aço inox 304 (interna);
- > Reservatório em polipropileno atóxico;
- > Isolamento térmico em PS;
- > Boia Controladora do nível de água;
- > Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/NBR/603351
- . Certificado pelo INMETRO;
- > Baixo consumo de energia;
- > Termostato com 7 níveis para controle de temperatura;
- > Gás ecológico R134A;
- > Refrigeração por compressor que garante maior eficiência;
- > Motor Tecumseh 1/4 + hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W;
- > Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt);
- > Armazena 200 litros de água gelada;
- > Consumo médio: 17,58 kw/h mês;

MEDIDAS DO PRODUTO

> DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM


Altura: 120 cm; | Largura: 71 cm; | Profundidade: 73 cm;
Peso: 49 kg;



NOVIDADES



A Gira Bebedouros é uma renomada empresa do ramo, comprometida em oferecer PRODUTOS confiáveis e de alta qualidade. Com uma extensa linha de produtos inovadores, elas atendem as necessidades dos clientes e buscam constantemente soluções eficientes e acessíveis.



MARMITEIRO 25 LITROS



SEM TERMOSTATO

COM TERMOSTATO

FICHA TÉCNICA

- > Corpo em aço inox 430 de alta resistência;
- > Cavalete em aço carbono;
- > Capacidade para 25 marmitas;
- > Tensão 127 v ou 220
- > Resistencia de 2500 Watts;

MEDIDAS

DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM

Altura: 10 cm;

Largura: 90 cm;

Profundidade: 60 cm;

Peso: 12,7kg;

Base: 80 cm

NOVOS PRODUTOS

MARMITEIRO 50 LITROS



SEM TERMOSTATO

COM TERMOSTATO

FICHA TÉCNICA

- > Corpo em aço inox 430 de alta resistência;
- > Cavalete em aço carbono;
- > Capacidade para 50 marmitas;
- > Tensão 127 v ou 220
- > Resistência de 2500 Watts;

MEDIDAS

DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM

Altura: 10 cm;

Largura: 90 cm;




Profundidade: 60 cm;

Peso: 18,2 kg;

Base: 80 cm



CONTATOS

-  (31) 3595-0310
-  @girabebedouros
-  comercial2@girabebedouros.com

