

Suzana Martins Mendes

De: COPEL - Licitações
Enviado em: quinta-feira, 30 de outubro de 2025 09:12
Para: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br
Cc: Carlos Alexandre Tavares Leite; fbrito@senado.leg.br
Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Caro Fernando, bom dia.

Conforme mensagem que acabei de postar no Mural de Avisos e no chat da sessão pública, diretamente no compras.gov.br, a sessão será reaberta hoje às 14h30min para que sejam prestadas as informações relativas aos novos prazos para envio e análise de amostras, bem como a data de continuidade do certame conforme a reprogramação que faremos.

Solicito que estejam conectados no horário informado, uma vez que, em atenção aos princípios da Transparência e da Publicidade, tais informações somente podem ser prestadas com a sessão pública em andamento.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,
Suzana Martins Mendes

Pregoeira
Coordenação de Processamento Externo de Licitações
II Senado Federal | SADCON | COPEL
Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: COPEL - Licitações
Enviada em: quarta-feira, 29 de outubro de 2025 14:29
Para: 'fernando.godoi@comercialtopmix.com.br' <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>
Cc: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>
Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Caro Fernando, boa tarde.

A questão está em análise interna pelo órgão técnico responsável. Daremos um retorno até amanhã.

Atenciosamente,
Coordenação de Processamento Externo de Licitações
Senado Federal | Sadcon | Copel
Av. N2 | Bloco 16 | Sala 10 | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036
licita@senado.leg.br



De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 29 de outubro de 2025 13:02

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Cc: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Boa tarde,

Algum retorno dessa solicitação?

FERNANDO GODOI

Analista de Licitações

TOP MIX

+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br



COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos

De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 27 de outubro de 2025 16:02

Para: 'COPEL - Licitações' <licita@senado.leg.br>

Cc: 'Giuliano Macedo Arruda' <giuliano@senado.leg.br>; 'compras@comercialtopmix.com.br' <compras@comercialtopmix.com.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Boa tarde,

Preciso de um prazo de 10 dias úteis para desenvolver o projeto junto com a fabricante, com as medidas solicitadas. Em seguida preciso de mais 15 dias úteis para fabricar o equipamento, realizar os testes e enviar para homologação.

Considerando 25 dias úteis, estarei entregando até o dia 01/12/25 o item 02, contando com a data de hoje, 27/10/25. Reforço que o que é solicitado em edital é muito personalizado e nem a fabricante referência no projeto que está em anexo ao edital, não fornece nas medidas necessárias e não se interessou em desenvolver personalizado, dificultando aquisição no mercado por produtos equivalente já prontos.

No aguardo,

FERNANDO GODOI

Analista de Licitações



+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br



COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: sexta-feira, 24 de outubro de 2025 15:57

Para: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

Cc: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>; compras@comercialtopmix.com.br

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Caro Fernando, boa tarde.

As amostras dos itens 1 e 2 devem ser entregues juntas, em funcionamento, instaladas em móvel compatível e fornecido pela própria licitante, consoante os **itens 13.1 e 13.1.1.1** do edital.

Ademais, conforme o **item 13.5** do edital, “Caso algum item tenha uma das amostras não aceita, apresentar alguma irregularidade ou inconformidade, ou ainda se não tiverem sido apresentadas amostras para todos os itens, ou se a licitante apresentar para amostra produto com marca diferente da indicada na sua proposta, terá a respectiva amostra desclassificada”.

Não existe, portanto, a possibilidade de envio da amostra de forma separada, pois o que se pretende analisar não são apenas os produtos, e sim toda a solução fornecida.

Diante disso, é urgente que você informe qual é o prazo requerido para fabricação e entrega da amostra do item 2 - sem a qual o procedimento não estará completo e a amostra não será aceita.

Esta contratação está definida como prioritária pela Alta Administração do Senado, de forma que os prazos são exíguos e nossa margem para prorrogações é curta.

Sendo assim, solicito que informe o prazo requerido para o item 2 para que possamos analisar a sua viabilidade e decidir sobre a concessão ou o indeferimento.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,
Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 24 de outubro de 2025 12:45

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Cc: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>; compras@comercialtopmix.com.br

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Boa tarde Suzana,

Consigo sim fabricar sob medida, já conversei com o fabricante e é possível.

Sobre a amostra, caso seja aceito apenas o item 01, referente ao computador e monitor, já mando entre hoje e segunda para análise do Senado. O item 02, como não é item de prateleira e fácil aquisição, é necessário de mais tempo.

Assim peço que seja analisado apenas o item 01 para validação do projeto e aceite na licitação, sendo que o item 02 será feito sob medida e fornecido dentro prazo da contratação.

FERNANDO GODOI

Analista de Licitações

TOP MIX

+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br



COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: quinta-feira, 23 de outubro de 2025 16:36

Para: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

Cc: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Prezado Fernando, boa tarde.

Não temos um modelo de referência. A informação que o Giuliano me passou é que foi feito algo semelhante na Câmara dos Deputados e o elevador foi feito sob medida.

Neste caso, uma vez identificada a contratação, vocês tem condições de mandar fabricar o elevador sob medida?

Questiono pois o prazo para envio das amostras se encerra no próximo dia 30/10 e até agora nenhum dos produtos foi enviado.

Atenciosamente,
Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL



De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 23 de outubro de 2025 09:04

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Cc: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Bom dia Suzana,

Estou com dificuldades em achar esse elevador com essas medidas, pois nem a fabricante que é referencia nas pranchas, não possui essas medidas.

Poderia me dizer qual fabricante desse elevador que foi baseado o projeto e que passou as medidas solicitadas?

RE: Projeto Senado Federal do Brasil - SOLTEC



SOLTEC, Marçal Ricart <marcal@soltec-ep.com>

Para fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

Cc jaume@soltec-ep.com



SRET156G-10.pdf
463 KB

Dear Fernando,

The size of our RET Monitor in 15.6" is 504x105x630mm as detailed in the attach datasheet. Therefore is not possible to have it in the size you mention.

Thanks for understanding.
Best regards,

Marçal Ricart

Marketing and International Sales



SOLTEC

C/ Metalúrgia, 6 Pol. Industrial Les Goules
08551 - Tona - Barcelona
Tel: +34 93 881 35 25 Mob: +34 606 950 138

www.soltec-ep.com



Please consider your environmental responsibility. Before printing this e-mail ask yourself: "Do I need a hard cop

De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviado el: jueves, 23 de octubre de 2025 13:15

Para: 'SOLTEC, Marçal Ricart' <marcal@soltec-ep.com>

CC: jaume@soltec-ep.com

Asunto: RES: Projeto Senado Federal do Brasil - SOLTEC

Dear Marçal,

Is it possible to make the equipment to the project dimensions? It would be 400x100x540mm.

FERNANDO GODOI

Analista de Licitações



+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br



COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: terça-feira, 21 de outubro de 2025 14:32

Para: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

Cc: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Caro Fernando, boa tarde.

Após análise do catálogo enviada, a área responsável pelos projetos arquitetônicos da instalação dos equipamentos emitiu o seguinte parecer:

As dimensões apresentadas no catálogo enviado excedem as dimensões máximas estabelecidas no Anexo VIII do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 90101/2025.

O elemento apresentado tem dimensão de 123mm de profundidade, 587mm de altura, e 582mm de largura.

Tais dimensões são incompatíveis com aquelas indicadas no Anexo VIII do TR, onde:

- 1) A profundidade indicada na parte superior é de 100mm (ou 0,10m, conforme indicado nas pranchas);
- 2) A altura máxima do equipamento é de 540mm (ou 0,18m + 0,36m conforme indicado nas pranchas); e
- 3) A largura máxima na parte superior é de 400mm (ou 0,40m conforme indicado nas pranchas).

Diante do exposto, informo que o produto não foi aceito e faz-se necessário que a empresa altere o modelo ofertado, de modo a atender as dimensões exigidas pelo edital.

Para tanto, concederei prazo até quinta-feira, dia 23/10, às 10h.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,
Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 20 de outubro de 2025 15:16

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Boa tarde,

Devido a complexidade do projeto e a exigência da amostra ser completo (item 1 e 2), é necessário importar o elevador do monitor, por não ter dentro do mercado brasileiro essa solução disponível.

Assim estou enviando o catalogo do produto JN-15 para ser utilizado junto com o monitor TD1655, para análise e validação. Em seguida caso seja aprovado, precisarei de 15 dias úteis para realizar o envio e testes da amostra completa.

No aguardo,

FERNANDO GODOI
Analista de Licitações

TOP MIX

+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br



COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: quinta-feira, 16 de outubro de 2025 10:21

Para: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

Cc: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>; Sidney Vieira Carvalho <SIDNEY@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Combinado, Fernando. Fico no aguardo.

Atenciosamente,
Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL



De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 16 de outubro de 2025 10:11

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Cc: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>; Sidney Vieira Carvalho <SIDNEY@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Bom dia Suzana,

Eu estou ciente que a solicitação deve ser feito diretamente a você, só precisei usar o email, pois não estava conseguindo contato com o Giuliano via telefone.

Irei responder o email licita@senado.leg.br sobre esse contratempo do suporte e solicitar mais prazo e análise do datasheet do suporte para aprovação antes do envio.

Até amanhã já envio a solicitação. Obrigado por enquanto.

FERNANDO GODOI
Analista de Licitações

TOP MIX

+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br



COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: quinta-feira, 16 de outubro de 2025 08:44

Para: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

Cc: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>; Sidney Vieira Carvalho <SIDNEY@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Caro Fernando, bom dia.

Acompanhei as mensagens trocadas entre você e o Giuliano acerca da entrega das amostras e concordo que o edital é claro a respeito dos produtos que precisam ser entregues na amostra.

Entendemos que o processo de envio de amostras de alguns produtos pode ser complexo e envolver fatores que muitas vezes não estão sob controle das empresas. Por essa razão, e conforme informado no chat da sessão pública, **toda e qualquer ocorrência relativa à amostra deve ser comunicada inicialmente a mim, pelo e-mail licita@senado.leg.br.**

Procedimentos como a prorrogação de prazo de entrega devem ser analisados e deliberados pelo Pregoeiro responsável, uma vez que impactam as datas previamente agendadas para continuidade do certame, fato este que precisa estar alinhado com o órgão técnico e ser comunicado aos demais licitantes.

Sendo assim questiono: qual é o prazo pretendido pela empresa para entregar todos os equipamentos solicitados no item 13.1 do edital (“**1 (um) exemplar completo dos itens 1 e 2**”)?

Ressalto que nos termos do item 13.1.1.1, “**A amostra apresentada deverá estar em pleno funcionamento, instalada em um móvel compatível e fornecido pela própria licitante**”.

Atenciosamente,
Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 15:51

Para: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Cc: Suzana Martins Mendes <suzanam@senado.leg.br>; Sidney Vieira Carvalho <SIDNEY@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Olá Giuliano,

Não será necessário a visita nesta sexta.

FERNANDO GODOI
Analista de Licitações



+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br



COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos

De: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 15:29

Para: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

Cc: Suzana Martins Mendes <suzanam@senado.leg.br>; Sidney Vieira Carvalho <SIDNEY@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Fernando,

Favor confirmar se mantemos o agendamento de sexta-feira.

Grato,
Giuliano

De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 12:45

Para: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Cc: Suzana Martins Mendes <suzanam@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Giuliano,

Era essa dúvida, pois no começo do item 13.1 diz que poderá solicitar, logo como foi pedido em sessão o computador e monitor, não estava claro que era para considerar o suporte.

Entretanto vou precisar de mais dias, já que esse suporte praticamente é sob encomenda e não tem no mercado brasileiro, podendo levar alguns dias para importação.

FERNANDO GODOI

Analista de Licitações

TOP MIX

+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br



COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos

De: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 12:23

Para: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

Cc: Suzana Martins Mendes <suzanam@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

A meu ver está claro no Edital:

CAPÍTULO XIII – DA AMOSTRA

13.1. O Pregoeiro poderá solicitar à primeira classificada, sob pena de desclassificação, amostra dos produtos ofertados, **sendo 1 (um) exemplar completo dos itens 1 e 2** (conforme Anexo 2 do edital), a ser entregue no prazo de **até 10 (dez) dias úteis**, a contar da convocação, para avaliação técnica de compatibilidade e adequação às especificações do objeto licitado, que será realizada em sessão pública previamente designada.

13.1.1. O item submetido à amostra deverá ser construído com materiais novos, nos termos constantes das especificações do Anexo 2 do edital, e demais documentações técnicas, a fim de verificar à adequação com o especificado.

13.1.1.1. A **amostra apresentada deverá estar em pleno funcionamento, instalada em um móvel compatível e fornecido pela própria licitante**, de modo a permitir a avaliação prática da solução proposta. O objetivo é possibilitar a verificação da operação integrada dos equipamentos com o mobiliário, contemplando aspectos como encaixe, ergonomia e funcionamento dos mecanismos, e não apenas a conferência visual ou as características técnicas dos componentes isolados.

Att.
Giuliano

De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 11:42

Para: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Cc: Suzana Martins Mendes <suzanam@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Olá Giuliano,

A dúvida é o seguinte:

Irão verificar se o computador e o monitor estão dentro das especificações ou precisa ser enviado junto com o computador o gabinete com elevação (lift) para fixação do monitor. Pergunto isso pois na sessão não foi informado que era necessário enviar o gabinete, apenas o computador e monitor.

Por isso gostaria de conversar sobre isso por telefone.

FERNANDO GODOI
Analista de Licitações

TOP MIX

+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br



COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos

De: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 11:19

Para: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

Cc: Suzana Martins Mendes <suzanam@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Fernando,

Acredito que dúvidas sobre o envio da amostra devam ser verificadas com a pregoeira.

Giuliano

De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 10:13

Para: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Geralmente, você não recebe emails de fernando.godoi@comercialtopmix.com.br. [Saiba por que isso é importante](#)

Bom dia Giuliano,

Tentei ligar ontem para você mas sem sucesso. Hoje atenderam e disse que talvez não estaria na parte da manhã. Teria um telefone para ligar, preciso tirar uma duvida do envio da amostra, antes do agendamento.

No aguardo,

FERNANDO GODOI

Analista de Licitações



+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br



COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos

De: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Enviada em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 09:44

Para: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

Cc: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Bom dia, Fernando,

Vou tentar agendar com o pessoal uma visita sexta-feira 17/10 às 10:00. Pode ser?

Atte.

Giuliano Macedo Arruda

Chefe do Serviço de Suporte à Infraestrutura de Estações de Trabalho

Senado Federal – PRODASEN – COINTI/SESIET

Bloco 1, Ala C

70165-900 Brasília – DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3933 Fax: 61 3303-2730



Agendar reunião



De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: terça-feira, 14 de outubro de 2025 14:15

Para: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Cc: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Boa tarde Giuliano,

Estou com material pronto para envio, gostaria de saber se posso entregar pessoalmente quinta ou sexta dessa semana (16/10 ou 17/10) e acompanhar os testes. Caso não seja possível essa semana, posso encaminhar via transportadora e agendar para semana que vem os testes. Também queria aproveitar a visita e ver o local de onde será feito a instalação dos computadores a serem fornecidos, caso a amostra seja aprovada.

No aguardo!

FERNANDO GODOI
Analista de Licitações

TOP MIX

+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br



COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: sexta-feira, 10 de outubro de 2025 14:17

Para: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

Cc: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Caro Fernando, boa tarde.

Após contato com o órgão técnico, fui informada de que não há óbice quanto aos pedidos. Dessa forma, solicito que entre em contato com o Giuliano, que nos lê em cópia, para agendar a visita ao local e o acompanhamento dos testes.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL



De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 10 de outubro de 2025 09:02

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Bom dia,

Estou encaminhando o material para homologação semana que vem e gostaria de saber se posso entregar pessoalmente e acompanhar os testes.

Gostaria também de ver o local de onde serão instalados (vistoria).

No aguardo,

FERNANDO GODOI

Analista de Licitações

TOP MIX

+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br



COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: sexta-feira, 3 de outubro de 2025 15:35

Para: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Agradecemos Sr. Licitante.

Atenciosamente,

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3036

licita@senado.leg.br



De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 3 de outubro de 2025 11:45

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Assunto: RES: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Geralmente, você não recebe emails de fernando.godoi@comercialtopmix.com.br. [Saiba por que isso é importante](#)

Bom dia,

Já anexe os catálogos no portal.

FERNANDO GODOI

Analista de Licitações

TOP MIX

+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br



COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos

De: fernando.godoi@comercialtopmix.com.br <fernando.godoi@comercialtopmix.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 2 de outubro de 2025 11:42

Para: 'licita@senado.leg.br' <licita@senado.leg.br>

Assunto: Proposta Corrigida - Edital 90101/2025

Bom dia,

Notei que coloquei o numero do pregão errado na proposta, sendo assim, segue a proposta com essa correção.

FERNANDO GODOI

Analista de Licitações

TOP MIX

+55 12 99624 5995

+55 12 3346 2504

fernando.godoi@comercialtopmix.com.br

www.comercialtopmix.com.br





Safe & reliable backup
We protect your business

COMERCIAL TOP MIX LTDA - São José dos Campos