

Suzana Martins Mendes

De: Fabio Henrique Mendes de Brito
Enviado em: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 15:11
Para: COPEL - Licitações
Cc: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho
Assunto: RES: PE 900101/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Prezada Suzana, boa tarde.

Agradeço o envio.

Analizamos o documentos "11. ATESTADO CRBIO.pdf" e "11.1 COMPROVANTE CONTRATO.pdf" e confirmamos que ele atende aos requisitos do item 14.3.1.1 do Edital, conforme detalhado abaixo:

- Quantitativos: O atestado confirma o fornecimento de 20 máquinas (12 desktops e 08 notebooks), atendendo ao mínimo de 10 unidades exigido no item 14.3.1.1 do edital.
- Especificações Técnicas: Ao cruzarmos o atestado com o Contrato do pregão nº 04/2025, verificamos que os equipamentos fornecidos possuem configurações superiores às exigidas no nosso edital, a saber, no mínimo 4 GB de memória RAM e, no mínimo, 64 GB de disco SSD:
 - Desktops: Processador i5, 8GB a 16GB de RAM e SSD de 512GB a 1TB.
 - Notebooks: Processadores i5/i7, 16GB de RAM e SSD de 512GB a 1TB.

Portanto, consideramos o atestado **aprovado** para fins de habilitação técnica.

Atenciosamente,

Fábio Henrique Mendes de Brito

Senado Federal – PRODASEN – COINTI/SESIET
Bloco 01, ala C
70165-900 Brasília – DF
Telefone: + 55 (61) 3303-2580

"Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente."



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviada em: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 14:18
Para: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>
Cc: Fabio Henrique Mendes de Brito <fbrito@senado.leg.br>
Assunto: RES: PE 900101/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Prezado Fábio, boa tarde.

Segue o atestado de capacidade técnica enviado pela **IRIDIA SOLUÇÕES LTDA** para fins de atendimento ao item **14.3.1.1** do edital.

Conforme lhe expliquei mais cedo, a empresa havia apresentado o **COMPROVANTE CONTRATO.pdf** como comprovante de capacidade técnica – analisado e aprovado pelo Giuliano, conforme o e-mail abaixo.

Entretanto, tal documento corresponde ao contrato firmado entre a empresa e o Conselho Regional de Biologia - 8ª Região, e não propriamente a um atestado de capacidade técnica, consoante exigência do edital.

Por essa razão, preciso que analisem agora o atestado encaminhado.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>

Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 12:25

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Cc: Carlos Alexandre Tavares Leite <catleite@senado.leg.br>; Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>;

SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>

Assunto: RES: PE 900101/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Prezados(as),

Com relação à proposta da **IRIDIA SOLUÇÕES LTDA** (CNPJ: 53.014.507/0001-60), referente ao **Pregão Eletrônico nº 90101/2025**, cujo objeto trata da “aquisição e instalação de equipamentos do tipo desktop com monitor e mecanismo de elevação novos, com garantia de funcionamento por 60 (sessenta) meses, incluindo as obrigações acessórias de implantação, para instalação no Plenário 15 do Edifício Anexo 2 – Bloco C, Ala Alexandre Costa - Comissão de Educação” esta área técnica declara o seguinte

PARECER TÉCNICO

A proposta atende aos requisitos técnicos contidos no Anexo 2 do Edital do Pregão nº 90101/2025. Acrescentamos que os atestados comprovam a capacidade técnica, conforme documento: “COMPROVANTE CONTRATO.pdf”.

Entretanto gostaríamos que fosse solicitado à empresa uma amostra, conforme previsto no CAPÍTULO XIII – DA AMOSTRA – do edital.

Atenciosamente,

Serviço de Suporte à Infraestrutura de Estações de Trabalho

Senado Federal - PRODASEN - COINTI/SESIET

Anexo C, Bloco C

70165-900 Brasília - DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3933 Fax: 61 3303-2730

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 12:23

Para: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>

Cc: Carlos Alexandre Tavares Leite <catleite@senado.leg.br>; Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Assunto: RES: PE 900101/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Caros colegas, boa tarde.

Em resposta aos questionamentos abaixo, a empresa **IRIDIA SOLUÇÕES LTDA** encaminhou proposta de preços retificada e o catálogo do mouse.

Aguardo manifestação quanto à aceitabilidade da documentação para convocação do envio de amostras dos itens 1 e 2, nos termos do CAPÍTULO XIII do edital.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>

Enviada em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 18:31

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Cc: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>; Carlos Alexandre Tavares Leite <catleite@senado.leg.br>; Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Assunto: RES: PE 900101/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Prezada Suzana,

Com relação à resposta da **IRIDIA SOLUÇÕES LTDA**, esta área informa que não foi respondido nos documentos entregues a comprovação de todos os pontos solicitados, conforme itens a seguir:

2.3.1. Memória RAM de, no mínimo, 16 GB (dezesesseis gigabytes), padrão DDR4-3200 ou superior

Por ter sido enviado dois documentos e considerando que ambos atendem aos requisitos, favor indicar o produto ofertado: “KINGMAX 16GB DDR5-4800 HSH2HJ1-H28GOC-JKAV” ou “SK Hynix 16GB DDR5-4800 HEHMCG78MEBSA092N” ?

2.8.1. O equipamento deverá ser entregue com uma unidade de disco de estado sólido (SSD do tipo M.2) para o sistema operacional e aplicativos do usuário, conectado diretamente à placa principal através de interface do tipo PCI-e Gen 4 x4 com NVMe. Esta unidade deverá ter capacidade mínima de 240 GB (duzentos e quarenta gigabytes) e desempenho mínimo de 2400MB/s para leitura sequencial e de 1600MB/s para gravação sequencial.

Por ter sido enviado dois documentos e considerando que ambos atendem aos requisitos, favor indicar o produto ofertado: “ADATA SM2P41C8 256GB” ou “SSSTC CL4-8D256 256GB” ?

2.12.2. O equipamento deverá ser entregue com 1 (um) mouse com fio conectado na porta USB ou sem fio com adaptador, do mesmo padrão de cores do gabinete.
A especificação deste item não foi confirmada sendo necessário indicar o produto ofertado.

Os demais apontamentos solicitados anteriormente foram atendidos.

At^{te}.

Serviço de Suporte à Infraestrutura de Estações de Trabalho

Senado Federal - PRODASEN - COINTI/SESIET

Bloco 1, Ala C

70165-900 Brasília - DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3666 Fax: 61 3303-2730

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 11:36

Para: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Cc: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>; Carlos Alexandre Tavares Leite <catleite@senado.leg.br>

Assunto: RES: PE 900101/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Caros colegas, bom dia.

Em resposta aos apontamentos abaixo, a **IRIDIA SOLUÇÕES LTDA** encaminhou na data de hoje documentação técnica complementar, que eu disponibilizei na pasta **[V:\COPEL\2025\PE 90101-2025](#)**

Agendarei a reabertura da sessão pública para **amanhã, 04/12, às 11h**.

Caso precisem de mais tempo para analisar a documentação, é só me avisar que eu reagendo conforme a necessidade de vocês.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 16:55

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Cc: SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho <sesiet@senado.leg.br>; Carlos Alexandre Tavares Leite <catleite@senado.leg.br>

Assunto: RES: PE 900101/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Prezados(as),

Com relação à proposta da **IRIDIA SOLUÇÕES LTDA**, esta área informa que não ficou claro nos documentos entregues a comprovação de alguns pontos.

Portanto, considerando que as informações enviadas são imprecisas, solicitamos então esclarecimentos sobre:

Item 1 do edital:

2.3.1. Memória RAM de, no mínimo, 16 GB (dezesesseis gigabytes), padrão DDR4-3200 ou superior

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (velocidade) na proposta.

2.6.1.3. Ser compatível com a tecnologia OEM 3.0, possuindo a chave de ativação do Windows gravada na mesma, para que o Windows possa ser ativado automaticamente.

A comprovação deste item não foi confirmada expressamente na proposta sendo necessário inclusão de documentos.

2.8.1. O equipamento deverá ser entregue com uma unidade de disco de estado sólido (SSD do tipo M.2) para o sistema operacional e aplicativos do usuário, conectado diretamente à placa principal através de interface do tipo PCI-e Gen 4 x4 com NVMe. Esta unidade deverá ter capacidade mínima de 240 GB (duzentos e quarenta gigabytes) e desempenho mínimo de 2400MB/s para leitura sequencial e de 1600MB/s para gravação sequencial.

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (marca e modelo) na proposta.

2.10.1. O equipamento entregue deverá possuir controladora de rede local Ethernet, integrada, LAN - 100/1000 Mbps, "AUTOSENSING", com interface UTP RJ-45 fêmea;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (marca e modelo) na proposta.

2.12.1.4. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (modelo) na proposta.

2.12.2. O equipamento deverá ser entregue com 1 (um) mouse com fio conectado na porta USB ou sem fio com adaptador, do mesmo padrão de cores do gabinete.

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (modelo) na proposta.

2.13.2. A fonte de alimentação ofertada deverá conter o recurso de fator de correção de energia ativa ou passiva - "PFC" (Power Factor Correction).

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (modelo) na proposta.

2.16.2. Os equipamentos deverão ser fornecidos licenciados para o sistema operacional da Microsoft, "Windows 11 Pro" (ou mais recente), 64 bits, em português do Brasil, com sua chave de ativação gravada no BIOS.

A comprovação deste item não foi confirmada sendo necessária inclusão da especificação (licença) na proposta.

Solicitamos que seja apresentada comprovação destes, conforme as exigências do edital.

At^{te}.

Serviço de Suporte à Infraestrutura de Estações de Trabalho

Senado Federal - PRODASEN - COINTI/SESIET

Bloco 1, Ala C

70165-900 Brasília - DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3666 Fax: 61 3303-2730

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 09:13

Para: Giuliano Macedo Arruda <giuliano@senado.leg.br>

Assunto: PE 900101/2025 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Caro Giuliano, bom dia

Encaminho a seguir link de acesso à pasta compartilhada onde consta a documentação apresentada pela empresa **IRIDIA SOLUÇÕES LTDA** no âmbito do **PE 90101/2025**:

[V:\COPEL\2025\PE 90101-2025](#)

A sessão pública foi suspensa e sua reabertura agendada para **amanhã, 02/12/2025 às 9h**. Caso precisem de mais tempo para analisar a documentação, é só me avisar que eu reagendo conforme a necessidade de vocês.

Desde já agradeço e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014

