

GOIÂNIA, 11 DE MARÇO DE 2026

SENADO FEDERAL - DF

MODALIDADE: - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00200.012486/2025-39

ABERTURA DA SESSÃO 11/03/2026 ÀS 09H:30MIN

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO GRUPO (1)	QTD	UN	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<p>Caneta Esferográfica Azul</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Caneta esferográfica corpo em poliestireno (PS) transparente (cristal);- Tampa da caneta antiasfixiante e destacável, com clipe para fixação em bolso, confeccionada em polipropileno (PP) na cor da tinta;- Reservatório de carga confeccionado em polipropileno (PP) transparente com diâmetro externo mínimo de 3,0 mm e comprimento mínimo de 115 mm e com, no mínimo, 100 mm de tinta;- Comprimento externo mínimo do corpo da caneta sem tampa: 135 mm;- Diâmetro mínimo do corpo da caneta 8,0 mm;- A quantidade da tinta deve ser suficiente para escrever, no mínimo, 2000 metros lineares, comprovado por meio de laudo, descritivo técnico ou folder do fabricante;- Deverá atender aos requisitos (seção 5) da NBR 16108.- Deverá apresentar escrita uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita;- Carga com esfera confeccionada em tungstênio, alojada em suporte de latão;- Ponta de escrita média;- Tinta de pasta esferográfica permanente na cor azul atóxica;- A caneta deve trazer a marca do fabricante em seu corpo, sem interferir no layout do programa;- A validade deverá vir impressa na embalagem;- Validade restante mínima, na entrega, de 12 meses. <p>Marca de referência: Compactor ou equivalente.</p>	8100	UND	ECONOMIC	R\$0,45	R\$3.645,00

RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA

2	<p>Caneta Esferográfica Preta</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caneta esferográfica corpo em poliestireno (PS) transparente (crystal); - Tampa da caneta antiasfixiante e destacável, com clipe para fixação em bolso, confeccionada em polipropileno (PP) na cor da tinta; - Reservatório de carga confeccionado em polipropileno (PP) transparente com diâmetro externo mínimo de 3,0mm e comprimento mínimo de 115 mm e com, no mínimo, 100 mm de tinta; - Comprimento externo mínimo do corpo da caneta sem tampa: 135 mm; - Diâmetro mínimo do corpo da caneta 8,0 mm; - A quantidade da tinta deve ser suficiente para escrever, no mínimo, 2000 metros lineares, comprovado por meio de laudo, descritivo técnico ou folder do fabricante; - Deverá atender aos requisitos (seção 5) da NBR 16108. - Deverá apresentar escrita uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita; - Carga com esfera confeccionada em tungstênio, alojada em suporte de latão; - Ponta de escrita média; - Tinta de pasta esferográfica permanente na cor preta atóxica; - A caneta deve trazer a marca do fabricante em seu corpo, sem interferir no layout do programa; - A validade deverá vir impressa na embalagem; - Validade restante mínima, na entrega, de 12 meses. <p>Marca de referência: Compactor ou equivalente.</p>	7700	UND	ECONOMIC	R\$0,45	R\$3.465,00
3	<p>Caneta Esferográfica Vermelha</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caneta esferográfica corpo em poliestireno (PS) transparente (crystal); - Tampa da caneta antiasfixiante e destacável, com clipe para fixação em bolso, confeccionada em polipropileno (PP) na cor da tinta; - Reservatório de carga confeccionado em polipropileno (PP) transparente com diâmetro externo mínimo de 3,0 mm e comprimento mínimo de 115 mm e com, no mínimo, 100 mm de tinta; - Comprimento externo mínimo do corpo da caneta sem tampa: 135 mm; - Diâmetro mínimo do corpo da caneta 8,0 mm; - A quantidade da tinta deve ser suficiente para escrever, no mínimo, 2000 metros lineares, comprovado por meio de laudo, descritivo técnico ou folder do fabricante; - Deverá atender aos requisitos (seção 5) da NBR 16108. - Deverá apresentar escrita uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita; - Carga com esfera confeccionada em tungstênio, alojada em suporte de latão; - Ponta de escrita média; - Tinta de pasta esferográfica permanente na cor vermelha atóxica; - A caneta deve trazer a marca do fabricante em seu corpo, sem interferir no layout do programa; - A validade deverá vir impressa na embalagem; - Validade restante mínima, na entrega, de 12 meses. <p>Marca de referência: Compactor ou equivalente.</p>	2800	UND	ECONOMIC	R\$0,45	R\$1.260,00

RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA

oito mil, trezentos e setenta reais

VALOR TOTAL OFERTADO

R\$8.370,00

CONDIÇÕES GERAIS

PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do recebimento da nota de empenho acompanhada da ordem de fornecimento.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura discriminada.

GARANTIA E VALIDADE DOS PRODUTOS: 12 (DOZE) MESES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4148-3 - C/C: 24022-2

DECLARAÇÕES

DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO, BEM COMO DAS NORMAS E LEGISLAÇÃO QUE TRATAM DO ASSUNTO.

DECLARAMOS QUE SOMOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL E ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS NORMAS DO PRESENTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLuíDOS NOS PREÇOS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS

CIENTE E DE ACORDO COM TODOS OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARAMOS QUE O(S) ITEM(NS) CONSTANTE(S) DESTA PROPOSTA CORRESPONDE(M) EXATAMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL, ÀS QUAIS ADERIMOS FORMALMENTE.

OPTANTE PELO SIMPLES (X) SIM () NÃO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O CONTRATO POSSUI CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP BRASIL?(X)SIM () NÃO

Rafael Carneiro Fonseca

RAFAPAPER DISTRIBUIDORA LTDA

RAFAEL CARNEIRO FONSECA

RG: 4811218 2º VIA SSP-GO

CPF: 042.720.691-01

BRASILEIRO / SOLTEIRO / EMPRESARIO / DIRETOR

RESIDENTE: RUA CANES, S/N, QD D-1, LT 2, COND. RESID. CRUZEIRO DO SUL

RESD. ALPHAVILLE FLAMBOYANT CEP: 74.884-559 - GOIÂNIA-GO

30.735.649/0001-11
RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA
RUA 7, Nº 611, LT. 75, QD. 12,
SETOR CENTRAL - CEP: 74.023-020
L GOIÂNIA - GO

RAFA PAPER
DISTRIBUIDORA LTDA

R. 7 N. 611, QD. 12, LT. 75, ST. CENTRAL, GOIÂNIA-GO
CNPJ: 30.735.649/0001-11 / I.E. 10.736.386-0 / I.M. 4658663
FONE: (62) 3235-8255
DISTRIBUIDORARAFAPAPER@HOTMAIL.COM

GOIÂNIA, 11 DE MARÇO DE 2026

SENADO FEDERAL - DF

MODALIDADE: - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00200.012486/2025-39

ABERTURA DA SESSÃO 11/03/2026 ÀS 09H:30MIN

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UN	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	Chaveiro De Claviculario Características Técnicas: - Usado para organizar, classificar e identificar chaves; - Com etiqueta de identificação; - Confeccionado em material plástico (polipropileno) transparente/cristal; - As medidas do chaveiro devem ser de 60 x 27 mm com tolerância de +/- 2 mm; - As medidas da etiqueta de 44x22 mm com tolerância de +/- 1 mm; - O furo na orelha deve ter reforço para evitar trincas; - Argola com diâmetro de 17 mm em aço cromado para chaves com tolerância de +/- 1 mm; - A soldagem do material plástico deve ser resistente, sem folga entre as peças, sem rebarbas, sem presença de material em excesso e não deve se romper com facilidade; - Devem ser embalados em sacos plásticos; - Marca e a validade deverão vir impressas na embalagem; - Pacotes com cores variadas; Marca de referência: Acrimet ou equivalente.	1300	UND	MAXCRIL	R\$0,48	R\$624,00
10	Caixa de Clipes de Metal 2/0 nº 00 Características técnicas: - Capaz de prender com firmeza pilhas de papéis, filmes plásticos e outros; - Não pode deixar marcas no papel após prender e soltar o papel; Confeccionado em aço niquelado; - Clipe paralelo; - Os clipes deverão ser embalados caixas com 100 unidades; - A caixa não poderá permitir o vazamento de clipes pelas frestas quando fechada; - A marca e a quantidade de clips deverão vir impressas na caixa. Marcas de referência: ACC, Bacchi ou equivalente.	500	CX	BACCHI	R\$1,75	R\$875,00

RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA

12	<p>Etiqueta Autoadesiva - 8 Por Folha - Pacote Com 100 Folhas Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas da etiqueta; 99,1 mm x 67,7mm, sendo admitida variações de até 0,5mm em cada dimensão; - Etiquetas autoadesivas brancas para impressoras e copiadoras em folhas formato A4; - Compatível com impressoras Inkjet e Laser; - Cada pacote de etiquetas corresponderá a uma unidade do produto; - O licitante vencedor deve fornecer pacotes de etiquetas. Cada pacote contém 100 folhas. Cada folha contém 8 etiquetas. Portanto, cada pacote deverá conter 800 unidades de etiquetas; - Ao passar os dedos sobre a etiqueta, esta não deve se soltar da superfície em que tenha sido fixada; - Forma da etiqueta: retangular; - Cor da etiqueta: branca; - A etiqueta deverá apresentar a marca do fabricante, data de fabricação, validade e a metragem; - Validade restante mínima, na entrega, de 12 meses. <p>Marca de referência: Colacril CA 4365 ou equivalente.</p>	3	PCT	COLACRIL	R\$40,18	R\$120,54
13	<p>Fita Adesiva Empacotamento 45 mm x 45 m ou maior</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicada para fechamento de caixas; - Fitas de empacotamento com aderência suficiente para fechamento de caixas sem soltura involuntária; - Uma vez aplicada a fita adesiva, o descolamento somente de sua ponta não pode resultar em soltura involuntária de outras partes da fita, as quais deverão continuar grudadas na superfície do papelão. Fitas de empacotamento com aderência com resistência à tração; - A película adesiva deve ser resistente o suficiente para não rasgar durante o simples desenrolamento manual; - Dimensões: largura mínima de 45 mm x comprimento mínimo de 45 m; - Fita adesiva transparente; - Adesão de, no mínimo, 10N/25mm, comprovado por catálogo, descritivo técnico ou sítio oficial do fabricante. O envio dessa comprovação, por já estar disponível ao pregoeiro, é dispensável quando oferecidas as marcas de referência. - Resistência à tração de, no mínimo, 95N/25mm comprovado por catálogo, descritivo técnico ou sítio oficial do fabricante. O envio dessa comprovação, por já estar disponível ao pregoeiro, é dispensável quando oferecidas as marcas de referência. - Deverá vir devidamente embalado; - A fita deverá apresentar a marca do fabricante, data de fabricação, validade e a metragem; - Validade restante mínima, na entrega, de 24 meses; - Marcas de referência: Eurocel PP 33 ou equivalente. 	3900	RL	EUROCEL	R\$2,23	R\$8.697,00

RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA

17	<p>Grampo Para Grampeador 26/6 Galvanizado</p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confeccionado em aço galvanizado, isento de oxidação e rebarbas; - Deverá ser capaz de grampear 20 folhas (75 g/m2) sem sofrer deformações. - Bitola 26/6; - Barra deverá ser perfeitamente plana com esmalte homogeneamente distribuído sobre a superfície; - Embalagem: caixas contendo 5.000 unidades. <p>Marcas de referência: ACC, Bacchi ou equivalente.</p>	200	CX	BRW	R\$2,23	R\$446,00
19	<p>Pasta Em L Cristal</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para organizar documentos e trabalhos; - Pasta em "L" Ofício; - Em polipropileno cristal; - Formato da pasta 230 (+/- 10) mm x 325 (+/- 15) mm; - Com no mínimo 0,15 micras; - Abas unidas por solda na lateral esquerda e no pé; - Corte em meia lua para facilitar a abertura no lado direito; - Entregue em embalagem com 10 unidades; - Não deve apresentar nenhuma deformidade como amassamento ou rebarba. <p>Marca de referência: ACP, Polibrás ou equivalente.</p>	6540	UND	ACP	R\$0,59	R\$3.858,60
20	<p>Pasta com Aba e Elástico - Ofício - sem Dorso</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para organizar documentos e trabalhos; - Pasta em polipropileno transparente; - Com elástico que não perca a resiliência após 100 trações condizentes com uso normal de abertura e fechamento; - Dimensões: 335 x 235 mm (tolerância nas medidas de +/- 5mm); - A pasta deverá vir desmontada. - Abas unidas ao restante da pasta por região serrilhada, quando montadas, não devem apresentar rebarbas, branqueamento da região pela tensão aplicada, nem se destacar do restante da pasta. <p>Marca de referência: ACP, Plascony ou equivalente.</p>	550	UND	ACP	R\$1,47	R\$808,50
21	<p>Pasta com Aba e Elástico - Ofício - Dorso 40mm</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para organizar documentos e trabalhos; - Pasta em polipropileno transparente; - Com elástico que não perca a resiliência após 100 trações condizentes com uso normal de abertura e fechamento; - Dimensões: 335 x 245 mm e dorso 40 mm (tolerância nas medidas de +/- 5mm); - A pasta deverá vir desmontada. - Abas unidas ao restante da pasta por região serrilhada, quando montadas, não devem apresentar rebarbas, branqueamento da região pela tensão aplicada, nem se destacar do restante da pasta. <p>Marca de referência: ACP, Plascony ou equivalente.</p>	730	UND	ACP	R\$2,84	R\$2.073,20

RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA

25	<p>Tesoura</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizado para tecidos, cartolinas, trabalhos escolares; - Lâmina confeccionada em aço inoxidável; - Tamanho total de 220 mm (tolerância +/- 15mm); - Lâmina de corte com no mínimo de 1,8 mm de espessura; - As lâminas e o sistema que as fixas devem ser robustas o suficiente de maneira que elas não descolem entre si, nem mesmo na hora de cortar folhas múltiplas; - Capaz de cortar 25 folhas A4 75g/m² em toda a extensão das lâminas, sem desalinhá-las ou provocar pressões laterais que as separem e impeçam o corte; - Quando fechada a tesoura, as pontas das lâminas devem estar perfeitamente sobrepostas de forma a permitir o corte ao longo de toda a lâmina, inclusive na extremidade (ponta); - Cabo anatômico sem rebarbas confeccionado em 100% polipropileno ou emborrachado; que não quebre ou se danifique quando utilizado para cortar um conjunto de 25 folhas de papel 75g/m² múltiplas vezes; - A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. - Lâminas fixadas entre si por meio de parafuso metálico que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. <p>Marca de referência: Masterprint modelo MP 510 ou equivalente.</p>	400	UND	NOX	R\$4,49	R\$1.796,00
dezenove mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos		VALOR TOTAL OFERTADO			R\$19.298,84	

CONDIÇÕES GERAIS

PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do recebimento da nota de empenho acompanhada da ordem de fornecimento.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura discriminada.

GARANTIA E VALIDADE DOS PRODUTOS: 12 (DOZE) MESES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4148-3 - C/C: 24022-2

DECLARAÇÕES

DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO, BEM COMO DAS NORMAS E LEGISLAÇÃO QUE TRATAM DO ASSUNTO.

DECLARAMOS QUE SOMOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL E ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS NORMAS DO PRESENTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLuíDOS NOS PREÇOS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS

CIENTE E DE ACORDO COM TODOS OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARAMOS QUE O(S) ITEM(NS) CONSTANTE(S) DESTA PROPOSTA CORRESPONDE(M) EXATAMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL, ÀS QUAIS ADERIMOS FORMALMENTE.

OPTANTE PELO SIMPLES (X) SIM () NÃO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O CONTRATO POSSUI CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP BRASIL?(X)SIM () NÃO

Rafael Carneiro Fonseca

RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA

RAFAEL CARNEIRO FONSECA

RG: 4811218 2º VIA SSP-GO

CPF: 042.720.691-01

BRASILEIRO / SOLTEIRO / EMPRESARIO / DIRETOR

RESIDENTE: RUA CANES, S/N, QD D-1, LT 2, COND. RESID. CRUZEIRO DO SUL

RESID. ALPHAVILLE FLAMBOYANT CEP: 74.884-559 - GOIÂNIA-GO

30.735.649/0001-11
RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA
RUA 7, Nº 611, LT. 75, QD. 12,
SETOR CENTRAL - CEP: 74.023-020
GOIÂNIA - GO

RAFA PAPER
DISTRIBUIDORA LTDA

R. 7 N. 611, QD. 12, LT. 75, ST. CENTRAL, GOIÂNIA-GO
CNPJ: 30.735.649/0001-11 / I.E. 10.736.386-0 / I.M. 4658663
FONE: (62) 3235-8255
DISTRIBUIDORARAFAPAPER@HOTMAIL.COM

GOIÂNIA, 11 DE MARÇO DE 2026

SENADO FEDERAL - DF

MODALIDADE: - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00200.012486/2025-39

ABERTURA DA SESSÃO 11/03/2026 ÀS 09H:30MIN

PLANILHA DE CUSTO

DECLARAMOS QUE TOMAMOS CIÊNCIA DO EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE TEREMOS CONDIÇÕES DE CUMPRIR A PROPOSTA OFERTADA.

DECLARA A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ABAIXO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UN	MARCA	CUSTO	LUCRO	IMPOSTO MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, FRETE E DESPESA FIXA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Caneta Esferográfica Azul Características técnicas: - Caneta esferográfica corpo em poliestireno (PS) transparente (cristal); - Tampa da caneta antiasfixiante e destacável, com clipe para fixação em bolso, confeccionada em polipropileno (PP) na cor da tinta; - Reservatório de carga confeccionado em polipropileno (PP) transparente com diâmetro externo mínimo de 3,0 mm e comprimento mínimo de 115 mm e com, no mínimo, 100 mm de tinta; - Comprimento externo mínimo do corpo da caneta sem tampa: 135 mm; - Diâmetro mínimo do corpo da caneta 8,0 mm; - A quantidade da tinta deve ser suficiente para escrever, no mínimo, 2000 metros lineares, comprovado por meio de laudo, descritivo técnico ou folder do fabricante; - Deverá atender aos requisitos (seção 5) da NBR 16108. - Deverá apresentar escrita uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita; - Carga com esfera confeccionada em tungstênio, alojada em suporte de latão; - Ponta de escrita média; - Tinta de pasta esferográfica permanente na cor azul atóxica; - A caneta deve trazer a marca do fabricante em seu corpo, sem interferir no layout do programa; - A validade deverá vir impressa na embalagem; - Validade restante mínima, na entrega, de 12 meses. Marca de referência: Compactor ou equivalente.	8.100	UND	ECONOMIC	R\$0,32	R\$0,05	R\$0,07	R\$0,45	R\$3.645,00

RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA

2	<p>Caneta Esferográfica Preta</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caneta esferográfica corpo em poliestireno (PS) transparente (cristal); - Tampa da caneta antiasfixiante e destacável, com clipe para fixação em bolso, confeccionada em polipropileno (PP) na cor da tinta; - Reservatório de carga confeccionado em polipropileno (PP) transparente com diâmetro externo mínimo de 3,0mm e comprimento mínimo de 115 mm e com, no mínimo, 100 mm de tinta; - Comprimento externo mínimo do corpo da caneta sem tampa: 135 mm; - Diâmetro mínimo do corpo da caneta 8,0 mm; - A quantidade da tinta deve ser suficiente para escrever, no mínimo, 2000 metros lineares, comprovado por meio de laudo, descritivo técnico ou folder do fabricante; - Deverá atender aos requisitos (seção 5) da NBR 16108. - Deverá apresentar escrita uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita; - Carga com esfera confeccionada em tungstênio, alojada em suporte de latão; - Ponta de escrita média; - Tinta de pasta esferográfica permanente na cor preta atóxica; - A caneta deve trazer a marca do fabricante em seu corpo, sem interferir no layout do programa; - A validade deverá vir impressa na embalagem; - Validade restante mínima, na entrega, de 12 meses. <p>Marca de referência: Compactor ou equivalente.</p>	7.700	UND	ECONOMIC	R\$0,32	R\$0,05	R\$0,07	R\$0,45	R\$3.465,00
---	---	-------	-----	----------	---------	---------	---------	---------	-------------

RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA

3	<p>Caneta Esferográfica Vermelha</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caneta esferográfica corpo em poliestireno (PS) transparente (cristal); - Tampa da caneta antiasfixiante e destacável, com clipe para fixação em bolso, confeccionada em polipropileno (PP) na cor da tinta; - Reservatório de carga confeccionado em polipropileno (PP) transparente com diâmetro externo mínimo de 3,0 mm e comprimento mínimo de 115 mm e com, no mínimo, 100 mm de tinta; - Comprimento externo mínimo do corpo da caneta sem tampa: 135 mm; - Diâmetro mínimo do corpo da caneta 8,0 mm; - A quantidade da tinta deve ser suficiente para escrever, no mínimo, 2000 metros lineares, comprovado por meio de laudo, descritivo técnico ou folder do fabricante; - Deverá atender aos requisitos (seção 5) da NBR 16108. - Deverá apresentar escrita uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita; - Carga com esfera confeccionada em tungstênio, alojada em suporte de latão; - Ponta de escrita média; - Tinta de pasta esferográfica permanente na cor vermelha atóxica; - A caneta deve trazer a marca do fabricante em seu corpo, sem interferir no layout do programa; - A validade deverá vir impressa na embalagem; - Validade restante mínima, na entrega, de 12 meses. <p>Marca de referência: Compactor ou equivalente.</p>	2.800	UND	ECONOMIC	R\$0,32	R\$0,05	R\$0,07	R\$0,45	R\$1.260,00
9	<p>Chaveiro De Claviculario</p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usado para organizar, classificar e identificar chaves; - Com etiqueta de identificação; - Confeccionado em material plástico (polipropileno) transparente/cristal; - As medidas do chaveiro devem ser de 60 x 27 mm com tolerância de +/- 2 mm; - As medidas da etiqueta de 44x22 mm com tolerância de +/- 1 mm; - O furo na orelha deve ter reforço para evitar trincas; - Argola com diâmetro de 17 mm em aço cromado para chaves com tolerância de +/- 1 mm; - A soldagem do material plástico deve ser resistente, sem folga entre as peças, sem rebarbas, sem presença de material em excesso e não deve se romper com facilidade; - Devem ser embalados em sacos plásticos; - Marca e a validade deverão vir impressas na embalagem; - Pacotes com cores variadas; <p>Marca de referência: Acrimet ou equivalente.</p>	1.300	UND	MAXCRIL	R\$0,35	R\$0,06	R\$0,08	R\$0,48	R\$624,00

RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA

10	<p>Caixa de Clips de Metal 2/0 nº 00</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaz de prender com firmeza pilhas de papéis, filmes plásticos e outros; - Não pode deixar marcas no papel após prender e soltar o papel; <p>Confeccionado em aço niquelado;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clipe paralelo; - Os clips deverão ser embalados caixas com 100 unidades; - A caixa não poderá permitir o vazamento de clips pelas frestas quando fechada; - A marca e a quantidade de clips deverão vir impressas na caixa. <p>Marcas de referência: ACC, Bacchi ou equivalente.</p>	500	CX	BACCHI	R\$1,26	R\$0,21	R\$0,28	R\$1,75	R\$875,00
12	<p>Etiqueta Autoadesiva - 8 Por Folha - Pacote Com 100 Folhas Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas da etiqueta; 99,1 mm x 67,7mm, sendo admitida variações de até 0,5mm em cada dimensão; - Etiquetas autoadesivas brancas para impressoras e copiadoras em folhas formato A4; - Compatível com impressoras Inkjet e Laser; - Cada pacote de etiquetas corresponderá a uma unidade do produto; - O licitante vencedor deve fornecer pacotes de etiquetas. Cada pacote contém 100 folhas. Cada folha contém 8 etiquetas. Portanto, cada pacote deverá conter 800 unidades de etiquetas; - Ao passar os dedos sobre a etiqueta, esta não deve se soltar da superfície em que tenha sido fixada; - Forma da etiqueta: retangular; - Cor da etiqueta: branca; - A etiqueta deverá apresentar a marca do fabricante, data de fabricação, validade e a metragem; - Validade restante mínima, na entrega, de 12 meses. <p>Marca de referência: Colacril CA 4365 ou equivalente.</p>	3	PCT	COLACRIL	R\$28,93	R\$4,89	R\$6,36	R\$40,18	R\$120,54

RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA

13	<p>Fita Adesiva Empacotamento 45 mm x 45 m ou maior</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicada para fechamento de caixas; - Fitas de empacotamento com aderência suficiente para fechamento de caixas sem soltura involuntária; - Uma vez aplicada a fita adesiva, o descolamento somente de sua ponta não pode resultar em soltura involuntária de outras partes da fita, as quais deverão continuar grudadas na superfície do papelão. Fitas de empacotamento com aderência com resistência à tração; - A película adesiva deve ser resistente o suficiente para não rasgar durante o simples desenrolamento manual; - Dimensões: largura mínima de 45 mm x comprimento mínimo de 45 m; - Fita adesiva transparente; - Adesão de, no mínimo, 10N/25mm, comprovado por catálogo, descritivo técnico ou sítio oficial do fabricante. O envio dessa comprovação, por já estar disponível ao pregoeiro, é dispensável quando oferecidas as marcas de referência. - Resistência à tração de, no mínimo, 95N/25mm comprovado por catálogo, descritivo técnico ou sítio oficial do fabricante. O envio dessa comprovação, por já estar disponível ao pregoeiro, é dispensável quando oferecidas as marcas de referência. - Deverá vir devidamente embalado; - A fita deverá apresentar a marca do fabricante, data de fabricação, validade e a metragem; - Validade restante mínima, na entrega, de 24 meses; - Marcas de referência: Eurocel PP 33 ou equivalente. 	3.900	RL	EUROCEL	R\$1,61	R\$0,27	R\$0,35	R\$2,23	R\$8.697,00
17	<p>Grampo Para Grampeador 26/6 Galvanizado</p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confeccionado em aço galvanizado, isento de oxidação e rebarbas; - Deverá ser capaz de grampear 20 folhas (75 g/m2) sem sofrer deformações. - Bitola 26/6; - Barra deverá ser perfeitamente plana com esmalte homogeneamente distribuído sobre a superfície; - Embalagem: caixas contendo 5.000 unidades. <p>Marcas de referência: ACC, Bacchi ou equivalente.</p>	200	CX	BRW	R\$1,61	R\$0,27	R\$0,35	R\$2,23	R\$446,00

RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA

19	<p>Pasta Em L Cristal</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para organizar documentos e trabalhos; - Pasta em "L" Ofício; - Em polipropileno cristal; - Formato da pasta 230 (+/- 10) mm x 325 (+/- 15) mm; - Com no mínimo 0,15 micras; - Abas unidas por solda na lateral esquerda e no pé; - Corte em meia lua para facilitar a abertura no lado direito; - Entregue em embalagem com 10 unidades; - Não deve apresentar nenhuma deformidade como amassamento ou rebarba. <p>Marca de referência: ACP, Polibrás ou equivalente.</p>	6.540	UND	ACP	R\$0,42	R\$0,07	R\$0,09	R\$0,59	R\$3.858,60
20	<p>Pasta com Aba e Elástico - Ofício - sem Dorso</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para organizar documentos e trabalhos; - Pasta em polipropileno transparente; - Com elástico que não perca a resiliência após 100 trações condizentes com uso normal de abertura e fechamento; - Dimensões: 335 x 235 mm (tolerância nas medidas de +/- 5mm); - A pasta deverá vir desmontada. - Abas unidas ao restante da pasta por região serrilhada, quando montadas, não devem apresentar rebarbas, branqueamento da região pela tensão aplicada, nem se destacar do restante da pasta. <p>Marca de referência: ACP, Plascony ou equivalente.</p>	550	UND	ACP	R\$1,06	R\$0,18	R\$0,23	R\$1,47	R\$808,50
21	<p>Pasta com Aba e Elástico - Ofício - Dorso 40mm</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para organizar documentos e trabalhos; - Pasta em polipropileno transparente; - Com elástico que não perca a resiliência após 100 trações condizentes com uso normal de abertura e fechamento; - Dimensões: 335 x 245 mm e dorso 40 mm (tolerância nas medidas de +/- 5mm); - A pasta deverá vir desmontada. - Abas unidas ao restante da pasta por região serrilhada, quando montadas, não devem apresentar rebarbas, branqueamento da região pela tensão aplicada, nem se destacar do restante da pasta. <p>Marca de referência: ACP, Plascony ou equivalente.</p>	730	UND	ACP	R\$2,04	R\$0,35	R\$0,45	R\$2,84	R\$2.073,20

RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA

25	<p>Tesoura</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizado para tecidos, cartolinas, trabalhos escolares; - Lâmina confeccionada em aço inoxidável; - Tamanho total de 220 mm (tolerância +/- 15mm); - Lâmina de corte com no mínimo de 1,8 mm de espessura; - As lâminas e o sistema que as fixas devem ser robustas o suficiente de maneira que elas não descolem entre si, nem mesmo na hora de cortar folhas múltiplas; - Capaz de cortar 25 folhas A4 75g/m² em toda a extensão das lâminas, sem desalinhá-las ou provocar pressões laterais que as separem e impeçam o corte; - Quando fechada a tesoura, as pontas das lâminas devem estar perfeitamente sobrepostas de forma a permitir o corte ao longo de toda a lâmina, inclusive na extremidade (ponta); - Cabo anatômico sem rebarbas confeccionado em 100% polipropileno ou emborrachado; que não quebre ou se danifique quando utilizado para cortar um conjunto de 25 folhas de papel 75g/m² múltiplas vezes; - A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. - Lâminas fixadas entre si por meio de parafuso metálico que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. <p>Marca de referência: Masterprint modelo MP 510 ou equivalente.</p>	400	UND	NOX	R\$3,23	R\$0,55	R\$0,71	R\$4,49	R\$1.796,00

vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e

VALOR TOTAL OFERTADO

R\$27.668,84

Rafael Carneiro Fonseca

RAFAPAPER DISTRIBUIDORA LTDA

RAFAEL CARNEIRO FONSECA

RG: 4811218 2º VIA SSP-GO

CPF: 042.720.691-01

BRASILEIRO / SOLTEIRO / EMPRESARIO / DIRETOR

RESIDENTE: RUA CANES, S/N, QD D-1, LT 2, COND. RESID. CRUZEIRO DO SUL

RESID. ALPHAVILLE FLAMBOYANT CEP: 74.884-559 - GOIÂNIA-GO

30.735.649/0001-11
 RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA
 RUA 7, Nº 611, LT. 75, QD. 12,
 SETOR CENTRAL - CEP: 74.023-020
 GOIÂNIA - GO

RAFA PAPER
 DISTRIBUIDORA LTDA

R. 7 N. 611, QD. 12, LT. 75, ST. CENTRAL, GOIÂNIA-GO
 CNPJ: 30.735.649/0001-11 / I.E. 10.736.386-0 / I.M. 4658663
 FONE: (62) 3235-8255
 DISTRIBUIDORARAFAPAPER@HOTMAIL.COM

RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA





GOIÂNIA, 11 DE MARÇO DE 2026

SENADO FEDERAL - DF

MODALIDADE: - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00200.012486/2025-39

ABERTURA DA SESSÃO 11/03/2026 ÀS 09H:30MIN

CATALOGO






ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	MARCA
1	Caneta Esferográfica Azul 	UND	ECONOMIC
2	Caneta Esferográfica Preta 	UND	ECONOMIC
3	Caneta Esferográfica Vermelha 	UND	ECONOMIC
9	Chaveiro De Claviculário 	UND	MAXCRIL

RAFA PAPER
DISTRIBUIDORA LTDA

R. 7 N. 611, QD. 12, LT. 75, ST. CENTRAL, GOIÂNIA-GO
CNPJ: 30.735.649/0001-11 / I.E. 10.736.386-0 / I.M. 4658663
FONE: (62) 3235-8255
DISTRIBUIDORARAFAPAPER@HOTMAIL.COM





RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA

10	Caixa de Clipes de Metal 2/0 nº 00		CX	BACCHI
12	Etiqueta Autoadesiva - 8 Por Folha - Pacote Com 100 Folhas Características técnicas: - Medidas da etiqueta; 99,1 mm x 67,7mm	 	PCT	COLACRIL
13	Fita Adesiva Empacotamento 45 mm x 45 m		RL	EUROCEL
17	Grampo Para Grampeador 26/6 Galvanizado		CX	BRW

RAFA PAPER

DISTRIBUIDORA LTDA

19	Pasta Em L Cristal		UND	ACP
20	Pasta com Aba e Elástico - Ofício - sem Dorso		UND	ACP
21	Pasta com Aba e Elástico - Ofício - Dorso 40mm		UND	ACP
25	<p>Tesoura</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizado para tecidos, cartolinas, trabalhos escolares; - Lâmina confeccionada em aço inoxidável; - Tamanho total de 220 mm (tolerância +/- 15mm); - Lâmina de corte com no mínimo de 1,8 mm de espessura; 		UND	NOX

Rafael Carneiro Fonseca

RAFAPAPER DISTRIBUIDORA LTDA

RAFAEL CARNEIRO FONSECA

RG: 4811218 2º VIA SSP-GO

CPF: 042.720.691-01

BRASILEIRO / SOLTEIRO / EMPRESARIO / DIRETOR

RESIDENTE: RUA CANES, S/N, QD D-1, LT 2, COND. RESID. CRUZEIRO DO SUL

RESD. ALPHAVILLE FLAMBOYANT CEP: 74.884-559 - GOIÂNIA-GO

30.735.649/0001-11
 RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA
 RUA 7, Nº 611, LT. 75, QD. 12,
 SETOR CENTRAL - CEP: 74.020-020
 GOIÂNIA - GO

RAFA PAPER
 DISTRIBUIDORA LTDA

R. 7 N. 611, QD. 12, LT. 75, ST. CENTRAL, GOIÂNIA-GO
 CNPJ: 30.735.649/0001-11 / I.E. 10.736.386-0 / I.M. 4658663
 FONE: (62) 3235-8255
 DISTRIBUIDORARAFAPAPER@HOTMAIL.COM