

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

- **Pregão Eletrônico nº 90043/2026**
- **Data de Abertura:** 22/05/2026
- **Nome da empresa:** Riole Eletrônica Ltda
- **CNPJ:** 76.617.927/0001-37
- **Endereço:** Rua Luiz Andreta, 209 – Atuba – Colombo – Paraná
- **CEP:** 83.413-240
- **Telefone:** (41) 3256-1986 / (41) 99990-4162
- **E-mail:** comercial@riole.com.br
- **Dados Bancários:** Banco Itaú – Agência 0879 – Conta Corrente: 02738-1
- **Representante Legal:** Eloir Antonio Moro
- **CPF:** 080.678.569-15
- **RG:** 7684169 SESP PR
- **Instrumento de Outorga de Poderes:** Contrato Social (anexo)
- **Certificação Digital:** Sim

Item	Qtde.	Unid.	Especificação	Marca / Modelo	Valor Unit.	Valor Total
GRUPO 01						
1	15	Unidade	CENTRAL DE INTÉRPRETE • Acompanha 02 (dois) conjuntos de fone de ouvido com microfone (headsets); • Possui conexões e ajustes individuais de volume para dois conjuntos de fone de ouvido com microfone (headsets); • Permite a seleção 9 canais de áudio; • Confeccionada em material rígido; • Possui chave para seleção canal de entrada (floor/relay) e indicação do canal selecionado; • Possui uma entrada floor; • Possui uma entrada/saída de interligação para relay; • Possui uma saída de linha do intérprete; • Possui uma saída de linha auxiliar; • Possui uma saída de linha	Riole / G9	R\$ 8.950,00	R\$ 134.250,00

			- para transmissor; • Opera em faixa de frequência de 50 Hz a 15 kHz ou maior; • Possui luminária embutida e original do fabricante para a mesa de trabalho do intérprete. • Possui fonte de alimentação bivolt automática.			
2	10	Unidade	MODULADOR DE INFRAVERMELHO • Possui 6 canais; • Possui ajuste de nível no painel frontal; • Possui entrada analógica de floor tipo XLR; • Possui 3 saídas de RF para conexão a emissores de infravermelho; • Possui conexões de linha individuais para cada canal/idioma; • Compatível com montagem em rack 19".	Riole / WR06	R\$ 9.930,00	R\$ 99.300,00
3	17	Unidade	EMISSION DE INFRAVERMELHO • Possui entrada e saída RF com conectores XLR e/ou BNC; • Possui 168 LEDs infravermelhos; • Possui ajuste de potência do infravermelho; • Possui LEDs de indicação de funcionamento; • Acompanha pedestal ajustável, que permite elevação a 2 metros do piso.	Riole / R168B + ES1B	R\$ 4.980,00	R\$ 84.660,00
4	595	Unidade	RECEPTOR DE INFRAVERMELHO • Possui 9 Canais; • Possui controle de volume e seletor com indicador do canal selecionado; • Deve possuir conector de 3,5 mm; • Confeccionado em material rígido; • Possui bateria recarregável e acompanhar fone de ouvido original de fábrica, com receptor de IR integrado e resposta em frequência de 120 Hz a 9 kHz; • Os receptores acompanham maleta(s) reforçada(s), original(is) de	Riole / RI9D+EC55	R\$ 1.398,00	R\$ 831.810,00

			fábrica, com travas e alça de transporte, em quantidade suficiente para o transporte de todo o conjunto fornecido; • Cada maleta possui capacidade para o transporte simultâneo de 52 receptores, incluindo os fones/headsets e o(s) carregador(es); • Os receptores são acompanhados de carregador(es) bivolt automático, original(is) de fábrica, em quantidade suficiente para o carregamento simultâneo de todo o conjunto fornecido; • Cada carregador possui capacidade para o carregamento simultâneo de 52 unidades, de forma facilitada, isto é, embutida à maleta e direto com o encaixe;			
5	7	Unidade	CABINE ACÚSTICA GRANDE • Desmontável; • Possui as dimensões padronizadas de 160 x 160 x 200 cm; • Possui mesa de trabalho integrada com dimensões de 160 x 40 cm; • Comporta, simultaneamente, dois intérpretes e a mesa de trabalho; • Possui porta de acesso e janelas frontais e laterais, que permitam a visão do ambiente pelos intérpretes; • Proporciona isolamento sonoro, com atenuação efetiva de ao menos 20 dB em 4 kHz; • Possui sistema ativo e silencioso de troca de ar, com ventilador ou exaustor; • Possui entrada para cabos nas laterais; • Cor: preta; • Não apresenta marcas ou logotipos visíveis ao público externo; • Atende à norma ISO 4043/17651.	Riole / CA07	R\$ 22.090,00	R\$ 154.630,00
6	4	Unidade	CABINE ACÚSTICA	Riole /	R\$ 20.760,00	R\$ 83.040,00

			COMPACTA • Desmontável; • Possui dimensões reduzidas de 160 x 150 x 190 cm; • Não é do tipo "sobre a mesa" (table top); • Possui mesa de trabalho integrada com dimensões de 160 x 40 cm; • Comporta, simultaneamente, dois intérpretes e a mesa de trabalho; • Possui porta de acesso e janelas frontais e laterais, que permitem a visão clara do ambiente pelos intérpretes; • Proporciona isolamento sonoro, com atenuação efetiva de ao menos 20 dB em 4 kHz; • Possui sistema ativo e silencioso de troca de ar, com ventilador ou exaustor; • Possui entrada para cabos nas laterais; • Cor: preta; • Não apresenta marcas ou logotipos visíveis ao público externo;	CA06		
7	750	Metro	CABO PARA CENTRAL DE INTÉRPRETE • Cabo multipar do tipo "manga"; • Possui 16 vias de condutores, com indicação por cores distintas; • Possui condutores com bitola 26 AWG; • Possui condutor de cobre eletrolítico estanhado; • Possui isolamento individual em PVC; • Possui blindagem em malha de cobre estanhado com densidade de 80%; • Possui capa externa em PVC flexível, antichama, e resistente a abrasão; • Operação na faixa de temperatura de -20°C a +70°C; • Cor externa: preta • Fornecido em rolos de 200 metros;	Cirilo Cabos / Cabo Manga 16x26awg c/ blindagem preto	R\$ 22,00	R\$ 16.500,00
8	80	Unidade	CONECTOR PARA CENTRAIS DE INTÉRPRETE	Metaltex / DBSM-15 (15 vias e	R\$ 5,60	R\$ 448,00

			- Tipo DB-15 macho, com 3 fileiras e formato reto (180°); - Apropriado para solda; - Acompanha capa para acabamento na cor preta.	03 linhas)		
9	750	Metro	CABO PARA EMISSOR DE INFRAVERMELHO - Tipo RG58; - Possui condutor central de cobre, com bitola de 20 AWG; - Possui isolamento por dielétrico de polietileno sólido; - Possui blindagem por malha trançada de cobre, com densidade de 90% e cobertura externa em PVC preto; - Possui impedância de 50 ohms, capacitância aproximada de 96 pF/m e atenuação máxima de 17 dB/100m (a 100 MHz); - Operação na faixa de temperatura de -20°C a +75°C.	Tiaflex / RG58 50 OHMS	R\$ 12,20	R\$ 9.150,00
10	80	Unidade	CONECTOR PARA EMISSOR DE INFRAVERMELHO - Tipo BNC macho com formato reto (180 graus); - Apropriado para crimpagem; - Possui pino central banhado a ouro; - Possui corpo com acabamento niquelado; - Possui impedância de 50 ohms.	KLC / LM-119	R\$ 4,80	R\$ 384,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 01						R\$ 1.414.172,00

ITEM AVULSO						
13	1	Unidade	SISTEMA PORTÁTIL DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA - Opera na faixa de frequência de 2,4 GHz - Possui alcance mínimo de 80 metros; - Possui 5 rádios móveis bidirecionais para intérpretes, incluindo conjunto de fone e microfone (headset) original de fábrica; - Possui 50 rádios móveis (unidirecionais ou	Riole / DGVA + ED55	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00

			bidirecionais) para ouvintes, incluindo fone de ouvido original de fábrica; • Capacidade de 125 canais de operação; • Os rádios móveis possuem bateria recarregável com autonomia de 7 horas, tempo máximo de 12 horas para a recarga completa e sistema de desligamento automático para economia de energia (auto sleep); • Os rádios móveis possuem tela com informações sobre o nível de carga da bateria e o grupo selecionado; • Os rádios móveis são acompanhados de maleta reforçada original de fábrica, com travas, alça de transporte e capacidade para o transporte simultâneo de todo o conjunto fornecido, incluindo os fones/headsets e o(s) carregador(es); • Os rádios móveis são acompanhados de carregador bivolt automático, original de fábrica, em quantidade suficiente para o carregamento simultâneo de 55 rádios móveis; • Cada carregador possui capacidade para o carregamento simultâneo de 55 unidades, de forma facilitada, isto é, embutida à maleta e direto com o encaixe.			
VALOR TOTAL DO ITEM 13						R\$ 110.000,00

VALOR TOTAL GERAL: R\$ 1.524.172,00 (POR EXTENSO: UM MILHÃO E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS).

- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** conforme cláusula décima terceira da minuta de contrato (anexo 3).
- **PRAZO DE ENTREGA:** para GRUPO 01 e Item 13 de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos e para o GRUPO 02 de, no máximo, 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.
- **PRAZO DE GARANTIA:** 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação ou impropriedades,

a contar do recebimento definitivo do objeto.

- **FORMA DE PAGAMENTO:** Conforme cláusula Quinta da Minuta de contrato (anexo 3).
- **LOCAL DE ENTREGA:** Núcleo do Sistema de Sonorização de Plenários – NUSP, localizado na Praça dos Três Poderes, Anexo II, Bloco B, subsolo – Senado Federal, Brasília-DF, CEP: 70165-900.
- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, contados da abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do edital de pregão eletrônico nº 90043/2026.

Declaramos que os valores apresentados nesta proposta contemplam todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução do objeto, incluindo tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas com transporte, frete, seguros, mão de obra, materiais, equipamentos, logística, administração e demais despesas incidentes, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021, não cabendo pleitos posteriores de acréscimos decorrentes de omissões na composição dos preços.

Colombo/PR, 22 de maio de 2026.

Eloir Antonio Moro – CPF: 080.678.569-15
Sócio Administrador
Riole Eletrônica Ltda
CNPJ: 76.617.927/0001-37