

De: Márcio de Holanda Meireles Viana
Enviado em: quarta-feira, 17 de junho de 2026 14:36
Para: COPEL - Licitações
Cc: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção
Assunto: RES: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 1 - VERLUMA

Salve, Juliana!

Em atenção à sua mensagem, informo que foi concluída a análise técnica da documentação apresentada pela primeira classificada no Item 1 do Pregão Eletrônico nº 90051/2026, sendo a conclusão tempestiva em relação à reabertura agendada para essa próxima sexta-feira, dia 19.

Foram examinados os seguintes documentos:

- (i) proposta de preços da licitante (Orçamento nº 729/2026);
- (ii) descrição técnica da linha de transpaletes LD1052/LD1053 do fabricante Líder Balanças; e
- (iii) Declaração de Atendimento Integral firmada pelo fabricante (Marcos Ribeiro e Cia Ltda – Líder Balanças), referente ao modelo ofertado.

Confrontadas as especificações do Anexo 2 do edital com as características do equipamento ofertado (Líder, modelo LD1052), conclui-se que a proposta **ATENDE** tecnicamente a todos os requisitos exigidos para o Item 1, conforme síntese abaixo:

- Material do equipamento (aço): atende;
- Material da roda (nylon ou poliuretano): atende;
- Capacidade mínima de carga (mínimo 2.000 kg): atende;
- Comprimento útil do garfo (mínimo 1.150 mm): atende;
- Elevação mínima exigida (115 mm): atende;
- Altura máxima do garfo abaixado (85 mm): atende;
- Balança integrada com display e bateria recarregável: atende.

Registro, para transparência da análise, dois esclarecimentos técnicos:

1. Quanto à elevação mínima de 115 mm: a descrição técnica do fabricante indica altura do garfo rebaixado de 85 mm e elevado de 200 mm, resultando em curso de elevação de exatamente 115 mm, em conformidade com o exigido no edital.
2. Quanto à capacidade de 2.000 kg: a descrição técnica do fabricante apresenta a capacidade de 2.000 kg como uma das configurações disponíveis da linha (500 kg, 1.000 kg e 2.000 kg). A atribuição específica dessa capacidade ao modelo LD1052 ofertado está expressamente comprovada na proposta da licitante e na Declaração de Atendimento Integral do fabricante, que confirma o atendimento integral às especificações do Item 1 para o referido modelo. Dessa forma, o requisito encontra-se tecnicamente comprovado pelo conjunto da documentação apresentada.

Diante do exposto, esta gestão técnica manifesta-se pela **CONFORMIDADE TÉCNICA** da proposta da primeira classificada para o Item 1, não havendo óbice técnico ao prosseguimento do certame quanto a este item.

Esclareço que a presente manifestação se restringe ao mérito técnico do objeto ofertado, não alcançando os aspectos cadastrais e de habilitação da licitante, cuja análise compete ao Agente de Contratação.

Permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Márcio de Holanda Meireles Viana

Núcleo de Gestão da Produção

NGPROD/SEGRAF – Senado Federal

Tel: (61) 3303-4126



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: segunda-feira, 15 de junho de 2026 21:40

Para: Márcio de Holanda Meireles Viana <marcio.meireles@senado.leg.br>

Assunto: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 1 - VERLUMA

Prezado Márcio, boa noite!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela primeira classificada no ITEM 1 do Pregão Eletrônico nº 90051/2026.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para 16/06, às 10h30. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

julianas@senado.leg.br

Suzana Martins Mendes

De: Iran da Silva Santos
Enviado em: terça-feira, 7 de julho de 2026 10:37
Para: COPEL - Licitações
Cc: Suzana Martins Mendes
Assunto: ENC: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 2 - MC RESTAURACAO

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador:

Sinalizada

sou servidor do NPRESERVA, e estou entrando em contato para avisar que após a conferencia da amostra,, recebida por este setor, do item **ITEM 2** do Pregão Eletrônico nº 90051/2026. (papel microndulado), está em conforminadade com o edital, podendo dar prosseguimento ao certame.

Att; Iran da Silva Santos

De: Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de junho de 2026 17:44
Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>
Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 2 - MC RESTAURACAO

Prezada Juliana, boa tarde!

Após análise do edital, do pregão eletrônico **90051/2026- ITEM 2-papel micro-ondulado acid free** está em conformidade com o item solicitado!

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de junho de 2026 13:52
Para: Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>
Assunto: ENC: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 2 - MC RESTAURACAO

Prezados colegas, boa tarde!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela primeira classificada no **ITEM 2** do Pregão Eletrônico nº 90051/2026.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para hoje, 22/06, às 14h. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102
julianas@senado.leg.br

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviadas: Segunda-feira, 15 de Junho de 2026 21:41
Para: Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>
Assunto: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 2 - MC RESTAURACAO

Prezada Cristiane, boa noite!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela primeira classificada no ITEM 2 do Pregão Eletrônico nº 90051/2026.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para 16/06, às 10h30. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra
Agente de Contratação
Senado Federal | SADCON | COPEL
Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3102
julianas@senado.leg.br

Suzana Martins Mendes

De: Iran da Silva Santos
Enviado em: segunda-feira, 22 de junho de 2026 17:44
Para: COPEL - Licitações; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos
Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 2 - MC RESTAURACAO

Prezada Juliana, boa tarde!

Após análise do edital, do pregão eletrônico **90051/2026- ITEM 2-papel micro-ondulado acid free** está em conformidade com o item solicitado!

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de junho de 2026 13:52
Para: Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>
Assunto: ENC: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 2 - MC RESTAURACAO

Prezados colegas, boa tarde!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela primeira classificada no **ITEM 2** do Pregão Eletrônico nº 90051/2026.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para hoje, 22/06, às 14h. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

julianas@senado.leg.br

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviadas: Segunda-feira, 15 de Junho de 2026 21:41
Para: Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>
Assunto: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 2 - MC RESTAURACAO

Prezada Cristiane, boa noite!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela primeira classificada no ITEM 2 do Pregão Eletrônico nº 90051/2026.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para 16/06, às 10h30. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

julianas@senado.leg.br

Suzana Martins Mendes

De: SECOREM - Serviço de Conservação e Restauro de Bens Museais
Enviado em: quarta-feira, 24 de junho de 2026 16:18
Para: COPEL - Licitações; Iran da Silva Santos; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos
Assunto: RES: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 3 - LICITAÇÕES DO BRASIL

Acerca da análise da documentação enviada pela empresa **Licitações do Brasil Ltda.**, referente ao Pregão Eletrônico Nº 90051/2026 – UASG 020001, informo que a proposta encaminhada pela empresa Licitações do Brasil Ltda., na data de 12/06/2026, está de acordo com o especificado no edital, especialmente de acordo com os detalhamentos estabelecidos nos anexos 1 e 2, que tratam das quantidades, preços estimados e especificações técnicas do objeto. Ademais, a empresa enviou vídeo e imagem do produto, em conformidade com as especificações estabelecidas no edital, dispensando, inclusive, o envio de amostra.

Fico à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.
Atenciosamente,


Marina da Silva Nascete
Serviço de Conservação e Restauro de Bens Museais - SECOREM
Núcleo de Gestão Museológica – NGMUS
Senado Federal | Via N2 | Bloco 19 - Térreo
70165-900 | Brasília - DF | Brasil
Telefone: + 55 (61) 3303-3068



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviada em: terça-feira, 23 de junho de 2026 14:50
Para: SECOREM - Serviço de Conservação e Restauro de Bens Museais <secorem@senado.leg.br>; Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>
Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 3 - LICITAÇÕES DO BRASIL

Prezados, boa tarde.

Seguem anexos para análise e parecer. Solicito, também, manifestação sobre a necessidade ou não de envio de amostra.



Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

julianas@senado.leg.br

De: SECOREM - Serviço de Conservação e Restauro de Bens Museais <secorem@senado.leg.br>

Enviado: terça-feira, 23 de junho de 2026 14:09

Para: Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>; COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>

Cc: SECOREM - Serviço de Conservação e Restauro de Bens Museais <secorem@senado.leg.br>

Assunto: RES: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 3 - LICITAÇÕES DO BRASIL

Prezado,

Solicito, por gentileza, o encaminhamento dos anexos para as devidas providências.

At.te,

Priscila Rocha Gomes de Souza

Serviço de Conservação e Restauro de Bens Museais - SECOREM

Núcleo de Gestão Museológica – NGMUS

Senado Federal | Via N2 | Bloco 19 - Térreo

70165-900 | Brasília - DF | Brasil

Telefone: + 55 (61) 3303-9467/3068



De: Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>

Enviada em: terça-feira, 23 de junho de 2026 14:02

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>

Cc: SECOREM - Serviço de Conservação e Restauro de Bens Museais <secorem@senado.leg.br>

Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 3 - LICITAÇÕES DO BRASIL

Prezados, boa tarde!

Após análise do Item 3 – Foamboard, o NPRESERVA verificou que a responsabilidade por esse item passou a ser da equipe do SECOREM.

Dessa forma, encaminhamos este e-mail aos cuidados do SECOREM para que realize a devida análise e emita parecer técnico sobre a demanda em questão.

Desde já, estamos a disposição!

Respeitosamente,

Iran da Silva Santos

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviado: terça-feira, 23 de junho de 2026 13:25

Para: NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>; Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>

Assunto: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 3 - LICITAÇÕES DO BRASIL

Prezados colegas, boa tarde.

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela primeira classificada no **ITEM 3** do Pregão Eletrônico nº 90051/2026.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para hoje, 22/06, às 14h. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

julianas@senado.leg.br

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviadas: Segunda-feira, 15 de Junho de 2026 21:44

Para: Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>

Assunto: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 3 - LICITAÇÕES DO BRASIL

Prezada Cristiane, boa noite!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela primeira classificada no ITEM 3 do Pregão Eletrônico nº 90051/2026.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para 16/06, às 10h30. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

julianas@senado.leg.br

De: Márcio de Holanda Meireles Viana
Enviado em: quinta-feira, 2 de julho de 2026 11:28
Para: COPEL - Licitações
Cc: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção
Assunto: RES: Pregão Eletrônico nº 90051/2026 - ITEM 4

Salve, Marcus!

Encaminho a manifestação técnica da SEGRAF sobre a proposta da empresa PROGRAF Produtos Gráficos Ltda. para o Item 4, referente ao inversor de frequência WEG CFW500D24P0T4DB20G2.

Da análise da Folha de Dados oficial WEG e da proposta apresentada, registra-se inicialmente uma inconsistência documental: os parâmetros descritos na proposta (2,2 kW / 5,5 A) não correspondem às especificações reais do modelo ofertado (11 kW / 24 A), conforme o catálogo do fabricante. Essa divergência não atinge a substância do objeto, uma vez que o equipamento efetivamente ofertado é tecnicamente superior ao mínimo exigido, sendo plenamente capaz de acionar motores com as características especificadas no edital.

Da comparação entre o modelo WEG CFW500D24P0T4DB20G2 e as especificações do Anexo 2:

Parâmetro	Exigido	Ofertado
Tensão de entrada	Trifásico 400V	380–480 V trifásico
Potência	2,2 kW	11 kW
Corrente de saída	5,5 A	24 A
Frequência de saída	0–480 Hz	0–500 Hz
Categoria	Inversor de frequência	Inversor de frequência

Os parâmetros de potência e corrente superiores aos mínimos exigidos não configuram desconformidade técnica, uma vez que um inversor de maior capacidade é plenamente apto a acionar motores de menor potência, desde que a corrente nominal do motor seja inferior à corrente nominal de saída do inversor — condição atendida.

Diante do exposto, esta SEGRAF manifesta-se pela **conformidade técnica** da proposta da empresa PROGRAF Produtos Gráficos Ltda. para o Item 4, com registro da inconsistência documental acima descrita para fins de transparência nos autos.

Cordialmente,

Márcio de Holanda Meireles Viana
Núcleo de Gestão da Produção
NGPROD/SEGRAF – Senado Federal
Tel: (61) 3303-4126

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviada em: quinta-feira, 2 de julho de 2026 10:01
Para: Márcio de Holanda Meireles Viana <marcio.meireles@senado.leg.br>
Cc: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção <ngprod@senado.leg.br>
Assunto: Pregão Eletrônico nº 90051/2026 - ITEM 4
Prioridade: Alta

Prezado Márcio, boa tarde!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela 3ª classificada no **ITEM 4** do **Pregão Eletrônico nº 90051/2026 - PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS LTDA**.

Aguardo seu parecer técnico para dar continuação ao julgamento do item.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius de Miranda Castro

Pregoeiro

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3036

✉ copeli@senado.leg.br



Suzana Martins Mendes

De: Márcio de Holanda Meireles Viana
Enviado em: quinta-feira, 2 de julho de 2026 08:52
Para: COPEL - Licitações
Cc: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção
Assunto: RES: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 5 - REFINAR

Salve, Marcus!

A SEGRAF manifesta-se pela **conformidade técnica** da proposta da empresa Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos Ltda. para o Item 5, com fundamento na Folha de Dados oficial do fabricante WEG, código de produto 15576919, datada de 26/06/2026.

Da análise da Folha de Dados oficial do fabricante WEG, comparada às especificações do Anexo 2 do edital, verifica-se o atendimento integral aos parâmetros exigidos:

- **Tensão de entrada:** exigência de 380–480 VCA trifásico; o equipamento ofertado opera em 380–480 V trifásico, atendendo exatamente à especificação.
- **Corrente de saída:** exigência de 24 A; o equipamento ofertado apresenta corrente nominal de 24 A em regime de sobrecarga pesada (HD), atendendo exatamente à especificação.
- **Potência nominal:** exigência de 11 kW (15 HP); o equipamento ofertado apresenta potência de 15 CV / 11 kW em todas as faixas de tensão aplicáveis, atendendo exatamente à especificação.
- **Frequência de saída:** exigência de 0 a 500 Hz; a Folha de Dados declara expressamente frequência de saída do controle de 0–500 Hz, atendendo exatamente à especificação.
- **Controle vetorial e escalar:** ambos exigidos pelo edital; o equipamento ofertado dispõe dos modos V/f (escalar), VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM, atendendo plenamente à exigência.
- **Interface de operação (IHM):** exigida incorporada; a Folha de Dados confirma HMI fixa incorporada ao produto, com display LCD numérico e 9 teclas.
- **Interface para automação industrial:** exigida; o equipamento suporta Modbus-RTU, Modbus/TCP, Profibus DP, Profinet, CANopen, DeviceNet e EtherNet/IP, atendendo amplamente à exigência.

Cordialmente,

Márcio de Holanda Meireles Viana
Núcleo de Gestão da Produção
NGPROD/SEGRAF – Senado Federal
Tel: (61) 3303-4126



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviada em: quarta-feira, 1 de julho de 2026 14:11

Para: Márcio de Holanda Meireles Viana <marcio.meireles@senado.leg.br>
Cc: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção <ngprod@senado.leg.br>
Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 5 - REFINAR
Prioridade: Alta

Obrigado, Márcio!

Já encaminhei para análise por parte da Cristiane aquela proposta para o item 11. A Juliana me havia passado que havia enviado para sua análise uma proposta para o item 5, da empresa REFINAR.

Ainda não registrei aqui a sua manifestação acerca dessa proposta. Você já chegou a responder?

Atenciosamente,

Marcus Vinicius de Miranda Castro

Pregoeiro

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3036

✉ copeli@senado.leg.br



De: Márcio de Holanda Meireles Viana <marcio.meireles@senado.leg.br>

Enviado: quarta-feira, 1 de julho de 2026 09:57

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Cc: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção <ngprod@senado.leg.br>

Assunto: RES: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 5 - REFINAR

Salve, Marcus!

Os anexos são do item 11 e não 5. O item 11 deverá ser analisado pela equipe do SGIDOC. Já os itens 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são comigo.

Sobre os itens do SGIDOC, encaminho o contato da Cristiane (gestora de núcleo), ramal 3416, celular 61 999899772.

Cordialmente,

Márcio de Holanda Meireles Viana

Núcleo de Gestão da Produção

NGPROD/SEGRAF – Senado Federal

Tel: (61) 3303-4126



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: terça-feira, 30 de junho de 2026 18:34

Para: Márcio de Holanda Meireles Viana <marcio.meireles@senado.leg.br>
Cc: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção <ngprod@senado.leg.br>
Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 5 - REFINAR
Prioridade: Alta

Prezado Márcio, boa tarde!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela QUARTA classificada no **ITEM 11** do **Pregão Eletrônico nº 90051/2026 - DROGARIA ORO LTDA.**

Aguardo seu parecer técnico para dar continuação ao julgamento do item.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius de Miranda Castro

Pregoeiro

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3036

✉ copeli@senado.leg.br



De: Márcio de Holanda Meireles Viana <marcio.meireles@senado.leg.br>

Enviado: terça-feira, 30 de junho de 2026 16:40

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Cc: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção <ngprod@senado.leg.br>

Assunto: RES: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 5 - REFINAR

Salve, Marcus!

Sim, ela me avisou sobre as férias.

Vamos lá!

A empresa ofertou um sensor óptico de visão (modelo PHA300-F200A-B17-V1D, Pepperl+Fuchs), equipamento de natureza e finalidade totalmente distintas do exigido. O edital exige inversor de frequência trifásico 400V, 2,2 kW, para controle de velocidade de motor elétrico; o item ofertado opera em 24V DC, consome 6 W e destina-se à detecção óptica de posição em estruturas de armazenagem.

Há ainda inconsistência interna na documentação: a proposta comercial descreve o item como "sensor indutivo B-17", mas o catálogo anexado corresponde a um sensor óptico de visão. Trata-se de desconformidade insanável quanto à substância do objeto.

Diante do exposto, a SEGRAF recomenda a desclassificação da Microcom para o Item 4 e o chamamento da próxima licitante classificada.

Cordialmente,

Márcio de Holanda Meireles Viana

Núcleo de Gestão da Produção

NGPROD/SEGRAF – Senado Federal

Tel: (61) 3303-4126

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviada em: terça-feira, 30 de junho de 2026 13:01
Para: Márcio de Holanda Meireles Viana <marcio.meireles@senado.leg.br>
Cc: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção <ngprod@senado.leg.br>
Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 5 - REFINAR
Prioridade: Alta

Prezado Márcio, boa tarde!

Estou dando continuação ao certame nesta semana, em função das férias da Juliana.

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela SEGUNDA classificada no ITEM 4 do Pregão Eletrônico nº 90051/2026 - **JOSÉ BENEDITO ALVES ABRANTES**.

Aguardo seu parecer técnico para dar continuação ao julgamento do item.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius de Miranda Castro

Pregoeiro

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3036

✉ copeli@senado.leg.br

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviado: sexta-feira, 26 de junho de 2026 15:50
Para: Márcio de Holanda Meireles Viana <marcio.meireles@senado.leg.br>
Cc: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção <ngprod@senado.leg.br>
Assunto: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 5 - REFINAR

Prezado Márcio, boa tarde!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela SEGUNDA classificada no ITEM 5 do Pregão Eletrônico nº 90051/2026.

Informo que a empresa PRISCILLA APARECIDA DOS SANTOS GOMES, que teve a proposta aceita para os itens 4 e 5, foi inabilitada por não apresentar Balanço Patrimonial de 2025.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para 30/06, às 14h30. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

A pregoeira Paula Parente dará continuidade ao certame, pois estarei de férias na próxima semana.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

julianas@senado.leg.br

Suzana Martins Mendes

De: Adriano Lucio da Silveira Junior
Enviado em: quinta-feira, 9 de julho de 2026 14:31
Para: COPEL - Licitações
Assunto: ENC: PE 020001 - Pregão Eletrônico Nº 90051/2026 ITEM 06
Anexos: PROPOSTA DOMINGOS 020001 900512026 Item 06..pdf

Segue a resposta.

Atenciosamente
Adriano Junior

*Núcleo de Gestão da Produção
NGPROD/SEGRAF – Senado Federal
SEGRAF – Secretaria de Editoração e Publicações
—II Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3783 (Whatsapp) *



“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

De: Adriano Lucio da Silveira Junior <adriano.silveira@senado.leg.br>
Enviado: quinta-feira, 9 de julho de 2026 12:16
Para: Suzana Martins Mendes <suzanam@senado.leg.br>
Cc: Márcio de Holanda Meireles Viana <marcio.meireles@senado.leg.br>; Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>; Márcio de Holanda Meireles Viana <marcio.meireles@senado.leg.br>
Assunto: RE: PE 020001 - Pregão Eletrônico Nº 90051/2026 ITEM 06

Prezada Pregoeira, boa tarde!

Em consulta à pasta Drive V - COPEL, não foram localizados os documentos referentes ao Pregão nº 51/2026. Assim, para fins de análise do item 6, este órgão técnico utilizou como base a proposta encaminhada diretamente pela empresa, via e-mail, a esta unidade, a qual segue anexa a esta resposta.

Considerando exclusivamente esse documento, verificou-se que o item ofertado atende não apenas às nossas expectativas, como também ao previsto no edital.

Dessa forma, com base na proposta mencionada, este órgão técnico manifesta-se favoravelmente à aceitação do item ofertado.

Seguimos à disposição.

Atenciosamente

Adriano Junior

Núcleo de Gestão da Produção
NGPROD/SEGRAF - Senado Federal
SEGRAF - Secretaria de Editoração e Publicações
Il Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Brasília DF

Telefone: +55 (61) 3303-3783 (Whatsapp) 



“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”

De: Suzana Martins Mendes <suzanam@senado.leg.br>

Enviado: quinta-feira, 9 de julho de 2026 08:27

Para: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção <ngprod@senado.leg.br>; Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>; Adriano Lucio da Silveira Junior <adriano.silveira@senado.leg.br>

Assunto: Fw: PE 020001 - Pregão Eletrônico Nº 90051/2026 ITEM 06

Caros colegas, solicito considerar o folder anexo. Conforme informado pelo licitante, aquele encaminhado anteriormente teve sua tradução corrompida.

Obter o [Outlook para iOS](#)

De: Suzana Martins Mendes <suzanam@senado.leg.br>

Enviado: Thursday, 09 July 2026 08:25:57

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Juliana Sá de Almeida <julianas@senado.leg.br>; Marcus Vinicius de Miranda Castro <MVCASTRO@senado.leg.br>; Paula Parente Cantuaria Ramos <paulap@senado.leg.br>

Assunto: Re: PE 020001 - Pregão Eletrônico Nº 90051/2026 ITEM 06

Bom dia, Sr. Licitante.

Informo que a documentação será encaminhada.

Agradeço

Obter o [Outlook para iOS](#)

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviado: Thursday, 09 July 2026 08:23:21

Para: Juliana Sá de Almeida <julianas@senado.leg.br>; Marcus Vinicius de Miranda Castro <MVCASTRO@senado.leg.br>; Paula Parente Cantuaria Ramos <paulap@senado.leg.br>; Suzana Martins Mendes <suzanam@senado.leg.br>

Assunto: FW: PE 020001 - Pregão Eletrônico Nº 90051/2026 ITEM 06

From: Domingos Comercial <domingoscomercial01@gmail.com>

Sent: Thursday, July 9, 2026 8:22:30 AM (UTC-03:00) Brasilia

To: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Domingos Comercio <domingos.servicos1@gmail.com>

Subject: PE 020001 - Pregão Eletrônico Nº 90051/2026 ITEM 06

You don't often get email from domingoscomercial01@gmail.com. [Learn why this is important](#)

Prezados,

referente ao item 06

Solicito por gentileza reabertura do campo anexo para que seja enviada documentação técnica do produto .

Favor considerar esse Folder. A tradução do item foi corrompida.

DOMINGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 64.926.815/0001-89 - IE: 54297980070

 Rua Doutor Cristiano Machado, nº 28 Distrito Centro – Vespasiano/MG CEP: 33.200-330

 (31) 99872-0240 | (31) 97266-6472

 domingoscomercial01@gmail.com

Suzana Martins Mendes

De: Márcio de Holanda Meireles Viana
Enviado em: quarta-feira, 24 de junho de 2026 15:54
Para: COPEL - Licitações
Cc: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção
Assunto: RES: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 8 - CSI

Salve Juliana!

Em atenção ao Item 8 (prensa rotativa) do Pregão Eletrônico nº 90051/2026, encaminho a manifestação técnica da SEGRAF quanto à proposta apresentada pela empresa CSI Soluções Comerciais e Industriais Ltda., relativa ao equipamento MR/PR600 ofertado.

Da análise dos parâmetros técnicos do catálogo do fabricante, comparados às especificações do Anexo 2 do edital, verifica-se que o equipamento ofertado pertence à categoria correta exigida — prensa rotativa motorizada de cilindros — e atende aos seguintes requisitos:

- **Comprimento do cilindro:** exigência de 60 a 80 cm; o equipamento ofertado possui área útil de 60 cm, atendendo ao limite mínimo da faixa.
- **Velocidade:** exigência mínima de 11 m/min; o equipamento ofertado apresenta 12,3 m/min, superando a exigência.
- **Voltagem:** exigência de 220V ou bivolt; o equipamento ofertado é bivolt, atendendo à exigência.
- **Espessura de material:** exigência de 0,1 mm a 5 mm; o equipamento ofertado atende integralmente a essa faixa.
- **Demais requisitos:** chave de liga/desliga, chave de reversão e regulagem independente de pressão dos cilindros estão presentes, conforme exigido.

Diante do exposto, esta SEGRAF manifesta-se pela **conformidade técnica** da proposta da empresa CSI Soluções Comerciais e Industriais Ltda. para o Item 8.

Cordialmente,

Márcio de Holanda Meireles Viana
Núcleo de Gestão da Produção
NGPROD/SEGRAF – Senado Federal
Tel: (61) 3303-4126



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de junho de 2026 18:08
Para: Márcio de Holanda Meireles Viana <marcio.meireles@senado.leg.br>
Cc: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção <ngprod@senado.leg.br>
Assunto: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 8 - CSI

Prezados colegas, boa tarde!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela segunda classificada nos ITEM 8 do Pregão Eletrônico nº 90051/2026.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para 23/06, às 14h30. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

julianas@senado.leg.br

Suzana Martins Mendes

De: Márcio de Holanda Meireles Viana
Enviado em: quarta-feira, 17 de junho de 2026 16:53
Para: COPEL - Licitações
Cc: NGPROD - Núcleo de Gestão da Produção
Assunto: RES: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 9 - OMEGA

Salve, Juliana!

Em atenção ao encaminhamento da documentação da primeira classificada no Item 9 do Pregão Eletrônico nº 90051/2026 (OMEGA Comercial de Equipamentos Ltda), informo o resultado da análise técnica.

A licitante ofertou balança eletrônica de plataforma marca Micheletti, modelo MIC 500, que corresponde a um dos modelos de referência indicados no próprio edital (B650 / MIC-500). Confrontadas as especificações do Anexo 2 com a proposta e o catálogo do fabricante, verifica-se o atendimento aos requisitos técnicos exigidos:

- Plataforma de aço carbono: atende;
- Dimensões da plataforma de 100 x 100 cm: atende (modelo disponível nessa dimensão);
- Display em LED: atende;
- Função TARA: atende;
- Fonte de alimentação externa bivolt: atende;
- Adequação para produção, recebimento e expedição: atende.

Quanto ao requisito "intervalo mínimo de capacidade de pesagem: 500 a 3000 kg", o equipamento ofertado possui capacidade de 500 kg. Esta gestão entende que tal capacidade atende ao exigido, pelas seguintes razões:

a) O edital indica expressamente o modelo MIC-500 como uma das referências do item, equipamento cuja capacidade é de 500 kg. Sendo o próprio modelo de referência um equipamento de 500 kg, a faixa "500 a 3000 kg" deve ser compreendida como abrangente de equipamentos a partir de 500 kg, e não como exigência de capacidade máxima de 3000 kg, sob pena de contradição interna do instrumento convocatório;

b) A capacidade de 500 kg atende plenamente à necessidade operacional da SEGRAF para a finalidade a que se destina o equipamento (pesagens de itens e materiais na produção, recebimento e expedição).

Diante do exposto, esta gestão técnica manifesta-se pela CONFORMIDADE TÉCNICA da proposta da primeira classificada para o Item 9, não havendo óbice técnico ao prosseguimento do certame quanto a este item.

Esclareço que a presente manifestação se restringe ao mérito técnico do objeto ofertado, não alcançando os aspectos cadastrais e de habilitação da licitante, cuja análise compete ao Agente de Contratação.

Cordialmente,

Márcio de Holanda Meireles Viana

Núcleo de Gestão da Produção

NGPROD/SEGRAF – Senado Federal

Tel: (61) 3303-4126



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: terça-feira, 16 de junho de 2026 15:07

Para: Márcio de Holanda Meireles Viana <marcio.meireles@senado.leg.br>

Assunto: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 9 - OMEGA

Prezado Márcio, boa tarde!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela primeira classificada nos ITEM 9 do Pregão Eletrônico nº 90051/2026.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para segunda-feira, 22/06, às 14h. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

julianas@senado.leg.br

Suzana Martins Mendes

De: Iran da Silva Santos
Enviado em: segunda-feira, 22 de junho de 2026 18:11
Para: COPEL - Licitações; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos
Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 10 - LUCAS O

Prezada Juliana, boa tarde!

Após análise do edital, do pregão eletrônico **90051/2026- ITEM 10-lupa conta fios** está em conformidade com o item solicitado!

Ressaltamos que, o **-90051/2026 Item 7- Coladeira**, o O.T é a SEGRAF.

Desde já, estamos a disposição para qualquer esclarecimentos!

Respeitosamente,

Iran da Silva Santos

Conservador restaurador de bens culturais

NPRESERVA-núcleo de preservação de acervos físicos

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviado: segunda-feira, 22 de junho de 2026 13:59

Para: Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>

Assunto: ENC: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 10 - LUCAS O

Prezados colegas, boa tarde.

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela primeira classificada no **item 10** do Pregão Eletrônico nº 90051/2026.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para hoje, 22/06, às 14h. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

julianas@senado.leg.br

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviadas: Terça-feira, 16 de Junho de 2026 11:10

Para: Márcio de Holanda Meireles Viana <marcio.meireles@senado.leg.br>

Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90051/2026 - item 7 - LUCAS O

Prezado Márcio, bom dia!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela primeira classificada no item 7 do Pregão Eletrônico nº 90051/2026.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para 16/06, às 15h. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

julianas@senado.leg.br
