

| PROPOSTA DE PREÇOS                              |
|-------------------------------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2026                   |
| Processo Administrativo nº 00200.000032/2026-04 |

Prezado Senhor

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico nº 152/2026 cujo objeto é contratação do fornecimento de mobiliário residencial, para uso nas residências oficiais dos Senadores e na Residência Oficial da Presidência do Senado Federal, após tomar conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

| Item | ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARCA/MODELO                                                                                                       | UND | QT DE | V.UNITÁRIO R\$ | TOTA R\$   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------|
| 3    | <p>Poltrona estilo Luiz XV com braços, estrutura em madeira maciça de alta resistência, acabamento refinado com resina de poliéster e verniz fosco, estofamento ergonômico de alta durabilidade e revestimento em tecido de primeira linha com tratamento antimancha.</p> <p><b>1. IDENTIFICAÇÃO E ESTRUTURA GERAL</b></p> <p><b>Produto Principal</b> CADEIRA COM BRAÇOS estrutura reforçada, totalmente confeccionada em madeira maciça.</p> <p><b>Estilo do Design</b> Luiz XV, com pés em madeira maciça e linhas clássicas.</p> <p><b>Estrutura da Madeira</b> Madeira maciça de Caixeta de alta resistência. Madeira aparente tingida imitando imbuía, na cor castanho-médio. Densidade seca (com 12 a 15%</p> | <p>ATLAS<br/>MODELO<br/>POLTRONA<br/>COM BRAÇO</p> <p>revestimento de acordo com a escolha do órgão competente</p> | UND | 80    | 2149,00        | 171.920,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>de umidade) igual ou superior a 550 kg/m<sup>3</sup>, isenta de indícios de umidade, fungos, furos de insetos ou cheiros deteriorantes.</p> <p><b>Acabamento da Madeira</b><br/>Recoberta por uma camada de resina de poliéster e finalizada com verniz fosco.</p> <p><b>2. ESTOFAMENTO, CONFORTO E ACABAMENTO</b></p> <p><b>Espumas Utilizadas</b><br/>Espaldar/Encosto em espuma de poliuretano (PU) D-26 e Assento em espuma de poliuretano D-28, ambas de primeira qualidade, isentas de cargas e impurezas, de alta resiliência e baixa deformação permanente, proporcionando conforto, ergonomia e longa vida útil.</p> <p><b>Configuração do Encosto</b><br/>Encosto totalmente estofado, sem capitonê.</p> <p><b>Braços</b> Em madeira aparente, com acolchoamento em sua parte mediana.</p> <p><b>Revestimento</b> Tecido de primeira qualidade com 90% a 100% de algodão (conforme escolha do órgão competente). 15 padronagens de tecido (do liso ao estampado, de cores claras a escuras).</p> <p><b>Tratamento do Tecido</b></p> |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |     |    |          |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------|
|   | <p>Impermeabilizado com produto antimancha de alta performance.</p> <p><b>3. DIMENSÕES APROXIMADAS DA POLTRONA</b></p> <p><b>Altura Total</b> 100 cm</p> <p><b>Largura</b> 75 cm</p> <p><b>Comprimento (Profundidade)</b> 70 cm</p> <p><b>Altura até o Assento</b> 47 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |     |    |          |           |
| 4 | <p>Cadeira fixa sem braços, com assento e encosto totalmente estofados, sem acabamento em capitonê, indicada para ambientes corporativos, institucionais, recepções e salas de espera.</p> <p><b>1 2. Estrutura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrutura confeccionada em madeira maciça de caixeta de alta resistência.</li> <li>Madeira aparente tingida imitando imbuía, na cor castanho-médio.</li> <li>Densidade seca igual ou superior a 550 kg/m<sup>3</sup>.</li> <li>Madeira isenta de umidade, fungos, furos de insetos e odores deteriorantes.</li> </ul> <p><b>2 3. Acabamento da Madeira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicação de resina de poliéster.</li> <li>Finalização com verniz fosco de alta</li> </ul> | <p>ATLAS<br/>MODELO<br/>MEDALHAO<br/>SEM BRAÇO</p> <p>revestimento de acordo com a escolha do orgao competente</p> | UND | 80 | 1.049,00 | 83.920,00 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>resistência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteção contra desgaste natural e excelente acabamento superficial.</li> </ul> <p><b>3 4. Estofamento</b></p> <p><b>Componente Especificação</b></p> <p>Encosto Espuma PU D-26</p> <p>Assento Espuma PU D-28</p> <p>Qualidade Primeira qualidade, sem cargas e impurezas</p> <p>Características Alta resiliência e baixa deformação permanente</p> <p><b>4 5. Encosto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encosto totalmente estofado.</li> <li>• Sem capitonê.</li> <li>• Formato anatômico para melhor apoio do usuário.</li> </ul> <p><b>5 6. Revestimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecido de primeira qualidade com composição entre 90% e 100% algodão, conforme definição do órgão contratante.</li> <li>• Disponibilidade de 15 padronagens entre lisos e estampados.</li> <li>• Opções de cores claras e escuras.</li> </ul> <p><b>6 7. Tratamento do Tecido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impermeabilização com produto antimancha de alta performance.</li> <li>• Maior resistência ao uso contínuo.</li> <li>• Facilidade de limpeza e conservação.</li> </ul> |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |     |    |          |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------|
|   | <b>6.1.1 Dimensões Aproximadas</b><br><br>Altura total 98 cm<br>Largura 52 cm<br>Profundidade 58 cm<br>Altura do assento 48 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |     |    |          |           |
| 5 | Cadeira fixa com braços, assento e encosto totalmente estofados, sem acabamento em capitonê, desenvolvida para ambientes corporativos, institucionais e de recepção, reunindo elegância, conforto e elevada durabilidade.<br><b>Design:</b> Estilo Luiz XV, com linhas clássicas, braços e pés confeccionados em madeira maciça aparente, proporcionando acabamento refinado e excelente padrão estético.<br><b>Estrutura:</b> Fabricada em madeira maciça de caixeta de alta resistência mecânica, tingida na tonalidade castanho-médio, reproduzindo o aspecto da madeira imbuía. A madeira apresenta densidade seca (12% a 15% de umidade) igual ou superior a 550 kg/m <sup>3</sup> , sendo isenta de umidade, fungos, ataques de insetos ou quaisquer defeitos que comprometam sua qualidade e durabilidade.<br><b>Acabamento da Madeira:</b><br>Recebe aplicação de resina de | ATLAS<br>MODELO<br>MEDALAO COM<br>BRAÇO<br><br>revestimento<br>de acordo com<br>a escolha do<br>orgao<br>competente | UND | 30 | 1.149,00 | 34.470,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>poliéster, seguida de acabamento em verniz fosco, proporcionando proteção contra desgaste, maior resistência e excelente acabamento superficial.</p> <p><b>7 2. Estofamento, Conforto e Acabamento</b></p> <p><b>Espumas:</b> Encosto confeccionado em espuma flexível de poliuretano (PU) D-26 e assento em espuma de poliuretano (PU) D-28, ambas de primeira qualidade, livres de cargas e impurezas, com elevada resiliência e baixa deformação permanente, assegurando conforto, ergonomia e longa vida útil.</p> <p><b>Encosto:</b> Totalmente estofado, sem acabamento em capitonê.</p> <p><b>Braços:</b> Confeccionados em madeira maciça, acompanhando o design clássico do conjunto e proporcionando maior conforto ao usuário.</p> <p><b>Revestimento:</b> Tecido de primeira qualidade, com composição entre 90% e 100% algodão, conforme especificação do órgão contratante, disponível em até 15 padronagens, contemplando opções lisas e estampadas, em cores claras e escuras.</p> <p><b>Tratamento do Tecido:</b> Recebe impermeabilização com</p> |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| produto antimancha de alta performance, aumentando a resistência ao uso contínuo e facilitando a limpeza e conservação.                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>8 3. Dimensões Aproximadas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Altura total:</b> 98 cm</li> <li>• <b>Largura:</b> 52 cm</li> <li>• <b>Profundidade:</b> 58 cm</li> <li>• <b>Altura do assento:</b> 48 cm</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |
| <b>R\$ 290.310,00</b>                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |

**Valor total: R\$ 290.310,00** (DUZENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E DEZ REAIS )

Declaro que nos preços indicados estão incluídas todas as despesas relativas a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:**

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| CNPJ:                     | 48.049.309/0001-00                             |
| RAZÃO SOCIAL:             | SERAPIÃO COMERCIO DE UTLIDADES LTDA            |
| ENDEREÇO:                 | RUA : MINAS GERAIS 411 GARÇA -SP CEP 17400-094 |
| TELEFONE:                 | (14) 999068688                                 |
| E-MAIL:                   | ZEZE_SERAPIAO@HOTMAIL.COM                      |
| Estabelecimento Bancário: | BANCO SANTANDER 0033                           |
| Agência:                  | 011                                            |
| Conta: corrente           | 13016938-1                                     |

**DADOS DA PROPOSTA**

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Validade da proposta: | 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de apresentação na sessão pública. |
| Pazo de entrega:      | 60(SESSENTA) DIAS ÚTEIS                                                 |

**LOCAL DE ENTREGA**

SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADE LTDA  
CNPJ: 48.049.309/0001-00 IE. I.E.:315.122.011.114  
Rua: Minas Gerais, 411 Garça – SP CEP 17400-094  
Email.: [zeze\\_serapiao@hotmail.com](mailto:zeze_serapiao@hotmail.com) CEL .: 14 999068688



Coordenação de Administração de Residências Oficiais – COARO, situada na SQS 309, Bloco G, Entradas 1 e 2, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.362-070 ou em qualquer outra localidade, nas dependências do Senado Federal, a ser indicada pelo gestor.

**IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO PARA ASSINATURA DA ATA E DO CONTRATO**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nome completo:        | MARIA JOSÉ SERAPIÃO MARQUELLI |
| Endereço:             | RUA: MINAS GERIAS 411         |
| Estado Civil:         | CASADA                        |
| Profissão:            | EMPRESÁRIA                    |
| Cédula de Identidade: | 16.266.311/SSP                |
| CPF/MF:               | 755.748.969-15                |

Declaro, que a proposta apresentada para participar do pregão nº 152/2026 foi elaborada de maneira independente.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que conheço e aceito em todos os seus termos.

- Declaro, sob as penas da lei, que atendo aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, e que estudei, comparei e os encontrei corretos, aceitando e submetendo me, integralmente, às suas condições, e que obtive da Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar.

Garça, 29 de Julho de 2026

---

Maria José Serapião Marquelli  
CPF: 755.748.969-15  
RG: 16.266.311-SSP  
REPRESENTANTE LEGAL

SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADE LTDA  
CNPJ: 48.049.309/0001-00 IE. I.E.:315.122.011.114  
Rua: Minas Gerais, 411 Garça – SP CEP 17400-094  
Email.: [zeze\\_serapiao@hotmail.com](mailto:zeze_serapiao@hotmail.com) CEL.: 14 999068688