

- FOTOS EXTERNAS -

– Hewlett-Packard – Processo de Manutenção (Período: 02/06/2025 a 02/06/2028)

Modelo: RSVLC-1809 (*)

(*) A tabela abaixo apresenta a identificação dos modelos pertencentes a série de produto:

Modelo Regulatório	Modelos	Descrição do Bundle
RSVLC-1809	JL635A	Jl624A: JL635A, 6 fans front to back, 2 fontes de alimentação AC.
		Jl625A: JL635A, 6 fans back to front, 2 fontes de alimentação AC.
		JL857A: JL635A, 6 fans front to back, 2 fontes de alimentação DC.
		JL858A: JL635A, 6 fans back to front, 2 fontes de alimentação DC.
	JL636A	Jl626A: JL636A, 6 fans front to back, 2 fontes de alimentação AC.
		Jl627A: JL636A, 6 fans back to front, 2 fontes de alimentação AC.
		JL859A: JL636A, 6 fans front to back, 2 fontes de alimentação DC.
		JL860A: JL636A, 6 fans back to front, 2 fontes de alimentação DC.

JL635A









Hewlett Packard Enterprise

Model 型号: JL635A
INPUT 100-240V~
输入: 6-3.8A Per PS 每个电源/每个电源
输入: 50-60Hz

产品名称: 三层交换机
產品名稱: 三層交換機

CAUTION: No operator serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
ATTENZIONE: Non aprire. Rivolgarsi a personale qualificato.
CUIDADO: Partes adentro no reparables por el operador. Refiera reparo a personal autorizado.
ATTENTION: Entretien et réparations internes ne sont autorisés qu'au personnel technique qualifié.
ACHTUNG: Gerät nicht öffnen. Wartung nur durch qualifiziertes Personal.
UWAGA: Nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
W celu naprawy zwróć się do wykwalifikowanego specjalisty.
注意: オペレータによる部品交換は故障のもとになります。適切な整備員が行うこと。
注意: 本产品内部不含任何可维修部件, 若需服务, 请与授权维修人员联系。

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
European Regulatory Address: HPE, Postfach 0001, 1122 Wien, Austria
此为A级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下, 可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

警告使用者
此為甲類資訊技術設備, 於居住環境中使用時, 可能會造成射頻擾動, 在此種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。

ANATEL
02157-19-02432
Made in Taiwan
AC 246000002419A R03

RMN ID: RSVLC-1809
製造商 Hewlett Packard Enterprise Company
台灣製造 台灣製造

Hewlett Packard Enterprise

Model 型号: JL635A
INPUT 100-240V~
输入: 6-3.8A Per PS 每个电源/每个电源
输入: 50-60Hz

产品名称: 三层交换机
產品名稱: 三層交換機

CAUTION: No operator serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
ATTENZIONE: Non aprire. Rivolgarsi a personale qualificato.
CUIDADO: Partes adentro no reparables por el operador. Refiera reparo a personal autorizado.
ATTENTION: Entretien et réparations internes ne sont autorisés qu'au personnel technique qualifié.
ACHTUNG: Gerät nicht öffnen. Wartung nur durch qualifiziertes Personal.
UWAGA: Nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
W celu naprawy zwróć się do wykwalifikowanego specjalisty.
注意: オペレータによる部品交換は故障のもとになります。適切な整備員が行うこと。
注意: 本产品内部不含任何可维修部件, 若需服务, 请与授权维修人员联系。

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
European Regulatory Address: HPE, Postfach 0001, 1122 Wien, Austria
此为A级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下, 可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。


警告使用者
此為甲類資訊技術設備, 於居住環境中使用時, 可能會造成射頻擾動, 在此種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。

ANATEL
02157-19-02432
Made in Taiwan
AC 246000002419A R03

RMN ID: RSVLC-1809
製造商 Hewlett Packard Enterprise Company
台灣製造 台灣製造

JL636A







Hewlett Packard
Enterprise

Model

型 号: JL636A

型 號

产品名称: 三層交換機

產品名稱: 三層交換機

AC INPUT 100-240V~

交流輸入: 6-3.8A Per PS 每個電源/每個電源

交流輸入 50-60Hz

DC INPUT

直流輸入: -36~-72V

直流輸入 15-7.3A Per PS 每個電源/每個電源



R-R-HPe-RSVLC-1809



HPE, Postfach 0001, D33001
1122 Wien, Austria RoHS

CAUTION: No operator serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

ATTENZIONE: Non aprire. Rivolgersi a personale qualificato.

CUIDADO: Partes adentro no reparables por el operador. Refiera reparo a personal autorizado.

ATTENTION: Entretien et reparations internes ne sont autorises qu'au personnel technique qualifie

ACHTUNG: Gerät nicht öffnen. Wartung nur durch qualifiziertes Personal.

UWAGA: Nie zawiera zadnych czesci, ktore moga byc naprawiane przez uzytkownika.

W celu naprawy zwroc sie do wykwalifikowanego specjalisty.

注意: オペレータによる部品交換は故障のもとになります。適切な整備員が行うこと。

注意: 本产品内部不含任何可维修部件, 若需服务, 请与授权维修人员联系。

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

European Regulatory Address: HPE, Postfach 0001, 1122 Wien, Austria

此为A级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。

在这种情况下, 可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。



RMN ID: RSVLC-1809

制造商
製造商

Hewlett Packard Enterprise Company

台灣製造
台灣製造

AZ

Made in Taiwan

246000003286A R01


警告使用者
此為甲類資訊技術設備, 於居住
環境中使用時, 可能會造成射頻
擾動, 在此種情況下, 使用者會
被要求採取某些適當的對策。

69203/SDPPI/2020
PLG ID : 5901

Fonte JL632A (3Y POWER TECHNOLOGY)







The image shows a rectangular lithium-ion battery pack, likely for a mobile device. The battery is silver with a black label on the left side. The label contains technical specifications, safety warnings, and regulatory markings. A red and black cable is attached to the left end of the battery.

Technical Specifications:

- Model: A910-K0001
- Capacity: 1000mAh
- Voltage: 3.7V
- Weight: 15.5g
- Dimensions: 45.0mm x 15.0mm x 5.0mm

Safety Warnings:

- Do not short circuit, pierce, or expose to fire.
- Do not dispose of in fire.
- Do not dispose of in water.
- Do not dispose of in landfills.
- Do not dispose of in incinerators.
- Do not dispose of in recycling bins.
- Do not dispose of in household waste.
- Do not dispose of in commercial waste.
- Do not dispose of in industrial waste.
- Do not dispose of in other waste streams.

Regulatory Markings:

- CE
- RoHS
- REACH
- WEEE
- UL
- IEC
- EN
- GB
- US
- CA
- MX
- BR
- IN
- RU
- JP
- KR
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG
- ZA
- KE
- NG
- GH
- UG
- RW
- BD
- PK
- NP
- BT
- MM
- LA
- KH
- TH
- PH
- MY
- SG
- HK
- MO
- MA
- EG</









Fonte JL633A (AcBel e 3Y POWER TECHNOLOGY)











NCC
Group
a Bureau Veritas Company





NCC
Group
a Bureau Veritas Company



BUREAU
VERITAS





NCC
Group
a Bureau Veritas Company



Fonte de alimentação Modelo YM-2851J (Part Number JL861A)





NCC
Group
a Bureau Veritas Company





NCC
Group
a Bureau Veritas Company



Fonte de alimentação Modelo YM-2851J (Part Number JL862A)





NCC
Group
a Bureau Veritas Company

