



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO RODRIGUES DE AZEVEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO RODRIGUES DE AZEVEDO** RNP: **0719376033** Registro: **29447/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Mecânico**

Número da ART: **0720230004049** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 23/01/2023 Baixada em:
Forma de registro: Complementar à 0720230004049 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 15189 - ESCAMAX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE LTDA
Contratante: INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A CPF/CNPJ: 15559082000186
Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek único Número: S/N Bairro: Setor de Habitações Individuais Sul CEP: 71608900
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
E-Mail: wmoura@inframerica.aero Fone: (61) 32146781
Contrato: SBBR-MNT-PS-0055-18 Celebrado em: 01/03/2021 Valor R\$: 3520128.00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Vinculada a ART: 0720230004049
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek único Número: s/n
Bairro: Setor de Habitações Individuais Sul CEP: 71608900
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
Data de Início: --- Conclusão efetiva: --- Coordenadas Geográficas: -
15.86972972594591, -
47.917234897613525
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:
Proprietário(a): INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A CPF/CNPJ: 15559082000186
E-Mail: wmoura@inframerica.aero Fone: (61) 32146781
Supervisão Manutenção de equipamento Mecânica Transportadores e Elevadores de transportadores e elevadores esteiras rolantes 14.0000 unidade
Supervisão Manutenção de equipamento Mecânica Transportadores e Elevadores de elevadores de passageiros 34.0000 unidade
Supervisão Manutenção de equipamento Mecânica Transportadores e Elevadores de transportadores e elevadores escadas rolantes 23.0000 unidade

Observações

ART do 5º termo aditivo de contrato SBBR-MNT-PS-0055-18

Número da ART: **0720210049198** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 06/07/2021 Baixada em:
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 15189 - ESCAMAX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE LTDA
Contratante: INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A CPF/CNPJ: 15559082000186
Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek único Número: S/N Bairro: Setor de Habitações Individuais Sul CEP: 71608900
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
E-Mail: wmoura@inframerica.aero Fone: (61) 32146781
Contrato: SBBR-MNT-PS-0055-18 Celebrado em: 01/03/2021 Valor R\$: 2138183.04
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek único Número: s/n
Bairro: Setor de Habitações Individuais Sul CEP: 71608900
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:

Data de Início: ---	Conclusão efetiva: ---	Coordenadas Geográficas: - 15.86972972594591, - 47.917234897613525
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:		
Proprietário(a): INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A CPF/CNPJ: 15559082000186		
E-Mail: wmoura@inframerica.aero		Fone: (61) 32146781
Supervisão Manutenção de equipamento Mecânica Transportadores e Elevadores de elevadores de passageiros 33.0000 unidade		
Supervisão Manutenção de equipamento Mecânica Transportadores e Elevadores de transportadores e elevadores escadas rolantes 21.0000 unidade		
Supervisão Manutenção de equipamento Mecânica Transportadores e Elevadores de transportadores e elevadores esteiras rolantes 14.0000 unidade		
Observações		
ART do 4º termo aditivo de contrato SBBR-MNT-PS-0055-18		

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA “AD REFERENDUM” DO COORDENADOR DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALÚRGICA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CEEMMST, EM 06/10/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.818.201920/2023. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA ELETROMECAÂNICO, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA(S) ART(S) E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 17/01/2023, E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, ART. 12, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 12674 a 12675, o atestado contendo 2 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 0720230002493
Data: 10/10/2023 Hora: 09:42:01
Código de Controle: B2A4L1F6P3**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o a desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram em andamento, atendendo às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A**CNPJ:** 15.559.082/0001-86**ENDEREÇO:** ÁREA ESPECIAL S/Nº, LAGO SUL, BRASÍLIA, DF, CEP 71608-900**GESTOR DO CONTRATO:** Wanderson de Souza Moura**PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:** Wanderson de Souza Moura **CREA:** 18228/D-GO**CONTRATO****NÚMERO DE CONTRATO:** 4º e 5º Termo Aditivo SBBR-MNT-PS-0055-18**OBJETO:** O presente CONTRATO tem por objeto estabelecer os direitos e obrigações gerais contratados e contraidos pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, referente ao fornecimento de mão de obra para execução dos serviços de engenharia de manutenção e operação do sistema eletromecânico.**LOCAL:** Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek.**DATA DAS ASSINATURAS:** 01/03/2021 e 12/12/2022**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 42 MESES**VALOR TOTAL DOS CONTRATOS:** R\$ 5.658.311,04 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e trezentos e onze reais e quatro centavos)**CONTRATADO****RAZÃO SOCIAL:** ESCAMAX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE LTDA.**CNPJ:** 24.845.692/0001-37**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** GUSTAVO AZEVEDO **CREA:** 29447/D-DF**ARTs CORRESPONDENTE:** 0720210049198 / 0720230004049**DATA DE INÍCIO:** 01/01/2021 **PREVISÃO TÉRMINO:** 01/06/2024**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS**

Serviços continuados de operação, Manutenção Preventiva, Corretiva e Preditiva com eventual fornecimento de peças, materiais e mão de obra, ferramental, insumos, bem como realização de serviços eventuais de reparos, modernização mecânica, tecnológica e estética em elevadores eletromecânicos, escadas rolantes e esteiras rolantes multimarcas, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE
01	Manutenção preventiva e corretiva em elevadores eletromecânicos ThyssenKrupp, 02 pavimentos, com cabos de aço de tração, 975kg de capacidade (13 passageiros), Velocidade 1,0 metros/segundo, Quadros VVVF MCP7S/MCINV 5SL, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Motor de imã permanente, Iluminação 220vca, sem casa de máquinas.	16
02	Manutenção preventiva e corretiva em elevadores eletromecânicos ThyssenKrupp, 02 pavimentos com cabos de aço de tração, 2550kg de capacidade (34 passageiros), Velocidade 1,0 metros/segundo, Quadros VVVF MCP7S/MCINV 5SL, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Motor de imã permanente, Iluminação 220vca, sem casa de máquinas.	02
03	Manutenção preventiva e corretiva em elevadores eletromecânicos ThyssenKrupp, 02 pavimentos com cabos de aço de tração, 2550kg de capacidade (34 passageiros), Velocidade 1,0 metros/segundo, Quadros VVVF Schmersal 222 Poço Digital, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Motor de imã permanente, Iluminação 220vca, sem casa de máquinas.	01

04	Manutenção preventiva e corretiva em elevadores eletromecânicos Otis, 05 paradas, com cabos de aço de tração, 1350kg de capacidade (18 passageiros), Velocidade 1,75 metros/segundo, Quadros VMF 311, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Motor de indução normal, Iluminação 220vca, com casa de máquinas.	02
05	Manutenção preventiva e corretiva em elevadores eletromecânicos Otis, 02 pavimentos, Hidráulico, 1050kg de capacidade (14 passageiros), Velocidade 0,38 metros/segundo, Quadros WT - HD, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Motobomba, Iluminação 220vca	01
06	Manutenção preventiva e corretiva em elevadores eletromecânicos Otis, 03 pavimentos, Hidráulico, 1050kg de capacidade (14 passageiros), Velocidade 0,38 metros/segundo, Quadros VVVF RCB II, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Motobomba, Iluminação 220vca	01
07	Manutenção preventiva e corretiva em elevadores eletromecânicos Otis, 05 pavimentos, com Elementos de tração ("fita de tração"), 975kg de capacidade (13 passageiros), Velocidade 1,0 metros/segundo, Quadro WT-VVVF PM SCM (Resgate Manual/Automático), Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Motor de imã permanente, Iluminação 220vca, sem casa de máquinas.	02
08	Manutenção preventiva e corretiva em elevadores eletromecânicos Otis, 02 pavimentos, com Elementos de tração ("fita de tração"), 975kg de capacidade (13 passageiros), Velocidade 1,0 metros/segundo, Quadro WT-VVVF PM SCM (Resgate Manual/Automático), Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Motor de imã permanente, Iluminação 220vca, sem casa de máquinas.	01
09	Manutenção preventiva e corretiva em elevadores eletromecânicos Otis, 02 pavimentos, com Elementos de tração ("fita de tração"), 975kg de capacidade (13 passageiros), Velocidade 1,0 metros/segundo, Quadros VVVF TCBC / SPBS, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Motor de imã permanente, Iluminação 220vca, sem casa de máquinas	03
10	Manutenção preventiva e corretiva em elevador eletromecânico Atlas Schindler, 03 pavimentos, com Cabos de aço de tração, 600kg de capacidade (8 passageiros), Velocidade 1,0 metros/segundo, Quadros VVVF CRIP SMART, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Motor de imã permanente, Iluminação 220vca, sem casa de máquinas.	01
11	Manutenção preventiva e corretiva em elevador eletromecânico Otis, 03 pavimentos, com Cabos de aço de tração, 975kg de capacidade (13 passageiros), Velocidade 1,0 metros/segundo, Quadros VVVF LCB2, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Motor de imã permanente, Iluminação 220vca, com casa de máquinas	01
12	Manutenção preventiva e corretiva em elevadores eletromecânicos ThyssenKrupp, 03 pavimentos, com cabos de aço de tração, 560kg de capacidade, Velocidade 1,0 metros/segundo, Quadros VVVF MCP7S/MCINV 5SL, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Motor de imã permanente, Iluminação 220vca, sem casa de máquinas.	01
13	Manutenção preventiva e corretiva em plataforma de acessibilidade eletromecânica ThyssenKrupp, 02 pavimentos, com cabos de aço de tração, 225kg de capacidade (3 passageiros), Velocidade 0,6 metros/segundo, Quadros VVVF Ortobras, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Motor de imã permanente, Iluminação 220vca, sem casa de máquinas.	01
14	Manutenção preventiva e corretiva em plataforma de acessibilidade eletromecânica ThyssenKrupp, 02 pavimentos, com cabos de aço de tração, 225kg de capacidade (3 passageiros), Velocidade 0,6 metros/segundo, Quadros VVVF MCP7S/MCINV 5SL, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Iluminação 220vca, sem casa de máquinas. (E-40)	01
15	Manutenção preventiva e corretiva em escadas rolantes de alto tráfego ThyssenKrupp com quadros VVVF, Capacidade 9.000 pessoas/hora, Velocidade 0,5 metros/segundo, Inclinação 35°, Largura dos degraus 1000mm, 2 degraus em nível, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Iluminação 220 Volts - 60 Hertz, Desnível 5.700mm	08
16	Manutenção preventiva e corretiva em esteira rolante de alto tráfego ThyssenKrupp com quadros VVVF, Capacidade 10.000 pessoas/hora, Velocidade 0,3 metros/segundo, Inclinação 0°, Largura dos Pallets 1000mm, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Iluminação 220 Volts - 60 Hertz	14
17	Manutenção preventiva e corretiva em escadas rolantes de alto tráfego Otis com quadros VVVF, Capacidade 9.000 pessoas/hora, Velocidade 0,5 metros/segundo, Inclinação 35°, Largura dos degraus 1000mm, 2 degraus em nível, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Iluminação 220 Volts - 60 Hertz, Desnível 5.700mm	13
18	Manutenção preventiva e corretiva em escadas rolantes de alto tráfego VerticalParts com quadros VVVF Monarch, Capacidade 6.000 pessoas/hora, Velocidade 0,5 metros/segundo, Inclinação 30°, Largura dos degraus 1000mm, 2 degraus em nível, Alimentação 380 Volts - 60 Hertz, Iluminação 220 Volts - 60 Hertz, Desnível 6.500mm	02

Brasília, 17 de janeiro de 2023


Wanderson de Souza Moura
Coordenador de Eletromecânica
INFRAMERICA S/A
Wanderson de Souza Moura
Inframérica - Gestor Contrato
Coordenador Eletromecânica


Gustavo Azevedo
Engenheiro Mecânico
ESCAMAX LTDA
Gustavo Rodrigues de Azevedo
Escamax LTDA.
Eng. Mecânico Responsável

