

Suzana Martins Mendes

De: Louis Fillipi de Souza Azevedo
Enviado em: segunda-feira, 28 de setembro de 2026 15:53
Para: COPEL - Licitações
Cc: COAPAT - Coordenação de Administração Patrimonial
Assunto: RE: PE 90087/2026 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Boa tarde,

Após análise da proposta comercial, do catálogo técnico e dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa 3EX Comércio de Produtos de Informática Ltda., não foram identificadas incompatibilidades com as exigências técnicas estabelecidas no edital.

O equipamento ofertado, Mimaki CJV200-160, corresponde a um dos modelos expressamente indicados como referência no instrumento convocatório, cuja indicação decorreu da verificação prévia de atendimento às especificações técnicas mínimas da contratação.

Quanto à qualificação técnica, os atestados apresentados demonstram experiência compatível com o objeto da contratação e atendem aos requisitos de capacidade técnica estabelecidos no edital.

Dessa forma, sob o aspecto técnico, considera-se que a proposta e a documentação de capacidade técnica atendem às exigências do edital.

Louis Fillipi de Souza Azevedo

Serviço de Sinalização

Senado Federal – DGER – SPATR-COAPAT-SESIN

Via N2 – Bloco 16

70165-900 Brasília - DF

+ 55 (61) 3303-1206

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviado: segunda-feira, 28 de setembro de 2026 13:14
Para: Louis Fillipi de Souza Azevedo <louis.azevedo@senado.leg.br>
Cc: COAPAT - Coordenação de Administração Patrimonial <coapat@senado.leg.br>
Assunto: PE 90087/2026 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER

Caros colegas, boa tarde!

Encaminho link de acesso à pasta compartilhada onde consta a documentação apresentada pela empresa **3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA**, no âmbito do **PE 90087/2026 (Contratação 242.2026)**:

<V:\COPEL\2026\PE 90087-2026 - CONTRATAÇÃO 242.2026>

Informo que a sessão pública foi suspensa para análise da documentação e sua reabertura agendada para **amanhã, 29/09/2026 às 9h30.**

Caso precisem de mais tempo para analisar a documentação, é só me avisar que eu reagendo a reabertura conforme a necessidade de vocês.

Desde já agradeço e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 10 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3028

licita@senado.leg.br

