

PV PREMIUM ANTI PILING / PIQUET PV




901 – C Nylon	906 – C Bege Escalo	902 – C Areia Claro	905 – M Concreto	904 – E Marrom
1004 – C Neve	1005 – M Inverno	1056 – E Caqui	1002 – E Chumbo	1092 – E Grafite
309 – M Cobalto	303 – M Azul Escalo	310 – E Azul Dinamarca	304 – ESP Turquesa	305 – T Royal
308 – ESP Bic	227 – E Sky	329 – E Azurro	306 – E Marinho	1363 – ESP Eclipse
311 – M Jeans	307 – E Petróleo	386 – E Mescla Royal	387 – E Mescla Marinho	671 – E Mescla Musgo
1001 – Mescla 7118/7815 7117/4311	1010 – E Mescla Médio	941 – E Mescla Marrom	726 – E Mescla Vermelho	837 – E Mescla Vinho

Novembro de 2023


MAIOR RESISTÊNCIA DAS CORES ÀS LAVAGENS

Devido a sua geometria oca, o fio Anti-Pilling tem melhor absorção de corantes ocasionando uma maior resistência às lavagens e permanência da cor comparado aos fios anel e open end. Este processo também significa uma maior economia nos processos industriais de tingimento e lavagem, diminuindo os resíduos têxteis (corante e água) e causando um menor impacto ambiental.



MAIOR ABSORÇÃO DA TRANSPIRAÇÃO

Devido a sua geometria os fios Anti-Pilling tem melhor absorção e na difusão da umidade, o que confere refrescante confortabilidade ao absorver a transpiração no verão. Ideal para atividades ao ar livre em ambientes quentes e úmidos.



ALTA RESISTÊNCIA AO PILLING (BOLINHAS)

No mercado de moda, a eliminação do pilling tem sido um grande desafio. Por sua estrutura com menos pilosidade, as Malhas Anti-Pilling conseguem resultados surpreendentes!



ANTI-PILLING DA MALHAS DOPTEX

CONVENCIONAL x ANTI-PILLING



BAIXA PILOSIDADE

No fio Anti-Pilling, cada fibra é retorcida apontando ao interior do fio e fica recoberta por outras fibras. Portanto, as fibras ficam presas em camadas internas que evitam deslizamentos. O fio Anti-Pilling é o fio retorcido com menor pilosidade.



SENAI — TESTES REALIZADOS NO SENAI

Submetido ao ensaio **ASTM-D4970/05 Martindale** no **SENAI**, com atribuição das seguintes notas:

NOTA	SIGNIFICADO
1	PÉSSIMO
2	RUIM
3	REGULAR
4	BOM
5	ÓTIMO

NOTA: 5



MALHA COMUM

MALHA DOPTEX

Principais Características

- **Textura e Aparência:** Possui pequenos furos ou saliências em relevo (o nome vem do francês *piquet*, que significa "picado").
- **Composição:** Pode ser encontrado em **100% algodão** (mais macio e fresco), **misto PA** (50% poliéster e 50% algodão, que amassa menos e dura mais) ou com adição de **elastano** para maior flexibilidade.
- **Respirabilidade:** Graças aos seus microfuros e tramas, permite boa circulação de ar, tornando-se confortável e fresco no corpo.
- **Caimento:** É um tecido mais estruturado e encorpado do que uma malha comum.

Principais Usos

- **Moda Casual e Esportiva:** É o tecido tradicionalmente mais utilizado na confecção de **camisas polo**, além de vestidos, saias, blazers e bermudas.
- **Uniformes:** Muito empregado em roupas profissionais e escolares devido à sua**Principais Características**

- **Textura e Aparência:** Possui pequenos furos ou saliências em relevo (o nome vem do francês *piquet*, que significa "picado").
- **Composição:** Pode ser encontrado em **100% algodão** (mais macio e fresco), **misto PA** (50% poliéster e 50% algodão, que amassa menos e dura mais) ou com adição de **elastano** para maior flexibilidade.
- **Respirabilidade:** Graças aos seus microfuros e tramas, permite boa circulação de ar, tornando-se confortável e fresco no corpo.
- **Caimento:** É um tecido mais estruturado e encorpado do que uma malha comum.

- **Principais Usos**

- **Moda Casual e Esportiva:** É o tecido tradicionalmente mais utilizado na confecção de **camisas polo**, além de vestidos, saias, blazers e bermudas.
- **Uniformes:** Muito empregado em roupas profissionais e escolares devido à sua resistência e elegância.

-